



	QUADRO	MTB METZ 29"   Alumínio 6061   Cabeamento externo   Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm   Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro   Caixa central BSA 68 mm   Eixo traseiro 9 x 135mm   Canote 27.2 mm   Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo   Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)
A	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29"   Rava   100 mm   Mola   Over Head Set   (OLD) 9 x 100 mm   Lower leg   Garfo de aço
j	SUSPENSÃO Traseira	N/A
量	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm   Esfera   Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time   Alumínio   Reto   31.8 x 740 mm   9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time   Alumínio   Ahead   90 mm   7°
	MANOPLA	MTB Preta
VIIIIII	MANUTLA	WITDTTeta
	CONJUNTO DE FREIO	Disco   Mecânico   X-Time
	CONJUNTO DE	
	CONJUNTO DE FREIO	Disco   Mecânico   X-Time
	CONJUNTO DE FREIO DISCO DE FREIO	Disco   Mecânico   X-Time  160 mm   Parafuso   Aço  RAVA MTB   29"   32 furos   Folha dupla aero
	CONJUNTO DE FREIO  DISCO DE FREIO  ARO/RAIO	Disco   Mecânico   X-Time  160 mm   Parafuso   Aço  RAVA MTB   29"   32 furos   Folha dupla aero   By Fly/Vzan
	CONJUNTO DE FREIO  DISCO DE FREIO  ARO/RAIO  CUBOS  PNEU / CÂMARA	Disco   Mecânico   X-Time  160 mm   Parafuso   Aço  RAVA MTB   29"   32 furos   Folha dupla aero   By Fly/Vzan  X-Time   Rosca   Alumínio   32 furos   Esfera  Pneu: Arisun Graham   Skinwall   29"

Щ	MOVIMENTO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	RODA LIVRE	Shimano TZ 500   7 velocidades   14-28D.   Rosca
2	CÂMBIO Dianteiro	TZ 500   Shimano   TOP PULL 31.8mm
D	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney T200   Shimano   7 velocidades
2	ALAVANCA	Alavanca/Manete de freio   Shimano EF-41   21 velocidades
D	SELIM	Selle Royal MTB Sport PU Trilho de Aço
57	CANOTE	27.2 x 350 mm   Aço   Para castanha   Importado   Regulagem de altura
<b>B</b>	ABRAÇADEIRA	X-Time   Alumínio   31.8   Blocagem
	PEDAL	Plataforma   MTB   Inglês 9/16   Nylon   Preto
	URBANA	GRUP
	CICLOTURISMO	x
<u> </u>	TRILHAS Intermediárias	X
P\$	COMPETIÇÃO	X GRUF
Kg	PESO APROXIMADO	15.05 kg (17")
29" N A	CIONAL	



MOVIMENTO

MTB METZ 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento externo | Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro | Caixa central BSA 68 mm | Eixo traseiro 9 x 135mm | Canote 27.2 mm | Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo | Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)



GUIDÃO

GIIINÃO

SUPORTE DE

QUADRO

29" | Rava | 100 mm | Mola | Over Head Set | (OLD) 9 x 100 mm | Lower leg | Garfo de aço



250

SUSPENSÃO N/A



Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Esfera | Caixa de aço



X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° Backsweep



X-Time | Alumínio | Ahead | 90 mm | 7°



MANOPLA MTB Preta

CONJUNTO DE PREIO Disco | Mecânico | X-Time



DISCO DE FREIO 160 mm | Parafuso | Aço



RAVA MTB | 29" | 32 furos | Folha dupla aero | By Fly/Vzan



CUBOS X-Time | Rosca | Alumínio | 32 furos | Esfera



Pneu: Arisun Graham | Skinwall | 29"
Câmara de ar: Arisun | Válvula americana



PEDIVELA

ARO/RAIO

Shimano TY-301 | Engrenagem tripla com braço | 170 mm | 24/34/42D.

corrente Corrente

\_ TEC | 7 velocidades

0	RODA LIVRE	Shimano TZ 500   7 velocidades   14-28D.   Rosca
是	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500   Shimano   TOP PULL 31.8mm
T	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney T200   Shimano   7 velocidades
Do	ALAVANCA	Alavanca/Manete de freio   Shimano EF-41   21 velocidades
D	SELIM	Selle Royal MTB Sport PU Trilho de Aço
97	CANOTE	27.2 x 350 mm   Aço   Para castanha   Importado   Regulagem de altura
<b>(B)</b>	ABRAÇADEIRA	X-Time   Alumínio   31.8   Blocagem
	PEDAL	Plataforma   MTB   Inglês 9/16   Nylon   Preto
	URBANA 📗 🖹	✓ GRUP
	CICLOTURISMO	x
<u> </u>	TRILHAS Intermediárias	X
<b>P</b> ⊌	COMPETIÇÃO	X GRUF
Kg	PESO APROXIMADO	15.05 kg (17")

34.7 C/ ROL. 122.5mm

29" N A C I O N A L



	QUADRO	MTB METZ 29"   Alumínio 6061   Cabeamento externo   Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm   Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro   Caixa central BSA 68 mm   Eixo traseiro 9 x 135mm   Canote 27.2 mm   Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo   Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)
A	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo 29" Rava MTB com suspensão   Lower leg de aço   Kraw de alumínio   Eixo de 9 mm   Curso de 80 mm
j	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
量	MOVIMENTO DE Direção	Mega Over semi-integrada 44 mm   Esferada   Caixa de aço   Acabamento em alumínio
-	GUIDÃO	X-Time   Alumínio   Rise bar (baixo)   31.8 x 740 mm
E_3	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time   Ahead   Alumínio   31.8 x 90 mm / +-7°
VIIIIIA VIIIIII	MANOPLA	MTB Preta
To the second	CONJUNTO DE Freio	X-Time   Disco   Mecânico   Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	X-Time   160 mm   06 parafusos   Aço
•	ARO/RAIO	Rava   Alumínio 6063   622x19mm   ERD 584 mm   Parede dupla   32F   Raio preto
	CUBOS	Cubo Alumínio   Eixo 9 mm   Blocagem de alumínio (agulhade aço)   32F   Roda livre rosca   Esferas   Preto
	PNEU / CÂMARA De ar	Pneu: Arisun Skinwall Mount Grahan 29×2.20 Câmara de ar: Arisun 29"   Válvula americana

X-Time | Engrenagem tripla | Braço 170 mm | Coroas 42/34/24D | Aço/Nylon

PEDIVELA

<b>=</b>	CORRENTE	Tec   6/7/8v
	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo 34.7 mm   Com rolamento   122.5 mm   Ponta quadrada
0	RODA LIVRE	X-TIME   7 velocidades   14-28D
2	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ 500   Dual
D	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
<b>ॐ</b>	ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira   X-Time 3 x 7v.
	SELIM	Selle Royal MTB Sport PU Trilho de Aço
77	CANOTE	27.2 x 350 mm   Aço   Para castanha   Importado   Regulagem de altura
	ABRAÇADEIRA	X-Time   Alumínio   31.8   Blocagem
	PEDAL	Inglês   Preto   Nylon
	URBANA	J C J JDE

29" NACIONAL

17 📕 20917





QUADRO

MTB METZ 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento externo | Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro | Caixa central BSA 68 mm | Eixo traseiro 9 x 135mm | Canote 27.2 mm | Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo | Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)



252

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Garfo 29" Rava MTB com suspensão | Lower leg de aço | Kraw de alumínio | Eixo de 9 mm | Curso de 80 mm



SUSPENSÃO N/A TRASEIRA



MOVIMENTO DE

DIRECÃO

Mega Over semi-integrada 44 mm | Esferada | Caixa de aço | Acabamento em alumínio X-Time | Alumínio | Rise bar (baixo) | 31.8 x 740



SUPORTE DE

MTB Preta

| Esferas | Preto

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm / +-7°



GIIINÃO MANOPLA

CONJUNTO DE FRFIO

X-Time | Disco | Mecânico | Dianteiro/Traseiro



Legal States

DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto Cubo Alumínio | Eixo 9 mm | Blocagem de



CUBOS

PNEU / CÂMARA DE AR

PEDIVELA

Pneu: Arisun Skinwall Mount Grahan 29×2.20 Câmara de ar: Arisun 29" | Válvula americana X-Time | Engrenagem tripla | Braço 170 mm | Coroas 42/34/24D | Aço/Nylon

alumínio (agulhade aço) | 32F | Roda livre rosca

CORRENTE MOVIMENTO CENTRAL

Tec | 6/7/8v Eixo 34.7 mm | Com rolamento | 122.5 mm | Ponta quadrada

RODA LIVRE

X-TIME | 7 velocidades | 14-28D

CÂMBIO

Shimano TZ 500 | Dual

DIANTFIRO

CÂMBIO TRASEIRO Shimano TZ 31

ALAVANCA

Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira | X-Time 3 x 7v.

SELIM

Selle Royal MTB Sport PU Trilho de Aço

27.2 x 350 mm | Aço | Para castanha | CANOTE Importado | Regulagem de altura

ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocagem

PEDAL Inglês | Preto | Nylon

URBANA

29" NACIONA

20915

