

Versão: 06 de Março 2024



CATÁLOGO DE
PRODUTOS
EM
LIQUIDAÇÃO

*O Catálogo de liquidação é atualizado constantemente.
Antes de baixar, verifique a versão com data atualizada.



ABASTEÇA SEU ESTOQUE



TSW



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



1



3



5



7



4



6



CAPACETE MTB LED | RAPTOR II

CARACTERÍSTICA

In Mold | Regulável c/ viseira e led | 18 canais de ventilação, tela anti-inseto, Sistema de engate em "Y"

PESO APROXIMADO

223g

EMBALAGEM

18 peças

TAMANHO MÉDIO - 54 À 58

1		-
3		-
4		11850
5		-
6		11853
7		-

TAMANHO GRANDE - 57 À 61

1		-
2		-
3		11838
4		-
6		-
7		11839

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



1



2



3



4



5



7



CAPACETE MTB LED | RAPTOR III

CARACTERÍSTICA In Mold | Regulável | Viseira | Led (3 modos) | 18 canais de ventilação | Tela anti-inseto | Sistema de engate em "Y"

PESO APROXIMADO 223g

EMBALAGEM 18 peças

TAMANHO MÉDIO - 54 À 58

1		16046
2		16047
3		16048
4		16051
5		16052
7		16055

TAMANHO GRANDE - 57 À 61

3		-
4		16042
5		-
6		-
7		-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



CAPACETE TEAM | PLUS

CARACTERÍSTICA In Mold | Regulável 17 canais de ventilação | Sistema de engate em "Y" | espuma removível e lavável | Faixa refletiva na carneira

PESO APROXIMADO 264g

EMBALAGEM 10 peças

TAMANHO GRANDE - 57 À 61

1  13572



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW

1



2



3



4



CAPACETE MTB | ENDURO 2021/2022

CARACTERÍSTICAS	16 canais de ventilação, Sistema de engate em Y, prático e de fácil ajuste espuma removível e lavável Viseira In Mold
TAMANHO	Único Regulável 58-61 M/L
PESO	268g
EMBALAGEM	12 peças

TAMANHO ÚNICO - 58 À 61

1		16061
2		16059
3		-
4		16057

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

2



3



4



5



CARNEIRA PLÁSTICA para capacete

CARACTERÍSTICA	Para ajuste de capacete
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	10 peças

2 TUNE 10164

4 PRO RACE 03853

3 ENDURO 11135

5 PLUS TSW/
MITSU 03853

CARNEIRA PLÁSTICA para capacete TEAM RACE

CARACTERÍSTICA	Para ajuste de capacete
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	50 peças
PESO	21 gramas
	19063



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



1



2



3



4



5



8



LUVA MTB DM FLEX | Modelo 02

INTERNO Microfibra | sbr | Pontos siliconados

EXTERNO Tecido elástico | Velcro

EMBALAGEM 10 peças

P	M	G
1  -	4   12517	2  12511
2  -		

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



LUVA MTB DM DUAL | Modelo 02

INTERNO Microfibra | Tecido elástico

EXTERNO Tecido elástico | Velcro

EMBALAGEM 10 peças

	P	M	G	GG
1	12554	1 -	4 -	4 12531
6	12555	2 12546	6 12539	
		3 -		
		4 12547		
		6 12549		

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CAMISA RIDE LINE

CARACTERÍSTICA Corpo: 100% microfilamento de poliéster | Mangas e Cintura: Microfilamento de poliéster + elastano e silicone | Bolso: 2 bolsos atrás e um extra com zíper | Zíper: longo frontal

PROTEÇÃO UV-30

MATERIAL 100% microfilamento poliéster

EMBALAGEM 1 peça

P  20988

M  -

G  -

P  -

M  -

G  -

P  -

M  -

G  -

P  21001

M  21002

G  21003

GG  -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



CAMISA RIDE LINE

CARACTERÍSTICA

Camisa de ciclismo estruturada, ideal para quem procura conforto e estilo em uma modelagem perfeita. Tecido de alta qualidade. Elástico na borda inferior da camisa para uma melhor fixação. Gola redonda com fechamento em zíper | Manga curta

Bolsos: 2 Bolsos traseiros para acondicionar utensílios

Zíper: Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

MATERIAL

100% poliéster

PROTEÇÃO

UV 30

EMBALAGEM

1 peça

TAM.04 21654

TAM.06 21655

TAM.08 21656



CAMISA RIDE LINE TSW

CARACTERÍSTICA

Tecido de alta qualidade | Laterais com textura microperfuradas permitindo a respiração da pele, permitindo assim uma e secagem rápida, sendo eficiente durante a transmissão de calor |

Manga: Curta com detalhes texturizados em sua extremidade

Bolsos: Traseiros triplos reforçados e bolso com zíper

Zíper: Frontal total com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

PROTEÇÃO

UV 50 nas mangas e UV 30 frente/costa

MATERIAL

100% poliéster

EMBALAGEM

1 peça



P	20984
M	-
G	-
GG	-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO





TSW



CAMISA STORM manga longa para ciclismo | PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada (Cintura)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P	
1	 13540
2	 13506

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CAMISA SUNNY manga longa para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada (Cintura)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P	1	13544
	2	13548
	3	13553
	4	13557

M	3	13554
---	---	-------

G	3	13555
---	---	-------

GG	1	-
	3	-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CAMISA ENDURENCE TSW MANGA LONGA

CARACTERÍSTICA

Camisa esportiva enduro | Tecido 100% poliéster e de alta qualidade, com ótimo desempenho térmico e punho com acabamento liso

Mangas e Cintura: Manga longa com punho liso e cintura lisa

MATERIAL

100% poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P		-	P		21109
M		-	M		-
G		-	G		-
GG		21108	GG		-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW





P  19014

M  -

G  -



P  19017

M  -

G  -



CAMISA ELITE TEAM RACE

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Tecido com memória elástica Fita elástica siliconada na cintura
PROTEÇÃO	UV: 50+ Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas com acabamento Neo Cut (corte a laser)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado

MATERIAL	84% Poliéster 14% Elastano
FORRO	Espuma D-80
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos, melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	10 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO











TSW



CAMISA STORM para ciclismo | PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho.
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada Corte a laser (manga)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

	P	M
1	 13427	 13428
2	 13421	 13422
	G	GG
1	 13432	 13433
2	 13425	 13426

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



1



2



3



4

CAMISA SUNNY para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho.
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada (Cintura)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P		M			
1		13435	1		13437
2		13442	2		13443
3		13450	3		13452
4		13457	4		13458
G		GG			
1		13439	1		13440
2		13445	2		13448
3		13453	3		13455
4		13460	4		13462

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CAMISA PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Microfilamento de poliéster + elastano com elástico reforçado com gel personalizado Mangas e Cintura: gel interno Bolso: traseiro com zíper Zíper: full
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Microfilamento de poliéster + elastano
EMBALAGEM	1 peça

P		-	G		-	M		-	P		-	P	<input type="checkbox"/>	-
G		-	G		-	G		-	M		-	M	<input type="checkbox"/>	-
									G		-	G	<input type="checkbox"/>	21062

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



JAQUETA PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Jaqueta esportiva com fechamento por zíper plástico reforçado com proteção na gola Tecido 100% poliéster e flanelado de alta qualidade, com ótimo desempenho térmico Possui dois bolsos externos e punho com acabamento liso Preta e cinza
PROTEÇÃO	UV: 50
MANGAS E CINTURA	Manga longa com punho liso e cintura lisa
BOLSO	Dois bolsos na parte frontal
ZÍPER	Longo frontal com proteção na gola
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P  21117



JAQUETA PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Jaqueta esportiva com fechamento por zíper plástico reforçado com proteção na gola Tecido 100% poliéster e flanelado de alta qualidade, com ótimo desempenho térmico Possui dois bolsos externos e punho com acabamento liso Cinza e preto
PROTEÇÃO	UV: 50
MANGAS E CINTURA	Manga longa com punho liso e cintura lisa
BOLSO	Dois bolsos na parte frontal
ZÍPER	Longo frontal com proteção na gola
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P  21113

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



BRETELLE PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Confeccionado em tecido de poliamida + elastano Forro de bi-densidade 80/40 Gel interno Abertura frontal a altura da virilha
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Poliamida + elastano
EMBALAGEM	1 peça

* Possui abertura frontal na altura da virilha



P		-	P		21066	P		21069	P		21072	P		21075	P		21078
M		21064	M		21067	M		21070	M		21073	M		21076	M		-
G		-	G		-	G		21071	G		21074	G		21077	G		-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.
















PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



BRETELLE RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Confeccionado em tecido de poliamida + elastano Forro de bi-densidade 80/40 Gel interno
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Poliamida + elastano
EMBALAGEM	1 peça

P  21025	P  21029	P  21033	P  21037	P  21041
M  -	M  -	M  21034	M  21038	M  21042
GG  -		G  -	G  21039	G  21043
		GG  -		

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO






TSW



P  18999
G  -



P  19002
M  -
G  19004



BRETELLE ELITE TEAM RACE

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50+ Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Pernas com acabamento convencional
BOLSO	N/A
ZÍPER	N/A

MATERIAL	Tecido 1: 77% Poliéster 23% Elastano Tecido 2: 85% Poliéster 15% Elastano
FORRO	Espuma D-80
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos, melhorando absorção de suor, Flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	10 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW

BRETELLE SUNNY RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MATERIAL	87% Poliéster 13% Elastano
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
EMBALAGEM	1 peça

P 1
1  13465























PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



BERMUDA RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Confeccionada em tecido de poliamida + elastano Forro de bi-densidade 80/40 Gel interno Bolso lateral
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Poliamida + elastano
EMBALAGEM	1 peça

P		21005	P		21009	P		21013	P		21017	P		21021
M		-	M		-	M		-	M		-	M		-
G		-	G		-	G		-	G		-	G		-
GG		-	GG		-	GG		-	GG		-	GG		-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW








1



2

BERMUDA STORM para ciclismo | PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
ACABAMENTO	Fita elástica siliconada
MATERIAL	87% Poliéster 13% Elastano
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
EMBALAGEM	1 peça

	P	G
1	 13518	1  -
2	 13514	
GG		
1	 -	
2	 -	

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



P	21871
M	-
G	-
GG	-



BERMUDA RIDE LINE TSW

CARACTERÍSTICA

Modelagem anatômica que resulta em maior conforto. Bermuda esportiva. Possui ótimo ajuste ao corpo garantindo conforto e elasticidade para prática de ciclismo

Possui bolso lateral. Confeccionada também material texturizado elástico na barra gerando maior conforto e liberdade de movimento durante a prática do exercício e melhor ajuste ao corpo

Forro com bi densidade D-80 / D-40 de espuma com ação Antibacteriana. Formato curvo e anatômico que se ajusta ao corpo do ciclista oferecendo maior conforto mesmo em pedais de longa duração

PROTEÇÃO

UV-50

MATERIAL

90% poliamida e 10% elastano

EMBALAGEM

1 peça



FORRO (Cycling Pad) | Modelo 05

CARACTERÍSTICA

Forro para roupas de ciclismo | Masculino

TECNOLOGIA

Hygroscopic Quick Dry

DENSIDADE

55+80

ESPESSURA

12 mm

MATERIAL

Warp Knitting (85% poliéster / 15% spandex)

TAMANHO

355 x 220 mm

EMBALAGEM

500 peças

13801

TSW



BERMUDA SUNNY para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho

PROTEÇÃO UV: 50 | Ação Antibacteriana

MATERIAL 87% Poliéster
13% Elastano

FORRO Ação Antibacteriana
| Densidade: 80 |
Espessura 16 mm
| Tamanho 350 x
210 mm

EMBALAGEM 1 peça

P		
1		13522
4		13534

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



M 19303
G 19306



P -
M 19314
G 19315



P -
M 19317
G 19318



M 19320
G 19321



M 19332
G 19333



P 19334
M 19335
G 19336



MACAQUINHO para ciclismo | SUMMER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Acabamento Neo Cut (corte a laser) Pernas com fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado

MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	10 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW



MACAQUINHO WOMAN FASHION para ciclismo | MANDALA

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho Bolso traseiro Proteção UV: 50 Ação antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Fita elástica siliconada Corte a laser
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
TAMANHO	P, M, G, GG
EMBALAGEM	1 peça

P  -

M  -

GG  13571

TSW



MACAQUINHO para ciclismo | FLOWER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

P _____ 14535

G _____ -

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



MACAQUINHO para ciclismo | CIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14544
M	14545



MACAQUINHO para ciclismo | SKY

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14548

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW



MACAQUINHO para ciclismo | FIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14552



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | FLOWER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

P	-
M	15610
G	15611



Macaquinho manga longa para ciclismo | BIRD

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

M	15613
G	15614

TSW



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | CIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
M	15619
G	15620

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | SKY

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZIPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zipper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

P	15621
M	15622
G	15623



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | FIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZIPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zipper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

M	15625
G	15626

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW









SAPATILHA MTB NEW FIT PLUS

CARACTERÍSTICA 3 velcros | Numeração europeia | Chave allen 4 mm

PESO 825g (tam.43 UE)

EMBALAGEM 10 peças

37		-
38		-
39		-
40		-
41		17088
42		17087

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW



SAPATILHA MTB NEW FIT

CARACTERÍSTICA Com 3 velcros
| Numeração
européia

EMBALAGEM 1 peça

41  -

42  07947

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



40	■	-
47	■	-
48	■	13285

SAPATILHA ROAD SMART-U2

CARACTERÍSTICA	Sistema de fechamento Atop Lacing System Alça de ajuste anatômico, faixa refletiva Numeração européia
EMBALAGEM	1 peça
PESO	645g (tam.43 UE)

MEIAS RIDE para ciclismo | MODELO 01

CARACTERÍSTICA	Tamanho único
TAMANHO	39-43
MODALIDADE	Speed e MTB
COMPRESSÃO	Suave
MATERIAL	Fibra de Poliamida 65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex
EMBALAGEM	10 peças

3	■ ■	-
5	■ ■	13592



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



1

2

3

4

CARAMANHOLA FAST

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 1 peça

1 ■■■ 14724

2 ■■■ 14725

3 ■■■ 14726

4 ■■■ 14727



1

2

3

4

CARAMANHOLA PIVOT SMART

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura 20 cm

EMBALAGEM 1 peça

1 ■■■ -

2 ■■■ 14708

4 ■■■ 14709

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



1



3



4



CARAMANHOLA PIVOT STANDARD

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Protetor de bico | BPA free | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura 18,5 cm

EMBALAGEM 1 peça

1  14732

3  14736

4  -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO Camuflado

CARACTERÍSTICA Alça macia | Faixa refletiva em 8 pontos | Alça elástica externa | Bolso frontal com zíper | Refil interno

REFIL 2 litros | Tampa com fechamento em rosca | Tubo de 106 cm

TAMANHO 450 mm x 80 x 230 mm

PESO 567g

EMBALAGEM 5 peças

15426



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO Preto e Cinza

CARACTERÍSTICA Faixa refletiva em 8 pontos | Alça elástica externa | Bolso frontal com zíper | Refil interno

REFIL 2 litros | Tampa com fechamento em rosca | Tubo de 106 cm

TAMANHO 450mm x 80 x 230 mm

PESO 536g

EMBALAGEM 5 peças

15425



MANOPLA MTB

MATERIAL pvc.tpr

EMBALAGEM 100 peças

1 06907

SUPORTE PARA CARAMANHOLA Colors

PESO	32g
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	10 peças

 15519

 -



BOLSA CELULAR GRANDE

CARACTERÍSTICA	Saída de fone de ouvido Suporte a touch
TAMANHO	200x140x80mm
CAPACIDADE	2,24 litros
PESO	89g
EMBALAGEM	50 peças

07148

TSW



BONÉ ORANGE

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15143



TSW



BONÉ BLACK

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15144



BONÉ GROUND

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15145



TSW



BOLSA DE SELIM Modelo 04

CARACTERÍSTICA	Suporte de fixação no selim
TAMANHO	170x120x80mm
CAPACIDADE	1,632 litros
PESO	163g
EMBALAGEM	50 peças

1  07045

2  10501



BOLSA DE SELIM Modelo 03

CARACTERÍSTICA	Bolsa de Selim com isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com clip e velcros auxiliares Bolsinho interno de rede PVC
----------------	--

MATERIAL Nylon

TAMANHO Comprimento 24cm - Largura 10x13cm

PESO 160 gr

EMBALAGEM 20 peças

1  07044

2  10500

TSW

2



3



SELIM MTB 6748

CARACTERÍSTICA	Trilho de aço
PESO	350g
TAMANHO	280*143mm
EMBALAGEM	30 peças

1  11362

2  11360

3  -

4



SELIM MTB PRETO MOD. CR TSW-145

CARACTERÍSTICA	Trilho de Cromoly Vazado
PESO	243g
TAMANHO	260*130mm
EMBALAGEM	30 peças

 22666



TSW

SUPORTE GUIDÃO AHEAD 90MM/7°

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
EXTENSÃO	80mm/90mm/100mmx31.8mm/7°
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	100 mm, 80 mm, 90 mm
EMBALAGEM	50 peças
PESO	157 g

05821





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW

SUP. GUIDÃO ALUM. MTB AHEAD 90MM

CARACTERÍSTICA

Suporte de guidão tsw
 Diâmetro do encaixe do guidão 31.8mm
 Comprimento 90mm
 Ângulo +-7°
 Cores disponíveis: preto/amarelo – preto/azul –
 preto/branco – preto/verde - preto/vermelho

MATERIAL

Alumínio

PESO

159g

EMBALAGEM

50 Unidades



17619



17620



-



-



17624



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



ROLO DE TREINO | Modelo 09

CARACTERÍSTICA	Sistema magnético Alavanca de controle de carga no guidão
COMPATIBILIDADE	700x38c (roda com pneu) / 29 x 2.10" (roda com pneu e eixo de 9 x 135 mm)
MATERIAL	Aço
EMBALAGEM	1 peça
	15217

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



FAROL 900 LUMENS

CARACTERÍSTICA

- Bateria recarregável via USB |
- Autonomia
- 15h (20% de brilho)
- 6h (50% de brilho)
- 3h (100% de brilho)
- 8h (Flash rápido)
- 10h (Flash lento)
- 5 estágios
- Lúmens 900
- Especificidade 2 LED
- Tempo de recarga 6 horas

EMBALAGEM 1 peça

08660

SUPOORTE FAROL PORTÁTIL para capacete

CARACTERÍSTICA Alça com velcro completa | 38cm

EMBALAGEM 1 peça

08663



FAROL LED TSW 600 LUMENS

CARACTERÍSTICA

- Bateria recarregável via USB
- Base móvel | 5 estágios:
- 20% de brilho(13h)
- 50% de brilho(5h)
- 100% de brilho(2h30)
- Flash rápido(10h)
- Flash lento(8h)
- Lúmens 600, 2 LED
- Carga: 2h (dependendo da usb)

EMBALAGEM 1 peça

10980

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



REFLETOR TRASEIRO 15 Lumens

CARACTERÍSTICA	Led vermelho Com 4 modos de iluminação Suporte para fixação no canote Cabo USB para recarga
AUTONOMIA	3h (Luz intensa) 15h (Flash alternado) 6h (Flash) 8h (Flash alternado 2)
PESO	22 g
MATERIAL	Plástico
NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA	IP65
TEMPO DE RECARGA	1h
EMBALAGEM	120 peças 15223

GARFO SUSPENSÃO 26" (Over com Rosca)

MATERIAL	Aço
CARACTERÍSTICA	Over Rosca Curso da Suspensão 70 mm Diâmetro da Espiga 25,4 mm Comprimento da Espiga 15 cm
FREIO	Disc Brake (Standard) V-Brake
PESO	2.39 kg
EMBALAGEM	6 peças

17871





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



GARFO 29" MTB com suspensão | Alumínio/Aço Ahead RL

MATERIAL	Aço - Kraw de Alumínio
CARACTERÍSTICA	Espiga 25cm Diâmetro 25.4mm Curso da suspensão 100mm
FREIO	Disc brake (standard) Trava Remota (Cartucho êmbolo Hidráulico SEM regulagem de retorno)
PESO APROXIMADO	29" ahead - 820g
EMBALAGEM	6 peças

← 29 →

20433

HASTE DO RETORNO 560

CARACTERÍSTICA	Haste TSW de Retorno da suspensão Salto Vermelho Kit com regulador e parafuso Compatível com suspensões TSW SALTO modelo 560 aro 29" Kit com parafuso, mola e batentes
MATERIAL	Alumínio e Aço
PESO	82 gr
EMBALAGEM	20 peças



6246

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CUBO DIANTEIRO

CARACTERÍSTICA Cubo dianteiro | Alumínio | 32 furos com esfera | Suporte para freio a disco 6 parafusos | Eixo 9mm furado com blocagem | OLD 100mm

MATERIAL Alumínio - Eixo de aço furado

PESO 273 gr apenas o cubo
317 gr cubo + blocagem

EMBALAGEM 50 peças

DIANTEIRO 32F

20485



ABRAÇADEIRA DE SELIM MTB 34.9MM

CARACTERÍSTICA Com blocagem

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 20 peças

34.9MM

1 12828



RAIO INOX PRETO

MATERIAL Inox

CARACTERÍSTICA Sem niple | 32 peças

EMBALAGEM 10 pacotes

1 274 X 2.0/1.6MM 05108

2 272 X 2.0/1.6MM 05818

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



ROAD BIKE

RODA SPEED 32 FUROS (ROSCA)

<u>MODALIDADE</u>	Road (Ciclismo de estrada)
<u>ARO</u>	700c 15 mm (interno) Válvula Fina 32 furos
<u>RAIO E NIPLES</u>	Preto

CUBO Dianteiro: 100 x 9 mm | Esfera | 32 furos | Blocagem
/ Traseiro: Cubo Rosca | 7 velocidades | 130 x 9 mm
| Esfera | 32 furos | Blocagem

PESO APROXIMADO 2.03kg

EMBALAGEM 1 par

17612



ARO T-7000 BLACK ROAD BIKE

ARO Freio a disco | Parede dupla

MEDIDAS 700c - 622x14.9 mm

ERD 575 mm

FURO 32 furos

MATERIAL Alumínio 6061

PNEU 700 x 19, 700 x 30

VÁLVULA Fina (Presta)

PESO 490g

EMBALAGEM 1 peça

17852

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CABO CONDUÍTE DE FREIO

CARACTERÍSTICA Cabo para freio | Espiral | Teflon

COMPRIMENTO 20 m

ESPESSURA 5 mm

EMBALAGEM 25 peças

14144



NÚCLEO REMOVÍVEL

PORCA DE APERTO CHANFRADA

VÁLVULAS TUBELESS PRÓ

CARACTERÍSTICA Presta 36, 48, 60 mm | Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante | 100% Alumínio: tampa, corpo e base, mais leve e resistente

MATERIAL Alumínio

PESO APROXIMADO 10g

EMBALAGEM 10 peças

36MM 11815

48MM -

60MM -



BASE COM FURO PARA EVITAR ENTUPIÇÕES

FITA ANTI FURO BRANCA

CARACTERÍSTICA

Instalada entre o pneu e a câmara, reduz as chances de furos no pneu funcionando como uma camada extra de proteção contra objetos perfurantes

EMBALAGEM

20 peças



TAMANHO

29" x 0.5 x 40 mm

PESO APROXIMADO

57g

13755



TAMANHO

700c x 0.5 x 25 mm

PESO APROXIMADO

30g

13756

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO 15 MM

CARACTERÍSTICA

Espaçador de movimento de direção TSW | Branco | Altura: 15 mm | Kit com 10 unidades

ESPAÇADOR

Calço para direção AHEADSET

MATERIAL

Alumínio

PESO

10 gr (a unidade)

EMBALAGEM

100 peças

4467



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW

EIXO DIANTEIRO completo para roda T-900



CARACTERÍSTICA	Eixo dianteiro TSW em alumínio vazado com rolamentos Eixo dianteiro completo vazado com rolamentos OLD 100 mm Rolamento de esferas de sulco profundo Id (diâmetro interno do rolamento): 15 mm Od (diâmetro externo do rolamento): 28 mm Largura do rolamento: 7 mm
COMPATIBILIDADE	Compatível com suspensões que possuem eixo de 9 mm
MEDIDA DO ROLAMENTO	6902-2rs
FECHOS DO ROLAMENTO	2 selados
LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO	Graxa
DIMENSÕES DO ROLAMENTO	15 x 28 x 7 mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	82 gr
EMBALAGEM	20 peças

5807



MANÔMETRO de Nylon para bomba

CARACTERÍSTICA	Manômetro analógico TSW Preta Bomba oficina Kit 1 unidade
MATERIAL	Plástico
PRESSÃO MÁXIMA	145PSI/ 10BAR
PESO	30 gr
EMBALAGEM	50 peças

8203



FITA DEMARCADORA

CARACTERÍSTICA	Leitosa
TAMANHO ROLO	10x00.8cm
EMBALAGEM	1 rolo

08061

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



TSW



TRANSBIKE FORCE 2

CARACTERÍSTICA	Transbike de engate Fixado por parafuso sextavado (24 mm) Reclinável	SINALIZAÇÃO	Luz do freio Setas Lanterna traseira
TAMANHO	107 x 56 x 88 cm	LUZES DE LED	Não
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg	TRAVAS	Suporte de quadros e engate com trava por chave Suporte de rodas com engate rápido e ajuste micrométrico
PESO	13.63 kg	EMBALAGEM	1 peça
CONECTOR DE ENERGIA	7-Pin		
ADAPTADOR PARA 13-PIN	Não incluso		14382

EXPOSITOR para capacete

CARACTERÍSTICA	Para usar em slatewall
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	10 peças

1  04510

2  05037



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

TSW

EXPOSITOR DE SAPATILHA

CARACTERÍSTICA Peça em nylon para 1 sapatilha

EMBALAGEM 1 peça

1  06519

2  06520



PARAFUSO FIXAÇÃO superior prendedor Transbike Force

19417



26"
WHEELS

IMPORTADO

 17813

KIT RODA DIANTEIRA/TRASEIRA 36 FUROS

CARACTERÍSTICA Roda TSW Aro 26" (559 x 19 mm) com CNC | Acompanha fita protetora de câmara de ar

ARO Parede dupla | Alumínio 6063 | ERD 535 mm | 36 furos | Pneu 1.0 à 2.2 | CNC | Freio V/B

CUBO Dianteiro: Aço | 36 furos | Esferado | Eixo 9 x 100 mm | Com blocagem
Traseiro: Aço | 36 furos | Esferado | Rosca (Roda livre) | 9 x 135 mm | Com blocagem

RAIO Aço preto | 250 mm x 2,0 mm | Niple preto

MATERIAL Aro: Alumínio
Cubos e raios: Aço

EMBALAGEM 1 par

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

RAVA



SUGEST MOVIMENTO DE DIREÇÃO

MEGA OVER 13115



SUGEST GARFO SUSPENSÃO

29" 8527 / 8881



29

17  15311

Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO Mega Over de 44 mm

CANOTE 27.2 mm

FREIO Disc brake standard

TUBO MOVIMENTO CENTRAL BSA 68 mm

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm

PNEU Largura máxima de 29 x 2.2

MATERIAL Alumínio 6061

ACABAMENTO Adesivo não envernizado

PESO APROXIMADO 17" - 1800 g

EMBALAGEM 2 peças



Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO Mega Over de 44 mm

CANOTE 27.2 mm

FREIO Disc brake standard

TUBO MOVIMENTO CENTRAL BSA 68 mm

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm

PNEU Largura máxima de 29 x 2.2

MATERIAL Alumínio 6061

ACABAMENTO Adesivo não envernizado

PESO APROXIMADO 17" - 1800 g

EMBALAGEM 2 peças

SUGEST MOVIMENTO DE DIREÇÃO

MEGA OVER 13115



SUGEST GARFO SUSPENSÃO

29" 8527 / 8881



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	2 peças

SUGEST MOVIMENTO DE DIREÇÃO

MEGA OVER 13115



SUGEST GARFO SUSPENSÃO

29" 8527 / 8881



29

17  15313



Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	2 peças

SUGEST MOVIMENTO DE DIREÇÃO

MEGA OVER 13115



SUGEST GARFO SUSPENSÃO

29" 8527 / 8881



29

17  15315

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Quadro Pressure MTB 29" | Cabeamento Interno

QUADRO	Rava MTB Pressure 29" Cabeamento da marcha interno Suporte de freio Standard Eixo traseiro 135 mm x 9 mm Blocação de rodas, canote e selim
DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
CAIXA CENTRAL	BSA 68 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2 (com cravos baixos)
MATERIAL	Alumínio 6061
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g

CINZA

15.5 20052

17 20057

19 -

LARANJA/VERMELHO

15.5 20048

17 -

19 20058

VERDE

15.5 20049

17 20054

FLAMINGO

15.5 -

17 20055

AZUL

15.5 20051

17 20056

19 -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



KIT Quadro Pressure 29" RS

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	7 peças

17  20551

17  20552

17  20553

17  20554

KIT de Montagem X-Time

GUIDÃO	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRACADEIRA	X-Time Blocação 34.9 mm Alumínio
EMBALAGEM	20 pçs

KIT Garfo Judy

CARACTERÍSTICA	Garfo Suspensão Rock Shox Judy 29" Curso 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100 mm Eixo 9 mm Espiga Tapered (26.5cm) Diâmetro Máximo do Pneu 755 mm Largura Máxima do Pneu 62 mm Tamanho Máximo do Rotor 185mm Tamanho mínimo do rotor 160 mm Trava PopLoc Remote (puxador de cabo de 17 mm) Sistema de fixação do Caliper Post Mount.
MATERIAL	Alumínio e Aço
PESO	2.328 gr
EMBALAGEM	1 peça

KIT Trava Remote Rock Shox

CARACTERÍSTICA	Botão da Trava Suspensão Rock Shox Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduítes para montagem Puxar 17 mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	69 gr
EMBALAGEM	20 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



KIT Quadro Pressure 29"

QUADRO Rava MTB Pressure 29" | Cabeamento da marcha interno | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Blocação de rodas, canote e selim

DIREÇÃO Mega Over semi-integrada de 44 mm

CANOTE 27.2 mm

CAIXA CENTRAL BSA 68 mm

PNEU Largura máxima de 29 x 2.2 (com cravos baixos)

MATERIAL Alumínio 6061

PESO APROXIMADO 17" - 1800 g

EMB. 2 pçs

KIT de Montagem X-Time

GUIDÃO X-Time | Rise bar | 720 x 31.8 mm | 9° backsweep | Rise 20 mm | Alumínio

SUPOORTE DE GUIDÃO X-Time | Ahead set | 70 x 31.8 mm / 7° | Alumínio

CANOTE X-Time | 27.2 x 350 mm | Parafuso único | Alumínio

ABRAÇADEIRA X-Time | Blocação | 31.8 mm | Alumínio

PESO 830 gr

KIT Garfo Rava

CARACTERÍSTICA Comprimento da espiga 20.2cm | Espiga Ahead Set | Curso da Suspensão 90mm | Diâmetro da Espiga 25.4mm | Freio: Disc Brake (Standard) | Kraw Alumínio | Lower Leg de aço | Eixo de 9 mm | OLD 100 mm | Preto | MTB

MATERIAL Aço - Kraw de alumínio

PESO 2.608 kg

KIT Selim MTB Rava

MODELO MTB

TRILHO Aço

TAMANHO 140 x 270 mm

PESO 294 g

LARANJA/VERMELHO	VERDE	FLAMINGO	AZUL	CINZA
15.5 20535	15.5 20536	15.5 20537	15.5 20538	15.5 20539
17 20540	17 20541	17 20542	17 20543	17 20544
19 20545			19 20546	19 20548

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Garfo 29" com Suspensão Rava

CARACTERÍSTICA Comprimento da espiga 20.2cm | Espiga Ahead Set | Curso da Suspensão 90mm | Diâmetro da Espiga 25.4mm | Freio: Disc Brake (Standard) | Kraw Alumínio | Lower Leg de aço | Eixo de 9 mm | OLD 100 mm | Preto | MTB

MATERIAL Aço - Kraw de alumínio

PESO 2.608 kg

EMBALAGEM 6 peças

20509



Garfo MTB 29" com Suspensão Alumínio Ahead Salto TM Preto Rava

CARACTERÍSTICA Espiga de alumínio com comprimento de 27,5cm, Curso da Suspensão 100mm, Diâmetro da Espiga 28mm, Freio: Disc brake (Post Mount), Trava manual (Cartucho Êmbolo Hidráulico SEM regulagem de retorno), Lower Leg de alumínio, OLD 100mm, Eixo 9mm, Regulagem de preload

MATERIAL Lower Leg Alumínio - Kraw de alumínio | Espiga Alumínio | Canelas Aço

PESO 2.364 g

EMBALAGEM 6 peças

12895

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Garfo 26" Suspensão Rava (Rosca)

CARACTERÍSTICA	Over Com rosca 70 mm de curso Freio a disco Standard / V-Brake
MATERIAL	Aço
PESO	2.39 g
EMBALAGEM	6 peças
	17870

Garfo 29" Suspensão Rava

CARACTERÍSTICA	Ahead set 1 - 1/8" 70 mm de curso Freio a disco Standard
MATERIAL	Aço
PESO	2.625 g
EMBALAGEM	6 peças
	15547



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Garfo MTB 29" com Suspensão Rava

CARACTERÍSTICA

Comprimento da espiga: 20.2cm | Espiga Ahead Set | Curso da suspensão 100mm | Diâmetro da espiga: 25.4mm | Freio: Disc Brake (Standard) | Kraw alumínio | Lower leg de aço | Eixo 9mm | Old 100mm

MATERIAL

Aço

PESO

2.634 kg

EMBALAGEM

6 peças

22836



MOUNTAIN BIKE / CICLOTURISMO

Aro 29" X32F Modelo 03 Rava

ARO

Dupla camada | Tubeless Ready | 32 furos | Preto

MEDIDAS

29" - 622x23mm

PSI MÁXIMO

80 - 40

ERD

600mm

FREIO

Disc Brake

MATERIAL

Alumínio 6063

PNEU

1.5" até 2.4"

VÁLVULA

Fina (Presta)

PESO APROXIMADO

550g (O peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão.)

EMBALAGEM

10 peças



32F  17231

RAVA

Aro 29" X 32F Alumínio MTB Preto Rava

ARO Aro 29" | 19 mm interno
Alumínio | ETRTO 584 mm
Folha dupla | 32 Furos
Largura recomendada da seção do pneu 1" 2.30" (mínima x máxima)
| Disc Brake

PESO APROXIMADO 535g

EMBALAGEM 10 peças

IMPORTADO

20584



Aro 29" X 32F / 36F Modelo 02 Rava

MOUNTAIN BIKE/ CICLOTURISMO

ARO Dupla camada

MEDIDAS 29" - 622x19mm

PSI MÁXIMO 110 - 48

ERD 584mm

FREIO Disc brake

MATERIAL Alumínio 6063

PNEU 1.0" até 2.2"

VÁLVULA Grossa (Americana)

PESO APROX. 550g (O peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão.)

EMBALAGEM 10 peças



32F 17229

36F -



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



Camisa Pro Line Rava

CARACTERÍSTICA	Microfilamento 100% poliéster
PROTEÇÃO	UV-30
EMBALAGEM	1 peça

P  21216

M  -

P  21219

M  21220

P  21222

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



Camisa Ride Line Rava

CARACTERÍSTICA

Tecido de alta qualidade | Elástico na borda inferior da camisa | Gola alta com fechamento em zíper | Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação | Manga curta

Bolsos: 3 bolsos traseiros para acondicionar utensílios

PROTEÇÃO

UV-30

MATERIAL

100% poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P  21202

P  21208

P  21212

M  -

M  21209

M  21213

G  -

G  21210

G  -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Bermuda Pro Line Rava

CARACTERÍSTICA

Microfilamento poliéster + elastano
Forro: D-40

PROTEÇÃO

UV-30

EMBALAGEM

1 peça

P  21193

P  21196

P  21199

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



Bermuda Ride Line Rava

CARACTERÍSTICA

Bermuda esportiva | Possui ótimo ajuste ao corpo garantindo conforto e elasticidade para prática de ciclismo

Possui bolso lateral | Confeccionada também com lycra dupla na barra gerando maior conforto e liberdade de movimento durante a prática do exercício

Forro com densidade D-40 de espuma com ação antibacteriana

PROTEÇÃO

UV-50

MATERIAL

94% poliéster e 6% elastano

EMBALAGEM

1 peça

P  21174

P  21185

P  21189

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Capacete MTB Rava Space 3 | Brilho

CARACTERÍSTICA	In Mold Regulável Viseira
ENGATE	Sistema de engate em "Y"
VENTILAÇÃO	18 canais de ventilação
PESO APROXIMADO	180 g
EMBALAGEM	10 peças

TAMANHO MÉDIO: 54-58

1		16080
3		16078
4		16083
5		16082
6		16081
7		16077

TAMANHO GRANDE: 57-61

2		-
3		-
4		16075
5		16074
6		16073
7		16069

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

Capacete Little Child Rava Play

CARACTERÍSTICA Tamanho único 56 cm

EMBALAGEM 50 peças

2  15472



Capacete com kit proteção Little Child Rava Play

CARACTERÍSTICA Tamanho único 56 cm | Acompanha kit de proteção

KIT PROTEÇÃO Par de joelheiras | Par de cotoveleiras | Par de munhequeiras

EMBALAGEM 40 peças

 -

 15481

 -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



Caramanhola Pivot Smart Rava

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 20 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14711

2  14712



Caramanhola Fast Rava

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14728

2  14729

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Suporte para Caramanhola Rava

MATERIAL	Nylon
OBSERVAÇÃO	Parafusos não inclusos
EMBALAGEM	100 peças
	13135

Selim MTB Pictoris Rava

MODELO	MTB
TRILHO	Aço
TAMANHO	275x133 mm
PESO	396g
EMBALAGEM	25 peças



12594



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



Protetor de Quadro RAVA

MATERIAL

EMBALAGEM 1 peça

 11497



Boné Rava

CARACTERÍSTICA Fecho de velcro

MATERIAL 100% poliéster

EMBALAGEM 50 peças

FATOR 5

15148

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

KIT pressure 12v

COLIGADA 6



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico

QUADRO

Quadro Rava MTB Pressure 29" | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento da marcha interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm |

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão TSW | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100mm | Kraw alumínio | Lower Leg de aço

SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Direção Mega Over | Semi-integrada | Esferada

GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm | +/-7°

MANOPLA

MTB | Preta

CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões

DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço

ARO/RAIO

Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto

CUBOS

Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Bloccagem | Freehub standard | 32 furos

PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Bona 29x2.10 | Câmara: Arisun 29" | Válvula americana

PEDIVELA

X-Time Ponta Quadrada | Single | Coroa 32D | Aço | Braço Alumínio | BCD 104mm

CORRENTE

Corrente 12S | SUMC/xtime | Missing link / Power Link

EIXO CENTRAL

34.7 x 110 mm | Ponta Quadrada | Aço | Rolamentos

CASSETTE

X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D. (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)

CÂMBIO DIANTEIRO

N/A

CÂMBIO TRASEIRO

XTIME 12V | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Caço de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)

ALAVANCA

XTIME 12V. | Alumínio/ Plástico

SELIM

Rava MTB | Trilho de aço | Vazado

CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único

ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Bloccagem

PEDAL

Inglês | Preto | Nylon

URBANA

✓

CICLOTURISMO

X

TRILHAS

X

29" IMPORTADA

15.5 ■ 20477

17 ■ 20478

19 ■ 20479

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



KIT Quadro Mtb Nazca

MODELO	29" Boost 148mm x 12mm Cabeamento interno Dois suportes de caramanhola
DIREÇÃO	Tapared semi-integrada (44 x 55mm)
CANOTE	Diâmetro 31.6mm Passagem de cabo para canote retrátil
FREIO	Suporte de freio traseiro Post Mount dentro do Chainstay
MOVIMENTO CENTRAL	BSA 34.7 x 73mm
EIXO	Eixo traseiro m12 x 1.5mm - 170mm
PNEU	Diâmetro máximo 2.40 (60-622) cravos baixos
MATERIAL	Alumínio 6061
PESO	1.970g ("M" incluindo eixo e acessórios)

LIMITE DE COROA

Este modelo de quadro é apenas para uma coroa.

AZUL/CINZA	VERMELHO/CINZA	CINZA	CINZA/VERMELHO F
15.5  22791	15.5  22790	15.5  22792	15.5  22793
17  -		17  -	



KIT Trava

CARACTERÍSTICA

Botão da Trava
Suspensão Rock Shox
Poploc Esquerda 17mm
| Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy | Acompanha cabos e conduites para montagem | Puxar 17 mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

69 gr

EMBALAGEM

20 peças

KIT Garfo Judy

CARACTERÍSTICA

Garfo Suspensão Rock Shox Judy 29" | Curso 100 mm | Trava Remota | Ajuste de Preload | Off set 46 mm | OLD 100 mm | Eixo 9 mm | Espiga Tapered (26.5cm) | Diâmetro Máximo do Pneu 755 mm | Largura Máxima do Pneu 62 mm | Tamanho Máximo do Rotor 185mm | Tamanho mínimo do rotor 160 mm | Trava PopLoc Remote (puxador de cabo de 17 mm) | Sistema de fixação do Caliper Post Mount.

MATERIAL

Alumínio e Aço

PESO

2.328 gr

EMBALAGEM

1 peça

KIT de Montagem

GUIDÃO

X-Time | Reto | 720 x 31.8 mm | 9° backsweep | Alumínio

SUORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead set | 90 x 31.8 mm / 7° | Alumínio

CANOTE

X-Time | 31.6 x 350 mm | Parafuso único | Alumínio

ABRACADEIRA

X-Time | Blocagem | 34.9 mm | Alumínio

EMBALAGEM

20 pçs

KIT Movimento de Direção Super Over Ahead

CARACTERÍSTICA

Ahead Set Tapered | Direção 1 1/8x44mm | Integrado (c/ caixas)

MODELO

Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

EXTENSÃO

1.5x1.1/8

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



QUADRO 29" RAVA RAGE CARBON

MODELO 29" | Rava RAGE CARBON | Boost 148mm
Cabeamento interno | Suporte para câmbio dianteiro/ guia de corrente direct mount

DIREÇÃO Integrada (42MM X 52MM)

CANOTE Diâmetro do tubo 31.6 mm | Acompanha abraçadeira do tubo do canote

FREIO Suporte de freio traseiro post mount dentro do chainstay

MOVIMENTO CENTRAL Press Fit | 41 x 92 mm

EIXO Acompanha eixo traseiro Boost

PNEU Largura máxima 29" x 2.35

MATERIAL Carbono

PESO MÁXIMO SUPORTADO 100kg

PESO 1.357g (Peso referente ao quadro 17" com abraçadeira, gancheira e eixo traseiro)

EMBALAGEM 1 unidade

CINZA/VERMELHO

17  22116

19  22117

CINZA

15.5  22118

17  22119

19  22120

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



RAVA



Castanha de Selim Completa

CARACTERÍSTICA

Castanha de selim Rava | Aço de alta resistência preto | Eixo quadrado com duas porcas e dois conjuntos de abraçadeiras laterais para ua melhor fixação ao selim

MATERIAL

Aço

PESO

146 gr

EMBALAGEM

50 peças

22693

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



metz

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



metz



PRETO/VERMELHO

15.5  19381

17  19384

19  19385



PRETO/VERDE

15.5  19386

17  19387

19  19388



PRETO/ROSA

17  19390



Quadro Metz Fuse 29"

DIREÇÃO Mega Over de 44 mm

CANOTE 27.2 mm

FREIO Disc brake IS (international Standard)

TUBO MOVIMENTO CENTRAL BSA 68 mm

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm

MATERIAL Alumínio

ACABAMENTO Adesivo não envernizado

PESO 1.82 kg (17")

EMBALAGEM 2 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



X-TIME



Conjunto Câmbio X-TIME 12V | Modelo 2

CARACTERÍSTICAS	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade.
CASSETE	X-TIME Index 12 velocidades 11/52 dentes (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52) possui mudança estável e suave Melhor performance e eficiência Encaixe padrão Shimano K7 Aranha os últimos COGS de alumínio. Peso: 721 g
CÂMBIO TRASEIRO	X-TIME 12 velocidades Mais resistência e segurança na fixação Roldanas com 12 dentes Rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente). Peso: 314 g
ALAVANCAS	X-TIME 12 velocidades Estrutura em alumínio e acabamento plástico Regulador de tenção Acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar. Peso: 144 g
CORRENTE	X-TIME Index de 12 velocidades 128 links Cromada Acompanha emenda de engate rápido (Power Link). Peso: 269 g
PEDIVELA	X-TIME 12 velocidades Single Alumínio Braço: 170 mm Coroa: Direct Mount Chainring 32 T 3 mm offset Alumínio Eixo: 120 x 24 mm (padrão Hollowtech II) Aço Eixo do pedal: 9/16 Inglês Acompanha movimento central Peso: 879 g (completo com movimento central)
EMBALAGEM	10 kits (caixa fechada) Kit com 6 peças (incluindo movimento central)

19152

Engrenagem Dupla com Braço 36/22

CARACTERÍSTICA Engrenagem dupla | Braço de alumínio com 170mm | Coroas 36/22D | Fixas de aço | Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada | Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (inglês) | Preto

MATERIAL Braço: Alumínio | Rosca do pedal: 9/16 | Coroas 36/22D: aço

CONJUNTO DE COROA 36/22D

COMPRIMENTO DO BRAÇO 170 mm

PESO 686 gr

EMBALAGEM 10 peças

20504



Engrenagem Tripla

CARACTERÍSTICA Engrenagem tripla | Braço de alumínio com 170mm | Coroas 40/30/22D fixadas por parafusos | Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada | BCD 96/64mm | Diâmetro da rosca do pedal 9/16 Inglês

MATERIAL Braço: alumínio | Coroa 40D: alumínio | Coroas 30/22D: aço

TAMANHO DO BRAÇO 170 mm

CONJUNTO DE COROA 40/30/22D

MEDIDA DO BCD 69 mm / 64 mm

EMBALAGEM 10 peças

PESO 794 gr

20476



Engrenagem Tripla 24/34/42D

CARACTERÍSTICA	Com braço 170mm compatível com eixo ponta quadrada
BCD	-
MATERIAL	-
COROA	Aço
EMBALAGEM	12 peças
130 MM	20107



Engrenagem Direct Single Avulsa MTB Off Set 6 mm

CARACTERÍSTICA	Compatível com Sram®, Direct mount, Off set 3 mm
MATERIAL	Alumínio 7075
DENTES	30 D, 32 D, 34 D
MEDIDA DO BCD	69 mm / 64 mm
EMBALAGEM	10 peças
PESO	30 – 57g 32 – 63g 34 – 66g
30 D	13152



Engrenagem Direct Single Avulsa MTB Off Set 3 mm

CARACTERÍSTICA	Direct mount Compátível com Sram®
MATERIAL	Alumínio 7075
ENGENHAGENS	30 32 34 D
PESO	30 - 57 g 32 - 63 g 34 - 66 g
EMBALAGEM	10 peças
30D	-
32D	13150

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Engrenagem Direct Single Avulsa MTB Off Set 0 mm

CARACTERÍSTICA	Direct mount Compátível com Sram®
MATERIAL	Alumínio 7075
ENGENHAGENS	30 32 34 D
PESO	30 - 57 g 32 - 63 g 34 - 66 g
EMBALAGEM	10 peças
30D	13144

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Engrenagem Avulsa Pedivela Triplo MTB

CARACTERÍSTICA	Material de alta resistência e rigidez, proporciona conforto e estabilidade ao pedalar
MATERIAL	Aço
ENGENHAGENS	40/30/22D
BCD	96mm
PESO	40D - 70 g 30D - 61 g 22D - 49 g
EMBALAGEM	1 peça
40D	-
22D	07780

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Cog Avulsa 40/42v MTB

CARACTERÍSTICA	Material de alta resistência e rigidez, proporciona conforto e estabilidade ao pedalar
MATERIAL	Alumínio 7075
ENGENHAGENS	40/42D
PESO	40 - 61g 42 - 70g
EMBALAGEM	1 peça
40D	07724

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Cassete 10v Index

CARACTERÍSTICA	Cassete 10V 11/36 Dentes Estrutura em aço Padrão Standard
ESCALONAMENTO	11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T
MATERIAL	Aço de alta resistência
EMBALAGEM	25 peças
PESO	455 gr

20506



Roda Livre 7v Index Bronze

CARACTERÍSTICA	Roda livre 7V 14/28 dentes Estrutura em aço Fixação por rosca Escalonamento 14/16/18/20/22/24/28 T
MATERIAL	Aço de alta resistência
EMBALAGEM	50 peças
PESO	424 gr

20513



Cubo Dianteiro X-Time 36 furos

CARACTERÍSTICA	Freio a disco 6 parafusos Eixo furado com blocagem Rolamento 6200rs
O.L.D	100 mm
MATERIAL	Alumínio Eixo de aço furado
PESO	335 g
EMBALAGEM	50 peças

19134





Eixo Dianteiro 3/8

CARACTERÍSTICA 3/8 aço zincado completo com caixas, colares com esferas, porcas e contra-porcas | Medidas: Eixo 145mm x 9.5mm | Colar com Esferas 3/16 | Caixas com batentes 24.4mm de diâmetro e 10mm largura externa

MATERIAL Aço

PESO 156 gr

EMBALAGEM 50 peças

19128



BLOCAJEM Eixo Dianteiro X-Time

CARACTERÍSTICA Blocajém de eixo dianteiro | Preto | 1 alavanca com haste e molas | Compatível com cubos: freio a disco ou V-brake de eixo furado padrão 9 mm

ALAVANCAS Alumínio

HASTE Aço

COMPRIMENTO Dianteira 130 mm

PESO 45 gr

EMBALAGEM 50 peças

20469

Blocagem de Eixo Dianteiro

CARACTERÍSTICA	Alavancas: Alumínio Haste: Aço Preto Alavanca com haste e molas
COMPRIMENTO	Dianteira 140mm
COMPATIBILIDADE	Cubos Freio a Disco ou V-brake de eixo furado padrão 9mm
MATERIAL	Aço/alumínio
PESO	46 gr
EMBALAGEM	50 peças

22715



Guidão X-Time SPEED - 440 MM

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	440 x 31.8 mm
PESO APROXIMANDO	397g
EMBALAGEM	50 peças

16942





Guidão alum. Mtb 31.8mm **RETO** PT XT

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	740 x 31.8 mm
BACKSWEEP	9°
PESO APROXIMADO	296 g
EMBALAGEM	15 peças
	22750



Suporte de Guidão 100 mm/7° **X-Time**

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	100 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMANDO	180g
EMBALAGEM	50 peças
	16948

Movimento direção esf. Tapered garfo 30mm e 39.8mm preto

CARACTERÍSTICA Movimento direção tapered
Esferada
Caixa de aço
Acabamento superior em alumínio
Acompanha aranha
Cones de aço
Caixa superior ø44mm
Caixa inferior ø56mm

MATERIAL Aço

EMBALAGEM 50 peças

PESO 156g

CÓDIGO: 22804



Suporte de Guidão 90 mm/7° X-Time

CARACTERÍSTICA Ahead Set

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 90 x 31.8 mm / 7°

PESO APROXIMANDO 176g

EMBALAGEM 50 peças

16947



Suporte de Guidão com ajuste de ângulo X-Time

CARACTERÍSTICA	Ângulação Regulável 30°/-30° Parafuso expander (Allen)
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	90 x 25.4 mm
PESO APROXIMANDO	494g
EMBALAGEM	50 peças

18053 OU 17868



Abraçadeira X-Time - BK

CARACTERÍSTICA	Com Blocação
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	31.8 mm 34.9 mm
PESO APROXIMANDO	45 g
EMBALAGEM	200 peças

34.9 MM 16960/ 22755



34.9 MM

Conduíte para freio

CARACTERÍSTICA	Com teflon
COMPRIMENTO	20 m
ESPESSURA	5 mm
EMBALAGEM	500 peças

14161





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

Cabo para freio traseiro extra light

CARACTERÍSTICA 19 Fios | Extra light | Traseiro

EMBALAGEM 500 peças

14143



Fita demarcação X-TIME

EMBALAGEM 200 mts (aproximado)

09817



Suporte Caramanhola X-Time Nylon

CARACTERÍSTICA Material Nylon
Alta qualidade
Leve
Resistente
Excelente acabamento
Fixação por dois parafusos
(acompanha o suporte)

PESO +- 35 gr

MATERIAL Nylon

EMBALAGEM 10 peças

 23210

 23211

 -

 23213

 -

 23215



X-TIME

Caramanhola X-Time Fast



CARACTERÍSTICA

Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE

650 ml


TAMANHO

ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM

01 peça

1  14730

2  14731



Caramanhola X-Time Pivot | Smart


CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | BPA free |
Tampa Inteligente (abre e fecha)
| Bico removível para limpeza |
Boca larga (facilita a limpeza e
abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 20 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14713

2  14714





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME



Display X-Time Lube

CARACTERÍSTICA	4 bandejas 500 x 400 mm
PESO SUPORTADO	120 kg
MATERIAL	Plástico
EMBALAGEM	1 peça
	13722

*Imagens meramente ilustrativas, produtos não inclusos.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



*Imagens meramente ilustrativas, produtos não inclusos.

Display para balcão X-Time Lube

CARACTERÍSTICA 1 bandeja 480 x 290 mm

MATERIAL Plástico

EMBALAGEM 1 peça

13721

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME

Graxa Sintética Azul



CARACTERÍSTICA	Resistente a água e a atritos, não contém lítio e não resseca plásticos nem borrachas
COMPOSIÇÃO	Graxa sintética, hidrocarboneto hidrogenado de grau farmacêutico e corantes, anticorrosivos e conservante
EMBALAGEM	20 peças (100g) 12 peças (500g)
500 G	15443
100 G	15442



Graxa Grip



CARACTERÍSTICA	Apresenta longa vida útil, é resistente a água, não contém lítio e também não agride peças de fibra de carbono, plásticos ou borrachas
COMPOSIÇÃO	Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste, óxido inorgânico e corante
EMBALAGEM	20 peças (100g) 12 peças (500g)
100 G	15444
500 G	15445



Graxa Branca

CARACTERÍSTICA	Especialmente desenvolvida para caixas de direção, rolamentos, engrenagens, cubos, movimentos centrais Hollowtech, BB30 e similares
COMPOSIÇÃO	Óleo de base mineral, sabão de lítio, aditivos e corantes
EMBALAGEM	50 peças
200 G	13045



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Boné X-Time

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15146



Boné X-Time Lube

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15147



Alavanca de Câmbio 27v MTB S9

CARACTERÍSTICA Estrutura em alumínio
visor indicador de posição

PESO APROXIMADO 309 g

EMBALAGEM 1 peça

08177



S10

Câmbio Dianteiro 20v MTB S10

CARACTERÍSTICA estrutura em alumínio com anel duplo
para dar mais resistência e segurança na
fixação

PESO APROXIMADO 161 g

EMBALAGEM 1 peça

10849/20466



Câmbio Traseiro 20v MTB S10

CARACTERÍSTICA Compatível com várias combinações
de engrenagens até 11-42D

PESO APROXIMADO 336 g

EMBALAGEM 1 peça

10848/20507





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME



Alavanca de Câmbio 20v MTB S10

CARACTERÍSTICA	Estrutura em alumínio visor indicador de posição
PESO APROXIMADO	317 g
EMBALAGEM	1 peça
	10847/20508



Alavanca de câmbio 27 v. MTB S9

CARACTERÍSTICA	Com visor indicador de posição
PESO APROXIMADO	312 g
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	1 peça
	22703



Cassete 8v MTB S8

CARACTERÍSTICA	Mudança estável e suave, melhor performance e eficiência
CASSETE	12/14/17/19/21/24/28/32D
PESO APROXIMADO	341 g
EMBALAGEM	10 peças
	08186

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Prolongador de Gancheira MTB e SPEED

CARACTERÍSTICA	Medidas 45mm x 11.5mm Parafuso M10 X 1.0 Instalação com auxílio de chave allen 6mm
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	50 peças
	10776



Prolongador de Gancheira Modelo 02

COMPATIBILIDADE	X-time RDS, RXS, Shimano
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	02 peças
	12911/20468

Conjunto Transmissão 8v MTB S8

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 8 velocidades de alta precisão e durabilidade
CÂMBIO DIANTEIRO	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 145 g
CASSETTE	12/14/17/19/21/24/28/32D Mudança estável e precisa Peso aproximado 336 g
CÂMBIO TRASEIRO	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315 g
ALAVANCAS	Estrutura em alumínio Visor indicador de posição Peso aproximado 306 g
EMBALAGEM	1 conjunto

07142

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Conjunto Transmissão 9v MTB S9

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade
CÂMBIO DIANTEIRO	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 148 g
CASSETTE	11/13/15/17/21/24/28/32/36D Mudança estável e precisa Peso aproximado 441 g
CÂMBIO TRASEIRO	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315 g
ALAVANCAS	estrutura em alumínio visor indicador de posição Peso aproximado 309 g
EMBALAGEM	1 conjunto

07141

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME



Conjunto Câmbio X-TIME S12

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade
CASSETE	X-TIME Index 12 velocidade 11/52 dentes (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52) possui mudança estável e suave, melhor performance e eficiência, encaixe padrão shimano K7 Peso: 721g
CÂMBIO TRASEIRO	X-TIME 12 velocidades; mais resistência e segurança na fixação Roldanas com 12 dentes rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente) Peso: 311g
ALAVANCAS	X-TIME 12 velocidades estrutura em alumínio e acabamento plástico, regulador de tenção e acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar Peso: 144g
EMBALAGEM	10 peças

19151

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



X-TIME

Câmbio Dianteiro 24v MTB S8

CARACTERÍSTICA Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

PESO APROXIMADO 145 g

EMBALAGEM 1 peça

08182 / 16732



S9

Câmbio Traseiro 27v MTB S9

CARACTERÍSTICA Compatível com várias combinações de engrenagens

PESO APROXIMADO 315 g

EMBALAGEM 1 peça

08178



ABASTEÇA SEU ESTOQUE



QUEST

QUEST



Guidão Rise Bar | Linha Quest

MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)	RISE	20 mm
TAMANHO	740 x 31.8mm	PESO	156g
UPSWEEP	6°	EMBALAGEM	20 peças
BACKSWEEP	9°		15107

QUEST

Garfo 29 rígido mtb ahead alumínio | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Garfo 29" mtb rígido• Marca quest• Material alumínio• Material da espiga alumínio• Old 100mm• Eixo 9mm• Comprimento da espiga 280mm• Diâmetro do espiga 28.6mm over ahead set• Suporte de freio post mount• Compatível com disco 160mm• Acabamento em preto fosco com adesivo laminado
-----------------------	--

MATERIAL Alumínio

PESO +865gr

EMBALAGEM 10 unidades

23226

AVISOS Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



Garfo 29 rígido mtb taperad alumínio | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Garfo 29" mtb rígido• Marca quest• Material alumínio• Material da espiga alumínio• Espiga tapered (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5• Old 100mm• Eixo 9mm• Comprimento da espiga 280mm• Suporte de freio post mount• Compatível com disco 160mm• Acabamento em preto fosco com adesivo laminado
-----------------------	--

MATERIAL Alumínio

PESO +895gr

EMBALAGEM 10 unidades

23227

AVISOS Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



QUEST

Garfo 29 rígido mtb ahead alumínio boost | Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo 29" mtb rígido
- Marca quest
- Material alumínio
- Material da espiga alumínio
- Old 110mm
- Eixo 15x110mm com blocagem (acompanha o produto)
- Rosca do eixo 1.5mm
- Comprimento da espiga 280mm
- Diâmetro do espiga 28.6mm over ahead set
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm
- Acabamento em preto fosco com adesivo laminado

MATERIAL

Alumínio

PESO

+959gr - peso referente ao e garfo com a blocagem

EMBALAGEM

10 unidades

23228

AVISOS

Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



Garfo 29 rígido mtb taperad alumínio boost | Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo 29" mtb rígido
- Marca quest
- Material alumínio
- Material da espiga alumínio
- Espiga tapered (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5
- Old 110mm
- Eixo 15x110mm com blocagem (acompanha o produto)
- Rosca do eixo 1.5mm
- Comprimento da espiga 280mm
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm
- Acabamento em preto fosco com adesivo laminado

MATERIAL

Alumínio

PESO

+980gr - peso referente ao e garfo com a blocagem

EMBALAGEM

10 unidades

23229

AVISOS

Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



QUEST

Garfo 29" MTB com Suspensão Ahead PT | Linha Quest

CARACTERÍSTICA

Garfo 29" MTB Quest Tapered:
Garfo em alumínio de alta qualidade
Canela 34 | Trava Remota no Guidão
Trava em alumínio com abraçadeira
Acompanha cabo e conduíte |
Funcionamento a ar | Suporte do Freio Post
Mount | Curso de 100mm | Eixo de 9mm
OLD 100mm | Espiga Tapered ahead set
(diâmetro superior 28.6mm / diâmetro
inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da
espiga 200mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

1868Gr - incluindo trava, cabo e conduíte.

EMBALAGEM

10 peças

20830

AVISOS

Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



QUEST

Garfo 29" MTB com Suspensão Ahead Boost Reb. PT | Linha Quest

CARACTERÍSTICA Garfo 29" MTB Quest Boost Tapered | Garfo em alumínio de alta qualidade | Canela 34 Trava Remota no Guidão | Trava em alumínio com abraçadeira | Acompanha cabo e conduíte | Funcionamento a ar | Regulagem de retorno | Suporte do Freio Post Mount | Curso de 100mm | Eixo de 15mm | OLD 110mm | Espiga Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da espiga 200mm

MATERIAL Alumínio

PESO 2070 Gr - incluindo Eixo, trava, cabo e conduíte.

EMBALAGEM 10 peças

20831

AVISOS Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



Garfo 29" mtb com susp. 100mm ahead tap. boost reb PT | Linha quest

CARACTERÍSTICA Garfo aro 29" MTB Quest Boost Tapered: Canela 36 | Suporte de freio post mount | Curso total 130mm | Curso de funcionamento 100mm | Crown de alumínio | Espiga alumínio | Comprimento da espiga 200mm | Diâmetro da espiga ø28.6x39.9mm | Funcionamento a ar | Regulagem de rebound Trava remota no guidão | Acionador remoto do guidão em alumínio com abraçadeira | Acompanha cabo e conduíte | Eixo de 15mm (ø15mm / p1.5mm) | Old 110mm

MATERIAL Alumínio

PESO 2452 Gr

EMBALAGEM 10 peças

22788

AVISOS Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



QUEST

Garfo 29 mtb c/ susp. 120mm ahead tap. boost reb. PT | Linha quest

CARACTERÍSTICA Garfo aro 29" mtb Quest boost tapered Canela 36 | Suporte de freio post mount Curso total 160mm Curso de funcionamento 120mm Crown de alumínio | Espiga alumínio Comprimento da espiga 200mm Diâmetro da espiga ø28.6x39.9mm Funcionamento a ar | Regulagem de rebound Trava remota no guidão Acionador remoto do guidão em alumínio com abraçadeira | Acompanha cabo e conduíte Eixo de 15mm (ø15mm / p1.5mm) Old 110mm

MATERIAL Alumínio

PESO +-2390gr

23357

AVISOS Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



Garfo 29 mtb c/ susp. 120mm ahead boost pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA • Garfo aro 29" mtb Quest boost • Canela 36 | Suporte de freio post mount • Curso total 160mm • Curso de funcionamento 120mm • Crown de alumínio | Espiga alumínio • Comprimento da espiga 200mm • Diâmetro da espiga ø28.6mm • Funcionamento a ar | Trava remota no guidão • Acionador remoto do guidão em alumínio com abraçadeira • Acompanha cabo e conduíte | Eixo de 15mm (ø15mm / p1.5mm) | Old 110mm

MATERIAL Alumínio

PESO 2434gr

EMBALAGEM 10 unidades

23358

AVISOS Use apenas para:
• Lazer
• Cross country



QUEST

Garfo 29 mtb c/ susp. 120mm ahead boost reb. PT | Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo aro 29" mtb Quest boost
- Canela 36 | Suporte de freio post mount
- Curso total 160mm
- Curso de funcionamento 120mm
- Crown de alumínio | Espiga alumínio
- Comprimento da espiga 200mm
- Diâmetro da espiga ø28.6mm
- Funcionamento a ar | Regulagem de rebound
- Trava remota no guidão | Acionador remoto do guidão em alumínio com abraçadeira | Acompanha cabo e conduíte
- Eixo de 15mm (ø15mm / p1.5mm)
- Old 110mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

+2482 Gr

EMBALAGEM

10 unidades

23360

AVISOS

- Use apenas para:
- Lazer
 - Cross country



QUEST



GUIDÃO RETO 6° 800MM C/SUP 2° CRB PT | LINHA QUEST

CARACTERÍSTICA

Guidão reto com suporte integrado -2° | linha quest

- Guidão de carbono
- Suporte de guidão integrado de 50mm, 60mm e 70mm
- -2° Negativo

50 MM _____ 22240

MATERIAL

Material carbono ud
(ud matt carbon fiber t800)

60 MM _____ 22241

TAMANHO

• Diâmetro de fixação da espiga 28.6mm
| • tamanho 800mm

70 MM _____ 22242

UPSWEEP

6°

BACKSWEEP

6°

RISE

0

PESO

309gr - peso referente ao guidão 60mm

EMBALAGEM

15 peças

QUEST

SUPORE CARAMANHOLA CARBONO | LINHA QUEST

CARACTERÍSTICA	Carbono Design Moderno Leve e Resistente
MATERIAL	Carbono
FIXAÇÃO	2 Parafusos (não acompanham suporte)
PESO	35g
EMBALAGEM	50 peças

22248



SUPORE CARAMANHOLA MOD.2 CRB | LINHA QUEST

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Suporte caramanhola• Fixação por dois parafusos (não acompanham o suporte)
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
TAMANHO	• Medidas 14 x 7.2mm
REMOÇÃO DA GARRAFA	• Remoção da garrafa standard
PESO	20g
EMBALAGEM	25 peças

22249



QUEST

ARO 29" CARBON PAREDE DUPLA LIGHT 28F.

CARACTERÍSTICA

- Aro de Carbono Quest Race Q30 SL
- Super light
- 28 Furos
- Carbono T700 E T800
- Tubeless Ready
- Largura interna 30mm
- Largura Externa 36mm
- ETRTO RIM SIZE 30-622MM
- ERD 596MM
- Altura do aro 22mm
- Disc Brake
- Peso máximo do ciclista 110kg
- Compatível com válvula presta
- Medidas de pneu de 2,25" a 2,5"
- Tensão máxima de raio 130kgf
- Resistência de impacto 80J

FATOR DE VENDA 1

EMBALAGEM 10 unidades

MATERIAL Carbono

PESO 352gr - peso referente ao par

22929



ARO 29" CARBON PAREDE DUPLA LIGHT 32F.

CARACTERÍSTICA

- Aro de Carbono Quest Race Q30 SL
- Carbono T700+T800
- Super Light SI
- Acabamento Fosco
- Largura Interna 30mm
- Largura Externa 36mm
- Tubeless Ready
- Etrto Rim Size 30-622mm
- Erd 596mm
- 32 Furos
- Altura Do Aro 22mm
- Disc Brake
- Tamanho Do Pneu 2.25" - 2.5"
- Tensão Máxima Dos Raios 130kgf
- Resistência De Impacto 80j
- Peso Máximo Do Usuário 110kg
- Disponível Apenas Com Válvula Presta

FATOR DE VENDA 1

EMBALAGEM 10 unidades

MATERIAL Carbono

PESO 362gr - peso referente a unidade



QUEST

ARO 29" CARBON PAREDE DUPLA 32F.

CARACTERÍSTICA	Aro de Carbono Quest Race Q30 SL Carbono T700+T800 Acabamento Fosco Largura Interna 30mm Largura Externa 36mm Tubeless Ready Etrto Rim Size 30-622mm Erd 596mm 32 Furos Altura Do Aro 22mm Disc Brake Tamanho Do Pneu 2.25" – 2.5" Tensão Máxima Dos Raios 130kgf Resistência De Impacto 80j Peso Máximo Do Usuário 110kg Disponível Apenas Com Válvula Presta
-----------------------	---

FATOR DE VENDA 1

EMBALAGEM 10 unidades

MATERIAL Carbono

PESO 392gr - peso referente a unidade

22926



ARO 29" CARBON PAREDE DUPLA 28F.

CARACTERÍSTICA	Aro de Carbono Quest Race Q30 SL 28 Furos Carbono T700 E T800 Tubeless Ready Largura interna 30mm Largura Externa 36mm ETRTO RIM SIZE 30-622MM ERD 596MM Altura do aro 20mm Disc Brake Peso máximo do ciclista 110kg Compatível com válvula presta Medidas de pneu de 2,25" a 2,5" Tensão máxima de raio 130kgf Resistência de impacto 80J
-----------------------	--

FATOR DE VENDA 1

EMBALAGEM 10 unidades

MATERIAL Carbono

PESO 376gr

22927



QUEST

SUP. DE GUIDÃO ALUM. MTB AHEAD 80 MM 5° PT | LINHA QUEST

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	60 mm 70 mm 80 mm 90 mm e 100 mm
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Suporte de Guidão Alumínio• Ângulo 5°• Over ahead Set• Compatível com Guidão 31.8 mm• Acompanha tampa de acabamento do suporte de guidão e parafuso da aranha.
PESO	151g
EMBALAGEM	20 peças



23879 - 80 MM / 5°

23880 - 90 MM / 5°

23881 - 100 MM / 5°

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



SR SUNTOUR 

PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR



**SHOCK TRASEIRO TRIAIR2 3CR TR
205 x 60 / 65 mm**

- Característica
- Shock Em Alumínio Ar
 - Curso 205 X 60mm
 - Controle De Rebound Com 8 Cliques
 - Sistema 3cr Com 3 Modos De Compressão
 - Sistema Interno De Pistão Flutuante
 - Sistema De Fixação Trunning
 - Compatível Com Downhill, Enduro, Freeride

Material Alumínio

Peso 480g

Embalagem 10 peças

21813

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



NOMAD

PARALAMADIANTEIRO MTB

Espec. – Compatível com bicicletas de XC, ALL MOUNTAIN, ENDURO, DOWNHILL e CROSS COUNTRY (rígidas ou full).

- Fácil instalação
- Proteção para os retentores de sua suspensão
- Elevada flexibilidade e resistência

Emb. 10pçs



VERMELHO

VERDE

AZUL

12113

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



 **MITSU**
Sports



Raio Inox – MITSU

Característica Raio inox | Com niple cobre

255X2,5MM

00605

15 gz

Embalagem



Regulador de Maçaneta – MITSU

Material Alumínio polido
Embalagem 50 peças

GROSSO 01563



Niple 2.0 mm x aço preto – MITSU

Material	Aço
Característica	Niple aço mitsu Aço Preto Diâmetro 2mm Comprimento 12mm
Embalagem	100 unidades
Peso	128g Peso referente a grosea (144 unidades)

13728





PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



Manopla – MITSU

Característica Ponta cromada

Embalagem 100 peças



01169

Corrente Corrida S50 – MITSU

Espec. – 1/2" X 3/32" 116L – 21V. – bronze

– Index

Emb. 50 pçs



02672



Pedal Plataforma – MITSU

Material Nylon

Embalagem 50 peças

COM ESFERA

SUÊCO 1/2



00901

INGLÊS 9/16



03294

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SHUFENG



Caixa Cubo Dianteiro – SHUFENG

Característica Batente para cubo Shunfeng

Embalagem 2000 peças



00932

VELOSTEEL



Carcaça Cubo – VELOSTEEL

Característica Contra Pedal | 36 F

Embalagem 10 peças



00156



Pinhão Fixo Encaixe – VELOSTEEL

Característica Com encaixe | Bronze

Embalagem 50 peças

16 D



00590

IMPORTADO

Freio V. Brake D/T – IMPORTADO

Característica Freio V Brake | Alumínio | Importado | Estrutura em alumínio | Sapatas Allen

Material Alumínio | Aço

Peso 360 gr (par)

Embalagem 25 peças

◆ 20515



ABASTEÇA SEU ESTOQUE



ROCKBROS




Óculos de Ciclismo RB-SP176

MODELO	RB-SP176
CARACTERÍSTICA	Óculos com formato anatômico e ajuste perfeito ao rosto Design ultramoderno e proposta arrojada
MATERIAL	Armação: acetato Lentes: policarbonato
GÊNERO	Unisex
OPÇÕES DE LENTES	Cinco lentes de qualidade avançada e proteção UV400, sendo uma delas polarizada
CONJUNTO	Estojo rígido Pano para limpeza das lentes Saquinho para os óculos Cartão para teste de lente polarizada
ATRIBUTO ADICIONAL	Armação interna para fixação de lente de grau
PESO	ND
EMBALAGEM	1 conjunto

1  13345

2  -

3  13347





Óculos de Ciclismo | 10163

MODELO	10163
CARACTERÍSTICA	Unisex Lentes Polarizada Proteção UV
LENTE	Marron (redução de brilho)
MATERIAL	Armação: TR Lente: Policarbonato (PC)
ACESSÓRIOS	Estojo rígido Pano para limpeza de lentes Bolsinha para óculos Armação interna para fixação de lente de grau
EMBALAGEM	1 conjunto

16515





ÓCULOS DE CICLISMO | 0089

MODELO	0089
CARACTERÍSTICA	Unisex 5 lentes diferentes Lentes Polarizadas Proteção UV400 Perna Rígida / Headband
LENTE	Transparente Cinza / Azul / Marrom (redução de brilho) Amarela (noturna)
MATERIAL	Armação: Acetato Lente: Policarbonato
ACESSÓRIOS	Estojo rígido Pano para limpeza de lentes Bolsinha para óculos Cordão para óculos Armação interna para fixação de lente de grau

EMBALAGEM 1 conjunto

16513



Ciclo Computer | BC 18 - L21

MODELO	18 funções Sem fio EL Backlight
FUNÇÕES	Velocímetro Velocidade média (AVS) Velocidade máxima (MXS) Tendência de velocidade Comparação de velocidade Seleção de Quilômetros (KM) ou Metros (M) Odômetro (ODO) Função de salvar Odômetro Tripmeter (DST) Tempo de viagem Relógio digital Auto Scan Auto Power Off Auto start/stop Calorias Fat Burned Freeze Frame Memory (TM e AVS) Graus celsius ou Fahrenheit Temperatura

BATERIA Duas baterias de 3v | CR2032 (1 computador/ 1 transmissor)

EMBALAGEM 20 peças

16521





Bolsa traseira | Bagageiro – 3 em 1

MODELO	A8-BK
ESPEC.	Equipamento prático, resistente e de alta durabilidade 3 bolsas independentes ligadas por zíper, a maior podendo ser usada como mochila Compartimentos internos independentes Acompanha capa à prova d'água Equipamento ideal para cicloviagens
MATERIAL	PVC 600D Poliéster Nylon Malha Tecido
COR	Preto
ATRIBUTO ADICIONAL	Logo com função refletiva, para dar mais segurança
CAPACIDADE	48 litros
PESO APROXIMADO	1,5 Kg
EMB.	1 conjunto

13349



ABASTEÇA SEU ESTOQUE




**NANOBODY
TECH®**


**NANOBODY
TECH®**



[NANOBODY TECH]

SUNSCREEN 30 FPS

Característica SUNSCREEN oferece proteção contra a radiação UVA/UVB e infravermelha, prevenindo os sinais do envelhecimento da pele e evitando queimaduras solares, além de promover uma sensação de hidratação sem deixar a pele oleosa.

Embalagem 100ml

20497



NANOBODY TECH®



[NANOBODY TECH]

GEL REFRESCANTE

Característica Com a mais inovadora tecnologia para cosméticos esportivos, o GEL REFRESCANTE NBT, deve ser aplicado logo após o treino para evitar a fadiga muscular e restabelecer as funções da pele, músculos e veias.

Embalagem 100ml

20499



[NANOBODY TECH]

GEL SMOOTH SKIN

Característica Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.

Embalagem 100ml

20503



[NANOBODY TECH]

GEL NANOGRIP

Característica Desenvolvido para resolver problemas de sudorese excessiva em nossas mãos. Repele o Suor e melhora 100% do seu grip em menos de 30 segundos.

Embalagem 100ml

20495



ABASTEÇA SEU ESTOQUE



 **Elook**



CADEADO ETOOK | ET 152

Modelo	ET 152
Característica	Pequeno, leve e fácil de transportar Tranca: Código de 3 dígitos
Tamanho	1500 mm/Ø4 mm
Material	Liga de zinco
Peso	100 g
Embalagem	20 peças

17329



CADEADO ETOOK | ET 151

Modelo	ET 151
Característica	Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebitado e cortado Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm 2 Chaves
Tamanho	1500 mm/Ø12 mm
Peso	533 g
Embalagem	20 peças

17330



CADEADO ETOOK | ET 150

Modelo	ET 150
Característica	Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebitado e cortado Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm Tranca: Código de 4 dígitos
Tamanho	1500 mm/Ø12 mm
Peso	536 g
Embalagem	20 peças

17331



CADEADO ETOOK | ET 461

Modelo	ET 461
Característica	Cabo de aço (15 mm de espessura) com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebitado e cortado Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm Tranca: Código de 4 dígitos
Tamanho	1500 mm/Ø15 mm
Peso	570 g
Embalagem	20 peças

17332



CADEADO ETOOK | ET 355

Modelo	ET 355
Característica	Pequeno e compacto Leve e Prático Corrente de elo quadrado (4 mm) Tranca: Código de 4 dígitos Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	900 mm/Ø4 mm
Peso	312 g
Embalagem	20 peças

17326



CADEADO ETOOK | ET 355-S

Modelo	ET 355s
Característica	Pequeno e leve Fácil transporte Corrente de elo quadrado (4 mm) Tranca: Código de 4 dígitos Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	450 mm/Ø4 mm
Peso	160 g
Embalagem	20 peças

17327



ETOOK



CADEADO ETOOK | ET 465

Modelo	ET 465
Característica	Cilindro da fechadura em liga de Zinco com 8mm de espessura Tranca: Código de 4 dígitos Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	1000 mm/Ø6 mm
Peso	900 g
Embalagem	20 peças

17328



CADEADO ETOOK | ET 455

Modelo	ET 455
Característica	Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	1000 mm/Ø6 mm
Peso	900 g
Embalagem	20 peças

17324



CADEADO ETOOK | ET 555

Modelo	ET 555
Característica	Corrente quadrada de 8 mm com capa de tecido impermeável para proteção Mecanismo de travamento automático Corpo do cilindro da fechadura com design fechado de alta proteção contra roubo Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura Tampa anti-perfuração Aço especial com tratamento térmico, sua robustez e alta tenacidade dificulta que seja cortado pelo cortador hidráulico 15T, batido, serrado e perfurado Resistência à capacidade de tração de 1 tonelada
Tamanho	1100 mm/Ø8 mm
Peso	1.63 kg
Embalagem	20 peças

17323



CADEADO ETOOK | ET 155L

Modelo	ET 155L
Característica	Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	1100 mm/Ø7 mm
Peso	1.03 kg
Embalagem	20 peças

17325

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



LOCK Kinguard

LOCK Kinguard



Cadeado Gomo
1000 mm | Mod. 01

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo
Tamanho	25 x 1000 mm
Peso	808 g
Embalagem	15 peças
	17310



Cadeado Gomo
1500 mm | Mod. 01

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo
Tamanho	25 x 1500 mm
Peso	1.04 kg
Embalagem	15 peças
	17311



Cadeado com Corrente
10 x 1200 mm | Mod. 01

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo corrente de elos
Tamanho	10 x 10 x 1200 mm
Peso	2.45 kg
Embalagem	15 peças
	17317



Cadeado Gomo
1000 mm | Mod. 02

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo Com tampa
Tamanho	25 x 1000 mm
Peso	741g
Embalagem	15 peças
	17312



Cadeado Gomo
1500 mm | Mod. 02

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo Com tampa
Tamanho	25 x 1500 mm
Peso	983 g
Embalagem	15 peças
	17313



Cadeado com Corrente
10 x 1200 mm | Mod. 02

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo corrente de elos Com tampa
Tamanho	10 x 10 x 1200 mm
Peso	2.40 kg
Embalagem	15 peças
	17318

LOCK Kinguard



/// Cadeado Aço Espiral 8 x 1800 mm

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo aço espiral Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Tamanho	8 x 1800 mm
Material	Aço
Peso	383 g
Embalagem	20 peças
	17314

/// Cadeado Aço Espiral 10 x 800 mm

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo aço espiral Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Tamanho	10 x 800 mm
Material	Aço
Peso	231 g
Embalagem	20 peças
	17316

/// Cadeado Aço Espiral 12 x 1800 mm

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo aço espiral Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Tamanho	12 x 1800 mm
Material	Aço
Peso	536 g
Embalagem	20 peças
	17315

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



**SUPPLY
WIPES**

SUPPLY WIPES



Toalhas Umedecidas Bike Wipes | Pote

CARACTERÍSTICA	Praticidade e agilidade na remoção de sujeiras grosseiras como barro, graxa e óleo Pode ser usado tanto na bicicleta quanto para limpar as sujidades na pele do ciclista
TAMANHO E QUANTIDADE	50 unidades 20x18 cm
INFLAMABILIDADE	Não Inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso manter fechado
PESO	245 g
EMBALAGEM	12 peças
	14882

SUPPLY WIPES



Toalhas Umedecidas Desengraxante | Pote

CARACTERÍSTICA	Limpa as sujeiras mais pesadas sem a necessidade de água
	Grande eficiência na remoção de graxa, óleo, tinta, graxa etc.
TAMANHO E QUANTIDADE	35 unidades 20x18 cm
INFLAMABILIDADE	Não Inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso descartar o lenço no lixo
PESO	315 g
EMBALAGEM	12 peças
	14883



Toalhas Umedecidas Álcool 73% | Pote

CARACTERÍSTICA	Produto destinado a limpeza e higienização em geral
TAMANHO E QUANTIDADE	35 unidades 20x18 cm
INFLAMABILIDADE	Inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso manter fechado.
EMBALAGEM	12 peças
	14884

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



PROMEND



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



PROMEND



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 01

CARACTERÍSTICA	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno
REFIL	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca
MATERIAL	Interno: Fibras + EVA Externo: Nylon e poliéster
TAMANHO	430 x 280 x 80 mm
PESO	300g
EMBALAGEM	5 peças

■ 13868

■ 13869

■ 13870

■ 13871



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PRODUTOS EM LIQUIDAÇÃO



PROMEND



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

CARACTERÍSTICA	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno
REFÍL	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca
MATERIAL	Interno: Fibra + EVA Externo: Nylon e poliéster
TAMANHO	455 x 225 x 50 mm
PESO	330g
EMBALAGEM	5 peças



13872

13873

13874

13875

13876



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PROMEND



BOLSA DE CELULAR MODELO 02

MODELO	14E36
CARACTERÍSTICA	Fechamento em velcro
MATERIAL	Poliuretano / Poliuretano Termoplástico
TAMANHO	162 * 94mm
EMBALAGEM	10 peças

11785

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



CHAOYANG®

Passion For Forward



CHAORYANG[®]
Passion For Forward



20"
WHEELS

Câmara 20 x 1.95 | Válvula americana

CARACTERÍSTICA Câmara aro 20" x 1.95/2.125 (50/54-406) Arisun | Válvula americana | Material resistente e design uniforme | Proporciona segurança e boa performance.

MATERIAL Borracha

PESO 148 gr

EMBALAGEM 20 peças

20519

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



TRUE[®]
SPORT

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TRUE[®] SPORT



TIRAS SUPORTE (LEVE BIKE) UNITÁRIO TRUE

Modelo	Tiras 34
Característica	Tira suporte (leve bike)
Fator	4
Embalagem	50 peças
	19050

ABASTEÇA SEU ESTOQUE



VACINA DE PNEU BIKE



VACINA DE PNEU | BIKE

CARACTERÍSTICA

Com a bicicleta em movimento, o furo é vedado instantaneamente. Caso o pneu perca a pressão, basta reinflar com o furo para baixo para que haja contato com o selante e, em seguida, rodar com a bicicleta. A dosagem é única e pode ser aplicado em todos os tipos de bicicleta exceto os modelos equipados com pneus SPEED.

ESPECIFICAÇÃO

- Diâmetro máximo do objeto perfurante liso de até 2mm;
- Pneus com ou sem câmara de ar;
- Produto preventivo: aplicar antes do pneu furar;
- Ecologicamente correto: biodegradável, atóxico e não inflamável;
- Saca-válvula de metal incluso no kit;
- Aplicar usando uma pistola de silicone (não inclusa no kit);
- Pode ser aplicado em pneus com válvula SCHRADER e PRESTA com núcleo de válvula removível.

APLICAÇÃO

1. Agite o frasco por 20 segundos antes de aplicar o produto;
2. Remova o núcleo de válvula usando o saca-válvula de metal;
3. Aguarde o esvaziamento completo do pneu;
4. Corte a ponta do frasco com um estilete;
5. Rosqueie firmemente a mangueira aplicadora o frasco;
6. Injete lentamente todo conteúdo do frasco usando uma pistola aplicadora de silicone;
7. Aplique um jato de ar na válvula para eliminar resíduos do selante;
8. Reinstale o núcleo de válvula;
9. Calibre o pneu seguindo a recomendação do fabricante da bicicleta;
10. Recoloque a tampa para proteger a válvula de sujeira.

ATENÇÃO

- Veda furos somente na banda de rodagem;
- Funciona com pressão mínima de 20 PSI;
- Não veda ragos nem cortes;
- Não aplicar em pneus SPEED;
- Evitar aplicar em pneus ou câmaras de ar com remendo a frio.
- Para aplicar em pneus com válvula PRESTA, remover o bico com rosca e conectar diretamente a mangueira na válvula.

EMBALAGEM

24 peças

16294