



# SR SUNTOUR

## LOWER LEG XCR32 EIXO 9MM C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica	Diâmetro interno 32mm   Old 100mm Eixo 9 x 100mm   Aro 29" Suporte de freio post mount 160mm direct   Acompanha kit raspadores Acompanha mancal   Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso)   Código do fabricante FKH128-01   Recomendação ficha técnica sf21-xcr32-atb-ds-rl-r 29"
Material	Magnésio
Peso	686gr – Kit completo
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com todas as XCR's canela 32mm modelo atb

23511



## LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica	Diâmetro interno 32mm   Boost (old 110mm)   Eixo 15 x 110mm   Aro 29" Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso)   Suporte de freio post mount 160mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal   Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso)   Código do fabricante FKH075-01   Recomendação ficha técnica xcr32-boost-air rlr ds 15qlc32-110 29"
Material	Magnésio
Peso	636gr – Kit completo
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com todas as XCR's canela 32mm boost com pistão rl-r

23505



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



## LOWER LEG DUROLUX38 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

**Característica** Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø20lh-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 203mm direct | Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH134-10 | Recomendação ficha técnica durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29"

**Material** Magnésio

**Peso** 878gr – Kit completo

**Embalagem** 05 peças

**Catálogo Grupo JPP** Compatível com o modelo DUROLUX 38

23513

## LOWER LEG DUROLUX36 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

**Característica** Diâmetro interno 36MM | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø15-110 15qlc2ti-110 (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct | Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH031-01 | Recomendação ficha técnica Durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29"

**Material** Magnésio

**Peso** 748gr – Kit completo

**Embalagem** 05 peças

**Catálogo Grupo JPP** Códigos compatíveis 21778 / 21779

23501



## LOWER LEG RAIDON34 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

**Característica** Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" | Blocagem compatível Ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) | Compatível com pistões rlrc (não incluso) | Código do fabricante FKH036 | Recomendação ficha técnica sf18-axon34-ds-boost-rl-rc-pcs-15qlc2-110 29"

**Material** Magnésio

**Peso** 684gr – Kit completo

**Embalagem** 05 peças

**Catálogo Grupo JPP** Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost com pistão rlrc

23502



## LOWER LEG AXON34 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

**Característica** Diâmetro Interno 34mm | Boost (Old 110mm) | Eixo 15 X 110mm | Aro 29" | Blocagem Compatível Ø15qlc2ti-110 | Alxe Set (Não Incluso) | Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct | Acompanha Kit Raspadores | Acompanha Mancal | Acompanha Lubrificadores (Espumas Internas) | Compatível Com Pistões Rlrc (Não Incluso) | Código Do Fabricante FKH078-00 | Recomendação Ficha Técnica Axon34-Werx-Boost Eq Rlrc-Pcs Ds 15qlc2ti-110 29"

**Material** Magnésio

**Peso** 624gr – Kit completo

**Embalagem** 05 peças

**Catálogo Grupo JPP** Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost modelo Elite e Werx

23507



## LOWER LEG RUX38 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica	Diâmetro interno 38mm   Boost (old 110mm)   Eixo 20 x 110mm   Aro 29"   Blocagem compatível ø20-110 thru axle set (não incluso)   Suporte de freio post mount 203mm direct   Acompanha kit raspadores   Acompanha mancal   Acompanha lubrificadores (espumas internas)   Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso)   Código do fabricante FKH135-10   Recomendação ficha técnica rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"
Material	Magnésio
Peso	818gr – Kit completo
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com o modelo RUX 38

23514



## LOWER LEG AION36 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica	Diâmetro interno 36mm   Boost (old 110mm)   Eixo 15 x 110mm   Aro 29"   Blocagem compatível ø15h-110 axle set (não incluso)   Suporte de freio post mount 180mm direct   Acompanha kit raspadores   Acompanha mancal   Acompanha lubrificadores (espumas internas)   Compatível com pistões rlrc / air (não incluso)   Código do fabricante FKH136-00   Recomendação ficha técnica sf23-aion36-boost-eq-rl-rc-pcs-ds-15h-110-29"
Material	Magnésio
Peso	826gr – Kit completo
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com o modelo AION 36

23515



## LOWER LEG XCR34 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica	Diâmetro interno 34mm   Boost (old 110mm)   Eixo 15 x 110mm   Aro 29"   Blocagem compatível ø15lh-110 axle set (não incluso)   Suporte de freio post mount 180mm direct   Acompanha kit raspadores   Acompanha mancal   Acompanha lubrificadores (espumas internas)   Compatível com pistões rl-r (não incluso)   Código do fabricante FKH141-10   Recomendação ficha técnica sf23-xcr34-boost-air-r-2cr-ds-15lh-110-29"
Material	Magnésio
Peso	775gr – Kit completo
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com todas as XCR's canela 34mm boost com pistão rl-r

23517



## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica	Crown forjado em alumínio   Coroa em alumínio oca   Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)   Comprimento da espiga 270mm   Canela 38mm   Código do fabricante FKH132-10
Material	Alumínio
Peso	1262gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões DUROLUX38

23367



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica  
Crown forjado em alumínio  
Coroa em alumínio oca  
Espiga tapered em alumínio (28.6 X  
39.9mm)  
Comprimento da espiga 270mm  
Canela 36mm  
Código do fabricante FKH030-02

Material Alumínio

Peso 1020gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo  
JPP Compatível com suspensões  
DUROLUX36

23500



## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica  
Coroa em alumínio  
Espiga tapered em alumínio (28.6 X  
39.9mm)  
Comprimento da espiga 270mm  
Canela 32mm  
Código do fabricante FKH073-01

Material Alumínio

Peso 1050gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo  
JPP Compatível com suspensões XCR32  
BOOST AIR/COIL

23504



## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Coroa em fibra de carbono  
Espiga tapered em fibra de carbono (28.6 X 39.9mm)  
Comprimento da espiga 270mm  
Canela 34mm  
Compatível com suspensões AXON34 werx carbon boost  
Código do fabricante FKH077-01

Material Carbono

Peso 654gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões AXON34 WERX CARBON BOOST

23506



## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Crown forjado em alumínio  
Coroa em alumínio oca  
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)  
Comprimento da espiga 270mm  
Canela 34mm  
Código do fabricante FKH079-03

Material Alumínio

Peso 762 gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões AXON34 ELITE BOOST

23508





## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões Axon34 boost Código do fabricante FHK035-1
Material	Alumínio
Peso	845 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões AXON34 BOOST 23440



## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-11
Material	Alumínio/aço
Peso	1348 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões XCR32 ATB AIR 23510



## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Peso	1058 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões AION36 BOOST  23516



## GARFO TUBO SUNTOUR

Característica	Diâmetro do tubo 38mm Comprimento 560mm Código do fabricante FPA196-02   Disponível para lado esquerdo (L) e lado direito (R)
Material	Alumínio
Peso	348 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões RUX38 BOOST

23532 / Lado direito

23533 / Lado esquerdo

## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Peso	1108 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões XCR34 BOOST AIR  23518



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-01
Material	Alumínio/aço
Peso	1344 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões XCR32 ATB  23509



## CONJUNTO DE COROA INFERIOR C/ EPIGA SUNTOUR

Característica	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 245mm Canela 38mm Código do fabricante FKH061-01
Material	Alumínio
Peso	378 gr
Embalagem	05 peças
Catálogo Grupo JPP	Compatível com suspensões RUX38 BOOST  23503



## GARFO 29" COM SUSPENSÃO XCR32RLR-AIR 100MM TAPERED | 110X15MM PT

Característica Crown AC4C | Tapered | Lower Leg Magnesium canela 32 | Trava no ombro em alumínio com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a ar | Regulagem de retorno | Suporte do freio Post Mount 160mm | Curso de 100mm | Eixo de 15mm | OLD 110mm | Off set: 46 mm | Espiga alumínio Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5

Comprimento da espiga 250mm  
Abraçadeira 35mm | Acompanha calço redutor para Seat Tube 31.8mm | Montagem com abraçadeira e montagem direta tipo E. Usinagem CNC de alta qualidade.

Material Alumínio  
Peso 2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo  
Embalagem 10 peças  
20582



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCM 100MM TAPERED | 100X9MM PT

Característica Crown AC4C | Lower Leg Alumínio Trava Remota no Guidão - Pistão | Trava em alumínio com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a Mola | Suporte do Freio Post Mount 160mm | Curso de 100mm | Eixo de 9mm | OLD 100mm | Off set: 46 mm | Espiga Aço Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da espiga 250mm

Material Alumínio  
Peso 2850 gr - incluindo trava e cabo  
Embalagem 10 peças  
20157



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCM 100MM AHEAD | 100X9MM PT

Característica	Garfo suspensão Suntour   Crown AC4C Lower Leg alumínio   Trava remota no guidão - pistão   Trava em alumínio com abraçadeira - Suntour   Funcionamento a mola   Suporte do freio Post Mount 160mm   Curso de 100mm   Eixo de 9mm   OLD 100mm   Off set: 46 mm   Espiga aço ahead set (diâmetro 28.6mm)   Comprimento da espiga 250mm
Material	Alumínio
Peso	2950 gr - incluindo trava e cabo
Embalagem	10 peças  20492

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



## GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCR AIR AHEAD 9MM PT

Característica	Garfo 29" MTB Suntour XCR 32: Garfo suspensão Suntour   Crown ACA4   Lower Leg Magnesium   Canela 32   Trava remota no guidão - Pistão   Trava em alumínio com abraçadeira - Suntour   Funcionamento a ar   Regulagem de Rebound   Suporte do freio Post Mount 160 mm   Curso de 100 mm   Eixo de 9 mm   OLD 100 mm   Espiga em aço aheadset (diâmetro 28.6 mm / diâmetro 1.1/8)   Comprimento da espiga 250 mm
Material	Alumínio
Peso	2512 gr - incluindo trava
Embalagem	10 peças  21816

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



## GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO AXON AHEAD 15MM BOOST PT

**Característica** Garfo aro 29" com suspensão Suntour Axon Boost: Offset 46 mm | Boost OLD 110 mm | Espiga Tapered ( 1.5"to1-1/8" ) | Lado direito com Pistão RLRC, LORC | Trava remota | Lado esquerdo câmara de ar | Crown série A6000/ Forjada oca | Pitch 133mm | Lower Leg Magnesium | Freio Postmount | Compatível com discos até 180 mm | Blocação Axle ø15-110 15QLC2-110 | Cross Country

**Material** Alumínio

**Peso** 1942 gr ( suspensão, blocagem, trava remota e paralamas)

**Embalagem** 10 peças

22714



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 MTB C/SUSP XCM34 100MM. TAP. 110X15MM PT


**Característica** Canela em aço 34mm  
Lower leg em alumínio  
Crown em alumínio  
Boost  
Off set 51mm  
Regulagem de preload  
Suporte de freio post mount  
Compatível com disco 160mm post mount  
Tamanho máximo do disco 203mm  
Trava remota  
Curso de 100mm  
Eixo de 15mm | Old 110mm  
Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm)  
Compatível com e-bike  
Casual mtb

**Material** Alumínio

**Peso** 3420g

**Embalagem** 10 unidades

21720



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29 MTB C/SUSP XCM34 120MM. TAP. 110X15MM PT

Característica Canela em aço 34mm  
Lower leg em alumínio  
Crown em alumínio  
Boost  
Off set 51mm  
Regulagem de preload  
Suporte de freio post mount  
Compatível com disco 160mm post mount  
Tamanho máximo do disco 203mm  
Trava remota  
Curso de 120mm  
Eixo de 15mm | Old 110mm  
Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm)  
Compatível com e-bike  
Casual mtb

Material Alumínio

Peso 3420g

Embalagem 10 unidades

21721



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 MTB C/SUSP XCM32 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica Canela em aço 32mm  
Lower leg em alumínio  
Crown em alumínio  
Boost  
Off set 47mm  
Regulagem de preload  
Suporte de freio post mount  
Compatível com disco 160mm post mount  
Tamanho máximo do disco 180mm  
Trava remota  
Curso de 100mm  
Eixo de 15mm | Old 110mm  
Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm)  
Casual mtb

Material Alumínio / Aço

Peso 3150g

Embalagem 10 peças

21722



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

SR SUNTOUR

GRUPO JPP



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29 MTB C/SUSP XCM 100MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica	Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava remota Curso de 100mm Eixo de 9mm   Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb
Material	Alumínio
Peso	2738g
Embalagem	10 peças 21723



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 MTB C/SUSP XCT 100MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica	Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava manual Curso de 100mm Eixo de 9mm   Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb
Material	Alumínio/ Aço
Peso	2900g
Embalagem	10 peças 21724



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





## GARFO 29 MTB C/SUSP XCT 80MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica	Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava manual Curso de 80mm Eixo de 9mm   Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb
Material	Alumínio/ Aço
Peso	2900g
Embalagem	10 peças  21725

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



## GARFO 29 MTB C/SUSP XCE 80MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica	Canela em aço 28mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Curso de 80mm Eixo de 9mm   Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb
Material	Alumínio
Peso	2660g
Embalagem	10 peças  21726

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29 C/SUSP AXON32RLRC 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
  - Trava remota
  - Lower leg em magnésio (diâmetro 32 )
  - Curso do amortecedor 100mm
  - Medida máxima do pneu 2.40
  - Off set 46mm
  - Espiga tapered (1.5" X 1/8") Alumínio
  - Comprimento da espiga 280mm
  - Lado direito pistão rirc
  - Lado esquerdo air spring
  - Crown alumínio
  - Suporte de freio post mount 160mm direct
  - Tamanho máximo do disco 180mm
  - Blocação compatível Ø15-110 15qlc2-110
  - Acompanha paralamas
  - Recomendada para cross country

Material Alumínio

Peso 1900gr - peso da suspensão e eixo

Embalagem 10 peças

23738



AVISOS USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 C/SUSP DH RUX38R2C2 200MM. TAP. 110X20MM PT

- Característica
- Boost (20x110mm)
  - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 38 )
  - Curso Do Amortecedor 200mm
  - Crown Oco
  - Medida Máxima Do Pneu 2.60
  - Off Set 50 Mm
  - Espiga Tapered (1.5" X 1/8") Alumínio
  - Comprimento Da Espiga 245mm
  - Lado Direito Pistão R2c2-Pcs
  - Lado Esquerdo Air Spring
  - Crown Forjado Oco
  - Suporte De Freio Post Mount 203mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 203mm
  - Blocação Compatível Ø20-110 Tipo De Ferramenta/ Sem Ferramenta
  - Acompanha Paralamas
  - Recomendada Para Downhill E Freeride
  - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2750gr - peso da suspensão e eixo

Embalagem 10 peças

21773



AVISOS USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29 C/SUSP DUROLUX38R2C2 160MM. TAP. 110X20MM PT

Característica	Boost (20x110mm) Lower Leg Em Magnésio ( Diâmetro 38 ) Curso Do Amortecedor 160mm/170mm/180mm Medida Máxima Do Pneu 2.60 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 44 Mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão R2c2-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown R2c2-Pcs Forjado Oco Suporte De Freio Post Mount 203mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 220mm Blocagem Compatível Ø20-110 20lh-110 Acompanha Paralama Recomendada Para Enduro E Freeride Compatível Com E-Bike
Material	Alumínio
Peso	2650gr - peso da suspensão 160mm e eixo
Embalagem	10 peças



160MM: 21775

170MM: 21776

180MM: 21777

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 C/SUSP DUROLUX36R2C2 150MM. TAP. 110X15MM PT

Característica	Boost (15x110mm) Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 36) Curso Do Amortecedor 150mm/160mm Crown Oco Medida Máxima Do Pneu 2.60 Tecnologia Eq (Equalizer) Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão R2c2-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown R2c2-Pcs Forjado Oco Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 203mm Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2ti-110 Acompanha Paralama Recomendada Para Enduro E Freeride Compatível Com E-Bike
Material	Alumínio
Peso	2260gr
Embalagem	10 peças



150MM: 21778

160MM: 21779

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

**SR SUNTOUR**

GRUPO  
**JPP**



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC 100MM. CARBON TAP. 100X15MM

Característica	Eixo (100x15mm) Trava Remota Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34 ) Curso Do Amortecedor 100mm Medida Máxima Do Pneu 2.40 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 51mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Carbono - Acompanha Aranha Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown Oco Em Carbono Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 180mm Blocagem Compatível Ø15-100 15qlc2ti-110 Acompanha Paralama Recomendada Para Cross Country E All Mountain
Material	Alumínio/ Carbono
Peso	1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo
Embalagem	10 peças



100MM: 21781    110MM: 21785    120MM: 21786

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 C/SUSP AION36RLR TAP. 110X15MM PT

Característica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boost (15x110mm)</li> <li>• Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 36 )</li> <li>• Curso Do Amortecedor 140mm/150mm/160mm</li> <li>• Trava Remota</li> <li>• Medida Máxima Do Pneu 2.40</li> <li>• Tecnologia Eq (Equalizer)</li> <li>• Off Set 44 Mm</li> <li>• Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio</li> <li>• Comprimento Da Espiga 270mm</li> <li>• Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs</li> <li>• Lado Esquerdo Air Spring</li> <li>• Crown Alumínio Forjado</li> <li>• Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct</li> <li>• Tamanho Máximo Do Disco 220mm</li> <li>• Blocagem Compatível Ø15-110 15lh-110</li> <li>• Acompanha Paralama</li> <li>• Recomendada Para Enduro</li> <li>• Compatível Com E-Bike</li> </ul>
Material	Alumínio
Peso	2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo
Embalagem	10 peças



140MM: 21782

150MM: 21783

160MM: 21784

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC ELITE 100MM. TAP. 110X15MM P

Característica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boost (15x110mm)</li> <li>• Lower Leg Em Magnésio ( Diâmetro 34 )</li> <li>• Curso Do Amortecedor 100mm/110mm/120mm</li> <li>• Crown Oco</li> <li>• Medida Máxima Do Pneu 2.40</li> <li>• Tecnologia Eq (Equalizer)</li> <li>• Off Set 44 Mm E 51mm</li> <li>• Espiga Tapered (1.5" X 1/8") Alumínio</li> <li>• Comprimento Da Espiga 270mm</li> <li>• Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs</li> <li>• Lado Esquerdo Air Spring</li> <li>• Crown Alumínio Forjado Oco</li> <li>• Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct</li> <li>• Tamanho Máximo Do Disco 180mm</li> <li>• Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2ti-110</li> <li>• Acompanha Paralama</li> <li>• Recomendada Para Cross Country E All Mountain</li> <li>• Trava Remota – Acompanha Suspensão</li> </ul>
Material	Alumínio
Peso	1750gr - peso da suspensão 100mm e eixo
Embalagem	10 peças



100MM: 21788    110MM: 21789    120MM: 21790

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

**SR SUNTOUR**

## GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boost (15x110mm)</li> <li>• Trava Remota</li> <li>• Lower Leg Em Magnésio 34</li> <li>• Curso Do Amortecedor 100mm/120mm</li> <li>• Medida Máxima Do Pneu 2.40</li> <li>• Off Set 44 Mm E 51mm</li> <li>• Espiga Tapered (1.5" X 1/8") Alumínio</li> <li>• Comprimento Da Espiga 270mm</li> <li>• Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs</li> <li>• Lado Esquerdo Air Spring</li> <li>• Crown Alumínio</li> <li>• Lower Leg Em Magnésio</li> <li>• Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct</li> <li>• Tamanho Máximo Do Disco 203mm</li> <li>• Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2-110</li> <li>• Acompanha Paralama</li> <li>• Recomendada Para Cross Country E All Mountain</li> <li>• Compatível Com E-Bike</li> </ul>
Material	Alumínio
Peso	2050gr - peso da suspensão 100mm e blocagem
Embalagem	10 peças



100MM: 21791

120MM: 21792

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

**GRUPO JPP**

## GARFO 29 C/SUSP XCR34RLR 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
  - Lower Leg Em Magnésio ( Diâmetro 34)
  - Trava Remota – Acompanha Trava
  - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
  - Medida Máxima Do Pneu 2.40
  - Tecnologia 2cr (Compression Adjust)
  - Off Set 51mm
  - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
  - Comprimento Da Espiga 270mm
  - Lado Direito Pistão 2cr
  - Lado Esquerdo Air Spring
  - Crown Ac4c
  - Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 203mm
  - Blocação Compatível Ø15-110 15lh-110
  - Recomendada Para Cross Country

Material Alumínio

Peso 2550gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Embalagem 10 peças



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

100MM: 21797 120MM: 21798

## GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-AIR 120MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
  - Lower Leg Em Magnésio ( Diâmetro 32 )
  - Trava Remota
  - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
  - Medida Máxima Do Pneu 2.40
  - Off Set 46mm
  - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
  - Comprimento Da Espiga 270mm
  - Lado Direito Pistão Rlr
  - Lado Esquerdo Air Spring
  - Crown Ac4c
  - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
  - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc32-110
  - Recomendada Para Cross Country

Material Alumínio

Peso 2340gr - peso da suspensão 120mm e eixo

Embalagem 10 peças



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

100MM: 21799

120MM: 21800

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



## GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
  - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
  - Trava Remota – Acompanha Trava
  - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
  - Medida Máxima Do Pneu 2.40
  - Off Set 46mm
  - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
  - Comprimento Da Espiga 270mm
  - Lado Direito Pistão Rlr
  - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
  - Crown Ac4c
  - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
  - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc32-110
  - Recomendada Para Cross Country

- Material Alumínio
- Peso 2450gr - peso da suspensão 100mm e eixo
- Embalagem 10 peças



100MM: 21801 120MM: 21802

### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL 100MM. 100X15MM PT

- Característica
- Eixo (15x100mm)
  - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32 )
  - Trava Remota
  - Curso Do Amortecedor 100mm
  - Off Set 46mm
  - Espiga Aço 1.1/8"
  - Comprimento Da Espiga 255mm
  - Lado Direito Pistão Rlr
  - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
  - Crown Ac4c
  - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
  - Blocação Compatível Ø15-100 15qlc32
  - Recomendada Para Cross Country

- Material Alumínio
- Peso 2700gr - peso da suspensão 100mm e eixo
- Embalagem 10 peças
- 21803



### AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



## GARFO 29 C/SUSP XCR32-ATB-RLR AIR 100MM. 100X9MM PT

- Característica
- Garfo Aro 29 Sr Suntour Xcr 32 Atb Air Em Alumínio
  - Eixo 9x100mm
  - Lower Leg Em Magnésio ( Diâmetro 32 )
  - Trava Remota
  - Curso Do Amortecedor 100mm
  - Medida Máxima Do Pneu 2.40
  - Off Set 44mm
  - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Aço
  - Comprimento Da Espiga 270mm
  - Lado Direito Pistão Rlr
  - Lado Esquerdo Air Spring
  - Crown Ac4c
  - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
  - Recomendada Para Cross Country
  - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2680gr - peso da suspensão 100m

Embalagem 10 peças

21804



AVISOS USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

## GARFO 29 C/SUSP XCR32-ATB-RLR- COIL100MM. TAP. 100X9MM P

- Característica
- Eixo 9x100mm
  - Lower Leg Em Magnésio ( Diâmetro 32 )
  - Trava Remota – Acompanha Trava
  - Curso Do Amortecedor 100mm
  - Medida Máxima Do Pneu 2.40
  - Off Set 44mm
  - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Aço
  - Comprimento Da Espiga 270mm
  - Lado Direito Pistão Rlr
  - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
  - Crown Ac4c
  - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
  - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
  - Recomendada Para Cross Country
  - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2660gr - peso da suspensão 100mm

Embalagem 10 peças

21805



AVISOS USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





## REMOTE DUAL-L 2C-22

- |                |   |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alavanca De Bloqueio Duplo Remoto</li><li>• Construção Em Alumínio</li><li>• Diâmetro 22.2mm</li><li>• Acompanha Cabo Inoxidável</li><li>• Design Ergonômico</li><li>• Abraçadeira Articulada</li><li>• Instalação Do Lado Esquerdo</li><li>• Compatível Com Todos Os Garfos E Shock Sr Suntour</li></ul> |
|----------------|---|

Material	Alumínio
Peso	83g - peso do remote com cabo

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21815



## REMOTE SINGLE-U 3C-22

- |                |  |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alavanca De Bloqueio Remoto</li><li>• Construção Em Alumínio</li><li>• Diâmetro 22.2mm</li><li>• Acompanha Cabo Inoxidável</li><li>• Design Ergonômico</li><li>• Abraçadeira Articulada</li><li>• Ambidestra</li><li>• Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour</li></ul> |
|----------------|--|

Material	Alumínio
Peso	40g - peso do remote com cabo

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21817



## REMOTE SINGLE-U 2C-32

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alavanca De Bloqueio Remoto</li><li>• Construção Em Alumínio</li><li>• Diâmetro 31.8mm</li><li>• Acompanha Cabo Inoxidável</li><li>• Design Ergonômico</li><li>• Abraçadeira Articulada</li><li>• Ambidestra</li></ul> Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour
----------------	--

Material	Alumínio
Peso	43g - peso do remote com cabo
Embalagem	10 peças 21818



## REMOTE SINGLE-L 2C-22

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alavanca De Bloqueio Remoto</li><li>• Construção Em Alumínio</li><li>• Diâmetro 22.2mm</li><li>• Acompanha Cabo Inoxidável</li><li>• Design Ergonômico</li><li>• Abraçadeira Articulada</li><li>• Instalação Do Lado Esquerdo</li><li>• Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour</li></ul>
----------------	---

Material	Alumínio
Peso	48g - peso do remote com cabo
Embalagem	10 peças 21819



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



## KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES SR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm</li><li>• Mordente em aço para cartucho</li><li>• Acompanha maleta</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	2028gr - box completo
Embalagem	10 peças
	23896



## CHAVE ALLEN P/ SUSPENSÃO SR SUNTOUR

Característica

- Comprimento 350mm
- Excelente acabamento
- Disponíveis nas medidas 5mm e 6mm


Material Aço/Plástico

Peso 100gr allen 5mm / 162gr allen 6mm

Embalagem 10 peças

23899- 5 MM

23900- 6 MM



## TORQUÍMETRO SR SUNTOUR

Característica

- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Comprimento total 330mm
- Encaixe 3/8"
- Acompanha um cachimbo 17mm
- Toques de 10 ≤ 110nm

Material Aço de alta resistência

Peso 878gr

Embalagem 10 peças

23892



## CHAVE DE CATRACA REGULÁVEL PARA SUSPENSÃO SR SUNTOR

Característica

- Chome vanadium
- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Pegada reversível emborrachada (direita / esquerda)
- Comprimento total 230mm
- Encaixe 3/8"

Material Cromo

Peso 420gr

Embalagem 10 peças

23889





## PISTÃO SUNTOUR RL-R

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload</li><li>• Acionador da trava remota</li><li>• Código do fabricante fun083-10</li><li>• Compatível com suspensões xcr32 boost air - coil / xcr32 atb air - coil</li></ul>
Material	Aço
Peso	308gr
Embalagem	20 peças
	23553



## PISTÃO SUNTOUR RL-R

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload</li><li>• Acionador da trava remota</li><li>• Código do fabricante fun083-40</li><li>• Compatível com suspensões xcr34 boost air</li></ul>
Material	Aço
Peso	330gr
Embalagem	20 peças
	23554



## PISTÃO SUNTOUR R2C2

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload / retorno</li><li>• Código do fabricante fun087-95</li><li>• Compatível com suspensões Durolux38 boost</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	264gr
Embalagem	20 peças
	23557





## PISTÃO SUNTOUR R2C2

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload / retorno</li><li>• Código do fabricante fun087-15</li><li>• Compatível com suspensões rux38 boost</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	304gr
Embalagem	20 peças
	23555



## PISTÃO SUNTOUR R2C2

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload / retorno</li><li>• Código do fabricante fun087-85</li><li>• Compatível com suspensões Durolux36 boost</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	255gr
Embalagem	20 peças
	23556



## PISTÃO RLRC SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload / retorno</li><li>• Código do fabricante fun130-55</li><li>• Compatível com suspensões aion36 boost</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	224gr
Embalagem	20 peças
	23558



## PISTÃO RLRC SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload / retorno</li><li>• Código do fabricante fun130-70</li><li>• Compatível com suspensões axon34 boost</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	198gr
Embalagem	20 peças
	23559



## PISTÃO RLRC SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulagem de preload / retorno</li><li>• Código do fabricante fun130-80</li><li>• Compatível com suspensões axon34 werx / axon34 elite</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	179gr
Embalagem	20 peças
	23560



## CHAVE CACHIMBO DA SUSPENSÃO SR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chave sextavada</li><li>• Excelente acabamento</li><li>• Disponíveis nas medidas 21mm e 27mm</li><li>• Encaixe de 1/2"</li></ul>
Material	Aço de alta resistência
Peso	140gr chave 27mm / 72gr chave 21mm
Embalagem	50 peças
	23893- 27 MM
	23894- 21 MM



## CHAVE PARA REMOVER PINOS CANTILEVER

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chave para remover pinos de freio</li><li>• Compatível com garfos, suspensões e quadros com pinos rosqueados</li><li>• Cantilever e vbrake</li><li>• Aço</li><li>• Sextavado</li></ul>
Material	Aço
Peso	36GR
Embalagem	100 peças
Fator de venda	1 unidade
	23895



## CHAVE P/ REMOVER AJUSTE DE PRÉ-CARGA SR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chave cachimbo</li><li>• Chave sextavada</li><li>• Excelente acabamento</li><li>• Disponíveis nas medidas 21mm e 27mm</li><li>• Encaixe de 1/2"</li></ul>
Material	Nylon
Peso	8gr
Embalagem	50 peças
	23897





## CHAVE P/ REMOVER AJUSTE DE PRÉ-CARGA SR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chave para ajuste pré-carga suntour</li><li>• Ferramenta para remover e instalar pré-carga e cartucho</li><li>• Nylon</li></ul>
Material	Nylon
Peso	8gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23898



## CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto da tampa da trava para suspensão suntour</li><li>• Alumínio / aço / nylon</li><li>• Código do fabricante fke310-05</li><li>• Compatível com suspensão XCR34 Boost I air</li></ul>
Material	Alumínio / aço / nylon
Peso	44gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23465



## CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto da tampa da trava para suspensão suntour</li><li>• Alumínio / aço / nylon</li><li>• Código do fabricante fke310-08</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr32 atb</li></ul>
Material	Alumínio / aço / nylon
Peso	40gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23466



## KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO (TRAVA) RLRC SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto de ajuste da trava da suspensão suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fke420</li><li>• Compatível com suspensão axon34 werx boost / axon34 elite boost / axon34 boost / aion36 boost</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	24gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23469



## CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE R2C2 SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste para suspensão suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fke427-03</li><li>• Compatível com suspensão durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	12gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23470



## CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA DE AJUSTE SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto regulador de preload para suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fke009-15</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost coilr lrl / xcr32 atb lrl</li></ul>
Material	Nylon
Peso	20gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23452



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## PROTETOR PARA-CHOQUE DE GARFO

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protetor para suspensão suntour</li><li>• Borracha</li><li>• Código do fabricante faa426</li><li>• Compatível com suspensão rux38 boost r2c2</li></ul>
Material	Borracha
Peso	16gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23372



## ESPAÇADOR INTERNO DO REBOUND P/ GARFOS SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Espaçador interno suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fee247</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost air rlr</li></ul>
Material	Nylon
Peso	4gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23373



## KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste para suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fee256-30</li><li>• Compatível com suspensão durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2</li></ul>
Material	Nylon
Peso	-
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23374



## SUPORE INTERNO P/ GARFOS SUNTOUR

Característica

- Suporte interno suspensão suntour
- Nylon
- Código do fabricante fee798-40
- Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb

Material Nylon

Peso 4gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23384



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica

- Batente interno inferior suspensão suntour
- Nylon
- Código do fabricante fee799-60
- Compatível com suspensão xcr34 boost air

Material Nylon

Peso 9gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23385



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica

- Batente interno inferior suspensão suntour
- Nylon
- Código do fabricante fee799-70
- Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb

Material Nylon

Peso 8gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23386



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batente interno inferior suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fee799-80</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost air / xcr32 atb air</li></ul>
----------------	--

Material Nylon

Peso 9gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23387



## ESPAÇADOR INTERNO DO REBOUND P/ GARFOS SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Espaçador interno suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante feg184</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb</li></ul>
----------------	---

Material Nylon

Peso -

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23405



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batente interno inferior suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante feg242-10</li><li>• Compatível com suspensão axon34 werx boost eq / axon34 elite boost eq</li></ul>
----------------	---

Material Nylon

Peso 4gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23407



## KIT BUCHA REDUTORA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bucha redutora suspensão suntour</li><li>• Borracha</li><li>• Código do fabricante feg270</li><li>• Compatível com suspensão aion36 boost</li></ul>
Material	Borracha
Peso	8gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23408



## KIT BUCHA REDUTORA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bucha redutora suspensão suntour</li><li>• Borracha</li><li>• Código do fabricante feg270-30</li><li>• Compatível com suspensão durolux38 boost / durolux36 boost</li></ul>
Material	Borracha
Peso	10gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23409



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batente interno inferior suspensão suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante feg360-40</li><li>• Compatível com suspensão axon34 boost rlc</li></ul>
Material	Nylon
Peso	6gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23410



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## BATENTE DO GUIA DA MOLLA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batente interno inferior suspensão suntour</li><li>• Borracha</li><li>• Código do fabricante fep053-10</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb</li></ul>
Material	Borracha
Peso	3gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23418



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batente interno inferior suspensão suntour</li><li>• Borracha</li><li>• Código do fabricante fep687</li><li>• Compatível com suspensão axon34 werx / axon34 elite boost / axon34 boost</li></ul>
Material	Borracha
Peso	8gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23433



## BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batente interno inferior suspensão suntour</li><li>• Borracha</li><li>• Código do fabricante fep687-10</li><li>• Compatível com suspensão axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr</li></ul>
Material	Borracha
Peso	7gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23434



## CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste do rebound suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fee845-10</li><li>• Compatível com suspensões xcr34 boost air</li></ul>
Material	Nylon
Peso	2gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23392



## CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste do rebound suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fee923</li><li>• Compatível com suspensões axon34 boost rllc</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	4gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23395



## CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste do rebound suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante feg494</li><li>• Compatível com suspensões axon34 boost werx rllc / axon34 boost elite / rllc / aion36 boost rllc</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	7gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23415



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



## CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste do rebound suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante feg494-10</li><li>• Compatível com suspensões aion36 boost eq rlr</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	8gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23416



## CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste do rebound suntour</li><li>• Nylon / aço</li><li>• Código do fabricante fka004-22</li><li>• Compatível com suspensões xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr32 atb air rlr</li></ul>
Material	Nylon / aço
Peso	5gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23442



## CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão de ajuste do rebound suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fke480-02</li><li>• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	6gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23475



## CLIQUE DE CABO DE FREIO - LOWER LEG SUNTOUR

Característica

- Clipe do cabo de freio suntour
- Fixação por parafuso na lower leg
- Nylon
- Código do fabricante fee797
- Compatível com suspensões axon34 boost rlr / xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r-2cr / xcr32 atb air rlr

Material Nylon

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23383



## CLIQUE DE CABO DE FREIO - LOWER LEG SUNTOUR

Característica

- Clipe do cabo de freio suntour
- Fixação por pressão na lower leg
- Nylon
- Código do fabricante feg034
- Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / rux38 boost eq r2c2

Material Nylon

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23403



## PARAFURO DO CLIP DE CABO DE FREIO - LOWER LEG SUNTOUR

Característica

- Parafuso clipe do cabo de freio suntour
- Fixação na lower leg
- Aço
- Código do fabricante fsb153
- Compatível com suspensões axon34 boost rlr / xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r-2cr / xcr32 atb air rlr

Material Aço

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23542



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## GUIA DE MOLA DA CÂMARA DE ÓLEO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Guia de mola da câmara de ar suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fee262-40</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr</li></ul>
Material	Nylon
Peso	2gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23376



## GUIA DA MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Guia de mola de recuperação suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fee937</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr</li></ul>
Material	Nylon
Peso	2gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23396



## PORCA INTERNA INFERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porca interna câmara de ar suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante feg211</li><li>• Compatível com suspensão axon34 boost rlc</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	10gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23406



## TAMPA DE CROWN SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tampa do crown suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Fixação por pressão</li><li>• Código do fabricante feg394</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 atb air rlr</li></ul>
Material	Nylon
Peso	2gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23411



## MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mola de recuperação suntour</li><li>• Aço</li><li>• Código do fabricante fep189-20</li><li>• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr</li></ul>
Material	Aço
Peso	15gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23420



## VÁLVULA DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Válvula da câmara de ar suntour</li><li>• Nylon</li><li>• Código do fabricante fke091-25</li><li>• Compatível com suspensão axon34 boost rlr</li></ul>
Material	Nylon
Peso	2gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23464



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.


## O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• O'ring externo para suspensão suntour</li><li>• Material borracha</li><li>• Fixado no parafuso de regulagem do rebound na parte inferior da lower leg</li><li>• Compatível com suspensão xcr 34 boost</li><li>• Código fabricante faa083</li></ul>
Material	Borracha
Peso	0,02gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23368




## O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• O'ring externo para suspensão suntour</li><li>• Material borracha</li><li>• Fixado na haste do garfo</li><li>• Auxilia na regulagem de sag</li><li>• Compatível com suspensão rux38</li><li>• Código fabricante faa397-20</li></ul>
Material	Borracha
Peso	0,02gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23369



## O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• O'ring externo para suspensão suntour</li><li>• Material borracha</li><li>• Fixado na haste do garfo</li><li>• Auxilia na regulagem de sag</li><li>• Compatível com suspensão axon34 (werx / elite / axon34)</li><li>• Código fabricante faa397-30</li></ul>
Material	Borracha
Peso	0,02gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23370



## O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• O'ring externo para suspensão suntour</li><li>• Material borracha</li><li>• Fixado na haste do garfo</li><li>• Auxilia na regulagem de sag</li><li>• Compatível com suspensão durolux36</li><li>• Código fabricante faa397-40</li></ul>
----------------	---


Material Borracha

Peso 0,02gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23371



## O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• O'ring externo para suspensão suntour</li><li>• Material borracha</li><li>• Fixado na haste do garfo</li><li>• Auxilia na regulagem de sag</li><li>• Compatível com suspensão aion36</li><li>• Código fabricante feg397-40</li></ul>
----------------	--


Material Borracha

Peso 0,02gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23412



## CONJUNTO DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parafuso fixação do pistão suntour</li><li>• Kit parafuso e arruela</li><li>• Aço</li><li>• Código do fabricante fka044</li><li>• Compatível com suspensões axon34 boost rlr / xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r-2cr / xcr32 atb air rlr</li></ul>
----------------	---

Material Aço

Peso 8gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23443



## CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porca fixação do pistão câmara de ar suntour</li><li>• Kit porca e arruela</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fka063-03</li><li>• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rirc / axon34 elite boost eq rirc / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rirc</li></ul>
----------------	--


Material Alumínio

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23444



## CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porca fixação do pistão suntour</li><li>• Kit porca, arruela e o'ring</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fke436</li><li>• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rirc / axon34 elite boost eq rirc / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rirc</li></ul>
----------------	--

Material Alumínio

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23471



## CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porca fixação do pistão suntour</li><li>• Kit porca, arruela e o'ring</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fke436-03</li><li>• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2</li></ul> <p>Referência ficha técnica: durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29" / durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29" / rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"</p>
----------------	--

Material Alumínio

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23472



## CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

- Característica
- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
  - Kit porca, arruela e o'ring
  - Alumínio
  - Código do fabricante fke436-04
  - Compatível com suspensões axon34 werx boost eq rlc / axon34 elite boost eq rlc / aion36 boost eq rlc

Material Alumínio  
Peso 2gr  
Embalagem 100 unidades  
Fator de venda 1 unidade  
23473



## PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR (LOWER LEG) SUNTOUR

- Característica
- Parafuso fixação do pistão suntour
  - Aço
  - Código do fabricante fsb058
  - Compatível com suspensões xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r2cr / xcr32 atb air rlr

Material Aço  
Peso 8gr  
Embalagem 100 unidades  
Fator de venda 1 unidade  
23541



## KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

- Característica
- Kit superior da câmara de ar suntour
  - Alumínio
  - Kit completo com o'rings e tampa da válvula
  - Código do fabricante fke075-12
  - Compatível com suspensões xcr32 air

Material Alumínio  
Peso 26gr  
Embalagem 50 unidades  
Fator de venda 1 unidade  
23456





## KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit superior da câmara de ar suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Kit completo com o'rings e tampa da válvula</li><li>• Código do fabricante fke075-47</li><li>• Compatível com suspensões xcr34 air</li></ul>
----------------	--

Material	Alumínio
Peso	30gr
Embalagem	50 unidades
Fator de venda	1 unidade

23457



## KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit superior da câmara de ar suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Kit completo com o'rings</li><li>• Código do fabricante fke075-68</li><li>• Compatível com suspensões axon34 werx e elite</li></ul>
----------------	---

Material	Alumínio
Peso	28gr
Embalagem	50 unidades
Fator de venda	1 unidade

23458



## KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit superior da câmara de ar suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Kit completo com o'rings</li><li>• Código do fabricante fke594-02</li><li>• Compatível com suspensões aion36 - 160mm</li></ul>
----------------	--

Material	Alumínio
Peso	50gr
Embalagem	50 unidades
Fator de venda	1 unidade

23496



## KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit superior da câmara de ar suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Kit completo com o'rings</li><li>• Código do fabricante fke594-02</li><li>• Compatível com suspensões aion36 - 150mm</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	56gr
Embalagem	50 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23497



## CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tampa da válvula da câmara de ar suntour</li><li>• Plástico</li><li>• Código do fabricante fke076-10</li><li>• Compatível com suspensões xcr32 – xcr34 air</li></ul>
Material	Plástico
Peso	5gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23462



## CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tampa da válvula da câmara de ar suntour</li><li>• Alumínio</li><li>• Código do fabricante fke076-50</li><li>• Compatível com suspensões durolux – rux – axon</li></ul>
Material	Alumínio
Peso	5gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23463



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

## CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA SUNTOUR

Característica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tampa da válvula da câmara de ar suntour</li><li>• Plástico</li><li>• Código do fabricante fke595</li><li>• Compatível com suspensões aion36</li></ul>
Material	Plástico
Peso	1gr
Embalagem	100 unidades
Fator de venda	1 unidade
	23499

