

TSW
B I K E

CATÁLOGO BICICLETAS 2024



TSW

E-QUEST



XO

QUADRO

E-bike | 29" | Carbono T700/T800/T1000 | Link Alumínio | Triângulo traseiro carbono | Gancheira UDH | Tapered integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de Freio Post Mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant AXS | Curso 160mm | Upper Tube 35mm | DebonAir+ W/ButterCups | Offset 44 | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 15x110mm TRUE AXLE.

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Super Deluxe Flight Attendant AXS | 205x60mm | RC3 Hydraulic Bottom Out.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 1 1/8" - 1.5" | Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 800mm x 35mm | Backsweep: 7° | Upsweep: 5°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 50mm x 35mm.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

SRAM Code SLV | Hidráulico | 4 pistões | Disco SRAM 220mm.

FREIO TRASEIRO

SRAM Code SLV | Hidráulico | 4 pistões | Disco SRAM 200mm.

ARO / RAIOS

WTB Kom Trail i35 | 35mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Quest | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

29" | Dianteiro: Vittoria e-Martello 2.60 | Dianteiro: Vittoria e-Mazza 2.40 | Graphene 2.0 Trail | Tubeless Ready | Válvula presta 48mm | Câmara: Arisun.

PEDIVELA

Shimano FC-EM600 - STEPS E-BIKE | 12v | Braço 170mm | Coroa SRAM XO Eagle | Com Flight Attendant Pedal Sensor.

CORRENTE

SRAM XO Eagle Flattop Chain | 12s T-Type.

CASSETTE

SRAM XO Eagle | 10-52t | 12s T-Tipe | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM XO Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Tipe | X-Sync.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

RockShox Reverb AXS | AXS Controller | 31.6mm | Compatível com trilhos redondos de 7mm e trilhos ovais de 7x9mm.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

MOTOR

Shimano DU-EP801 | Torque máximo 85Nm | Potência nominal contínua 250Wh | Tensão nominal 36V DC | Modos de uso do motor: Eco/Trail/Boost | Corpo de alumínio leve: 2,7 kg | Compatível somente com BMS (sistema de gerenciamento de bateria) de segunda geração | Compatível com US Class 3 | Saída de potência máxima: 600W.

BATERIA / CARREGADOR

Shimano Steps BT-EN806 | Capacidade 630Wh | Li-ion | Integrada | Tensão nominal 36V | Ciclos de recarga 1000.

CARREGADOR DE BATERIA

Shimano STEPS EC-E6002 | Carregamento rápido | Carga rápida de 80% da capacidade total | Carga de 0% a 80% em 4 horas | Carga 100% em 7,5 horas.

BOTÃO UNIDADE DE ASSISTÊNCIA / CICLOCOMPUTADOR

Shimano Steps SC-EN600 | Display LCD | Botão de sistema on/off | Botão de assistência cima/baixo | Indicador do modo de assistência | Indicador de velocidade (km/h) | Indicador de bateria | RANGE/DST/ODO.

SENSOR DE VELOCIDADE

Shimano EW-SS300 | Montagem no tubo inferior traseiro | Plataforma robusta e durável para trilhas difíceis | Disponível rotor com conjunto de anel de trava com ímã.

PESO

23.26kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRATIL
25274	M	170mm	50mm	125mm
25275	L	170mm	50mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

E-QUEST



QUADRO

E-bike | 29" | Carbono T700/T800/T1000 | Link Alumínio | Triângulo traseiro carbono | Gancheira UDH | Tapered integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de Freio Post Mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox 35 Silver TK | Curso 160mm | e-bike aprovado | Upper Tube 35mm | Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Super Deluxe Select+ | 205x60mm | DebonAir+ | RT Hydraulic Bottom Out.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 1 1/8" - 1.5" | Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 800mm x 35mm | Backsweep: 7° | Upsweep: 5°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 50mm x 35mm.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano SLX M7100 | Hidráulico | Pinça 4 pistões | Disco 203mm center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX M7100 | Hidráulico | Pinça 4 pistões | Disco 180mm center lock.

ARO / RAI0

WTB Kom Trail i35 | 35mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

29" | Dianteiro: Vittoria e-Martello 2.60 | Dianteiro: Vittoria e-Mazza 2.40 | Graphene 2.0 Trail | Tubeless Ready | Válvula presta 48mm | Câmara: Arisun.

PEDIVELA

Shimano FC-EM600 - STEPS E-BIKE | 12v | Coroa 34T | Braço 170mm | Chainline 55 mm para O.L.D. 148mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

CASSETE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano DEORE XT Di2 | 12 Velocidades | Auto Shift | Shadow + RDI Compatível com 51t.

ALAVANCA

Shimano DEORE XT Di2 | 12 Velocidades | I-SPEC EV | Auto Shift.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest Retrãtil Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

MOTOR

Shimano DU-EP801 | Torque máximo 85Nm | Potência nominal contínua 250Wh | Tensão nominal 36V DC | Modos de uso do motor: Eco/Trail/Boost | Corpo de alumínio leve: 2,7 kg | Compatível somente com BMS (sistema de gerenciamento de bateria) de segunda geração | Compatível com US Class 3 | Saída de potência máxima: 600W.

BATERIA / CARREGADOR

Shimano Steps BT-EN806 | Capacidade 630Wh | Li-ion | Integrada | Tensão nominal 36V | Ciclos de recarga 1000.

CARREGADOR DE BATERIA

Shimano STEPS EC-E6002 | Carregamento rápido | Carga rápida de 80% da capacidade total | Carga de 0% a 80% em 4 horas | Carga 100% em 7,5 horas.

BOTÃO UNIDADE DE ASSISTÊNCIA / CICLOCOMPUTADOR

Shimano Steps SC-EN600 | Display LCD | Botão de sistema on/off | Botão de assistência cima/baixo | Indicador do modo de assistência | Indicador de velocidade (km/h) | Indicador de bateria | RANGE/DST/ODO.

SENSOR DE VELOCIDADE

Shimano EW-SS300 | Montagem no tubo inferior traseiro | Plataforma robusta e durável para trilhas difíceis | Disponível rotor com conjunto de anel de trava com ímã.

PESO

23.48kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRATIL
25271	M	170mm	50mm	125mm
25272	L	170mm	50mm	150mm
25273	XL	170mm1	50mm	50mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

E-QUEST



SHIMANO
DEORE 12s

QUADRO

E-bike | 29" | Carbono T700/T800/T1000 | Link Alumínio | Triângulo traseiro carbono | Gancheira UDH | Tapered integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de Freio Post Mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox 35 Silver TK | Curso 160mm | e-bike aproved | Upper Tube 35mm | Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Super Deluxe Select+ | 205x60mm | DebonAir+ | RT Hydraulic Bottom Out.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 1 1/8" - 1.5" | Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 800mm x 35mm | Backsweep: 7° | Upsweep: 5°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 50mm x 35mm.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT401B | Hidráulico | Pinça MT420 4 pistões | Disco 203mm center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT401B | Hidráulico | Pinça MT401 2 pistões | Disco 180mm center lock.

ARO / RAIOS

WTB Kom Trail i35 | 35mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

29" | Vittoria e-Mazza 2.40 | Graphene 2.0 Trail | Tubeless Ready | Válvula presta 48mm | Câmara: Arisun.

PEDIVELA

Shimano FC-EM600 - STEPS E-BIKE | 12v | Coroa 34T | Braço 170mm | Chainline 55 mm para O.L.D. 148mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RDI | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus CR2032.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest Retrãtil Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

MOTOR

Shimano EP600 | Torque máximo 85Nm | Potência nominal contínua 250Wh | Tensão nominal 36V DC | Modos de uso do motor: Eco/Trail/Boost | Corpo de alumínio leve: 3,0 kg | Compatível somente com BMS (sistema de gerenciamento de bateria) de segunda geração | Compatível com US Class 3.

BATERIA / CARREGADOR

Shimano Steps EP6 BT-EN805 | Capacidade 504 Wh | Li-ion | Integrada | Tensão nominal 36V | Ciclos de recarga 1000 | Tempo de recarga (horas) = 4 horas p/ 100% bateria e 2.5 horas p/ 80% bateria.

CARREGADOR DE BATERIA

Shimano EP6 EC-E8004-12 | Carregamento rápido | Carga de 50% a 80% em 1 hora | Carga de 0% a 80% em 2,5 horas | Carga 100% em 4,5 horas | Equivalente ou superior ao grau à prova d'água 5 (IPX5).

BOTÃO UNIDADE DE ASSISTÊNCIA / CICLOCOMPUTADOR

Shimano Steps SC-EN500 | Display LCD | Botão de sistema on/off | Botão de assistência cima/baixo | Indicador do modo de assistência | Indicador de velocidade (km/h) | Indicador de bateria | RANGE/DST/ODO.

SENSOR DE VELOCIDADE

Shimano EP6 EW-SS302 | Suporta flexibilidade de design e compatibilidade de quadros | Design compacto especificação de freio a disco de montagem plana | Disponível rotor com conjunto de anel de trava com ímã compatível com DU-EP800.

PESO

25.06kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRATIL
25263	S	170mm	50mm	100mm
25264	M	170mm	50mm	125mm
25265	L	170mm	50mm	150mm
25266	XL	170mm	50mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

E-LEVEL



EP6

QUADRO

E-bike Hardtail | 29" | Alumínio 6061 | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de Freio Post Mount | Boost 148x12mm Quick release (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver TK | Curso 120mm | e-bike aproved | Dumper type Turnkey | Upper Tube 32mm | Spring Coil | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 800mm x 35mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | Diâmetro da espiga: 1 1/8".

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT401 | Hidráulico | 4 pistões | EM-300M 180mm Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT401 | Hidráulico | 4 pistões | EM-300M 180mm Center lock.

ARO / RAIOS

WTB Kom Trail i35 | 35mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

29" | Vittoria Mazza 2.40 | Graphene 2.0 Trail | Tubeless Ready | Válvula presta 48mm | Câmara: Arisun.

PEDIVELA

Shimano FC-EM600 - STEPS E-BIKE | 12v | Coroa 34T | Braço 170mm | Chainline 55mm para O.L.D. 148mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

MOTOR

Shimano EP6 | Torque máximo 85Nm | Potência nominal contínua 250Wh | Tensão nominal 36V DC | Modos de uso do motor: Eco/ Trail/Boost | Corpo de alumínio leve: 3,0 kg | Compatível somente com BMS (sistema de gerenciamento de bateria) de segunda geração | Compatível com US Class 3.

BATERIA / CARREGADOR

Shimano Steps EP6 BT-EN805 | Capacidade 504 Wh | Li-ion | Integrada | Tensão nominal 36V | Ciclos de recarga 1000 | Tempo de recarga (horas) = 4 horas p/ 100% bateria e 2.5 horas p/ 80% bateria.

CARREGADOR DE BATERIA

Shimano EP6 EC-E8004-12 | Carregamento rápido | Carga de 50% a 80% em 1 hora | Carga de 0% a 80% em 2,5 horas | Carga 100% em 4,5 horas | Equivalente ou superior ao grau à prova d'água 5 (IPX5).

BOTÃO UNIDADE DE ASSISTÊNCIA / CICLOCOMPUTADOR

Shimano Steps SC-EN500 | Display LCD | Botão de sistema on/off | Botão de assistência cima/baixo | Indicador do modo de assistência | Indicador de velocidade (km/h) | Indicador de bateria | RANGE/DST/ODO.

SENSOR DE VELOCIDADE

Shimano EP6 EW-SS302 | Suporta flexibilidade de design e compatibilidade de quadros | Design compacto | Especificação de freio a disco de montagem plana | Disponível rotor com conjunto de anel de trava com ímã | Compatível com DU-EP800.

PESO

23.84kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25260	S	170mm	50mm
25261	M	170mm	50mm
25262	L	170mm	50mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

FULL QUEST



RACING TEAM

XX

XO

GX

SHIMANO
DEORE XT XTR



FULL QUEST **RACING TEAM**



QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full suspension | Cabeamento interno pela caixa de direção | Link alumínio + carbono | Triângulo traseiro carbono | Gancheira UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xm12) | Canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select + | Curso 120mm | Charger Race Day 2 | Upper Tube 35mm | DebonAir2 | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte freio Direct Mount (disco máx. 220mm, mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | DebonAir | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

SRAM Level Ultimate | Hidráulico (DOT 5.1) | 2 pistões | Disco Centerline 180mm.

FREIO TRASEIRO

SRAM Level Ultimate | Hidráulico (DOT 5.1) | 2 pistões | Disco Centerline 160mm.

ARO / RAI0

29" | Quest Race Q30 SL | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset | BCD Direct mount | Chainline 55mm | Coroa 32T | 12s T-Type | Braço 170mm | Medidor de potência Quarq.

CORRENTE

GX Eagle Transmission Flattop Chain | 12s T-Type | Powerlock.

CASSETTE

XX Eagle Transmission Cassette | 12s T-Type | 10-52T | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

XX Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Tipe | X-Sync.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik.

CANOTE

Quest retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.23kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRÁTIL
25249	S	170mm	70mm	100mm
25250	M	175mm	70mm	125mm
25251	L	175mm	80mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



FULL QUEST

X0

RACING
TEAM

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link alumínio + carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175x12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select + | Curso 120mm | Charger Race Day 2 | Upper Tube 35mm | DebonAir2 | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte freio direct mount (disco máx. 220mm, mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | DebonAir | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

SRAM Level TL | Hidráulico DOT 5.1 | Disco Centerline 180mm | Encaixe 6 parafusos.

FREIO TRASEIRO

SRAM Level TL | Hidráulico DOT 5.1 | Disco Centerline 160mm | Encaixe 6 parafusos.

ARO / RAI0

29" | Quest Race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

X0 Eagle Crankset | BCD Direct Mount | Chainline 55mm | Coroa 32T | 12s T-Type | Braço 170mm.

CORRENTE

GX Eagle Transmission Flattop Chain | 12s T-Type | Powerlock.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

GX Eagle Transmission Cassette | 12s T-Type | 10-52T | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

X0 Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Type | X-SYNC.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik.

CANOTE

Quest retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.80kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRÁTIL
25252	S	170mm	70mm	100mm
25253	M	175mm	70mm	125mm
25254	L	175mm	80mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



FULL QUEST

RACING
TEAM

GX

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full Suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link alumínio + carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select + | Curso 120mm | Charger RL | Upper Tube 35mm | DebonAir | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte freio direct mount (disco máx. 220mm, mín. 180mm)

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | DebonAir | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 180mm | Encaixe 6 parafusos.

FREIO TRASEIRO

Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 160mm | Encaixe 6 parafusos.

ARO / RAIOS

29" | Quest Race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

GX Eagle | 12s T-Type | BCD Direct Mount | Chainline 55mm | Coroa 32 T | Braço 170mm.

CORRENTE

GX Eagle Transmission Flattop Chain | 12s T-Type | Powerlock.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

GX Eagle Transmission Cassette | 12s T-Type | 10-52T | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

GX Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Type | X-SYNC.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik.

CANOTE

Quest Retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.15kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRÁTIL
25255	S	170mm	70mm	100mm
25256	M	175mm	70mm	125mm
25257	L	175mm	80mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



FULL QUEST **RACING TEAM**

SHIMANO
DEORE
XT XTR

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full Suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link alumínio + carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID | Curso 120mm | Rush RL | Upper Tube 35mm | DebonAir | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (disco máx. 220mm, mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | DebonAir | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano XT M8120 | 4 pistões | Hidráulico | Disco 180mm Ice Tech | Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100 | 2 pistões | Hidráulico | Disco 160mm Ice Tech | Center lock.

ARO / RAI0

29" | Quest Race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | Micro Spline.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100 | Chainline 52mm | Coroa 34T.

CORRENTE

Shimano XT M8100 | 12v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800 | Pressfit 92.

CASSETTE

Shimano XTR M9101 | 12v | 10-51t.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100 Série | 12v.

ALAVANCA

Shimano XT M8100 | Rapidfire | 12v.

SELIM

Fizik Argo.

CANOTE

Quest Retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.40kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRÁTIL
25237	S	170mm	70mm	100mm
25238	M	175mm	70mm	125mm
25239	L	175mm	80mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

FULL QUEST



WHITE ANGEL

GX  **NX**



FULL QUEST

WHITE
ANGEL



QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link alumínio + carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xm12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL | Curso 120mm | Motion Control | Upper Tube 32mm | Spring solo air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte freio direct mount (disco máx. 220mm, mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | Solo Air | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-54 160mm.

ARO / RAI0

29" | WTB i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: arisun.

PEDIVELA

GX Eagle DUB Crankset | BCD Direct Mount | Chainline 52mm | Coroa 32T | Braço 175mm.

CORRENTE

SRAM Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

SRAM GX Eagle | 12 Velocidades | 10-52T.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar | 12 Velocidades | Cage Lock | Compatível com 50T - 52T.

ALAVANCA

SRAM GX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

13.13kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRATIL
25233	S	170mm	70mm	100mm
25234	M	175mm	70mm	125mm
25235	L	175mm	80mm	150mm
25236	XL	175mm	90mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



FULL QUEST

WHITE
ANGEL

NX

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link alumínio + carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xm12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL | Curso 120mm | Motion Control | Upper Tube 32mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (disco máx. 220mm, mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | Solo Air | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-54 160mm.

ARO / RAI0

29" | WTB i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct Mount | Coroa 32T | Braço 175mm.

CORRENTE

SRAM Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50T.

CÂMBIO TRASEIRO

NX Eagle Rear Derailleur | 12 Velocidades | Cage Lock | Compatível com 50T.

ALAVANCA

SRAM NX Eagle Trigger Shifter | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

13.80kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRATIL
25229	S	170mm	70mm	100mm
25230	M	175mm	70mm	125mm
25231	L	175mm	80mm	150mm
25232	XL	175mm	90mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

FULL QUEST



RED DEVIL

SHIMANO
DEORE 12s



FULL QUEST

RED
DEVIL

SHIMANO
DEORE 12s

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full Suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link Alumínio e carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL | Curso 120mm | Motion Control | Upper Tube 32mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte freio direct mount (disco máx. 220mm, mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | Solo Air | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-54 160mm.

ARO / RAI0

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguaro 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51T | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RDI | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

13.75kg

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRÁTIL
25222	S	170mm	70mm	100mm
25224	M	175mm	70mm	125mm
25226	L	175mm	80mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

FULL QUEST



GRANITE

SHIMANO
DEORE 12s



FULL QUEST **GRANITE**

SHIMANO
DEORE 12s

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Full Suspension | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Link Alumínio e carbono | Triângulo traseiro carbono | Tapered 52/52 integrado | Gancheira padrão UDH | Suporte de Freio Post Mount | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL | Curso 120mm | Motion Control | Upper Tube 32mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte freio direct mount (disco máx. 220mm, mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate | Tamanho: 190x45mm | Trava remota One Lock 2 | Solo Air | RLR | Ajuste de Rebound.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-54 160mm.

ARO / RAI0

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51T | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RDI | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest retrátil | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

13.75kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO	CANOTE RETRÁTIL
25223	S	170mm	70mm	100mm
25225	M	175mm	70mm	125mm
25227	L	175mm	80mm	150mm
25228	XL	175mm	80mm	150mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

EVO QUEST



RACING TEAM

XX XO GX SHIMANO **XT XTR**



EVO QUEST

RACING
TEAM

XX

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select + | Curso 100mm | Charger Race Day 2 | Upper Tube 35mm | DebonAir+ | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

SRAM Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 180mm | Encaixe 6 parafusos.

FREIO TRASEIRO

SRAM Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 160mm | Encaixe 6 parafusos.

ARO / RAIOS

29" | Quest Race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset | BCD Direct mount | Chainline 55mm | Coroa 32T | 12s T-Type | Braço 170mm | Medidor de potência Quarq.

CORRENTE

GX Eagle Transmission Flattop Chain | 12s T-Tipe | PowerLock.

CASSETTE

XX Eagle Transmission Cassette | 12s T-Tipe | 10-52t | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

XX Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Tipe | X-Sync.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik.

CANOTE

Quest carbono | Offset | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

9.70kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25240	S	170mm	70mm
25241	M	175mm	70mm
25242	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



EVO QUEST

X0

RACING
TEAM

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID | Curso 100mm | Rush RL | Upper Tube 35mm | DebonAir+ | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 180mm | Encaixe 6 parafusos.

FREIO TRASEIRO

Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 160mm | Encaixe 6 parafusos.

ARO / RAIOS

29" | Quest Race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

X0 Eagle Crankset | BCD Direct mount | Chainline 55mm | Coroa 32T | 12s T-Type | Braço 170mm.

CORRENTE

GX Eagle Transmission Flattop Chain | 12s T-Type | Powerlock.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

GX Eagle Transmission Cassette | 12s T-Type | 10-52t | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

X0 Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Type | X-Sync.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik Argo.

CANOTE

Quest carbono | Offset | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

10.30kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25243	S	170mm	70mm
25244	M	175mm	70mm
25245	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR





EVO QUEST

GX

**RACING
TEAM**

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID | Curso 100mm | Rush RL | Upper Tube 35mm | DebonAir+ | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 180mm | Encaixe 6 parafusos.

FREIO TRASEIRO

Level | Hidráulico (DOT 4) | Disco Centerline 160mm | Encaixe 6 parafusos.

ARO / RAIOS

29" | Quest race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

GX Eagle | 12s T-Type | BCD Direct mount | Chainline 55mm | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

GX Eagle Transmission Flattop Chain | 12s T-Type | Powerlock.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

GX Eagle Transmission Cassette | 12s T-Type | 10-52T | Technology XS.

CÂMBIO TRASEIRO

GX Eagle Transmission Derailleur | 12s T-Type | X-Sync.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik Argo.

CANOTE

Quest Carbono | Offset | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

10.30kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25246	S	170mm	70mm
25247	M	175mm	70mm
25248	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR





EVO QUEST

RACING
TEAM

SHIMANO
DEORE
XT XTR

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID | Curso 100mm | Charger RL | Upper Tube 35mm | DebonAir+ | Offset 44 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 180mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPOORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano XT M8120 | 4 pistões | Hidráulico | Disco 180mm Ice tech | Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100 | 2 pistões | Hidráulico | Disco 160mm Ice tech | Center lock.

ARO / RAI0

29" | Quest Race Q30 | Carbono | 28 furos | Tubeless | Largura interna 30mm | Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 28 furos | Micro Spline.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 28 furos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Dianteiro: Barzo 2.35 | Traseiro: Mezcal 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100 | Chainline 52mm | Coroa 34T.

CORRENTE

Shimano XT M8100 | 12v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800 | Pressfit 92.

CASSETTE

Shimano XTR M9101 | 12v | 10-51T.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100 Série | 12v.

ALAVANCA

Shimano XT M8100 | Rapidfire | 12v.

SELIM

Fizik Argo.

CANOTE

Quest Carbono | Offset | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

9.80kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25218	S	170mm	70mm
25219	M	175mm	70mm
25220	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

EVO QUEST



WHITE ANGEL



EVO QUEST

WHITE
ANGEL



QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK | Curso 100mm | Upper Tube type 30mm straight | Dumper type Turnkey | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 Pistões | Disco RT-54 160mm.

ARO / RAI0

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguaro 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct Mount | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

SRAM Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

SRAM GX Eagle | 12 Velocidades | 10-52T.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar | 12 Velocidades | Cage Lock | Compatível com 50T - 52T.

ALAVANCA

SRAM GX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.94kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25214	S	170mm	70mm
25215	M	175mm	70mm
25216	L	175mm	80mm
25217	XL	175mm	90mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



EVO QUEST

NX

WHITE
ANGEL

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32 | Curso 100mm | Offset 46mm | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm Q-Lock | Suporte Freio Post Mount - máx. 180mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 Integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIO

29" | WTB i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Freehub HG (SRAM) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500BI Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguaro 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct mount | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

SRAM Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | Pressfit 92 | DUB | 41mm.

CASSETTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | Cage lock | Compatível com 50t.

ALAVANCA

SRAM NX Eagle Trigger Shifter | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.79kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25210	S	170mm	70mm
25211	M	175mm	70mm
25212	L	175mm	80mm
25213	XL	175mm	90mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

EVO QUEST



RED DEVIL

SHIMANO
DEORE 12s

ROCK SHOX

SASINTOUR



EVO QUEST

RED
DEVIL

SHIMANO
DEORE
ROCK SHOX

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK | Curso 100mm | Upper Tube type 30mm straight | Dumper type Turnkey | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIO

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguaro 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

12.25kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25196	S	170mm	70mm
25198	M	175mm	70mm
25200	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



EVO QUEST

RED
DEVIL

SR SUNTOUR

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32 | Curso 100mm | Offset 46mm | 1 1/8" - 1.5" Tapered | Boost 15x110mm Q-Lock | Suporte Freio Post Mount - máx. 180mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIO

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguaro 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

12.25kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25203	S	170mm	70mm
25205	M	175mm	70mm
25207	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

EVO QUEST



ORANGE ROCKET



EVO QUEST

ORANGE
ROCKET

SR SUNTOUR

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32 | Curso 100mm | Offset 46mm | 1 1/8" - 1.5" Tapered | Boost 15x110mm Q-Lock | Suporte Freio Post Mount - máx. 180mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIOS

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500BI Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguardo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.75kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25204	S	170mm	70mm
25208	L	175mm	70mm
25209	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



EVO QUEST

ORANGE
ROCKET

ROCK SHOX

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 29" | Tapered 52/52 integrado | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Suporte de freio flat mount | Gancheira padrão UDH | PRESSFIT BB92 | Boost 148x12mm TRUE AXLE (12x175xM12) | Uso de canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK | Curso 100mm | Upper Tube type 30mm straight | Dumper type Turnkey | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 52/52 integrado.

GUIDÃO

Quest | Carbono | Tamanho: 760mm x 28.6mm | Backsweep: 8.03° | Upsweep: 5° | Cockpit: 70mm x 17° Integrado | Passagem de cabos interno.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Carbono | Integrado com guidão | Ângulo: 17° | Comprimento da haste: 70mm | Diâmetro da espiga: 1 1/8" (28.6mm).

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIOS

29" | WTB ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Micro Spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500BI Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria | Saguaro 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

34.9mm.

PESO

11.75kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25197	S	170mm	70mm
25199	M	175mm	70mm
25201	L	175mm	80mm
25202	XL	175mm	90mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

YUKON



X1 axs



YUKON

X1 AXS

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAI0

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle AXS | 32T | Direct mount.

CORRENTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | DUB | Pressfit.

CASSETE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM X1 Eagle AXS | 12v.

ALAVANCA

AXS Pod Controller | 12s | Personalize button AXS App | BATTERY SIZE CR2032.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PESO

13.52kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25524	S	175mm	70mm
25525	M	175mm	70mm
25526	L	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

YUKON





YUKON



QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAI0

29" | WTb ST i30 | Alumínio | 32 furos | Tubeless | Largura interna 30mm.

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | 12 Velocidades | Freehub XD (SRAM) | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio: 6 parafusos.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM GX | Braço 170mm | Coroa Single 32D.

CORRENTE

SRAM Eagle SX | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | DUB | Pressfit..

CASSETE

SRAM GX Eagle | 12 Velocidades | 10-52t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar | 12 Velocidades | Cage lock | Compatível com 50t - 52t.

ALAVANCA

SRAM GX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

-

PESO

13.03kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25545	S	170mm	80mm
25546	M	170mm	80mm
25547	L	170mm	80mm
25548	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

YUKON



NX



YUKON

NX

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIO

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct mount | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | DUB | Pressfit.

CASSETTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle | 12v | Compatível com 50t.

ALAVANCA

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.03kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25539	S	170mm	70mm
25541	M	175mm	70mm
25543	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

YUKON



NX



YUKON

NX

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAI0

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct mount | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | DUB | Pressfit.

CASSETE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle | 12v | Compatível com 50t.

ALAVANCA

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.03kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25538	S	170mm	70mm
25540	M	175mm	70mm
25542	L	175mm	80mm
25544	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

NIJUK





NUUK

NX **ROCKSHOX**

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAI0

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct mount | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | DUB | Pressfit.

CASSETE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle | 12v | Compatível com 50t.

ALAVANCA

SRAM SX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

-

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25528	S	170 mm	70 mm
25530	M	175 mm	70 mm
25532	L	175 mm	80 mm
	XL	175 mm	80 mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



NUUK

NX **ROCKSHOX**

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAI0

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle | 12v | BCD Direct mount | Coroa 32T | Braço 170mm.

CORRENTE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM | DUB | Pressfit.

CASSETE

SRAM NX Eagle | 12 Velocidades | 10-50t.

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle | 12v | Compatível com 50t.

ALAVANCA

SRAM SX Eagle | 12 Velocidades.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

-

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25527	S	170 mm	70 mm
25529	M	175 mm	70 mm
25531	L	175 mm	80 mm
25533	XL	175 mm	80 mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

NUUK



SHIMANO
DEORE

ROCKSHOX



NUUK

SHIMANO DEORE ROCKSHOX

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Rota para canote retrátil | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy | Curso 120mm | Spring Solo Air | Offset 51 | 1 1/8" - 1.5" Tapered | 15x110mm TRUE AXLE | Suporte Freio Direct Mount (Disco Máx. 220mm | Mín. 160mm).

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-56 180mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIOS

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 Furos | 12 Velocidades | Micro spline (Shimano) | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Fizik Aidon.

CANOTE










Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PESO

13.75kg.

CÓDIGO	QUADRO	AVANÇO
25515  25516  25517 	S	70 mm
25518  25519  25520 	M	70 mm
25521  25522 	L	80 mm
25523 	XL	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

NIJUK





NUUK

SASUNTOUR SHIMANO DEORE

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 120mm | Offset 46mm | 1 1/8" - 1.5" Tapered | Boost 15x110mm Q-Lock | Suporte Freio Post Mount.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIOS

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.23kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25506	S	170 mm	70 mm
25509	M	175 mm	70 mm
25512	L	175 mm	80 mm
	XL	175 mm	80 mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

NIJUK





NUUK

SASNTOUR SHIMANO DEORE

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 120mm | Offset 46mm | 1 1/8" - 1.5" Tapered | Boost 15x110mm Q-Lock | Suporte Freio Post Mount.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIOS

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.23kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25507	S	170 mm	70 mm
25510	M	175 mm	70 mm
25513	L	175 mm	80 mm
25514	XL	175 mm	80 mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

NIJUK





NUUK

SASINTOUR SHIMANO **DEORE**

QUADRO

29" | Nova geometria | Gancheira UDH | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção) | Flat mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 120mm | Offset 46mm | 1 1/8" - 1.5" Tapered | Boost 15x110mm Q-Lock | Suporte Freio Post Mount.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | -10°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm.

ARO / RAIOS

ZTTO | 30mm interno | Alumínio | Tubeless | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Vittoria Barzo 2.25 | Válvula presta 48mm | Câmara de ar: Arisun.

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm.

CORRENTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Pressfit.

CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 10-51t | Hiperglide +.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades | Shadow + RD | Compatível com 5t.

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | Rapid Fire Plus.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm | Fixação selim: 2 parafusos.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.23kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25508	S	170 mm	70 mm
25511	M	175 mm	70 mm
	L	175 mm	80 mm
	XL	175 mm	80 mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

JUMP



SR SUNTOUR



JUMP 10v

SUNTOUR **SHIMANO CUES**

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção ou Downtube) | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Suporta até 3 suportes de caramanholas.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 100mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPOORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIO

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 10v ou KMC 10v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400-10 | 48T | LINKGLIDE | 10v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U6000 | 10v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U6000 | 10v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

15.02kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25498	S	170mm	70mm
25501	M	175mm	70mm
25504	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

JUMP



SR SUNTOUR



JUMP 10v

SUNTOUR **SHIMANO CUES**

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção ou Downtube) | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Suporta até 3 suportes de caramanhola.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 100mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIO

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 10v ou KMC 10v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400-10 | 48T | LINKGLIDE | 10v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U6000 | 10v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U6000 | 10v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

15.02kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25497	S	170mm	70mm
25500	M	175mm	70mm
25503	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

JUMP





JUMP 10v



QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção ou Downtube) | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Suporta até 3 suportes de caramanhola.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 100mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIO

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 10v ou KMC 10v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400-10 | 48T | LINKGLIDE | 10v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U6000 | 10v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U6000 | 10v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

15.02kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25499	S	170mm	70mm
25502	M	175mm	70mm
	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

STAMINA

CUES



SHIMANO
CUES



STAMINA CUES 23/24



QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote: 31.6mm | Caixa central BSA 73 mm | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Largura máxima de pneu: 29 x 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 120mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Semi-Integrada (ZS)

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 9v ou KMC 9v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400 | 46T | LINKGLIDE | 9v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020 | 9v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R | 9v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo Plataforma.

PESO

-

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25477	S	170mm	70mm
25480	M	175mm	70mm
25483	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

STAMINA

CUES



SHIMANO
CUES



STAMINA CUES 23/24



QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote: 31.6mm | Caixa central BSA 73 mm | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Largura máxima de pneu: 29 x 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 120mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Semi-Integrada (ZS)

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 9v ou KMC 9v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETTE

Shimano CUES CS-LG400 | 46T | LINKGLIDE | 9v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020 | 9v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R | 9v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo Plataforma.

PESO

-

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25479	S	170mm	70mm
25482	M	175mm	70mm
25485	L	175mm	80mm
25487	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

STAMINA

CUES



SHIMANO
CUES



STAMINA CUES 23/24



QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote: 31.6mm | Caixa central BSA 73 mm | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Largura máxima de pneu: 29 x 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 120mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Semi-Integrada (ZS)

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 9v ou KMC 9v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400 | 46T | LINKGLIDE | 9v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020 | 9v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R | 9v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo Plataforma.

PESO

-

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25478	S	170mm	70mm
25481	M	175mm	70mm
25484	L	175mm	80mm
25486	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

STAMINA



SR SUNTOUR



STAMINA 9v

SASUNTOUR SHIMANO **CUES**

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção ou Downtube) | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Suporta até 3 suportes de caramanholas.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 100mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 9v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400 | 46T | LINKGLIDE | 9v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020 | 9v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R | 9v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

15.15kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25490	S	170mm	70mm
25493	M	175mm	70mm
	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

STAMINA



SR SUNTOUR



STAMINA 9v

SUNTOUR **SHIMANO CUES**

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção ou Downtube) | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Suporta até 3 suportes de caramanholas.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 100mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPOORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 9v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400 | 46T | LINKGLIDE | 9v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020 | 9v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R | 9v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

15.15kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25488	S	170mm	70mm
25491	M	175mm	70mm
25494	L	175mm	80mm
25496	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

STAMINA



SR SUNTOUR



STAMINA 9v

SASUNTOUR SHIMANO **CUES**

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Tapered | Cabeamento interno (passagem pela caixa de direção ou Downtube) | Post mount | Boost 148x12mm | Uso de canote 31.6mm | Suporta até 3 suportes de caramanhola.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32 BOOST | Curso 100mm | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Preload.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado.

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T10000 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Mount Bona 2.35 | Skinwall | 27 TPI.

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000 | Coroa 32T | Braço 175mm | Fator Q 180mm | Chainline 52mm.

CORRENTE

Shimano CUES | LINKGLIDE | 9v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501 | BSA.

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400 | 46T | LINKGLIDE | 9v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020 | 9v | Shadow Plus.

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R | 9v | Rapidfire Plus | Optislick.

SELIM

Promend Aifer.

CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

15.15kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25489	S	170mm	70mm
25492	M	175mm	70mm
25495	L	175mm	80mm
	XL	175mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

HUNCH





HUNCH 16v

SUNTOUR

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Over ahead set 1-1/8" | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | Direção Mega Over 44 mm | Largura máxima pneu 2.2.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30 | Curso 100mm | 1-1/8" (28.6mm) | Trava remota | 100x9mm | Offset 46mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega over 44mm.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAI0

TSW T6300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Bona / Graham | Válvula presta 48mm.

PEDIVELA

Shimano Altus FC-M315-2 | 2 Coroas 36-22T | Chainline 48mm | Factor Q 179.4mm.

CORRENTE

KMC | 8v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm | 34.7mm.

CASSETE

Shimano Altus HG | 40T | 8v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus | 2v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera | 8v.

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L | 2x8v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.74kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25472	S	170mm	80mm
25474	M	170mm	80mm
25476	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

HUNCH



STANTOUR



HUNCH 16v

SUNTOUR

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Over ahead set 1-1/8" | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | Direção Mega Over 44 mm | Largura máxima pneu 2.2.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30 | Curso 100mm | 1-1/8" (28.6mm) | Trava remota | 100x9mm | Offset 46mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega over 44mm.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAI0

TSW T6300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Bona / Graham | Válvula presta 48mm.

PEDIVELA

Shimano Altus FC-M315-2 | 2 Coroas 36-22T | Chainline 48mm | Factor Q 179.4mm.

CORRENTE

KMC | 8v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm | 34.7mm.

CASSETE

Shimano Altus HG | 40T | 8v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus | 2v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera | 8v.

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L | 2x8v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.74kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25471	S	170mm	80mm
25473	M	170mm	80mm
25475	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR



TSW

HUNCH



TSW



HUNCH 16v

TSW

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Over ahead set 1-1/8" | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | Direção Mega Over 44 mm | Largura máxima pneu 2.2.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW | Curso 100mm | 1-1/8" (28.6mm) | Trava remota | 100x9mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega over 44mm.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T6300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Bona / Graham | Válvula presta 48mm.

PEDIVELA

Shimano Altus FC-M315-2 | 2 Coroas 36-22T | Chainline 48mm | Factor Q 179.4mm.

CORRENTE

KMC | 8v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm | 34.7mm.

CASSETE

Shimano Altus HG | 40T | 8v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus | 2v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera | 8v.

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L | 2x8v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.74kg (usando suspensão Suntour).

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
20876	S	170mm	80mm
20878	M	170mm	80mm
20880	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

HUNCH



TSW



HUNCH 16v

TSW

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Over ahead set 1-1/8" | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | Direção Mega Over 44 mm | Largura máxima pneu 2.2.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW | Curso 100mm | 1-1/8" (28.6mm) | Trava remota | 100x9mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega over 44mm.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200 | Hidráulico | 2 pistões | RT-54 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T6300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun Bona / Graham | Válvula presta 48mm.

PEDIVELA

Shimano Altus FC-M315-2 | 2 Coroas 36-22T | Chainline 48mm | Factor Q 179.4mm.

CORRENTE

KMC | 8v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm | 34.7mm.

CASSETE

Shimano Altus HG | 40T | 8v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus | 2v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera | 8v.

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L | 2x8v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Modelo plataforma.

PESO

14.74kg (usando suspensão Suntour).

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
20875	S	170mm	80mm
20877	M	170mm	80mm
20879	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

RIDE





RIDE 21v

SASUNTOUR

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Direção Tapered | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30 | Curso 100mm | Tapered | Trava remota | 100x9mm | Offset 46mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Semi-Integrado (ZS) | Tapered.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

ARO / RAI0

TSW T5300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun | Válvula americana.

PEDIVELA

Shimano TY-301 | Engrenagem Tripla com braço | Coroa 24/34/42D.

CORRENTE

KMC | 7v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BSA | Eixo ponta quadrada | 34.7 c/ Rolamento 122.5mm.

CASSETE

Shimano HG200-7 Tourney | 7v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500 | 7v.

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505 | EZ Fire Plus | 3x7v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto.

PESO

14.56kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25466	S	170mm	80mm
25468	M	170mm	80mm
25470	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

RIDE



SR SUNTOUR



RIDE 21v

SUNTOUR

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Direção Tapered | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30 | Curso 100mm | Tapered | Trava remota | 100x9mm | Offset 46mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Semi-Integrado (ZS) | Tapered.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

ARO / RAI0

TSW T5300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun | Válvula americana.

PEDIVELA

Shimano TY-301 | Engrenagem Tripla com braço | Coroa 24/34/42D.

CORRENTE

KMC | 7v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BSA | Eixo ponta quadrada | 34.7 c/ Rolamento 122.5mm.

CASSETTE

Shimano HG200-7 Tourney | 7v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500 | 7v.

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505 | EZ Fire Plus | 3x7v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto.

PESO

14.56kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25467	S	170mm	80mm
25469	M	170mm	80mm
	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

RIDE



TSW



RIDE 21v

TSW

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Direção Tapered | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW | Curso 100mm | Tapered | Trava remota | 100x9mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Semi-Integrado (ZS) | Tapered.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T5300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun | Válvula americana.

PEDIVELA

Shimano TY-301 | Engrenagem tripla com braço | Coroa 24/34/42D.

CORRENTE

KMC | 7v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BSA | Eixo ponta quadrada | 34.7 C/ Rolamento 122.5mm.

CASSETE

Shimano HG200-7 Tourney | 7v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500 | 7v.

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505 | EZ Fire Plus | 3x7v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto.

PESO

14.56kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25460	S	170mm	80mm
25462	M	170mm	80mm
25464	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

RIDE



TSW



RIDE 21v

TSW

QUADRO

29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Post mount | Direção Tapered | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW | Curso 100mm | Tapered | Trava remota | 100x9mm.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Não possui.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Semi-Integrado (ZS) | Tapered.

GUIDÃO

X-time | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°.

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | 7°.

MANOPLA

TSW Light | Preto.

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus | Hidráulico | RT-10 160mm - Center lock.

ARO / RAIOS

TSW T5300 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm.

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505 | Alumínio | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco de freio Center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

Arisun | Válvula americana.

PEDIVELA

Shimano TY-301 | Engrenagem tripla com braço | Coroa 24/34/42D.

CORRENTE

KMC | 7v.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BSA | Eixo ponta quadrada | 34.7 C/ Rolamento 122.5mm.

CASSETE

Shimano HG200-7 Tourney | 7v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500 | 7v.

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505 | EZ Fire Plus | 3x7v.

SELIM

MTB TSW | Vazado.

CANOTE

X-time | Alumínio | 27.2mm x 350mm.

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm.

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto.

PESO

14.56kg.

CÓDIGO	QUADRO	PEDIVELA	AVANÇO
25461	S	170mm	80mm
25463	M	170mm	80mm
25465	L	170mm	80mm

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

CLIMB

TR1



SHIMANO **105**



TR1 CLIMB 24v

SHIMANO **105**

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Endurance | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada.

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado com quadro.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit 89.5x41 | BB-RS500-PB.

COCKPIT INTEGRADO

Guidão Quest | Carbono | Cockpit Integrado: 100x28.6mm com 8° inclinação.

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Disco 160mm .

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Disco 140mm.

ARO / RAI0

Shimano 105 | 700C x 622x16 | Alumíniol 28 furos.

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | Encaixe de disco Center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | Encaixe de disco Center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

700C x 28 | Vittoria Rubino Pro.

PEDIVELA

Shimano 105 | Coroas 50-34D | Chainline 44,5mm | HOLLOWTECH II Crankset 2x12-speed.

CORRENTE

Shimano 105 | 12v.

CASSETTE

Shimano 105 | 11-34D | 12v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | SHADOW RD | 2x12 Velocidades.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100 | SHADOW RD | 12 Velocidades.

ALAVANCA

Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Antarez.

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro.

PEDAL

Não possui.

PESO

8.53kg.

IMPORTANTE

As informações foram feitas baseadas no tamanho 540. As bikes tamanho: 480, 510, 560 e 580mm contam com variação de tamanho em alguns componentes para melhor ajuste ao tamanho do quadro.

CÓDIGO	TAMANHO
25176	480
25177	510
25178	540
25179	560
25180	580

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

TSW

CLIMB

TR1



SHIMANO **105**



TR1 CLIMB 24v

SHIMANO **105**

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Endurance | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada.

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado com quadro.

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit 89.5x41 | BB-RS500-PB.

COCKPIT INTEGRADO

Guidão Quest | Carbono | Cockpit Integrado: 100x28.6mm com 8° inclinação.

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Disco 160mm .

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Disco 140mm.

ARO / RAI0

Shimano 105 | 700C x 622x16 | Alumíniol 28 furos.

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | Encaixe de disco Center lock.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | Encaixe de disco Center lock.

PNEU / CÂMARA DE AR

700C x 28 | Vittoria Rubino Pro.

PEDIVELA

Shimano 105 | Coroas 50-34D | Chainline 44,5mm | HOLLOWTECH II Crankset 2x12-speed.

CORRENTE

Shimano 105 | 12v.

CASSETE

Shimano 105 | 11-34D | 12v.

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | SHADOW RD | 2x12 Velocidades.

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100 | SHADOW RD | 12 Velocidades.

ALAVANCA

Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12 Velocidades.

SELIM

Fizik Antarez.

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro.

PEDAL

Não possui.

PESO

8.53kg.

IMPORTANTE

As informações foram feitas baseadas no tamanho 540. As bikes tamanho: 480, 510, 560 e 580mm contam com variação de tamanho em alguns componentes para melhor ajuste ao tamanho do quadro.

CÓDIGO	TAMANHO
25181	480
25182	510
25183	540
25184	560
25185	580

CONFIRA MAIS FOTOS NO SITE

>>> GRUPOJPP.COM.BR

