



SR SUNTOUR



LOWER LEG XCR32 EIXO 9MM C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Diâmetro interno 32mm Old 100mm Eixo 9 x 100mm Aro 29" Suporte de freio post mount 160mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso) Código do fabricante FKH128-01 Recomendação ficha técnica sf21-xcr32-atb-ds-rl-r 29" |
| Material | Magnésio |
| Peso | 686gr – Kit completo |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com todas as XCR's canela 32mm modelo atb 23511 |



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

| | |
|--------------------|---|
| Característica | Diâmetro interno 32mm Boost (old 110mm) Eixo 15 x 110mm Aro 29" Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) Suporte de freio post mount 160mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso) Código do fabricante FKH075-01 Recomendação ficha técnica xcr32-boost-air rlr ds 15qlc32-110 29" |
| Material | Magnésio |
| Peso | 636gr – Kit completo |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com todas as XCR's canela 32mm boost com pistão rl-r 23505 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



LOWER LEG DUROLUX38 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø20lh-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 203mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH134-10 | Recomendação ficha técnica durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29"

Material Magnésio

Peso 878gr – Kit completo

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com o modelo DUROLUX 38

23513

LOWER LEG DUROLUX36 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica Diâmetro interno 36MM | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø15-110 15qlc2ti-110 (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH031-01 | Recomendação ficha técnica Durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29"

Material Magnésio

Peso 748gr – Kit completo

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Códigos compatíveis 21778 / 21779

23501



LOWER LEG RAIDON34 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" | Blocagem compatível Ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) | Compatível com pistões rlrc (não incluso) | Código do fabricante FKH036 | Recomendação ficha técnica sf18-axon34-ds-boost-rl-rc-pcs-15qlc2-110 29"

Material Magnésio

Peso 684gr – Kit completo

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost com pistão rlrc

23502



LOWER LEG AXON34 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

Característica Diâmetro Interno 34mm | Boost (Old 110mm) | Eixo 15 X 110mm | Aro 29" | Blocagem Compatível Ø15qlc2ti-110 | Alxe Set (Não Incluso) | Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct | Acompanha Kit Raspadores | Acompanha Mancal | Acompanha Lubrificadores (Espumas Internas) | Compatível Com Pistões Rlrc (Não Incluso) | Código Do Fabricante FKH078-00 | Recomendação Ficha Técnica Axon34-Werx-Boost Eq Rlrc-Pcs Ds 15qlc2ti-110 29"

Material Magnésio

Peso 624gr – Kit completo

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost modelo Elite e Werx

23507



LOWER LEG RUX38 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

| | |
|--------------------|---|
| Característica | Diâmetro interno 38mm Boost (old 110mm) Eixo 20 x 110mm Aro 29" Blocagem compatível ø20-110 thru axle set (não incluso) Suporte de freio post mount 203mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) Código do fabricante FKH135-10 Recomendação ficha técnica rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29" |
| Material | Magnésio |
| Peso | 818gr – Kit completo |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com o modelo RUX 38 |

23514



LOWER LEG AION36 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Diâmetro interno 36mm Boost (old 110mm) Eixo 15 x 110mm Aro 29" Blocagem compatível ø15h-110 axle set (não incluso) Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rlrc / air (não incluso) Código do fabricante FKH136-00 Recomendação ficha técnica sf23-aion36-boost-eq-rl-rc-pcs-ds-15h-110-29" |
| Material | Magnésio |
| Peso | 826gr – Kit completo |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com o modelo AION 36 |

23515



LOWER LEG XCR34 C/ KIT DE RASPADORES SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Diâmetro interno 34mm Boost (old 110mm) Eixo 15 x 110mm Aro 29" Blocagem compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso) Código do fabricante FKH141-10 Recomendação ficha técnica sf23-xcr34-boost-air-r-2cr-ds-15lh-110-29" |
| Material | Magnésio |
| Peso | 775gr – Kit completo |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com todas as XCR's canela 34mm boost com pistão rl-r |

23517



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

| | |
|--------------------|---|
| Característica | Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 38mm Código do fabricante FKH132-10 |
| Material | Alumínio |
| Peso | 1262gr |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com suspensões DUROLUX38 |

23367



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Crown forjado em alumínio
Coroa em alumínio oca
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 36mm
Código do fabricante FKH030-02

Material Alumínio

Peso 1020gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões DUROLUX36

23500



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Coroa em alumínio
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 32mm
Código do fabricante FKH073-01

Material Alumínio

Peso 1050gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões XCR32 BOOST AIR/COIL

23504



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Coroa em fibra de carbono
Espiga tapered em fibra de carbono (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Compatível com suspensões AXON34 werx carbon boost
Código do fabricante FKH077-01

Material Carbono

Peso 654gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões AXON34 WERX CARBON BOOST

23506



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Crown forjado em alumínio
Coroa em alumínio oca
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Código do fabricante FKH079-03

Material Alumínio

Peso 762 gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões AXON34 ELITE BOOST

23508

CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Coroa em alumínio
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Compatível com suspensões Axon34 boost
Código do fabricante FHK035-1

Material Alumínio

Peso 845 gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões AXON34 BOOST

23440



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

Característica Coroa em alumínio
Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 32mm
Código do fabricante FKH126-11

Material Alumínio/aço

Peso 1348 gr

Embalagem 05 peças

Catálogo Grupo JPP Compatível com suspensões XCR32 ATB AIR

23510



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH138 |
| Material | Alumínio |
| Peso | 1058 gr |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com suspensões AION36 BOOST 23516 |



GARFO TUBO SUNTOUR

| | |
|--------------------|---|
| Característica | Diâmetro do tubo 38mm Comprimento 560mm Código do fabricante FPA196-02 Disponível para lado esquerdo (L) e lado direito (R) |
| Material | Alumínio |
| Peso | 348 gr |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com suspensões RUX38 BOOST |

23532 / Lado direito

23533 / Lado esquerdo

CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH138 |
| Material | Alumínio |
| Peso | 1108 gr |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com suspensões XCR34 BOOST AIR 23518 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-01 |
| Material | Alumínio/aço |
| Peso | 1344 gr |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com suspensões XCR32 ATB 23509 |



CONJUNTO DE COROA INFERIOR C/ EPIGA SUNTOUR

| | |
|--------------------|--|
| Característica | Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 245mm Canela 38mm Código do fabricante FKH061-01 |
| Material | Alumínio |
| Peso | 378 gr |
| Embalagem | 05 peças |
| Catálogo Grupo JPP | Compatível com suspensões RUX38 BOOST 23503 |



GARFO 29" COM SUSPENSÃO XCR32RLR-AIR 100MM TAPERED | 110X15MM PT

Característica Crown AC4C | Tapered | Lower Leg Magnesium canela 32 | Trava no ombro em alumínio com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a ar | Regulagem de retorno | Suporte do freio Post Mount 160mm | Curso de 100mm | Eixo de 15mm | OLD 110mm | Off set: 46 mm | Espiga alumínio Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5

Comprimento da espiga 250mm
Abraçadeira 35mm | Acompanha calço redutor para Seat Tube 31.8mm | Montagem com abraçadeira e montagem direta tipo E. Usinagem CNC de alta qualidade.

Material Alumínio
Peso 2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo
Embalagem 10 peças
20582



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCM 100MM TAPERED | 100X9MM PT

Característica Crown AC4C | Lower Leg Alumínio Trava Remota no Guidão - Pistão | Trava em alumínio com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a Mola | Suporte do Freio Post Mount 160mm | Curso de 100mm | Eixo de 9mm | OLD 100mm | Off set: 46 mm | Espiga Aço Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da espiga 250mm

Material Alumínio
Peso 2850 gr - incluindo trava e cabo
Embalagem 10 peças
20157



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCM 100MM AHEAD | 100X9MM PT

Característica Garfo suspensão Suntour | Crown AC4C
Lower Leg alumínio | Trava remota no guidão
- pistão | Trava em alumínio com abraçadeira
- Suntour | Funcionamento a mola | Suporte
do freio Post Mount 160mm | Curso de
100mm | Eixo de 9mm | OLD 100mm | Off
set: 46 mm | Espiga aço ahead set (diâmetro
28.6mm) | Comprimento da espiga 250mm

Material Alumínio

Peso 2950 gr - incluindo trava e cabo

Embalagem 10 peças

20492



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCR AIR AHEAD 9MM PT

Característica Garfo 29" MTB Suntour XCR 32:
Garfo suspensão Suntour | Crown ACA4
| Lower Leg Magnesium | Canela 32 | Trava
remota no guidão - Pistão | Trava em alumínio
com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a ar
| Regulagem de Rebound | Suporte do freio Post
Mount 160 mm | Curso de 100 mm | Eixo de 9 mm
| OLD 100 mm | Espiga em aço aheadset
(diâmetro 28.6 mm / diâmetro 1.1/8) | Comprimento
da espiga 250 mm

Material Alumínio

Peso 2512 gr - incluindo trava

Embalagem 10 peças

21816



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO AXON AHEAD 15MM BOOST PT

Característica Garfo aro 29" com suspensão Suntour Axon Boost: Offset 46 mm | Boost OLD 110 mm | Espiga Tapered (1.5"to1-1/8") | Lado direito com Pistão RLRC, LORC | Trava remota | Lado esquerdo câmara de ar | Crown série A6000/ Forjada oca | Pitch 133mm | Lower Leg Magnesium | Freio Postmount | Compatível com discos até 180 mm | Blocação Axle ø15-110 15QLC2-110 | Cross Country

Material Alumínio

Peso 1942 gr (suspensão, blocagem, trava remota e paralamas)

Embalagem 10 peças

22714



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 MTB C/SUSP XCM34 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica Canela em aço 34mm
Lower leg em alumínio
Crown em alumínio
Boost
Off set 51mm
Regulagem de preload
Suporte de freio post mount
Compatível com disco 160mm post mount
Tamanho máximo do disco 203mm
Trava remota
Curso de 100mm
Eixo de 15mm | Old 110mm
Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm)
Compatível com e-bike
Casual mtb

Material Alumínio

Peso 3420g

Embalagem 10 unidades

21720



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 MTB C/SUSP XCM34 120MM. TAP. 110X15MM PT

Característica Canela em aço 34mm
Lower leg em alumínio
Crown em alumínio
Boost
Off set 51mm
Regulagem de preload
Suporte de freio post mount
Compatível com disco 160mm post mount
Tamanho máximo do disco 203mm
Trava remota
Curso de 120mm
Eixo de 15mm | Old 110mm
Espiga em aço over ahead set
1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior
28.6mm / diâmetro inferior 40mm /
comprimento 270mm)
Compatível com e-bike
Casual mtb

Material Alumínio

Peso 3420g

Embalagem 10 unidades

21721



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 MTB C/SUSP XCM32 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica Canela em aço 32mm
Lower leg em alumínio
Crown em alumínio
Boost
Off set 47mm
Regulagem de preload
Suporte de freio post mount
Compatível com disco 160mm post mount
Tamanho máximo do disco 180mm
Trava remota
Curso de 100mm
Eixo de 15mm | Old 110mm
Espiga em aço over ahead set
1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior
28.6mm / diâmetro inferior 40mm /
comprimento 270mm)
Casual mtb

Material Alumínio / Aço

Peso 3150g

Embalagem 10 peças

21722



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

SR SUNTOUR

GRUPO
JPP



GARFO 29 MTB C/SUSP XCM 100MM. AHEAD 100X9MM PT

| | |
|----------------|---|
| Característica | Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava remota Curso de 100mm Eixo de 9mm Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2738g |
| Embalagem | 10 peças 21723 |



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 MTB C/SUSP XCT 100MM. AHEAD 100X9MM PT

| | |
|----------------|---|
| Característica | Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava manual Curso de 100mm Eixo de 9mm Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb |
| Material | Alumínio/ Aço |
| Peso | 2900g |
| Embalagem | 10 peças 21724 |



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



GARFO 29 MTB C/SUSP XCT 80MM. AHEAD 100X9MM PT

| | |
|----------------|---|
| Característica | Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava manual Curso de 80mm Eixo de 9mm Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb |
| Material | Alumínio/ Aço |
| Peso | 2900g |
| Embalagem | 10 peças 21725 |

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 MTB C/SUSP XCE 80MM. AHEAD 100X9MM PT

| | |
|----------------|---|
| Característica | Canela em aço 28mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Curso de 80mm Eixo de 9mm Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2660g |
| Embalagem | 10 peças 21726 |

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 C/SUSP AXON32RLRC 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Trava remota
 - Lower leg em magnésio (diâmetro 32)
 - Curso do amortecedor 100mm
 - Medida máxima do pneu 2.40
 - Off set 46mm
 - Espiga tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento da espiga 280mm
 - Lado direito pistão rirc
 - Lado esquerdo air spring
 - Crown alumínio
 - Suporte de freio post mount 160mm direct
 - Tamanho máximo do disco 180mm
 - Blocação compatível Ø15-110 15qlc2-110
 - Acompanha paralamas
 - Recomendada para cross country

Material Alumínio

Peso 1900gr - peso da suspensão e eixo

Embalagem 10 peças

23738



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP DH RUX38R2C2 200MM. TAP. 110X20MM PT

- Característica
- Boost (20x110mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 38)
 - Curso Do Amortecedor 200mm
 - Crown Oco
 - Medida Máxima Do Pneu 2.60
 - Off Set 50 Mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 245mm
 - Lado Direito Pistão R2c2-Pcs
 - Lado Esquerdo Air Spring
 - Crown Forjado Oco
 - Suporte De Freio Post Mount 203mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 203mm
 - Blocação Compatível Ø20-110 Tipo De Ferramenta/ Sem Ferramenta
 - Acompanha Paralamas
 - Recomendada Para Downhill E Freeride
 - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2750gr - peso da suspensão e eixo

Embalagem 10 peças

21773



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 C/SUSP DUROLUX38R2C2 160MM. TAP. 110X20MM PT

| | |
|----------------|--|
| Característica | Boost (20x110mm) Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 38) Curso Do Amortecedor 160mm/170mm/180mm Medida Máxima Do Pneu 2.60 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 44 Mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão R2c2-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown R2c2-Pcs Forjado Oco Suporte De Freio Post Mount 203mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 220mm Blocagem Compatível Ø20-110 20lh-110 Acompanha Paralama Recomendada Para Enduro E Freeride Compatível Com E-Bike |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2650gr - peso da suspensão 160mm e eixo |
| Embalagem | 10 peças |



160MM: 21775

170MM: 21776

180MM: 21777

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP DUROLUX36R2C2 150MM. TAP. 110X15MM PT

| | |
|----------------|---|
| Característica | Boost (15x110mm) Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 36) Curso Do Amortecedor 150mm/160mm Crown Oco Medida Máxima Do Pneu 2.60 Tecnologia Eq (Equalizer) Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão R2c2-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown R2c2-Pcs Forjado Oco Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 203mm Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2ti-110 Acompanha Paralama Recomendada Para Enduro E Freeride Compatível Com E-Bike |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2260gr |
| Embalagem | 10 peças |



150MM: 21778

160MM: 21779

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

SANTOUR

GRUPO
JPP



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC 100MM. CARBON TAP. 100X15MM

| | |
|----------------|---|
| Característica | Eixo (100x15mm) Trava Remota Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34) Curso Do Amortecedor 100mm Medida Máxima Do Pneu 2.40 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 51mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Carbono - Acompanha Aranha Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown Oco Em Carbono Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 180mm Blocagem Compatível Ø15-100 15qlc2ti-110 Acompanha Paralama Recomendada Para Cross Country E All Mountain |
| Material | Alumínio/ Carbono |
| Peso | 1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo |
| Embalagem | 10 peças |



100MM: 21781 110MM: 21785 120MM: 21786

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP AION36RLR TAP. 110X15MM PT

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none"> • Boost (15x110mm) • Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 36) • Curso Do Amortecedor 140mm/150mm/160mm • Trava Remota • Medida Máxima Do Pneu 2.40 • Tecnologia Eq (Equalizer) • Off Set 44 Mm • Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio • Comprimento Da Espiga 270mm • Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs • Lado Esquerdo Air Spring • Crown Alumínio Forjado • Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct • Tamanho Máximo Do Disco 220mm • Blocagem Compatível Ø15-110 15lh-110 • Acompanha Paralama • Recomendada Para Enduro • Compatível Com E-Bike |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo |
| Embalagem | 10 peças |



140MM: 21782

150MM: 21783

160MM: 21784

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC ELITE 100MM. TAP. 110X15MM P

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none"> • Boost (15x110mm) • Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34) • Curso Do Amortecedor 100mm/110mm/120mm • Crown Oco • Medida Máxima Do Pneu 2.40 • Tecnologia Eq (Equalizer) • Off Set 44 Mm E 51mm • Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio • Comprimento Da Espiga 270mm • Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs • Lado Esquerdo Air Spring • Crown Alumínio Forjado Oco • Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct • Tamanho Máximo Do Disco 180mm • Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2ti-110 • Acompanha Paralama • Recomendada Para Cross Country E All Mountain • Trava Remota – Acompanha Suspensão |
| Material | Alumínio |
| Peso | 1750gr - peso da suspensão 100mm e eixo |
| Embalagem | 10 peças |



100MM: 21788 110MM: 21789 120MM: 21790

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC 100MM. TAP. 110X15MM PT

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none"> • Boost (15x110mm) • Trava Remota • Lower Leg Em Magnésio 34 • Curso Do Amortecedor 100mm/120mm • Medida Máxima Do Pneu 2.40 • Off Set 44 Mm E 51mm • Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio • Comprimento Da Espiga 270mm • Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs • Lado Esquerdo Air Spring • Crown Alumínio • Lower Leg Em Magnésio • Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct • Tamanho Máximo Do Disco 203mm • Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2-110 • Acompanha Paralama • Recomendada Para Cross Country E All Mountain • Compatível Com E-Bike |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2050gr - peso da suspensão 100mm e blocagem |
| Embalagem | 10 peças |



100MM: 21791

120MM: 21792

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SR SUNTOUR

GRUPO
JPP

GARFO 29 C/SUSP XCR34RLR 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34)
 - Trava Remota – Acompanha Trava
 - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Tecnologia 2cr (Compression Adjust)
 - Off Set 51mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão 2cr
 - Lado Esquerdo Air Spring
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 203mm
 - Blocação Compatível Ø15-110 15lh-110
 - Recomendada Para Cross Country

Material Alumínio

Peso 2550gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Embalagem 10 peças



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

100MM: 21797 120MM: 21798

GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-AIR 120MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota
 - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Off Set 46mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1/1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Air Spring
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc32-110
 - Recomendada Para Cross Country

Material Alumínio

Peso 2340gr - peso da suspensão 120mm e eixo

Embalagem 10 peças



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

100MM: 21799

120MM: 21800

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota – Acompanha Trava
 - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Off Set 46mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc32-110
 - Recomendada Para Cross Country

- Material Alumínio
- Peso 2450gr - peso da suspensão 100mm e eixo
- Embalagem 10 peças



100MM: 21801 120MM: 21802

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL 100MM. 100X15MM PT

- Característica
- Eixo (15x100mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota
 - Curso Do Amortecedor 100mm
 - Off Set 46mm
 - Espiga Aço 1.1/8"
 - Comprimento Da Espiga 255mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Blocação Compatível Ø15-100 15qlc32
 - Recomendada Para Cross Country

- Material Alumínio
- Peso 2700gr - peso da suspensão 100mm e eixo
- Embalagem 10 peças
- 21803



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 C/SUSP XCR32-ATB-RLR AIR 100MM. 100X9MM PT

- Característica
- Garfo Aro 29 Sr Suntour Xcr 32 Atb Air Em Alumínio
 - Eixo 9x100mm
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota
 - Curso Do Amortecedor 100mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Off Set 44mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Aço
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Air Spring
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Recomendada Para Cross Country
 - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2680gr - peso da suspensão 100m

Embalagem 10 peças

21804



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP XCR32-ATB-RLR- COIL100MM. TAP. 100X9MM P

- Característica
- Eixo 9x100mm
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota – Acompanha Trava
 - Curso Do Amortecedor 100mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Off Set 44mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Aço
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Recomendada Para Cross Country
 - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2660gr - peso da suspensão 100mm

Embalagem 10 peças

21805



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



REMOTE DUAL-L 2C-22

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Alavanca De Bloqueio Duplo Remoto• Construção Em Alumínio• Diâmetro 22.2mm• Acompanha Cabo Inoxidável• Design Ergonômico• Abraçadeira Articulada• Instalação Do Lado Esquerdo• Compatível Com Todos Os Garfos E Shock Sr Suntour |
|----------------|---|

| | |
|----------|-------------------------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 83g - peso do remote com cabo |

| | |
|-----------|----------|
| Embalagem | 10 peças |
|-----------|----------|

21815



REMOTE SINGLE-U 3C-22

- | | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Alavanca De Bloqueio Remoto• Construção Em Alumínio• Diâmetro 22.2mm• Acompanha Cabo Inoxidável• Design Ergonômico• Abraçadeira Articulada• Ambidestra• Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour |
|----------------|--|

| | |
|----------|-------------------------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 40g - peso do remote com cabo |

| | |
|-----------|----------|
| Embalagem | 10 peças |
|-----------|----------|

21817



REMOTE SINGLE-U 2C-32

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Alavanca De Bloqueio Remoto• Construção Em Alumínio• Diâmetro 31.8mm• Acompanha Cabo Inoxidável• Design Ergonômico• Abraçadeira Articulada• Ambidestra Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour |
|----------------|--|

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 43g - peso do remote com cabo |
| Embalagem | 10 peças |
| | 21818 |



REMOTE SINGLE-L 2C-22

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Alavanca De Bloqueio Remoto• Construção Em Alumínio• Diâmetro 22.2mm• Acompanha Cabo Inoxidável• Design Ergonômico• Abraçadeira Articulada• Instalação Do Lado Esquerdo• Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour |
|----------------|---|

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 48g - peso do remote com cabo |
| Embalagem | 10 peças |
| | 21819 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES SR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm• Mordente em aço para cartucho• Acompanha maleta |
| Material | Alumínio |
| Peso | 2028gr - box completo |
| Embalagem | 10 peças |
| | 23896 |



CHAVE ALLEN P/ SUSPENSÃO SR SUNTOUR

Característica

- Comprimento 350mm
- Excelente acabamento
- Disponíveis nas medidas 5mm e 6mm


Material Aço/Plástico

Peso 100gr allen 5mm / 162gr allen 6mm

Embalagem 10 peças

23899- 5 MM

23900- 6 MM



TORQUÍMETRO SR SUNTOUR

Característica

- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Comprimento total 330mm
- Encaixe 3/8"
- Acompanha um cachimbo 17mm
- Toques de 10 ≤ 110nm

Material Aço de alta resistência

Peso 878gr

Embalagem 10 peças

23892



CHAVE DE CATRACA REGULÁVEL PARA SUSPENSÃO SR SUNTOR

Característica

- Chome vanadium
- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Pegada reversível emborrachada (direita / esquerda)
- Comprimento total 230mm
- Encaixe 3/8"

Material Cromo

Peso 420gr

Embalagem 10 peças

23889





PISTÃO SUNTOUR RL-R

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload• Acionador da trava remota• Código do fabricante fun083-10• Compatível com suspensões xcr32 boost air - coil / xcr32 atb air - coil |
|----------------|---|

| | |
|----------|-----|
| Material | Aço |
|----------|-----|

| | |
|------|-------|
| Peso | 308gr |
|------|-------|

| | |
|-----------|----------|
| Embalagem | 20 peças |
|-----------|----------|

23553



PISTÃO SUNTOUR RL-R

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload• Acionador da trava remota• Código do fabricante fun083-40• Compatível com suspensões xcr34 boost air |
|----------------|---|

| | |
|----------|-----|
| Material | Aço |
|----------|-----|

| | |
|------|-------|
| Peso | 330gr |
|------|-------|

| | |
|-----------|----------|
| Embalagem | 20 peças |
|-----------|----------|

23554



PISTÃO SUNTOUR R2C2

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload / retorno• Código do fabricante fun087-95• Compatível com suspensões Durolux38 boost |
|----------------|---|

| | |
|----------|----------|
| Material | Alumínio |
|----------|----------|

| | |
|------|-------|
| Peso | 264gr |
|------|-------|

| | |
|-----------|----------|
| Embalagem | 20 peças |
|-----------|----------|

23557





PISTÃO SUNTOUR R2C2

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload / retorno• Código do fabricante fun087-15• Compatível com suspensões rux38 boost |
| Material | Alumínio |
| Peso | 304gr |
| Embalagem | 20 peças |
| | 23555 |



PISTÃO SUNTOUR R2C2

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload / retorno• Código do fabricante fun087-85• Compatível com suspensões Durolux36 boost |
| Material | Alumínio |
| Peso | 255gr |
| Embalagem | 20 peças |
| | 23556 |



PISTÃO RLRC SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload / retorno• Código do fabricante fun130-55• Compatível com suspensões aion36 boost |
| Material | Alumínio |
| Peso | 224gr |
| Embalagem | 20 peças |
| | 23558 |



PISTÃO RLRC SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload / retorno• Código do fabricante fun130-70• Compatível com suspensões axon34 boost |
| Material | Alumínio |
| Peso | 198gr |
| Embalagem | 20 peças |
| | 23559 |



PISTÃO RLRC SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Regulagem de preload / retorno• Código do fabricante fun130-80• Compatível com suspensões axon34 werx / axon34 elite |
| Material | Alumínio |
| Peso | 179gr |
| Embalagem | 20 peças |
| | 23560 |



CHAVE CACHIMBO DA SUSPENSÃO SR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Chave sextavada• Excelente acabamento• Disponíveis nas medidas 21mm e 27mm• Encaixe de 1/2" |
| Material | Aço de alta resistência |
| Peso | 140gr chave 27mm / 72gr chave 21mm |
| Embalagem | 50 peças |
| | 23893- 27 MM |
| | 23894- 21 MM |



CHAVE PARA REMOVER PINOS CANTILEVER

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Chave para remover pinos de freio• Compatível com garfos, suspensões e quadros com pinos rosqueados• Cantilever e vbrake• Aço• Sextavado |
| Material | Aço |
| Peso | 36GR |
| Embalagem | 100 peças |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23895 |



CHAVE P/ REMOVER AJUSTE DE PRÉ- CARGA SR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Chave cachimbo• Chave sextavada• Excelente acabamento• Disponíveis nas medidas 21mm e 27mm• Encaixe de 1/2" |
| Material | Nylon |
| Peso | 8gr |
| Embalagem | 50 peças |
| | 23897 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CHAVE P/ REMOVER AJUSTE DE PRÉ-CARGA SR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Chave para ajuste pré-carga suntour• Ferramenta para remover e instalar pré-carga e cartucho• Nylon |
| Material | Nylon |
| Peso | 8gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23898 |



CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Conjunto da tampa da trava para suspensão suntour• Alumínio / aço / nylon• Código do fabricante fke310-05• Compatível com suspensão XCR34 Boost air |
| Material | Alumínio / aço / nylon |
| Peso | 44gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23465 |



CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Conjunto da tampa da trava para suspensão suntour• Alumínio / aço / nylon• Código do fabricante fke310-08• Compatível com suspensão xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr32 atb |
| Material | Alumínio / aço / nylon |
| Peso | 40gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23466 |



KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO (TRAVA) RLRC SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Conjunto de ajuste da trava da suspensão suntour• Alumínio• Código do fabricante fke420• Compatível com suspensão axon34 werx boost / axon34 elite boost / axon34 boost / aion36 boost |
| Material | Alumínio |
| Peso | 24gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23469 |



CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE R2C2 SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste para suspensão suntour• Alumínio• Código do fabricante fke427-03• Compatível com suspensão durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2 |
| Material | Alumínio |
| Peso | 12gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23470 |



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA DE AJUSTE SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Conjunto regulador de preload para suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante fke009-15• Compatível com suspensão xcr32 boost coirl rlr / xcr32 atb rlr |
| Material | Nylon |
| Peso | 20gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23452 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

PROTETOR PARA-CHOQUE DE GARFO

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Protetor para suspensão suntour• Borracha• Código do fabricante faa426• Compatível com suspensão rux38 boost r2c2 |
| Material | Borracha |
| Peso | 16gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23372 |



ESPAÇADOR INTERNO DO REBOUND P/ GARFOS SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Espaçador interno suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante fee247• Compatível com suspensão xcr32 boost air rlr |
| Material | Nylon |
| Peso | 4gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23373 |



KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste para suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante fee256-30• Compatível com suspensão durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2 |
| Material | Nylon |
| Peso | - |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23373 |



SUPOORTE INTERNO P/ GARFOS SUNTOUR

Característica

- Suporte interno suspensão suntour
- Nylon
- Código do fabricante fee798-40
- Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb

Material Nylon

Peso 4gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23384



BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica

- Batente interno inferior suspensão suntour
- Nylon
- Código do fabricante fee799-60
- Compatível com suspensão xcr34 boost air

Material Nylon

Peso 9gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23385



BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

Característica

- Batente interno inferior suspensão suntour
- Nylon
- Código do fabricante fee799-70
- Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb

Material Nylon

Peso 8gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23386



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Batente interno inferior suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante fee799-80• Compatível com suspensão xcr32 boost air / xcr32 atb air |
|----------------|--|

Material Nylon

Peso 9gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23387



ESPAÇADOR INTERNO DO REBOUND P/ GARFOS SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Espaçador interno suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante feg184• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb |
|----------------|---|

Material Nylon

Peso -

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23405



BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Batente interno inferior suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante feg242-10• Compatível com suspensão axon34 werx boost eq / axon34 elite boost eq |
|----------------|---|

Material Nylon

Peso 4gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23407



KIT BUCHA REDUTORA SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Bucha redutora suspensão suntour• Borracha• Código do fabricante feg270• Compatível com suspensão aion36 boost |
| Material | Borracha |
| Peso | 8gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23408 |



KIT BUCHA REDUTORA SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Bucha redutora suspensão suntour• Borracha• Código do fabricante feg270-30• Compatível com suspensão durolux38 boost / durolux36 boost |
| Material | Borracha |
| Peso | 10gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23409 |



BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Batente interno inferior suspensão suntour• Nylon• Código do fabricante feg360-40• Compatível com suspensão axon34 boost rlc |
| Material | Nylon |
| Peso | 6gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23410 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

BATENTE DO GUIA DA MOLA SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Batente interno inferior suspensão suntour• Borracha• Código do fabricante fep053-10• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb |
| Material | Borracha |
| Peso | 3gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23418



BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Batente interno inferior suspensão suntour• Borracha• Código do fabricante fep687• Compatível com suspensão axon34 werx / axon34 elite boost / axon34 boost |
| Material | Borracha |
| Peso | 8gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23433



BATENTE INTERNO INFERIOR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Batente interno inferior suspensão suntour• Borracha• Código do fabricante fep687-10• Compatível com suspensão axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr |
| Material | Borracha |
| Peso | 7gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23434



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste do rebound suntour• Nylon• Código do fabricante fee845-10• Compatível com suspensões xcr34 boost air |
| Material | Nylon |
| Peso | 2gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23392 |



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste do rebound suntour• Alumínio• Código do fabricante fee923• Compatível com suspensões axon34 boost rllc |
| Material | Alumínio |
| Peso | 4gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23395 |



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste do rebound suntour• Alumínio• Código do fabricante feg494• Compatível com suspensões axon34 boost werx rllc / axon34 boost elite / rllc / aion36 boost rllc |
| Material | Alumínio |
| Peso | 7gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23415 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste do rebound suntour• Alumínio• Código do fabricante feg494-10• Compatível com suspensões aion36 boost eq rlr |
| Material | Alumínio |
| Peso | 8gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23416 |



CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste do rebound suntour• Nylon / aço• Código do fabricante fka004-22• Compatível com suspensões xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr32 atb air rlr |
| Material | Nylon / aço |
| Peso | 5gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23442 |



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste do rebound suntour• Alumínio• Código do fabricante fke480-02• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2 |
| Material | Alumínio |
| Peso | 6gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23475 |



CLIQUE DE CABO DE FREIO - LOWER LEG SUNTOUR

Característica

- Clipe do cabo de freio suntour
- Fixação por parafuso na lower leg
- Nylon
- Código do fabricante fee797
- Compatível com suspensões axon34 boost rlr / xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r-2cr / xcr32 atb air rlr

Material Nylon

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23383



CLIQUE DE CABO DE FREIO - LOWER LEG SUNTOUR

Característica

- Clipe do cabo de freio suntour
- Fixação por pressão na lower leg
- Nylon
- Código do fabricante feg034
- Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / rux38 boost eq r2c2

Material Nylon

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23403



PARAFURO DO CLIP DE CABO DE FREIO - LOWER LEG SUNTOUR

Característica

- Parafuso clipe do cabo de freio suntour
- Fixação na lower leg
- Aço
- Código do fabricante fsb153
- Compatível com suspensões axon34 boost rlr / xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r-2cr / xcr32 atb air rlr

Material Aço

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23542



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GUIA DE MOLA DA CÂMARA DE ÓLEO SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Guia de mola da câmara de ar suntour• Nylon• Código do fabricante fee262-40• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr |
| Material | Nylon |
| Peso | 2gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23376 |



GUIA DA MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Guia de mola de recuperação suntour• Nylon• Código do fabricante fee937• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr |
| Material | Nylon |
| Peso | 2gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23396 |



PORCA INTERNA INFERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Porca interna câmara de ar suntour• Alumínio• Código do fabricante feg211• Compatível com suspensão axon34 boost rlc |
| Material | Alumínio |
| Peso | 10gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23406 |



TAMPA DE CROWN SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Tampa do crown suntour• Nylon• Fixação por pressão• Código do fabricante feg394• Compatível com suspensão xcr32 atb air rlr |
| Material | Nylon |
| Peso | 2gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23411 |



MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Mola de recuperação suntour• Aço• Código do fabricante fep189-20• Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr |
| Material | Aço |
| Peso | 15gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23420 |



VÁLVULA DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Válvula da câmara de ar suntour• Nylon• Código do fabricante fke091-25• Compatível com suspensão axon34 boost rlc |
| Material | Nylon |
| Peso | 2gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23464 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.


O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• O'ring externo para suspensão suntour• Material borracha• Fixado no parafuso de regulagem do rebound na parte inferior da lower leg• Compatível com suspensão xcr 34 boost• Código fabricante faa083 |
| Material | Borracha |
| Peso | 0,02gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23368 |




O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• O'ring externo para suspensão suntour• Material borracha• Fixado na haste do garfo• Auxilia na regulagem de sag• Compatível com suspensão rux38• Código fabricante faa397-20 |
| Material | Borracha |
| Peso | 0,02gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23369 |



O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• O'ring externo para suspensão suntour• Material borracha• Fixado na haste do garfo• Auxilia na regulagem de sag• Compatível com suspensão axon34 (werx / elite / axon34)• Código fabricante faa397-30 |
| Material | Borracha |
| Peso | 0,02gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23370 |



O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• O'ring externo para suspensão suntour• Material borracha• Fixado na haste do garfo• Auxilia na regulagem de sag• Compatível com suspensão durolux36• Código fabricante faa397-40 |
|----------------|---|


Material Borracha

Peso 0,02gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23371



O'RING EXTERNO DO GARFO SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• O'ring externo para suspensão suntour• Material borracha• Fixado na haste do garfo• Auxilia na regulagem de sag• Compatível com suspensão aion36• Código fabricante feg397-40 |
|----------------|--|


Material Borracha

Peso 0,02gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23412



CONJUNTO DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Parafuso fixação do pistão suntour• Kit parafuso e arruela• Aço• Código do fabricante fka044• Compatível com suspensões axon34 boost rlr / xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r-2cr / xcr32 atb air rlr |
|----------------|---|

Material Aço

Peso 8gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23443



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Porca fixação do pistão câmara de ar suntour• Kit porca e arruela• Alumínio• Código do fabricante fka063-03• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rlr |
|----------------|---|

Material Alumínio

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23444



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Porca fixação do pistão suntour• Kit porca, arruela e o'ring• Alumínio• Código do fabricante fke436• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rlr |
|----------------|---|

Material Alumínio

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23471



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Porca fixação do pistão suntour• Kit porca, arruela e o'ring• Alumínio• Código do fabricante fke436-03• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2 <p>Referência ficha técnica: durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29" / durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29" / rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"</p> |
|----------------|--|

Material Alumínio

Peso 2gr

Embalagem 100 unidades

Fator de venda 1 unidade

23472



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Porca fixação do pistão câmara de ar suntour• Kit porca, arruela e o'ring• Alumínio• Código do fabricante fke436-04• Compatível com suspensões axon34 werx boost eq rlc / axon34 elite boost eq rlc / aion36 boost eq rlc |
|----------------|---|

| | |
|----------------|--------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 2gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23473



PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR (LOWER LEG) SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Parafuso fixação do pistão suntour• Aço• Código do fabricante fsb058• Compatível com suspensões xcr32 boost air rlr / xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr / xcr34 boost air r2cr / xcr32 atb air rlr |
|----------------|--|

| | |
|----------------|--------------|
| Material | Aço |
| Peso | 8gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23541



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Kit superior da câmara de ar suntour• Alumínio• Kit completo com o'rings e tampa da válvula• Código do fabricante fke075-12• Compatível com suspensões xcr32 air |
|----------------|--|

| | |
|----------------|-------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 26gr |
| Embalagem | 50 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23456



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Kit superior da câmara de ar suntour• Alumínio• Kit completo com o'rings e tampa da válvula• Código do fabricante fke075-47• Compatível com suspensões xcr34 air |
|----------------|--|

| | |
|----------------|-------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 30gr |
| Embalagem | 50 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23457



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Kit superior da câmara de ar suntour• Alumínio• Kit completo com o'rings• Código do fabricante fke075-68• Compatível com suspensões axon34 werx e elite |
|----------------|---|

| | |
|----------------|-------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 28gr |
| Embalagem | 50 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23458



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Kit superior da câmara de ar suntour• Alumínio• Kit completo com o'rings• Código do fabricante fke594-02• Compatível com suspensões aion36 - 160mm |
|----------------|--|

| | |
|----------------|-------------|
| Material | Alumínio |
| Peso | 50gr |
| Embalagem | 50 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |

23496



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Kit superior da câmara de ar suntour• Alumínio• Kit completo com o'rings• Código do fabricante fke594-02• Compatível com suspensões aion36 - 150mm |
| Material | Alumínio |
| Peso | 56gr |
| Embalagem | 50 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23497 |



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Tampa da válvula da câmara de ar suntour• Plástico• Código do fabricante fke076-10• Compatível com suspensões xcr32 – xcr34 air |
| Material | Plástico |
| Peso | 5gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23462 |



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA SUNTOUR

| | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Tampa da válvula da câmara de ar suntour• Alumínio• Código do fabricante fke076-50• Compatível com suspensões durolux – rux – axon |
| Material | Alumínio |
| Peso | 5gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23463 |



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA SUNTOUR

| | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Tampa da válvula da câmara de ar suntour• Plástico• Código do fabricante fke595• Compatível com suspensões aion36 |
| Material | Plástico |
| Peso | 1gr |
| Embalagem | 100 unidades |
| Fator de venda | 1 unidade |
| | 23499 |

