



CATÁLOGO
BICICLETAS



EDIÇÃO - 8 JULHO, 2025

SUMÁRIO

	MTB / City & Trekking	6
e - Quest	XO AXS	7
e - Quest	XT Di2	8
e - Quest	XT	9
e - Quest	Deore	10
e - Level	EP6	11
	Enduro/DownContry/XC/XCM.....	12
	Full Quest High Tech	13
	Full Quest Racing Team.....	14
	Full Quest Comp.....	15
	Full Quest Racing Team XX SL.....	16
	Full Quest Racing Team XX.....	17
	Full Quest Racing Team GX.....	18
	Full Quest Racing Team XT/XTR.....	19
	Full Quest White Angel GX.....	20
	Full Quest White AngelINX.....	21
	Full Quest Red Devil Deore.....	22
	Full Quest Red Devil Deore Start	23
	Full Quest Granite Deore.....	24
	Full Quest Granite Deore Start	25
	Full Quest Starter SX.....	26
	Evo Quest Super Light.....	27
	Evo Quest Racing Team	28
	Evo Quest Comp.....	29
	Evo Quest Sport.....	30
	Evo Quest Racing Team XX SL	31
	Evo Quest Racing Team XX.....	32
	Evo Quest Racing Team GX.....	33
	Evo Quest Racing Team XT/XTR	34
	Evo Quest White Angel GX	35
	Evo Quest White Angel NX.....	36
	Evo Quest Red Devil Deore RS.....	37
	Evo Quest Red Devil Deore SR.....	38
	Evo Quest Red Devil Deore SR Start.....	39
	Evo Quest Orange Rocket Deore RS.....	40
	Evo Quest Orange Rocket Deore SR.....	41
	Evo Quest Orange Rocket Deore SR Start.....	42
	Yukon S1000 T-type	43
	Yukon X1 AXS	44
	Yukon GX	45
	Yukon NX	46
	Yukon Deore SR	47
	Yukon GX SM	48
	Yukon SX SM 12	49
	Nuuk Deore RS	50
	Nuuk Deore SR	51
	Nuuk NX RS	52
	Nuuk NX SR	53
	Hurry RS 12V	54
	Hurry 10V	55
	Jump 10V	56
	Stamina 9V Cues	57
	Stamina 18V Alivio	58
	Stamina 18V Alivio	59
	Endurance/City/Sport	60
	Hunch 16V SR	61
	Hunch 16v	62
	Hunch Plus 27V	63
	Hunch 24V	64
	Hunch 24" 8V	65
	Hunch 24" 8V Altus	66
	Hunch 20" 8V	67
	Endurance/City/Sport.....	68
	Ride 21V SR	69

O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES SEM AVISO PREVIO

Ride 21V	70
Ride 21V	71
Warship 9V	72
U – Bend 20"	73
 Bicicleta Gravel.....	74
NEW  TG01 Gravel 12v	75
 Aero/Endurance	76
NEW TR1 Sprint Force 24v	77
NEW TR1 Sprint Rival 24v	78
NEW TR1 Sprint 105 Di2 24v	79
NEW TR1 Climb 105 24v	80
TR1 Climb 105 24v	81
NEW TR10 Shimano 105 24v	82
NEW TR10 Tiagra 20v	83
NEW TR30 Tourney 14v	84
«XC/Endurance/Sport	85
NEW Rage Carbon 2	86
NEW Nazca SR DEORE 12V	87
Nazca XCM 12V	88
Nazca XCR 12V	89
Rakan SR-DR 12V	90
NEW Rakan CUES 10V	91
NEW Rakan CUES 9V	92
NEW Rakan ESSA 8V	93
Rakan CUES 10V	94
Rakan 16V	95
«Endurance/City/Sport	96
Pressure 21V	97
Pressure 21V	98
NEW UP 21V.....	99
NEW Starter 21V.....	100
NEW Way 21V	101
Land 29"	102


O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES SEM AVISO PREVIO



O **PESO** DA BICICLETA PODE **VARIAR +/- 5% DO PESO** ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

CONHECENDO AS BICICLETAS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO URBANA / MOUNTAIN BIKE




QUADRO

COMPONENTES

TSW
BIKE


CONHECENDO AS E-BIKES POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE MOUNTAIN BIKE



CONHECENDO AS ROADS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE ROAD BIKES



QUADRO

COMPONENTES

TSW
BIKE



BICICLETA ASSISTIDA

MTB / City & Trekking

e – Quest XO AXS



EP8

MOTOR
EP801
/ 85Nm

LYRIK

SUSPENSÃO
160mm
Lyrik Ultimate Flight
Attendant AXS



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray
150mm

XO

TRANSMISSÃO
1x12v XO Eagle
AXS T-Type

reverb

CANOTE
RockShox
Reverb AXS



PESO
23,200 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm, curso 150mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant AXS, Curso 160mm, Upper Tube 35mm, DebonAir+ W/ButterCups, Offset 44, Tapered 1 1/8" – 1.5", 15x110mm TRUE AXLE.
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Flight Attendant AXS, 205x60mm, RC3 Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Code SLV, Hidráulico, 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Code SLV, Hidráulico, 4 pistões
DISCO DIANTERO	Sram 220mm
DISCO TRASEIRO	Sram 200mm

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, disco de freio: 6 parafusos.
CUBO TRASEIRO	Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, disco de freio 6 parafusos.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm
TRANSMISSÃO	
PEDIVELA	Shimano FC-EM600 – STEPS E-BIKE, Braço 170mm, Coroa Sram XO Eagle, Com Flight Attendant Pedal Sensor.
CORRENTE	Sram Eagle T-Type 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram XO Eagle, 12v T-Type, X-Sync.
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram XO Eagle, 10-52D, 12v T-Type, Technology XS

COMPONENTES

CANOTE	RockShox Reverb AXS, 31.6mm Curso M: 125mm – L: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN600, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

–

L

25275



e – Quest

XT Di2



MOTOR
EP801
/ 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35

QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2

CANOTE
Retátil
Quest

PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátíl, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRÇAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

–

L

–

XL

25273



e – Quest
XT

EP8

MOTOR
EP801
/ 85Nm

35

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray

XT

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões,
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano MT410, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT M8100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRÇAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

S	25267	-
M	-	-
L	25269	22422
XL	25270	-



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

TSW



e – Quest

Deore



EP6

MOTOR
EP600
/ 85Nm

35

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

**SHIMANO
DEORE**

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano Deore



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
25,0 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheria UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aprovado, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT420 4 pistões,
FREIO TRASEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT401 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIOS	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm
TRANSMISSÃO	
PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPOORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EP6 EW-SS302
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	–
M	25264
L	25265
XL	25266



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio





EP6

MOTOR
EP600 /
85Nm

RECON

SUSPENSÃO
120mm
RockShox
Recon



QUADRO
Hardtail alloy
6061
TSW Bike

SHIMANO DEORE

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano Deore



FREIO
MT401
Shimano



PESO
23,800kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Integrado, Cabeamento interno ICR, Freio Post Mount, Boost 148x12mm TRUE AXLE - Quick release (M12x175mm, 1.2mm), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver TK, Curso 120mm, e-bike aprovado, Dumper type Turnkey, Upper Tube 32mm, Spring Coil, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS52/ZS52, Integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-EM300 180mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-EM300 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, Alumínio, 35mm interno, Tubeless Ready, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm
TRANSMISSÃO	
PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 70mm, 17°, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EP6 EW-SS302
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	-
M	25261
L	25262



BICICLETA MONTANHA

Enduro/DownContry/XC/XCM



Full Quest

High Tech

NEW



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO

120mm
RockShox SID
Flight Attendant

RODAS

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia

TRANSMISSÃO

1x12v
XX SL AXS
T-Type Sram

CANOTE

Eletrônico
Reverb AXS

PESO*

11,520kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Flight attendant, Curso 120mm, 3P, DebonAir+, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Flight attendant, 190x45mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Level Ultimate Stealth, Hidráulicos, Alavanca Carbon

FREIO TRASEIRO

Level Ultimate Stealth, Hidráulicos, Alavanca Carbon

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XX SL, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Rockshox Reverb, retrátil, 31.6mm, Curso:

- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

27455

L

27456



Full Quest

Racing Team

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial



QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm



SUSPENSÃO

120mm
RockShox SID
Select+ 3P



RODAS

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia



TRANSMISSÃO

1x12v
XO AXS T-Type
Sram



CANOTE

Quest Retrátil



PESO*

11,920kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select+, Curso 120mm, 3P, DebonAir+, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level SLV, Hidraulicos

FREIO TRASEIRO

Sram Level SLV, Hidraulicos

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XO, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XO SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, retrátil, 31.6mm, Curso:

- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

27458

L

27459



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Full Quest Comp

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox Recon
Silver RL

**RODAS**

WTB ST i30
30mm

**TRANSMISSÃO**

1x12v
S1000 T-Type
Sram

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

13,097 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, 1.5" x 1-1/8", Air, Offset 42mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX 7100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX 7100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS**ARO**

WTB ST i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço:

S: 170mm
M/L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram S-series s1000, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

27463

M

27464

L

27465



Full Quest

Racing Team
XX SL

QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox SID
Ultimate 3P



RODAS

Carbono
30mm
Quest Q30 SL



TRANSMISSÃO

1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram



CANOTE

Quest retrátil



PESO*

11,530kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Ultimate, Curso 120mm, 3P, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota Twistlock, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO

Quest Race Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox | Twistlock | 3P Suspensão e shox

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

26006

M

26007

L

26008



Full Quest

Racing Team

XX

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox SID
Select +

**RODAS**

Carbono
30mm
Quest Q30 SL

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,200kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

25249

M

-

L

-





Full Quest

Racing Team

GX

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID 3P

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,850kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID 3P, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 3P, 190x45mm, Trava Twistlock 3P Suspensão e shox, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level TL, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level TL, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox | Twistlock | 3P Suspensão e shox

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 80mm
- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

-

M

-

L

26011



Full Quest

Racing Team

XT/XTR

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano
XT/XTR

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,400kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92.

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

25237

M

25238

L

25239



Full Quest

White Angel
GX

QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
GX Eagle Sram

CANOTE

Quest retrátil



PESO*

13,150 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25233

26012

M

-

-

L

-

-

XL

25236

-



Full Quest

White Angel

NX

**QUADRO**

Full Suspension Carbono Toray 120mm

**SUSPENSÃO**

120mm Rockshox Recon

**RODAS**

30mm WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v NX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,800 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

25229

M

-

L

25231

XL

25232



Full Quest

Red Devil
Deore

QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

CANOTE

Quest retrátil



PESO*

13,750 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

25222

25993

M

-

-

L

25226

25997

XL

-

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Full Quest

Red Devil Deore
Start

NEW



QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

CANOTE

Quest
Alumínio

PESO*

13,60kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
 Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
 - S : 70mm
 - M: 70mm
 - L : 80mm
 - XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

26956

M

-

L

26960



Full Quest

Granite

Deore

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

25223

25994

M

-

25996

L

25227

25998

XL

-

25999



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo





QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

CANOTE

Quest
Alumínio

PESO*

13,60kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S 26957

M 26959

L 26961

XL 26962



Full Quest

Starter

SX

**QUADRO**Full-Suspension
Carbono Toray**SUSPENSÃO**120mm
RockShox Recon**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Sram SX Eagle**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***

13.900 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono Monocoque, Cabeamento interno, Link e Triângulo traseiro carbono, Freio post mount, Central Pressfit, Boost 148x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, curso 100mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, 29", Curso 120 mm, 15x110mm TRUE AXLE, Offset 51mm, Solo Air, 1 1/8"-1.5" Tapered

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select, 165x40mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT 200,

FREIO TRASEIRO

Shimano MT 200

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54, 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54, 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

WTB ST i30 ou i35, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30 mm, Raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano MT400B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X1, Single, 12v, DUB, Coroa 32D

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram SX, 12v

ALAVANCA

Sram SX, 12v

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 – 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB, Press-Fit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Slim, Alumínio, 31.6mm, comprimento 400mm, Micro Ajuste

SELIM

TSW Mtb, Preto, vazado

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Alumínio, Largura 740mm, Backsweep 9°, Upsweep 0°

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, comprimento 70mm, elevação 17°

TAMANHO DO QUADRO

S

CÓDIGO

22292



Evo Quest

Super Light

NEW



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

110mm
Rockshox SID SL
3P

RODAS

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia

TRANSMISSÃO

1x12v
XX SL AXS
T-Type Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9,400 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID SL Ultimate, Curso 110mm, Twistloc 3P, DebonAir, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Level Ultimate Stelth, Hidráulico, Alavanca Carbon

FREIO TRASEIRO

Level Ultimate Stelth, Hidráulico, Alavanca Carbon

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XX SL, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox Twistlock 3P

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

27443

L

27444



Evo Quest

Racing Team

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray



SUSPENSÃO

110mm
Rockshox SID SL
Select 3P



RODAS

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia



TRANSMISSÃO

1x12v
XO AXS T-Type
Sram



COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest



PESO*

10,090 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID SL Select, Curso 110mm, Twistloc 3P, DebonAir, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Level SLV, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Level SLV, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XO, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XO, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XS 1275 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox Twistlock 3P

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

27446

L

27447



TSW



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Comp

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Recon
Silver TK

**RODAS**

WTB ST i30
30mm

**TRANSMISSÃO**

1x12v
S1000 T-Type
Sram

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

12,028 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rockshox Recon Silver TK, Curso 100mm, 1.5" x 1-1/8" ,Air , Offset 42mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX 7100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX 7100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-64 180mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS**ARO**

WTB ST i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço:

S: 170mm

M/L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram S-series s1000, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

27451

M

27452

L

27453



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

TSW



Evo Quest

Sport

NEW



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Hardtail Carbono Toray

JUDY

SUSPENSÃO

100mm Rockshox Judy TK



RODAS

30mm WTB i30



TRANSMISSÃO

1x12v NX Eagle Sram



COCKPIT

Alumínio Quest



PESO*

12.490 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25" - Tubeless

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25" - Tubeless

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:

- S :
- M: 170mm
- L : 175mm
- XL :

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S :
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL :

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

-

-

M

27448

L

27450

-

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Evo Quest

Racing Team

XX SL

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID SL**RODAS**Carbono
30mm
Quest Q30 SL**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.800 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID SL Ultimate, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 32mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount, Twistloc 3P

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm**CORRENTE**

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox Twistlock

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm**TAMANHO DO QUADRO****CÓDIGO****S**

26000

M

26001

L

26002



Evo Quest

Racing Team

XX

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9,700 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm**CORRENTE**

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm**TAMANHO DO QUADRO****CÓDIGO**

S

-

M

25241

L

25242


TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Evo Quest
Racing Team
GX

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox SID 3P

RODAS

Carbono
30mm Quest

TRANSMISSÃO

1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

10,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID 3P, Curso 100mm, Rush RL, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Twistloc 3P
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Straight pull, Straight pull Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram GX Eagle Transmission, 12v, T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Rockshox Twistlock
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), C/ Suporte de GPS, comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	-
M	26004
L	26005



Evo Quest

Racing Team

XT/XTR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest
Q30**TRANSMISSÃO**1x12v
XT/XTR
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9,800 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92

COMPONENTES**CANOTE**

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

25218

M

25219

L

25220


TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
 *O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Evo Quest

White Angel
GX

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
GX Eagle Sram

COCKPIT

Carbono
integrado
Quest

PESO*

11,950 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25214

26941

M

-

26942

L

25216

26943

XL

25217

-



Evo Quest

White Angel

NX

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
NX Eagle Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,990 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S	25210
M	25211
L	25212
XL	25213


TSW


*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Red Devil

Deore RS

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,89kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	200	*500
S	25196	26927
M	-	-
L	-	26931



Evo Quest

Red Devil

Deore SR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11.90kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	200	*500
S	25203	26934
M	-	26936
L	25207	26938



Evo Quest

Red Devil Deore
SR Start

NEW

NOVA
CONFIGURAÇÃO

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12,15kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9° Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento: - S : 70mm - M : 70mm - L : 80mm - XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M

26964



Evo Quest

Orange Rocket
Deore RS

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,89kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25197

26928

M

-

26930

L

25201

26932

XL

25202

26933



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Orange Rocket

Deore SR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,90kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTEIRO**

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm**CORRENTE**

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm**TAMANHO DO QUADRO**

**200

***500

S

25204

26935

M

25206

26937

L

25208

26939

XL

25209

26940





Evo Quest

Orange Rocket Deore SR Start

NEW



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12,15kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M

26965

L

26966



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon

S1000 T-type



NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB ST i30

S-SERIES

AXS

TRANSMISSÃO

1x12v
S1000 AXS
Sram T-type

ROTAS AVANÇADAS

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*

-

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT501 | Hidraulicos

FREIO TRASEIRO

Shimano MT501 | Hidraulicos

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB ST i30, Alumínio, 32 raios, Parede Interna 30mm, Tubeless

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 2.25", Tubeless

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 2.25", Tubeless

CÂMARA DE AR

Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SRAM S1000 Eagle, Coroa 32T

CORRENTE

SRAM GX T-type, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM S1000 Eagle T-type, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETE

SRAM XS-1270 Eagle T-type, 10-52T, 12v, HG

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Retrátil, Alumínio, 31.6mm, Fixação selim: 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, ICR, 28.6 x 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S 27502

M 27503 27504

L 27505 27506

XL 27507



Yukon

X1 AXS

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
X1 AXS
Sram

**ROTAS AVANÇADAS**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

13,500 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM X1 Eagle AXS, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

-

22431

M

-

22433

L

-

22434




QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Sram GX Eagle

ROTAS AVANÇADAS

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*

13,000 kg

QUADRO
QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS
FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTERO

Shimano RT-26 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-26 160mm

RODAS
ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub XD, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO
PEDIVELA

SRAM GX Eagle, Coroa Single 32D, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 170mm
- L : 170mm
- XL: 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES
CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Comprimento 70mm, Elevação -7°, Comprimento
- S: 80mm
- M: 80mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO
****200**
*****500**
S

25545

22427

M

25546

22428

L

25547

22429

XL

25548



Yukon

NX



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
ZTTO



TRANSMISSÃO

1x12v
NX Sram



COCKPIT

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing



PESO*

14,000 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm
- M: 70mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

25538

25539

M

25540

25541

L

25542

25543

XL

25544



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo





Yukon

Deore SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

SR Suntour
120mm
XRC 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,090 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço:
S: 170mm
M: 175mm
L: 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hipergride +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação 10°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

27017

M

27018

27019

L

27020



Yukon
GX SM

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
WTB SI 30
Tubeless
Ready



TRANSMISSÃO

1x12v
NX Sram



COCKPIT

Hidráulico
Shimano



PESO*

13,450 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm

RODAS

ARO	WTB SI 30, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Raio: Preto 2mm com Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE, 12v, Cage com trava
ALAVANCA	Sram GX EAGLE, 12v
CASSETTE	Sram GX EAGLE, 12v, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22156



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Yukon

SX SM 12



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
T10000
TSW Tubeless
Ready



TRANSMISSÃO

1x12v
SX Sram



COCKPIT

Hidráulico
Shimano



PESO*

13,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 30 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, 29", Alumínio, Parede Dupla, Tubeless Ready, ERT0 622x26mm, Altura perfil 19,5mm, ERD 602mm, 32 furos, Raio: Preto, 2mm, Niple preto
CUBO DIANTEIRO	Shimano MT400B, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano M7010 / MT400B, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX, 12v
ALAVANCA	Sram SX, 12v
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22139

22140

-

22438





Nuuk

Deore RS

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

-

25516

25517

M

-

25519

25520

L

-

25522

XL

-

25523



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Nuuk

Deore SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
XRC 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-30 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO**S**

25507

-

25508

M

25510

25509

25511

L

-

-

XL

25514





Nuuk
NX RS

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25527	25528
M	25529	25530
L	25531	25532
XL	25533	



TSW



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Nuuk

NX SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCR 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR32, Curso 100mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25534
M	25535
L	25536
XL	25537



Hurry

RS 12V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM SX, Single, Coroa 32D, Offset 6mm Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	SHIMANO CN-M6100, 12v/SRAM SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM Power Spline, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, -17°, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

–

21426

L


TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Hurry
10V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Deore

ROTAS AVANÇADAS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

22444

M

-

L

-

XL

-



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
XCM 32 SR Suntour**RODAS**30mm
T10000
TSW**TRANSMISSÃO**1x10v
Shimano Cues**ROTAS AVANÇADAS**Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil**PESO***

14,500 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" Tapered, Trava remota, 15x110mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T10000, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Shimano CUES, 10v Linkglide / KMC 10v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow Plus

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick

CASSETTE

Shimano CUES CS-LG400-10, 10v, 11- 48D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, ahead, 17°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**S****M****L****XL**

25500

25501

25502



Stamina

9V Cues

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x9v
Shimano Cues

**ROTAS AVANÇADAS**

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil

**PESO***

15,150 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS44/IS55mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11 - 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25488	25489	25490
M	25491	25492	25493
L	25494	25495	
XL	25496		



Stamina

18V Alivio

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

T6300
TSW

**TRANSMISSÃO**

2x9v
Shimano Alivio

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Mega Over Ø 44mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 68mm, Disco Post Mount, 135x9mm, Peso Máximo 120 kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 100x9mm, Trava Remota, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS44mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT2102, Coroa 22/36T, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	KMC, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100, 9v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio RD-M3120, 2v
ALAVANCAS	Shimano Alivio SL-M3100
CASSETTE	Shimano 11-36T, 9v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	MTB, TSW, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-Time, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21415



Stamina

18V Alivio

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

T6300
TSW

**TRANSMISSÃO**

2x9v
Shimano Alivio

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO**

14,400 kg

QUADRO

QUADRO

Tsw stamina 2021/2022, cabeamento interno, direção mega over ø 44 mm, canote 31.6 Mm, caixa central bsa 68 mm, freio a disco poust mount, eixo traseiro 135 mm, alumínio 6061, largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso máximo 120 kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30, ahead, eixo de 9 mm, trava remota, ajuste de preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Mt2102, Duplo 22/36t

CORRENTE

KMC, 9v Linklide

TRANSMISSÃO

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Alivio RD-M3120, 2v

ALAVANCAS

Shimano Alivio SL-M3100

CASSETTE

Shimano, 9 velocidades, 11-36t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

PEDAL

Inglês, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-Time, Alumínio, 31.6 X 350 Mm, Slim, Micro Ajuste

SELIM

MTB, TSW, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, Alumínio, 34.9 Mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIÃO

Quest, reto, alumínio, 31.8 X 740 mm, 9° de backsweep

SUPORTE DE GUIÃO

X-time, ahead, 70 mm, 17°

TAMANHO DO QUADRO

M

21519

L

21521



BICICLETAS TREKKING

Endurance/City/Sport

Hunch

16V SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETTE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano 122.5 mm, 34.7mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25471	25472
M	25473	25474
L	25475	25476



Hunch
16v

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike



SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano



TRANSMISSÃO

2x8v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano



PESO *

14,750 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus, 2v

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v

CASSETE

Shimano Altus HG, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L
20875	20875	20876	
-	-	20878	
-	-	-	



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Hunch

Plus 27V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

27V**TRANSMISSÃO**

3x9v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

15,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Raio Preto - 292/293x2.0mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX 505 Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX 505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT-210, 3v, 22/30/40T

CORRENTE

KMC, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M2000, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-505, 27v, Alavanca/Manete de freio

CASSETTE

Shimano HG, 11-36T, 9v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO**S**

21405

21406



Hunch

24V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike

SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

24V

TRANSMISSÃO

24V.
Shimano

FREIOS

Hidráulico
Shimano

PESO *

-

QUADRO

QUADRO

TSW Hunch 29", Alumínio 6061, Direção Mega Over 44 Mm, Freio A Disco, Eixo Traseiro 135 Mm, Canote 17.2 Mm, Largura Máxima De Pneu 29" X 2.2", Peso Máximo Até 120 Kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃOTSW, Eixo De 9 Mm, Ahead, Trava Remota
Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505

FREIO TRASEIRO

Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505

DISCO DIANTEIRO

Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

DISCO TRASEIRO

Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

RODAS

ARO

TSW T6300, Freio A Disco, 32 Furos, Parede Dupla, 29" - 622 X 19 Mm / Raio: Preto, 292/293 X 2.0 Mm, Niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano Tx 505, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

Shimano Tx 505, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Ty-301, Triplo, 24/34/42t

TRANSMISSÃO

CORRENTE

8 Velocidades, Kmc

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M Fd-M313, 34.9 Mm Com Adaptador, Abraçadeira Alta

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus M310, 8 Velocidades

ALAVANCA

Alavanca/Manete De Freio, Shimano Ef- 505 24 Velocidades

CASSETTE

Shimano, 8 Velocidades, 11-34t

MOVIMENTO CENTRAL

34.7, 122.5 MM

PEDAL

Plataforma, Mtb, Alumínio

COMPONENTES

CANOTE

X-Time, 27.2 X 400 Mm, Slim

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, 31.8 Mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 740 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time, Alumínio, 80 Mm, 7°

TAMANHO DO QUADRO

M

21401

L

21403



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch 24"

8V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike



TRANSMISSÃO

Shimano
Acera 8v



PNEUS

Chaoyang
2.10"



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT410



PESO *

12.10kg

QUADRO

QUADRO

Tsw hunch 24", Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

FREIO TRASEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

DISCO DIANTERO

Shimano, Center Lock, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO

XT2400, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 507x19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm

CUBO TRASEIRO

Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

PNEU TRASEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

CÂMARA DE AR

Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

XTime, Alumínio, Braço 152mm, Coroa 32T, BCD

CORRENTE

8 Velocidades, TEC

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera RD-3020, 8v

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 8v

CASSETE

Shimano HG 400, 8v, 11-40T index

MOVIMENTO CENTRAL

Xtime, Eixo ponta quadrada, 110x34.7mm, C/ rolamento

PEDAL

Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 27.2x300mm

SELIM

TSW, mtb, modelo kids

ABRAÇADEIRA

Quest, Blocagem, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 660 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°



Hunch 24"

8V Altus

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike



TRANSMISSÃO

Shimano
Acera 8v



PNEUS

Chaoyang
2.10"



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT410



PESO *

12.10kg

QUADRO

QUADRO

Tsw hunch 24", Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

FREIO TRASEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

DISCO DIANTEIRO

Shimano, Center Lock, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO

XT2400, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 507x19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm

CUBO TRASEIRO

Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

PNEU TRASEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

CÂMARA DE AR

Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

XTime, Alumínio, Braço 152mm, Coroa 32T, BCD

CORRENTE

8 Velocidades, TEC

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus, 8v

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 8v

CASSETE

Shimano HG 400, 8v, 11-34T index

MOVIMENTO CENTRAL

Xtime, Eixo ponta quadrada, 110x34.7mm, C/ rolamento

PEDAL

Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 27.2x300mm

SELIM

TSW, mtb, modelo kids

ABRAÇADEIRA

Quest, Blocagem, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 660 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°

27462

27460



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch 20"

8v

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

80mm
TSW Bike



TRANSMISSÃO

Shimano
Altus 8v



PNEUS

Arisun 2.20"



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT410



PESO *

11,53kg

QUADRO

QUADRO

Tsw hunch 20", Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 80mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

FREIO TRASEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

DISCO DIANTEIRO

Shimano, Center Lock, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO

XT2000, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 406x19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm

CUBO TRASEIRO

Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG

PNEU DIANTEIRO

Arisun Dare Devil, 20x2.20"

PNEU TRASEIRO

Arisun Dare Devil, 20x2.20"

CÂMARA DE AR

Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

XTime, Alumínio, Braço 127mm, Coroa 32T com guia

CORRENTE

8 Velocidades, TEC

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus RD-310, 8v

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 8v

CASSETE

Shimano HG 31, 8v, 11-34T index

MOVIMENTO CENTRAL

Xtime, Eixo ponta quadrada, 115x34.7mm, C/ rolamento

PEDAL

Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 27.2x300mm

SELIM

TSW, mtb, modelo kids

ABRAÇADEIRA

Quest, Blocagem, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 640 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°



BICICLETA URBANA

Endurance/City/Sport



Ride

21V SR



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano



PESO*

14,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETTE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L
	25466	25468	25470
	25467	25469	





QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike

SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

Hidráulico
Shimano

PESO*

15,550 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃOTSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v

CASSETE

Shimano HG200-7 Tourney, 7v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25460	25461
M	25462	25463
L	25464	25465



Ride

21V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Disco,
mecânico
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento parcial interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, 1-1/8", 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-Time, Disco, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-Time, Disco, Mecânico
DISCO DIANTEIRO	X-Time, 160 mm, Parafuso
DISCO TRASEIRO	X-Time, 160 mm, Parafuso

RODAS

ARO	TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Esfera, Disco de freio parafuso
CUBO TRASEIRO	X-Time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso, Rosca
PNEU DIANTEIRO	Arisun 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney T200, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Dual
ALAVANCA	Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio
RODA LIVRE	Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Roda Livre
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm
SELIM	TSW, Mtb, Vazado
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm, Bloagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

20858

-





QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike

26"

ARO

26"

9V

TRANSMISSÃO

1x9v
Shimano

FREIOS

Disco,
Hidráulico
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 26", Alumínio 6061, Cabeamento da marcha interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over Cabeamento da marcha interno

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Aço, Trava Remota de Alumínio, Curso 100mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Disco, Hidráulico, Base Alumínio com Alavanca de Aço

FREIO TRASEIRO

X-Time, Disco, Hidráulico, Base Alumínio com Alavanca de Aço

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10, 160 mm

RODAS

ARO

TSW T5000 by VZAN, 26", Alumínio, Aero, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Ilhós

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso

PNEU DIANTEIRO

Arisun Graham 26x2.00"

PNEU TRASEIRO

Arisun Graham 26x2.00"

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

X-Time, Alumínio, Ponta Quadrada, Single, 32D

CORRENTE

KMC, Série Z, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alívio, 9v, Shadow RD M3100

ALAVANCA

Shimano Alívio SI 3100, 9v

CASSETE

Shimano HG 200, 9v, 11 - 36D

MOVIMENTO CENTRAL

Aço, BSA, Eixo ponta quadrada 115mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 400mm

SELIM

TSW, Mtb, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-Time, Rise Bar, Alumínio, 35mm, Largura 800mm, backsweep 7°, Upsweep 5°, Rise 15 mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 35mm, Elevação 0°, Comprimento 45mm

TAMANHO DO QUADRO

13.5"

-

17198



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO %

U – Bend
20"

**QUADRO**

Hardtail
Dobrável
Alumínio
TSW Bike

**ARO**

20"

**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

A Disco

QUADRO**QUADRO**

20", Alumínio, Dobrável, Trava de segurança na articulação, Suporte de Caramanhola, Pivos para Garupa, Direção Mega Over, Freio a Disco, Descanso lateral

GARFO

20", Rígido, Aço, Espiga Over Rosca, Freio a Disco

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over, Caixa semi-integrada, Esfera

FREIOS**CONJUNTO DE FREIO**

Disco, Mecânico, Alumínio, Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio

DISCO DE FREIO

Aço, 160mm, 6 parafusos

RODAS**ARO / RAIOS**

20", Alumínio, Parede dupla, Com CNC, Raio: preto, Aço, 2.0mm

CUBO DIANTEIRO

Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco

CUBO TRASEIRO

Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco, Rosca

PNEU

Chaoyang 20x1.75"

CÂMARA DE AR

Chaoyang, válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Single 46D, Aço, Comprimento do braço 165mm, Guia de corrente em nylon na coroa

CORRENTE

7v, Index

MOVIMENTO CENTRAL

34.7 mm, Rolamentado, Eixo ponta quadrada

RODA LIVRE

Shimano MF-TZ500/7, 7v, index

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano RD-TY200, 7v, Index

ALAVANCA

Shimano SL-RS35, 7v, Revoshift

PEDAL

Plataforma, Preto, Nylon

COMPONENTES**CANOTE**

Alumínio, 31.6, comprimento 500mm, Sem carrinho

SELIM

Com castanha

ABRAÇADEIRA

Alumínio, Com blocação

MANOPLA

Borracha

GUIDÃO

Alumínio, Formato em T, 28.6mm com guia

SUPORE DE GUIDÃO

Alumínio, Trava de Segurança na articulação, Abraçadeira de Alumínio, 25,4mm chanfrado

TAMANHO DO QUADRO


ÚNICO

18069

18070



BICICLETA GRAVEL



NEW

TG01 Gravel 12v



QUADRO

Gravel Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia
Vitalicia

TRANSMISSÃO

1x12v
Sram GX
T-type AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 45mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,49 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Gravel
| Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento ICR |
Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Canote
suportado 27.2mm | Possui 8 furos para suporte

GARFO

TG01 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm |
Possui 8 furos para suporte

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono |
Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura
perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless

PNEU TRASEIRO

Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 60mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram Rival | X-sync | Direct mount | Coroa única 40T,
Comprimento do braço:
- 460: 165mm
- 510: 170mm
- 554: 172,5mm
- 590: 175mm

CORRENTE

Sram GX Flattop | 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX T-Type AXS | 12v

ALAVANCA

Sram Rival AXS Shift System | 12v

CASSETE

Sram XS1270 | HG | 10-52T | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Sram | Pressfit 86,5 DUB

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | 27.2mm

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Alumínio, 31.8mm

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de
avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR),
Comprimento x Largura:-460: 90 X400MM - Flare 465mm
-510: 100X 420MM - 485mm
-554: 110X 440MM - 505mm
-590: 110X 44 0MM - 505mm

TAMANHO DO QUADRO

460

27819

TAMANHO DO QUADRO

590

27822

510

27820

554

27821



BICICLETA ESTRADA

Aero/Endurance



NEW

TR1 Sprint Force 24v



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Force
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

7,950 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Force Brake System | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Force Brake System | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram Force | Braço Carbono | 2x12v-speed | 48-35T | Chainline 45 | Flattop, Comprimento do braço:
- 520: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Sram Force Flattop | 12v-Road

CÂMBIO DIANTEIRO

Sram Force AXS | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram Force AXS | 12v

ALAVANCA

Sram Force AXS Shift System | 12v

CASSETE

Sram Force | XDR | 10-36D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Sram | Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

- 520: 90 X 400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580: 110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

520

27815

TAMANHO DO QUADRO

580

27818

540

27816

560

27817



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TSW



NEW

TR1 Sprint Rival 24v



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Rival
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,140 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram Rival | 2x12v-speed | 48-35T | Flattop, Comprimento do braço:

- 490: 165mm
- 520: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Sram Rival Flattop | 12v-Road

CÂMBIO DIANTEIRO

Sram Rival AXS | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram Rival AXS | 12v

ALAVANCA

Sram Rival AXS Shift System | 12v

CASSETE

Sram Rival | XDR | 10-36D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Sram | Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

- 490: 90 X400MM
- 520: 90 X400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

490	-	27806
520	27807	27808
540	27809	27810
560	27811	27812
580	27813	27814



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

NEW

TR1 Sprint 105 Di2 24v



PINTURA E GRAFISMO*


 Pintura especial com chrome


QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105
Di2

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,100 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105 R7170 | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 R7170 | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Shimano RT70 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Shimano RT70 140mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105 | 2x12v-speed | 52-36T ,
Comprimento do braço:
- 490: 165mm
- 520: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano | 12v-Road

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 Di2 | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 Di2 | 12v

ALAVANCA

Shimano 105 Di2 | 2x12v

CASSETTE

Shimano 105 | 11-34T | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

 -490: 90 X400MM
 -520: 90 X400MM
 -540: 100X 420MM
 -560 100X 420MM
 -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

490	27795	27796
520	27797	27798
540	27799	27800
560	27801	27802
580	27803	27804



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TSW



NEW

TR1 Climb 105 24v



QUADRO

Endurance Road
Bike Carbono
Toray

RODAS

Shimano
105 R7000

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,700 kg

QUADRO

QUADRO

Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On

GARFO

TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered | ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano 105, 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano 105 140mm

RODAS

ARO

Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105 | Coroa 52-36T | 2x12-speed, Comprimento do braço:

- 480: 165mm
- 510: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano 105, 12v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | SHADOW RD | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD

ALAVANCA

Shimano 105, 12v, Dual Control Lever

CASSETTE

Shimano 105, 12v, 11-34D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

- 480: 90x400mm
- 510: 90 X400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

480

27784

27783

510

27786

27785

540

27788

27787

560

27792

27791

580

27794

27793



TR1 Climb 105 24v



QUADRO

Endurance Road
Bike Carbono
Toray



RODAS

Shimano
105



TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105



TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm



GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest



PESO*

8,500 kg

QUADRO

QUADRO

Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On

GARFO

TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano 105, 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano 105 140mm

RODAS

ARO

Shimano WH-RS171, 700c, Alumínio, ETRTO 622x19, 24 furos, altura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Rubino Pro 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Rubino Pro 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105, Coroas 50-34D, Chainline 44,5mm, HOLLOWTECH II Crankset 2x12, Comprimento do braço:
- 480: 165mm
- 510: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano 105, 12v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105, 2v, SHADOW RD, Brazed-on

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD

ALAVANCA

Shimano 105, 12v, Dual Control Lever

CASSETE

Shimano 105, 12v, 11-34D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-RS500-PB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:
- 480: 90x400mm
- 510: 90 X400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

480

-

-

TAMANHO DO QUADRO

560

-

-

510

-

-

580

-

25180

540

-

-





TR10 Shimano 105 24v

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano 105
R7000

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

10,350 kg

QUADRO

QUADRO

700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On

GARFO

TR10 | Carbono | Eixo 100x12mm | Flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado Tapered | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

RODAS

ARO

Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Zaffiro PRO V | 700 x 28C | TPI

PNEU TRASEIRO

Vittoria Zaffiro PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105 | Coroa 52-36D | 2x12-speed.

Comprimento do braço:

- 490: 170mm
- 510: 172,5mm
- 540: 172,5mm
- 560: 175mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano 105 | 12v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100 | 12v

ALAVANCA

Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12v

CASSETTE

Shimano 105 | 11-34D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único

PEDAL

Plataforma

SELIM

Fizik Antarex

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 34.9mm

FITA DE GUIDÃO

TSW preta

GUIDÃO INTEGRADO

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento:

- 490: 400mm
- 510: 420mm
- 540: 420mm
- 560: 440mm
- 580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

490

25927

25926

510

25929

25928

540

25931

25930

560

25933

25932

580

25935

25934



TSW



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540



TR10 Tiagra 20v

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano
700c

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

11,070 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 Alumínio Eixo 100x12mm Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra Hidráulico 2 pistões Discos RT-10 D160mm / T160mm
FREIO TRASEIRO	Shimano Tiagra Hidráulico 2 pistões Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO	Shimano RS 700C x 622x19 Alumínio 28 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Tiagra Correas 52-36D 2x10-speed. Comprimento do Braço: - 490: 170mm - 510: 172,5mm - 540: 172,5mm - 560: 175mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano HG54 10v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra Tipo Brazed-on 2x10 velocidades
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tiagra 10 velocidades
ALAVANCA	Shimano Tiagra DUAL CONTROL LEVER 10 velocidades
CASSETTE	Shimano HG-500 11-34D 10v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-RS500-PA Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time Alumínio 31.6mm Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time Alumínio 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: -490: 400mm -510: 420mm -540: 420mm -560: 440mm -580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

490	25936	25937
510	25938	25939
540	25940	25941
560	25942	25943
580	25944	25945





TR30 Tourney 14v

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

TSW
T7000

SHIMANO

TRANSMISSÃO

2x14v
Shimano
Tourney A070

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Alumínio
Quest

PESO*

11,3 kg
(560)

QUADRO

QUADRO

Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Suporte de freio Side pull, BSA 73 x 34.7mm, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Tamanho máx. pneu 28C, 2 Suportes de caramanhola

GARFO

TR30, Aço, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over Ø 44 mm, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

TSW Side Pull, Alumínio

FREIO TRASEIRO

TSW Side Pull, Alumínio

RODAS

ARO

TSW T7000, 700c, Alumínio, 32 raios, V-Brake

CUBO DIANTEIRO

X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem

CUBO TRASEIRO

X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem

PNEU DIANTEIRO

Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C

PNEU TRASEIRO

Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SHIMANO TOURNEY A070 | 2 coroas 50/34D

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney A070, 2v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney A070, 7v

ALAVANCA

Shimano Tourney ST A070, Dual control lever, 2x7v

RODA LIVRE

Shimano TZ500, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

Eixo ponta quadrada, Com rolamento 110 x 34.7mm

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 27.2mm, Fixação por parafuso único

SELIM

TSW Road

ABRAÇADEIRA

Quest, Alumínio, 31.8mm

FITA DE GUIDÃO

TSW EVA preta

GUIDÃO E SUPORTE

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão Quest 110 x 31.8 mm x 7°

TAMANHO DO QUADRO

510

25919

25918

540

25921

25920

560

25923

25922



TSW



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

BICICLETA MONTANHA

XC/Endurance/Sport

Rage
Carbon 2

NEW



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Judy
Rock Shox

RODAS

30mm
ZTTO

12V

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

FREIO

Hidráulico
Shimano

PESO*

12,400 kg
(+/- 5% de
variação)

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão Rock Shox Judy, Eixo de 15mm, Ahead set, Tapered 1.1/8 x 1.5", OLD 110mm, Ar, Trava Remota, Off Set 51mm, Disco 160 < 220mm, Suporte de freio direct mount, Curso 120mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered, integrado, Rolamento 52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

DISCO TRASEIRO

Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

RODAS

ARO/RAIO

Aro ZTTO, Alumínio, Tubeless, 30 mm interno, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

RODAS

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano, Single, Coroa 34T., Coroa em Aço, Braço em Alumínio, 175mm

CORRENTE

Corrente 12S, Shimano, Modelo CN-M6100

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano, 12 Velocidades, Alumínio, Deore, Modelo RD-M6100

ALAVANCA

Shimano, EZ-Fire, Modelo SL-M6100, 12 Velocidades, Deore

MANETE

Shimano, Hidráulico, Modelo BL-MT501, Alumínio

CASSETE

Shimano, Index, 12 velocidades, 10/51T., Modelo CS-M6100, Hiperglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, Rolamentos, Nylon, Press Fit, Modelo MT500

COMPONENTES

PEDRAL

Inglês 9/16, Preto, Alumínio

CANOTE

Quest, Alumínio, 31.6 x 350 mm, Com carrinho

SELIM

Promend, Trilho de aço, Modelo Aiifer

MANOPLA

MTB, Preta, Light

GUIDÃO

X-Time, Alumínio, Reto, 31.8 x 740 mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time, Ahead, Alumínio, 31.8 x 80 mm / +7°

TAMANHO DO QUADRO

S

27004

27005

M

27006

27007



Nazca

SR DEORE 12V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour



RODAS

30mm
A30 Quest



TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano Deore
6100



FREIO

Hidráulico
Shimano
MT200



PESO*

-

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanholas, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall

CÂMARA DE AR

Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6 x 350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L	XL
26998	-	27000	27002	-
27001	-	27002	-	-
27003	-	-	-	-



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio

RAVA



Nazca

XCM 12V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

12,650 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanhol, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T10000 / XT30 e A30, Alumínio, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	25982	25983
S		
M	-	-
L	-	-
XL	25988	



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Nazca

XCR 12V

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCR 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
A30
QUEST

12V

TRANSMISSÃO

1x12v

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

12,90 kg

QUADRO**QUADRO**

RAVA NAZCA 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Tapered Semi-Integrada 44x55mm | Boost 148x12mm | Mov. Central BSA 34.7 x 73mm | Canote 31.6mm | Post Mount | Rota para canote retrátil | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Compatível com Pneu 2.40 (cravos baixos)

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 100mm | Ar 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Semi-Integrada 44x56mm

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

RODAS**ARO**

Quest A30 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm

CORRENTE

Sram Eagle | 12 velocidades

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 velocidades

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 velocidades | Rapid Fire plus

CASSETTE

Sram SX Eagle | 12 velocidades | 11-50t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-MT501 | BSA

COMPONENTES**CANOTE**

X-time | Alumínio | 31.6mm

SELIM

Promend MTB | Vazado | SD-569

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | Blocagem | 34.9mm

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 70mm x 31.8mm | +/-7°

PEDAL

Plataforma | Alumínio

TAMANHO DO QUADRO

M	27008	27009
L	27010	27011



Rakan

SR-DR 12V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour

12V

TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Mega Over, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Caixa Central BSA 68mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM30, 29", Curso 100mm, Trava Remota, 100x9mm, Crown e Lower Leg de alumínio

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Hidráulico, Alumínio, Óleo mineral

FREIO TRASEIRO

X-Time, Hidráulico, Alumínio, Óleo mineral

DISCO DIANTEIRO

X-Time, Aço, 160 mm, 06 parafusos

DISCO TRASEIRO

X-Time, Aço, 160 mm, 06 parafusos

RODAS

ARO

Rava, 29", Alumínio 6063, Tubeless Ready, ERT0 622x23mm, ERD 600mm, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO

X-Time, Alumínio, Rolamentado, 100x9mm, Blocagem, 32 furos, Freehub Standard

CUBO TRASEIRO

X-Time, Alumínio, Rolamentado, 135x9mm, Blocagem, 32 furos, Freehub Standard

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2,10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2,10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

X-Time, Single, Alumínio, Direct Mount, OffSet 3mm, Braço Alumínio 170mm, Coroa:
- S/M: 30D
- L: 32D

CORRENTE

SRAM, 12v, Power Link

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v

ALAVANCA

Shimano Deore SL-M6100, 12v

CASSETTE

SRAM SX, 12v, Index, 11 - 50D, 11/13/15/17/19/22/25/28/32/36/42/50D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, Alumínio, Integrado, Rolamentos

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

Rava, Trilho de aço

ABRACADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 17°, Comprimento 70mm

TAMANHO DO QUADRO

S

-

21465



Rakan

CUES 10V

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

Alumínio
XT 1500

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Cues
U6000

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço tamanho: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 300-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, c/ rolamento BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17° Tamanho S: 70x31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26990	26991
M	26992	26993
L	26994	26996
XL	26997	-



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

RAVA


Rakan

CUES 9V

NEW

**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
RAVA**RODAS**Alumínio
XT 1500**TRANSMISSÃO**1x9v
Shimano Cues
U4000**FREIOS**Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço Tamanho: S: 170mm Braço Tamanhos: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 300-9, 9v, 11 - 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17° Tamanho S: 70x31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L	XL
	26984	26986	26988	26989
	-	26985	26987	-

**RAVA***Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

ESSA 8V

NEW

**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
RAVA**RODAS**Alumínio
XT 1500**TRANSMISSÃO**1x8v
Shimano ESSA
U2000**FREIOS**Hidráulico
Shimano
MT200**QUADRO**

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano ESSA U2000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço Tamanho: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	TEC, 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano ESSA RD-U2000, 8v
ALAVANCA	Shimano ESSA SL-M315, 8v
CASSETTE	Shimano HG400, 8v, 11 - 45D, Index
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17° Tamanho S: 70x31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26978
M	26979
L	26981
XL	26983



Rakan

CUES 10V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



RODAS

Xt1000



TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Cues



FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES, Coroa 32D
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 400-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2x350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L	XL
	25975	25977	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**SHIMANO OURO**Componentes
com qualidade
Shimano**16V****TRANSMISSÃO**2x8v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO ***

14,950 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

**SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO**RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado**FREIOS****FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun 29x2,10"

PNEU TRASEIRO

Arisun 29x2,10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Altus FC-M315-2, 2 Coroas 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8V / TEC 8V

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano FD-M315-TS, 2v, Top Swing, HyperDrive

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 16v, Rapid Fire plus

CASSETTE

Shimano HG400, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

Rava, Trilho de aço

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -9°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO**S**

25592

-

25594

M

-

-

-

L


25598

-



BICICLETAS URBANAS

Endurance/City/Sport



Pressure

21V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Trava remota, Mola, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroa 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETTE	Shimano HG200-7, 7v, 14-34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L
22424	22424	25964	25965
22425	22425	25966	25967
22426	22426	25968	25969



Pressure

21V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Mola, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTEIRO

X-time, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Eixo 9x100mm, Preto, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Eixo 9x135mm, Preto, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

PNEU TRASEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio

RODA LIVRE

Shimano, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

RAVA Urban

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

-

-

-

-

-

-

M

26830

26826

26827

26828

26829

-

L

-

26832

-

-

-



NEW UP

21V

**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**GRUPO**Componentes
com qualidade**TRANSMISSÃO**3x7v
X-time ou Saiguan**FREIOS**Mecânicos
X-time**QUADRO****QUADRO**

29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Suporte freio Standart, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm (Semi integrada), Largura máxima pneu 2.20 (cravos baixos), Central BSA 68 x 34.7mm

**SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO**RAVA, Aço, Ahead set, Curso 100mm, OLD 100x9mm
Mega over 44mm, Semi-integrada, Esferada**FREIOS****FREIO DIANTEIRO**

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS**ARO**

X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Blocação, 9x100mm, Esferado, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Blocação, 9x135mm, Esferado, Rosca, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

PNEU TRASEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

3 Coroas 42/34/24D, Coroas em aço, Braço em Aço revestido de Nylon, 170mm

CORRENTE

TEC, 7v, C/ conector

CÂMBIO TRASEIRO

X-time ou Saiguan, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

X-time ou Saiguan, 3v, Dual pull, Abraçadeira 31.8mm

ALAVANCA

X-time ou Saiguan, 3x7v, EZ-Fire, Integrado manete

RODA LIVRE

X-time ou Saiguan, Index, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-time ou Saiguan, BSA, Ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês 9/16, Nylon, Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, Sem carrinho

SELIM

RAVA, modelo mtb, trilha aço, c/ castanha

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, mtb, light

GUIDÃO

X-time, Aço, Reto, 31.8mm, Largura 680mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, +/-7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L		
S	26946	26945	26944	-	-
M	26949	26948	26947	26953	26954
L	26952	26951	26950	-	26955



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
 *O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

RAVA



Starter

21V

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**GRUPO**

Componentes
com qualidade

**TRANSMISSÃO**

3x7v
X-time ou Saiguan

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO**QUADRO**

RAVA STARTER 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Suporte freio a disco Standard | Direção Mega over | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | 2 furos para suporte de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA | Curso 100mm | Aço | Eixo blocagem 100x9mm | Freio disco Standard

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Mega Over

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

FREIO TRASEIRO

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

DISCO DIANTEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS**ARO**

XT1500 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-Time | Esferado | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

X-Time | Esferado | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond , Trazano e Zippering

RODAS**PNEU TRASEIRO**

Beyond | Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

X-Time | Nylon | Engrenagem Tripla

CORRENTE

Tec | 21v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TZ-31 | 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v

ALAVANCA

X-Time | Rapid Fire | 3x7v

RODA LIVRE

Shimano TZ-500-7 | Index | 7v

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time | Eixo ponta quadrada | 34.7 C/ Rolamento 122.5mm

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time | Aço | 27.2mm

SELIM

Rava | Trilho aço com castanha

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm

MANOPLA

RAVA | Borracha | Preto

GUIDÃO

X-time | Modelo reto | Aço | Tamanho: 675mm x 31.8mm

SUPORE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | +/- 7°

TAMANHO DO QUADRO**S**

26969

-

26970

-

-

M

26971

26972

26973

26974

26975

L

26976

-

26977

-

-



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo





QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central English BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	29", XT1000/XT1500, Alumínio 6061, 32 Furos, Parede dupla 19 mm, Válvula Americana
CUBO DIANTEIRO	X-time, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-time, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, 42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v / TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano, 3v, down-swing, dual pull, Abraçadeira 34.9mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Rapidfire Plus
RODA LIVRE	Shimano TZ-500, 7v, 11-28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

	16"	18"
25962	25962	26967
25963	25963	26968



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**ARO**

29"

**TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**Disco
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 29", Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Graham 29x2.20", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Graham 29x2.20", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-time, Alumínio, 3v, Comprimento do braço 170mm, Coroa 42-34-24D, Aço revestido com nylon
CORRENTE	TEC, 7v / PYC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Top pull, Aço
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 - 28D

MOVIMENTO CENTRAL	X-time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, MTB, Trilho de aço
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm, blocação
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

15.5"

-

19934

-

17"

-

19937

19938



Compre pelo B2B do Grupo JPP



AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL,
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL
BIKE@GRUPOJPP.COM.BR
(33) 3277-3030
WWW.GRUPOJPP.COM.BR