



GRUPO
JPP

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

21 agosto, 2025

FIQUE ATENTO(A) A VERSÃO DESTES CATÁLOGO.
ELE PODE SER ATUALIZADO SEM AVISOS PRÉVIOS.



MANTENHA A VERSÃO ATUALIZADA! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS OU INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ICONES UTILIZADOS



OS PRODUTOS COM ESSE SELO TEM SUA **EMBALAGEM CATEGORIZADA COMO OEM.**



O **PESO** DOS PRODUTOS PODE **VARIAR +/- 5%** DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, DIÂMETRO, COR E MATERIAL.



EM BREVE

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM ESTE ÍCONE ESTÃO COM O ESTOQUE ZERADO MAS JÁ FOI **SOLICITADO** NOVOS **LOTES.**



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM PREÇOS REDUZIDOS E PERMANECERÃO NO CATÁLOGO ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** FORAM PROJETADOS PELA NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS.



NOVA CONFIGURAÇÃO

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM UMA NOVA CONFIGURAÇÃO.



GRUPO
JPP

| GRUPOJPP.COM.BR

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

CLIQUE NO ➔ E ACESSE A CATEGORIA DESEJADA

➔ BICICLETAS INFANTIS

➔ QUADROS

➔ SUSPENSÕES E GARFOS

➔ TRANSMISSÃO E FREIOS

➔ RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS

➔ COCKPIT

➔ PNEUS E ACESSÓRIOS

➔ CAPACETES, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS

➔ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

➔ PEÇAS DE REPOSIÇÃO E UPGRADES TSW E QUEST

➔ FERRAMENTAS E SUPORTES

➔ SUPLEMENTOS

➔ COMBOS E KITS

➔ MATERIAL COMPLEMENTAR (FOTOS E VIDEOS)

A white line art illustration of a child's bicycle is centered on a dark background. The bicycle is shown from a side profile, facing right. It features a diamond frame, a saddle, handlebars, a front headlight, and two wheels with spokes. The text 'CATÁLOGO DE BICICLETAS INFANTIS' is overlaid on the center of the bicycle.

CATÁLOGO

DE BICICLETAS INFANTIS

RAVA**PRESSURE JR 20" | 2023****% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Direção Mega Over, Disco Post Mount, Caixa BSA, 135x9mm, Canote 27.2mm, Largura máxima de pneu 20x2.2"
Suspensão Dianteira	Rava, 20", Aço, Ahead Set, 100x9mm, Disco Standard (IS)
Movimento de Direção	ZS44/ZS44mm, semi-integrado
Conjunto de Freio	X-Time, Mecânico
Disco de Freio	X-time, Aço, 160mm, Parafuso
Aro / Raio	Rava, 20", Alumínio, 36 furos, Parede dupla, Raio: Preto, aço, Niple: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, 100x9mm, Disco Parafuso
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, 135x9mm, Disco Parafuso
Pneu	20x2.10"
Câmara de Ar	20", Válvula americana
Pedivela	Aço, Single, Coroa: 40D, Aço, Comprimento do braço 160mm
Corrente	Tec, 7v

Eixo Central	Ponta quadrada, 34.7mm, 115mm, Aço, rolamentos
Cassete	Roda Livre, 7v, 14-28D, Index
Câmbio Traseiro	Shimano RDTZ31A, 7v, Index
Alavanca/Manete	Shimano Revoshift, 7v
Pedal	Plataforma, Nylon, Preto
Canote	X-Time, Aço, 27.2mm, Comprimento 250mm, castanha
Selín	Rava, castanha, trilho de aço
Abraçadeira	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Blocagem
Manopla	TSW light, preto
Guidão	X-Time, Aço, Rise bar, 31.8mm, Largura 620mm
Suporte de Guidão	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 90mm
Peso (kg)	13,1 kg

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	22957	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	22959	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	Único		1

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	22958	Único		1



TSW

POSH 20" | 2023


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


02

01

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Descanso lateral
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20", Alumínio, 36 furos, Parede única, Raio: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, esferado, Somente para v-brake
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, esferado, Rosca, Somente para v-brake
Pneu	20x2.10"
Câmara de Ar	20", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm rosca fina
Corrente	1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Infantil, nylon, rosca fina
Canote	Aço, Cromado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Infantil, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Passeio, Tropical, Cromado, 22.1mm, largura 500 mm
Suporte de Guidão	Caneta, Alumínio, Standard, Expander

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18209	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18210	Único		1



TSW

RETRÔ 20" | 2023



02



03

01

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x180mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	20x2.125"
Câmara de Ar	20", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Corrente	Bronze SLC, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	retrô, nylon
Canote	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18211	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18213	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18212	Único		1





NINA TEEN 20" | 2023



01



02

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20", Alumínio, 28 furos, Parede única, Raio: preto, aço, 2x190mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	20x2.125"
Câmara de Ar	20", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Corrente	Bronze Maya, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, sueco 1/2
Canote	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 550mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17408	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17409	Único		1



TSW

TCROSS 16" | 2023


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


01

02

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Direção Over, Freio V-Brake, Cabeamento Externo, Porta corrente de Nylon
Suspensão Dianteira	TSW, 16", Ahead Set, Trava remota, 100x9mm, crown alumínio, Lower Leg de aço
Movimento de Direção	ZS44/ZS44mm, semi-integrado
Conjunto de Freio	V-Brake Aço
Manete	Manete tipo MTB nylon com regulagem
Aro / Raio	16", Alumínio, Parede simples, Preto, Raio: zincado
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
Pneu	16x2.125"
Câmara de Ar	16", Válvula americana

Pedivela	Monobloco, Preto, 115mm, Coroa 24D, Aço
Corrente	1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	16D
Pedal	Infantil, Nylon, sueco 1/2, Preto
Canote	Aço, 25.4mm
Selín	Infantil, Preto, Com castanha
Abraçadeira	Parafuso Integrada quadro
Manopla	Nylon
Guidão	Guidão Cross 22.2mm, Aço, (Possui acessório de Guidão TSW)
Suporte de Guidão	Alumínio, Over Head Set

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17406	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	Único		1



TSW

POSH 16" | 2023


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


01

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente aço, Roda lateral reforçada emborrachada, Paralamas de aço com haste, Sinalizador sonoro
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16", Aço, Parede simples, Raio: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
Pneu	16x2.125"
Câmara de Ar	16", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm rosca fina, coroa 32D
Corrente	Importada, 1v, Comum
Eixo Central	45mm, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Infantil, nylon, suco 1/2, Branco
Canote	Aço, Cromado, 25.7mm
Selim	Infantil, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Curvo, Aço, 25.4mm
Suporte de Guidão	Alumínio, Chanfrado

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18204	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18205	Único		1



TSW

RETRÔ 16" | 2023



02



03

01

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço, Roda lateral suporte em aço	Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake	Corrente	Bronze SLC, 1v
Movimento de Direção	Standard (Rosca)	Eixo Central	Esferada, 45 mm
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata	Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Manete	Nylon, anatômica infantil	Pedal	retrô, nylon
Aro / Raio	16", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x135mm	Canote	Aço, zincado, 25.4mm, Comprimento 200mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca	Selim	Retrô, castanha
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca	Abraçadeira	Blocagem
Pneu	16x2.125"	Manopla	Borracha
Câmara de Ar	16", Válvula americana	Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
		Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18206	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18207	Único		1



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





NINA TEEN 16" | 2023



01



02

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16", Alumínio, 20 furos, Parede única, Raio: zincado
Cubo Dianteiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada, Rosca
Pneu	16x2.125"

Câmara de Ar	16", Válvula americana
Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Corrente	Importada, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado, 50mm
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, suco 1/2
Canote	Aço, 25.4mm
Selim	Infantil com suporte de apoio
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Nylon
Guidão	Cross, Aço, 25.4mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Aço

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17404	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17405	Único		1



TSW

MOTION 12" | 2024

NOVA
CONFIGURAÇÃO

01



02

Quadro	Balance, 12", Alumínio 6061, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, 12", Alumínio
Movimento de Direção	Head Set, Semi-Integrado, Esferado
Conjunto de Freio	Tambor, Maçaneta de Nylon
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	12", Aço, Raio: Preto, 2.0 mm
Cubos	Aço, com esfera, Eixo de 9 mm
Pneu	12x2.25", SLIN

Câmara de Ar	12", válvula americana
Selim / Canote	Aço, 22mm, selim integrado
Abraçadeira	Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Alumínio, Reto, 25.4, largura 400mm
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24977	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24978	Único		1



TSW

STEPS 12" | 2024


**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**


01



02

Quadro	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Direção	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	12x2.25", SLIN
Câmara de Ar	12", válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocação
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Infantil, Nylon

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24973	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24974	Único		1



TSW

STEPS II 12" | 2024

NOVA
CONFIGURAÇÃO

01



02



03

Quadro	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Direção	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King 12" 2.25"
Câmara de Ar	12", válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26814	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26816	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26815	Único		1



RAVA**SUNNY 12" | 2023****% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

01

02

Quadro	Balance, 12", Aço
Garfo	Rava, Rígido, 12", Aço
Movimento de Direção	Bucha
Aro / Raio	Aro 12", Nylon
Pneu	EVA, semi-rígido

Canote	Selim integrado
Selim	Aço, 25.4mm
Manopla	Borracha
Guidão	Integrado, reto, Aço

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-		Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17500	Único		1





BUDDY II 12" | 2024



01



02

Quadro	Buddy II, 12", Nylon
Garfo	RAVA, 12", Nylon, Eixo 9mm
Movimento de Direção	Mega Over Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Alumínio, Válvula Americana
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King, 12x2.25"

Canote	RAVA, Infantil, Aço
Selín	Espuma
Abraçadeira	X-time, Blocação, Alumínio
Manopla	Borracha
Guidão	RAVA, Integrado, Infantil, Nylon
Suporte de Guidão	RAVA, Integrado com guidão, Nylon

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27231	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27232	Único		1





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

QUADROS

QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Full Suspension
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono
Cinemática	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 160mm
Curso Traseiro	100mm/120mm
Curso Suspensão	100mm/120mm

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Padrão Suspensão Traseira	Standard
Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	2,1 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
Trava Remota	Rockshox One Lock 2

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27348	28024	S	
	27350	28026	M	
	27352	28028	L	
	-	-	XL	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	28088	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27349	28025	S	
	27351	28027	M	
	27353	28029	L	
	27356	28030	XL	



TSW**QUADRO EVO QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinemática	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	510mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	-	28019	S	
-	-	-	M	
-	-	-	L	
-	-	-	XL	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
-	28086	S	
-	-	M	
-	28087	L	
-	-	XL	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	27288	28020	S	
-	-	28021	M	
-	27292	28022	L	
-	-	28023	XL	



TSW**QUADRO NUUK 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS



TSW**QUADRO NUUK 29"**

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS



Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7", Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL: 80mm
-------------------	--

Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)
----------------------	--

01	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
-	-	L	
-	-	XL	

04	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
-	-	L	
-	-	XL	

02	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	28032	S	
-	28035	M	
-	28038	L	
-	-	XL	

05	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
-	-	L	

03	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
-	-	L	





QUADRO FREERIDE



Uso Recomendado	Freeride
Material	Alumínio
Caixa de Direção	44x55mm - Tapered
Padrão da Caixa Central	BSA, 68mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	31,8mm
Eixo Traseiro	135mm
Canote	27,2mm
Suporte de Caranhola	01
Sistema de Freio	Post Mount
Peso (kg)	2,25 kg

Código	Tamanho	Cor
27741	13.5" pol.	
27249	13.5" pol.	
27250	13.5" pol.	
27251	13.5" pol.	
27252	13.5" pol.	



**COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

01



02



03



04



05





COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanholá (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Cambio Dianteiro Shimano Tourney TZ500, 3v Cambio Traseiro Shimano Tourney TZ-31, 7v 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x35.0mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	---

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocação Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122.5 / 126mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7
 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm)
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduíte

Conduíte para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28373	S		2 combos
	28377	M		2 combos
	28380	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28374	S		2 combos
	28379	M		2 combos
	28381	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28375	M		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28378	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28376	M		2 combos



**COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES**PÁGINA 1/4 **QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO**

01



03



02



04






COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

2X



4X



2X



2X



2X



2X PAR



16X



288X



16X



16X



2X PARES




2X



5 METROS



2X PARES



5X



4X



2X PARES



128X



2X PARES



2X



2X





COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28382	S		2 combos
	28385	M		2 combos
	28390	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28383	S		2 combos
	28386	M		2 combos
	28391	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28389	M		2 combos
	28393	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28384	S		2 combos
	28388	M		2 combos
	28392	L		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28387	M		2 combos



KIT RAVA LADY

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



KIT RAVA LADY

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ nipple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Com Blocação Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



KIT RAVA GO

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

RAVA



01



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



03



04

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



05



06

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29045	S		2 combos
	29048	M		2 combos
	29054	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29047	S		2 combos
	29053	M		2 combos
	29057	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29046	S		2 combos
	29051	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29050	M		2 combos
	29055	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29049	M		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29052	M		2 combos
	29056	L		2 combos



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





KIT RAVA GO

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT(100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



**SET RAVA LADY C/ACCESS.**PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O SET

01



02



KIT INCLUSO

**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



SET RAVA LADY C/ACCESS.

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



05



06



KIT INCLUSO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos





COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES

PÁGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO





COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES

PÁGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

QUADRO RAVA UP 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 282 / 283 / 284 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5 / 126mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduíte

Conduíte para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28131	M		2 combos
	28133	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28132	M		2 combos
	28134	L		2 combos



**COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO

QUADRO PRESSURE 29"

Uso recomendado	Urbano / Estradão
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega over 44mm
Mov. Central	BSA 34.7x68mm
Suporte de freio	Disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	135x9

Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.800g (M)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.20
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocação, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	---

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5mm Rolamentado 1 unidade

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro e Traseiro 19 Fios Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27945	M		2 combos
	27946	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	M		2 combos



**COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO





COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO

QUADRO FUSE 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega Over de 44 mm
Mov. Central	BSA 34.7 x 68mm
Suporte de freio	Disc brake IS (international Standard)
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Rota p/ retrátil	Não
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.820g [(M) Variação de +/- 5%]
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocação, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	---

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO

Transmissão e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7
 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduíte

Conduíte para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27949	S		2 combos
	27950	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27948	S		2 combos



RAVA**RAVA CAVE 29"**

01



02



03

*Pintura
Camaleão

04

*Adesivo
Holográfico



MTB CAVE 29"

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time I Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest I Micro Ajustes I 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest I 31.8 x 740mm I 9° Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time I Blocação I 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25880	S		2 unidades
	25884	M		2 unidades
	25888	L		2 unidades
	25890	XL		2 unidades

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25877	S		2 unidades
	25881	M		2 unidades
	25885	L		2 unidades
	25889	XL		2 unidades

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25879	S		2 unidades
	25883	M		2 unidades
	25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25878	S		2 unidades
	25882	M		2 unidades
	25886	L		2 unidades

*Adesivo Holografico





MTB NAZCA 29"

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 55mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro "M")
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24130	S		2
	24134	M		2
	24138	L		2
	-	XL		2

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24131	S		2
	24135	M		2
	24139	L		2
	24142	XL		2

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24132	S		2
	24136	M		2
	24140	L		2
	-	XL		2

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24129	S		2
	24133	M		2
	24137	L		2
	24141	XL		2



RAVA**QUADRO RAVA GO 29"****QUADRO RAVA GO 29"**

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.1"
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	-	M		2
-	-	L		2

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	-	M		2
-	-	L		2

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	-	M		2
-	-	L		2

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	-	M		2
-	-	L		2

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	27734	S		2 combos
-	-	M		2 combos





QUADRO RAVA GO 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.1"
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28613	S		2
	28618	M		2
	28623	L		2

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28612	S		2
	28617	M		2
	28622	L		2

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28614	S		2 combos
	28619	M		2 combos

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28615	S		2
	28620	M		2
	28624	L		2

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28616	S		2
	28621	M		2
	28625	L		2



RAVA

% **PRODUTO EM**
LIQUIDAÇÃO



01



03

**ROCK**
SHOX**ROCK**
SHOX



COMPOSIÇÃO DO KIT

MTB NAZCA 29"

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 56mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não Suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro "M")
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

KIT SUSPENSÃO ROCKSHOX JUDY

Curso (mm)	100
Tipo de trava	Remota
Offset (mm)	46
Espiga	Tapered
Eixo (mm)	100x9
Embalagem	1 peça

KIT COCKPIT X-TIME

Guidão	Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	Blocagem 34.9 mm Alumínio
Embalagem	20 peças

KIT TRAVA REMOTA ROCKSHOX

Tipo de trava	Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduítes para montagem Puxar 17 mm
Embalagem	20 peças

KIT MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Características	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x44mm Integrado (c/ caixas)
Modelo	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

01	Código	Tamanho	Cor
	22791	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	

03	Código	Tamanho	Cor
	22792	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

SUSPENSÕES E GARFOS

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR



AXON34RLRC - CARBON 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100 / 110 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio / Carbono
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
100mm	21781	10 peças
110mm	21785	10 peças
120mm	21786	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



AION36RLR 29"

Uso recomendado	Enduro / Compatível com E-bike
Curso (mm)	140 / 150 / 160
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
140mm	21782	10 peças
150mm	-	10 peças
160mm	21784	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR34RLR 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia 2cr (Compression Adjust)
Ajuste	Rebound (Retorno)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2550gr - peso da suspensão e eixo

Código	Embalagem
21797	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



DUROLUX36R2C2 29"

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	150 / 160
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2260gr

Curso	Código	Embalagem
150mm	21778	10 peças
160mm	-	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



DUROLUX38R2C2 29"

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	160 / 170 / 180
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	38
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x20 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2650gr - [(peso referente a suspensão 160mm e eixo) Variação de +/-5%]

Curso	Código	Embalagem
160mm	21775	10 peças
170mm	-	10 peças
180mm	21777	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-AIR 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	250
Funcionamento	Ar
Ajuste	Rebound
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Código Embalagem

20582 10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-COIL 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110X15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2450gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso Código Embalagem

100mm - 10 peças

120mm 21802 10 peças



**XCM34 29"**

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3420g

Curso	Código	Embalagem
100mm	21720	10 peças
120mm	21721	10 peças

**XCR32-ATB-RLR-COIL 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower Leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2660gr - peso da suspensão

Código	Embalagem
21805	10 peças



**GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Aço
Espiga	1 1/8" (28.6mm)
Comprimento Espiga (mm)	255mm
Sistema de Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	110x15
Offset (mm)	46mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2700g - peso da suspensão 100mm

Código	Embalagem
--------	-----------

21803	10 peças
-------	----------

XCM32 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	47
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3150g

Código	Embalagem
--------	-----------

21722	10 peças
-------	----------





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM30 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2850 gr - incluindo trava e cabo

Código	Embalagem
20157	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM30 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2,95kg

Canela	Código	Embalagem
30mm	21723 / 20492	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCT 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	80 / 100
Sistema de Trava	Manual
Material	Alumínio / Aço
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	255
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2900g

Curso	Código	Embalagem
80mm	21725	10 peças
100mm	21724	10 peças



MTB 34 - AHEAD 29"

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.093kg

Código	Embalagem
25353	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB 34 - 29''

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered 1.5" x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	200
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1868 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Código	Embalagem
--------	-----------

20830	10 peças
-------	----------



MTB 34 - TAPERED 29''

Curso (mm)	100 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.055kg

Código	Curso	Embalagem
25351	120mm	10 peças
-	100mm	10 peças



**MTB 34 - TAPERED 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Diâmetro da Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1997g

Código	Espiga	Embalagem
25339	Ahead	10 peças
25410	Tapered	10 peças

**MTB 34 - AHEAD 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste (mm)	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2046g

Código	Embalagem
25413	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB 34 - 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Funcionamento	Ar / Óleo Hidráulico
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2kg

Código	Embalagem
25411	10 peças

MTB 34 - AHEAD 29"

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.142kg
Regulagem	Regulagem de retorno

Código	Embalagem
25354	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUSPENSÃO AHEAD SET - 29"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard
Peso (kg)	2.625kg

Código	Embalagem
15547	6 peças

RAVA

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB SALTO - 29"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Manual
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Óleo
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Pré-Load
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.364kg

Código	Embalagem
12895	6 peças




RAVA


MTB - 29"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Preload
Suporte de freio	Standard
Peso (kg)	2.634kg

Código	Embalagem
22836	6 peças



SUSPENSÃO OVER - 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Over Ahead Set
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	275mm
Fork Length (mm)	485mm
Crown (mm)	35mm
Funcionamento	Mola
Eixo (mm)	9
Tipo de Freio	Standard
Peso (kg)	2.4kg

Código	Embalagem
26651	10 peças



RAVA**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SUSPENSÃO ROSCA - 26"**

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código	Embalagem
17870	6 peças

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SUSPENSÃO - 26"**

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código	Embalagem
17871	6 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SR SUNTOUR

SHOCK TRIAIR2 3CR TR

Uso recomendado	Downhill / Enduro / Freeride
Tamanho (mm)	205 x 60
Sistema de Ajuste	Rebound Com 8 Cliques
Material	Alumínio
Funcionamento	Ar / 3cr / Pistão Flutuante
Tipo de Eixo (mm)	110x15 Boost
Fixação	Trunning
Peso (kg)	480g

Código	Embalagem
21813	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROCK SHOX

SHOCK DeLuxe Select+

Material	Alumínio
Sistema de Trava	Manual
Tipo de Amortecedor	Solo Air / RL (air)
Força de Bloqueio	430
Eixo	Trunnion
Corpo	Standard
Ajuste de amortecedor	Extl Rebound, 2 posição (Abrir e Fechar)
E-bike	Compativel
Tamanho (mm)	165x40mm
Peso (g)	366g (Shock e Bucha)

Código	Embalagem
22711	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



QUEST

GARFO RÍGIDO MTB 29''

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	+/-865g

Código	Espiga	Embalagem
23226	Ahead set	10 unidades
23227	Tapered	10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO RÍGIDO MTB 29''

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	959gr - Com a blocagem

Código	Espiga	Embalagem
23228	Ahead set	10 unidades
23229	Tapered	10 unidades



TSW**GARFO RÍGIDO ROAD 700c**

Compatibilidade	Road bike - TR01 Modelo Aero
Material	Carbono
Espiga	Tapered / carbono
Comprimento Espiga	300
Tipo de Eixo (mm)	100x12 eixo passante
Suporte de freio	Direct mount
Largura máx. pneu (mm)	28
Peso (kg)	416g
Observação	Não acompanha Eixo



Código	Espiga	Cor
22888	Tapered	

**GARFO RÍGIDO ROAD 700c**

Compatibilidade	Road bike - TR01 Modelo Endurance
Material	Carbono
Espiga	Tapered / carbono
Comprimento Espiga	300
Tipo de Eixo (mm)	100x12 eixo passante
Suporte de freio	Direct mount
Largura máx. pneu (mm)	32
Peso (kg)	425g

Código	Espiga	Cor
22887	Tapered	





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

TRANSMISSÃO E FREIOS



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA + COROA + MOV. CENTRAL

Característica	1 Coroa offset 3mm Direct mount Mov. Central
Eixo	Ø24 x 120 mm
Material	Alumínio / Aço
Braço	170 mm
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®
Chainline	49 mm 52 mm (boost)
Mov. Central	BSA Ø24 mm
Peso	850gr - peso referente braço, coroa e mov. central

Código	Coroa	Embalagem
22760	30D	5 peças
22759 / 22855	32D	5 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA + COROA SINGLE

Característica	1 Coroa Direct mount
Eixo	Ø24 x 120 mm
Material	Alumínio
Braço	170 mm
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®
Chainline	49 mm 52 mm (boost)
Eixo	Ø24 mm
Peso	780 g (C/ engrenagem 32T)

Código	Braço	Embalagem
18120	170mm	5 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA COM 3 COROAS

Característica	Coroas fixas 40/30/22D
BCD	69 mm / 64 mm
Material	Braço Alumínio / Coroas aço
Braço	170 mm
Coroa	40/30/22D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	794g

Código	Braço	Embalagem
20476	170mm	10 peças



X-TIME**PEDIVELA COM 2 COROAS ROAD**

Característica	Coroas fixas 53/39D
BCD	130mm
Material	Braço Alumínio / Coroas aço
Braço	170 mm
Coroa	53/39D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	-

Código	Braço	Embalagem
12660	170mm	12 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA COM 3 COROAS**

Característica	Pedivela 3 Coroas 48/38/28D fixas
Eixo	Não possui
Material	Braço Nylon Coroas: aço
Braço	170 mm
Coroa	48/38/28D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	1160g

Código	Braço	Embalagem
19686	170mm	12 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA COM 3 COROAS**

Característica	Pedivela 3 Coroas 42/34/24D fixas
Eixo	Não possui
Material	Braço Alumínio Coroas: aço
Braço	170 mm
Coroa	42/34/24D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	803g

Código	Braço	Embalagem
15470	170mm	5 peças



**ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO**

Característica	• Protetor De Coroa • Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês) • Indexada
Material	Aço revestido de nylon
Braço	170 mm
Coroa	fixa com 42/34/24D
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	1,086 kg
Código	Embalagem
23205	12 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA COM 3 COROAS**

Característica	Com braço e protetor de coroa
Material	Braço Alumínio Coroas: aço
Braço	170 mm
Coroa	42/34/24D
Mov. Central	Ponta quadra
Peso (kg)	860g
Código	Embalagem
22862	12 peças

**ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO**

Característica	Integrado ø24 x120 mm, Material de alta resistência e rigidez
Material	Alumínio
BCD	104/64 mm
Peso	880g
Código	Embalagem
28634	1 peça



**ENGRENAGEM DUPLA C/ BRAÇO**

Característica Braço de alumínio com 170mm, Coroas 36/22D, Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês), Engrenagem dupla, Fixas de aço, Preto, Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada

Material Braço: Alumínio, Coroas 36/22D: Aço, Rosca do pedal: 9/16

Conjunto de Coroa 36/22D

Tamanho do Braço 170 mm

Peso 686g

Código **Embalagem**

20504 10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA EIXO CENTRAL 50mm**

Característica 50mm | 3 peças

Material Aço

Braço 175 mm

Mov. Central Colar

Medida do Eixo do Pedivela 9/16

Código **Braço** **Embalagem**

04477 175mm 10 peças

IMPORTADO

**ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO**

Característica

- Protetor De Coroa
- Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês)
- Indexada

Material Aço revestido de nylon

Braço 170 mm

Coroa fixa com 42/34/24D

Mov. Central Ponta quadra

Peso 1,086 kg

Código **Embalagem**

28335 12 peças

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****COROA DIRECT**

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	32D / 34D / 36D
BCD	-
Peso	32 – 0.08 kg 34 – 0.09 kg 36 – 0.11 kg

Código	Dentes	Embalagem
18116	32	10 peças
18117	34	10 peças
-	36	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**COROA DIRECT**

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	3mm
Dentes	30D / 32D / 34D
BCD	-
Peso	30 – 57 g 32 – 63 g 34 – 66 g

Código	Dentes	Embalagem
13150	32	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**COROA BCD MOUNT**

Característica	BCD MOUNT
Material	Alumínio 7075
Offset	-
Dentes	32D / 34D / 36D / 38D
BCD	96mm
Peso	68g (32D sem parafuso)

Código	Dentes	Embalagem
15327	32	10 peças
15328	34	10 peças
15329	36	10 peças
15330	38	10 peças

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	0mm
Dentes	30D / 32D / 34D
BCD	-
Peso	30 – 57 g 32 – 63 g 34 – 66 g

Código	Dentes	Embalagem
13144	30	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Direct Mount Padrão SRAM
Material	Alumínio
Offset	3mm
Dentes	32D / 34D
Peso	88g (34D)

Código	Dentes	Embalagem
23845	32	10 peças
23846	34	10 peças



COROA ROAD

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	53D
BCD	130mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
12884	53	1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME

COROA DIRECT



Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	6mm
Dentes	30D
BCD	69 mm / 64 mm
Peso	57g

Código	Dentes	Embalagem
13152	30	10 peças

ENGRENAGEM 50 D. AVULSA P/ ENG DUPLA BCD



Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	53D
BCD	110mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
28402	50	1 peça

COROA ROAD



Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	39D
BCD	110mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
28401	34	1 peça



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

**COROA ROAD**

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	39D
BCD	110mm / 130mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
12882	39	1 peça

**COROA AVULSA**

Característica	Compátível com pedivela triplo
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	40D / 30D / 22D
BCD	96mm
Peso	49g

Código	Dentes	Embalagem
07780	22	1 peça

**COG AVULSO**

Característica	Material de alta resistência e rigidez
Material	Alumínio 7075
Dentes	40D
Peso	61g

Código	Dentes	Embalagem
07724	40	1 peça



PROMEND**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	34.7mm
Compatibilidade	68mm / 73mm
Rolamentos	-
Peso	90g

Código	Embalagem
24701	20 unidades

**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	41mm
Compatibilidade	89,5mm / 92mm
Rolamentos	02
Peso	84g

Código	Embalagem
24702	20 unidades

ZATTO**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	Shimano
Medidas	Diâmetro Externo 41mm Diâmetro do Eixo 24mm
Compatibilidade	BB 86/90/92 mm 41mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	92g

Código	Embalagem
23741	20 unidades





MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	Diâmetro Externo 46mm Diâmetro do Eixo 28.6mm
Compatibilidade	86 mm 46 mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	120g

Código	Embalagem
23742	20 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Movimento Central Integrado
Material	Alumínio/Plástico
Caixa Quadro	68 / 73mm
Medidas	24mm

Código	Embalagem
22857	10 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Eixo	122mm
Compatibilidade	34.7 X 68mm
Peso	248g

Código	Embalagem
23819	20 unidades



X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
13100	110mm	50 unidades
13104	126mm	50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
20467	110mm	50 unidades
20487	115mm	50 unidades



8 mm



12 mm



15 mm

PARAFUSO EIXO DE CENTRO

Característica	Allen Com Retentor
Material	Aço

Código	Tamanho	Fator	Embalagem
13107	8mm	10	100 unidades
13105	12mm	10	100 unidades
13106	15mm	10	100 unidades

**RODA LIVRE 7V**

Característica	14/28 dentes, Estrutura em aço, Fixação por rosca, Roda livre 7V
Escalonamento	14/16/18/20/22/24/28 T
Material	Aço
Peso	424g

Código	Embalagem
20513	50 unidades

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



X-TIME

CONJUNTO TRANSMISSÃO 9V MTB S9

Característica	Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 148g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315g
Cassete	11/13/15/17/21/24/28/32/36 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 441 g
Alavancas	Estrutura em alumínio visor indicador de posição. Peso aproximado 309 g

Código	Embalagem
07141	1 conjunto

CONJUNTO CÂMBIO 21V

Característica	Sistema de 21 Velocidades
Material	Alumínio/Aço/Nylon
Alavancas de Marcha	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
Câmbio Dianteiro	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
Câmbio Traseiro	Sem Gancheira e Montagem direta
Roda Livre	7V, Bronze, 14-28D
Cabos de Marcha	Aço
Peso (kg)	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
Fator de venda	1 conjunto

Código	Embalagem
26788	50 conjuntos

**CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8**

Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g
Cassete	12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g
Alavancas	Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código	Embalagem
07142	1 conjunto




X-TIME**CASSETTE 10V MTB INDEX 11-42D**

Característica	Mudança estável e suave, melhor performance e eficiência
Cassete	11/13/15/17/21/24/28/32/36/42D
Peso	633g
Código	Embalagem
17850	10 unidades

**CASSETTE 10V MTB INDEX 11-36D**

Característica	11/36 Dentes, Cassete 10V, Estrutura em aço, Padrão Standard
Material	Aço
Cassete	11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T
Peso	455g
Código	Embalagem
20506	25 unidades

ZTT**PINHÃO 16T STANDARD SINGLE**

Característica	Single, 16 Dentes
Material	Alumínio
Freehub	HG Standard
Acompanha Espaçadores	Sim
Peso (g)	94g (Pinhão + Peças)
Código	Embalagem
28270	50 unidades

X-TIME

**ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 21V**

Característica	Conjunto de alavanca 21v ez-fire
	• Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Sistema de transmissão 3x7v • Acompanha cabos de marcha

Peso	+/- 342g
-------------	----------

Código	Embalagem
23221	25 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 24V**

Característica	Conjunto de alavanca 24v ez-fire
	• Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Sistema de transmissão 3x8v • Acompanha cabos de marcha

Peso	+/- 342g
-------------	----------

Código	Embalagem
23222	25 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ALAVANCA DE CÂMBIO 20V MTB S10**

Característica	Estrutura em alumínio
	visor indicador de posição

Peso	+/- 317g
-------------	----------

Código	Embalagem
20508	1 unidade

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME**CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S9**

Característica Com anel duplo, para dar mais resistência e segurança na fixação

Material Alumínio

Compatibilidade Pedivela com 22/32/44D

Embalagem 1 peça

Peso +/- 148g

Código **Embalagem**

22894 1 unidade

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMBIO DIANTEIRO 20V MTB S10**

Característica estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

Peso +/- 161g

Código **Embalagem**

10849 / 20466 1 unidade

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S8**

Característica Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

Peso +/- 145g

Código **Embalagem**

08182 1 unidade



**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

X-TIME



CÂMBIO TRASEIRO 27V MTB S9

Característica	Compatível com várias combinações de engrenagens
Peso	+/- 315g
Código	Embalagem
08178	1 unidade



PARAFUSO FIXAÇÃO ENGRENAGEM

Característica	Sextavado
Material	Inox / Aço carbono
Medida	8mm
Fator de venda	35
Código	Embalagem
06123	10 unidades



PARAFUSO EIXO CENTRO

Característica	Parafuso eixo do braço do pedivela Diâmetro da bitola 27mm Bitola Allen Øm19 Torque recomendado 4-5n.M Possui bucha interna de segurança
Material	Alumínio
Medida	17mm
Peso	18g
Código	Embalagem
23848	100 unidades





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REPARO APERTO CASSETE 11V

Característica Porca de aperto do cassette ztto
Alumínio 7075
Cor grafite
Compatível com cog de 11 dentes
Padrão do free hub standard
Aperto máximo de 40nm

Material Alumínio

Peso 7g

Código **Embalagem**

19494 100 unidades



ROLDANA DE CÂMBIO 12T

Característica Roldana de câmbio 12T | Liga de alumínio de alta resistência | Rolamento de cerâmica | Polia Jockey Wheel

Material Liga de alumínio CNC 7075

Medida 50 mm x 3 mm - Suporte do rolamento 10mm

Peso 8g

Código **Embalagem**

19546 50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROLDANA DE CÂMBIO 13T

Característica Roldana de câmbio 13T | Liga de alumínio de alta resistência | Rolamento de cerâmica | Polia Jockey Wheel

Material Liga de alumínio CNC 7075

Medida 51 mm x 1.7 mm - Suporte do rolamento 9.6 mm

Peso 9g

Código **Embalagem**

19547 50 unidades



X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****ROLDANA X-TIME 14T**

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	14
Diâmetro	55.5 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15027	25 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**ROLDANA X-TIME 12T**

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	12
Diâmetro	46.7 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15025	25 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE CORRENTE MODELO

Característica Liga de alumínio 7075 ultraleve com usinagem CNC de alta qualidade. Peso leve, mas com alta resistência. Abraçadeira 35mm, acompanha calço redutor para Seat Tube 31.8mm. Montagem com braçadeira e montagem direta tipo E. Usinagem CNC de alta qualidade

Material Alumínio 7075 - parafusos de aço

Kit 01 Guia de corrente, 04 Arruelas, 01 Protetor/ Redutor de quadro, 01 Parafuso com porca

Peso 52g

Código **Embalagem**

19495 50 unidades

ZITTO



X-TIME

GUIA DE CORRENTE ABRAÇADEIRA

Característica Guia para correntes 10, 11, ou 12v

Código **Embalagem**

11711 10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE CORRENTE DIRECT MOUNT

Característica Guia para correntes 10, 11, ou 12v Compatível com quadros de instalação direta

Código **Embalagem**

11712 10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



顺峰
SHUN ENG

CAIXA CUBO DIANTEIRO

Característica Batente para cubo Shunfeng

Fator de Venda 100

Código **Embalagem**

00932 2000 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



VELOSTEEL
TRADING

PINHÃO FIXO ENCAIXE

Característica Com encaixe | Bronze

Código	Embalagem
00590	50 unidades

KMC

CORRENTE Z9

Característica	1/2"x11/128" 116L
Conector	Missing Link 9R/ CL566R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 9 velocidades
Peso	286g

Código	Embalagem
11074	25 unidades



CORRENTE Z8

Característica	1/2"x3/32" 116L
Conector	Missing Link 8R/CL571R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 8 velocidades
Peso	321g

Código	Embalagem
11073	25 unidades



GRUPO
JPP



CORRENTE Z7

Característica	1/2"x3/32" 116L
Conector	Pino
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 7 velocidades
Peso	331g

Código	Embalagem
11072	25 unidades



MISSING LINK

Característica	Missing Link 12/CL552
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 12 velocidades KMC Sram

Código	Embalagem
11078 / 22706	20 unidades



MISSING LINK

Característica	Missing Link 11R/CL555R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 11 velocidades KMC Shimano Sram

Código	Embalagem
11077	20 unidades



GRUPO
JPP



MISSING LINK

Característica	Missing Link 10R/CL559R
Material	Aço prateado
Compatível	correntes 10 velocidades KMC Shimano

Código	Embalagem
11076	20 unidades



MISSING LINK

Característica	MissingLink 9R/CL566R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 9 velocidades KMC Shimano Sram

Código	Embalagem
11075	20 unidades



CORRENTE CORRIDA 116L 7V. INDEX HV500 GYBR

Característica	1/2" x 3/32" 116L
Conector	Missing Link 7R/HV-500 GYBR
Compatível	Todos os sistemas de transmissão 7v
Peso	350g

Código	Embalagem
17909	25 unidades




GRUPO
JPP

X-TIME



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CORRENTE 12S 128L**

Característica Corrente 12S 128L X-Time
Missing link 12V. - SUMC (power link)

Material Aço

Peso 270g

Código **Embalagem**

19154 50 unidades

TEC
TEC-PLUR**CORRENTE CORRIDA 116L 7/8V | C8**

Característica 1/2"x3/32" 116 L

Velocidades 7/8 velocidades

Compatível Shimano | Campagnolo | Sram

Peso 306g

Código **Embalagem**

15454 40 unidades

**CORRENTE CORRIDA 116L 10V | C10**

Característica 1/2"x11/128" 116 L

Velocidades 10 velocidades

Compatível Shimano | Campagnolo | Sram de 10 velocidades

Peso 272g

Código **Embalagem**

15456 / 20505 40 unidades



**CORRENTE CORRIDA 116L 9V | C9**

Característica	1/2"x11/128" 116 L
Velocidades	9 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 9 velocidades
Peso	269g

Código	Embalagem
15455	40 unidades

**CORRENTE CORRIDA 116L 6V | C30**

Característica	1/2"x 3/32" 116 L
Velocidades	6 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 6v (Estrada)
Peso	310g

Código	Embalagem
15453	50 unidades

**CORRENTE 114L | C410**

Característica	1/2"x 1/8" 116L
Velocidades	Single Speed
Compatível	Sistemas Single Speed
Peso	345g

Código	Embalagem
15457	50 unidades



**GANCHEIRA QUADRO**

Característica Kit com 3 peças (Gancheira, porca, parafuso)
 • Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest TR Advanced, TSW Full Quest TR Fast, TSW Full Quest TR Starter e todas as TSW EVO Quest

50x30x20mm (Porca M12X1.5)

Peso 19 gr – Kit completo

Código	Embalagem
22971	10 unidades

**GANCHEIRA UDH QUADRO ALUM/ CARBON**

Característica Gancheira udh | linha tsw
 Alumínio
 Acabamento preto
 Medida do eixo 12mm
 Passo da rosca 1.0mm
 Comprimento da rosca 12mm

Peso 34g

Código	Embalagem	Fator
24143	20 unidades	1

**GANCHEIRA QUADRO CARBON**

Característica Kit com 3 peças (Gancheira, Porca, Parafuso)
 • Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest Advanced +, TSW Full Quest Advanced, TSW Full Quest Advanced GX, TSW Full Quest Starter SX, TSW Full Quest Starter, TSW All Quest e TR01

54x34x16mm (Porca M12X1.5)

Peso 15 gr – Kit completo

Código	Embalagem	Fator
22974	20 unidades	1

**GANCHEIRA QUADRO CARBON**

Característica Compatível com o quadro da bicicleta tsw e-quest
 Acabamento preto
 Medida do eixo 12mm
 Passo da rosca 1.5mm
 Comprimento da rosca 12mm

Peso 25g

Código	Embalagem	Fator
24144	20 unidades	1



GANCHEIRAS DIVERSAS

**GANCHEIRA
MODELO 01/14**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no VICINI, KONA, SOLL, ASTRO, SPEED

Código	Embalagem	Fator
01393	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 02/07**

Característica Para quadro de alumínio | Usada no New Hunter, Storm 2012, GIANT

Código	Embalagem	Fator
02919	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 03**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Warship Freeride, KONA, KHS

Código	Embalagem	Fator
02921	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 04**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono PRO RACE

Código	Embalagem	Fator
02922	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 05**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Storm 2013, AT 5.0, Elite e Hunter

Código	Embalagem	Fator
03293	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 06**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Ride, Ride 2021/2022, Posh e Warship 2014, Vulcano Pressure, Pressure 2021, Way, Way 26" 2021/2022 Nina, Bolt 2021/2022

Código	Embalagem	Fator
03753	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 08**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Jump

Código	Embalagem	Fator
03751	5 unidades	5

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**GANCHEIRA
MODELO 09**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 27.5

Código	Embalagem	Fator
03749	5 unidades	5

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GANCHEIRAS DIVERSAS

**GANCHEIRA
MODELO 19**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | CMP, Commencal Cyclewolf, Da Bomb Falcon, Felt, Haibike Hercules, Vario, Winora

Código	Embalagem	Fator
12064	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 20**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Cube, Hercules Sinus, Winora

Código	Embalagem	Fator
12065	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 21**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Scott

Código	Embalagem	Fator
12066	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 22**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Jump 2019/2020 Lapierre

Código	Embalagem	Fator
12067	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 23**

Característica Traseira | 2 parafusos | Eixo passante | Eixo de 12 mm | Compatível com o TSW Yukon 2021 e RAVA Nasca

Código	Embalagem	Fator
14294	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 10**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Pro Elite e Pro Elite New

Código	Embalagem	Fator
03750	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 11**

Característica Traseira | Para o quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 29

Código	Embalagem	Fator
04555	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 12**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no AWE, Storm e Jump 2021/2022

Código	Embalagem	Fator
06441	5 unidades	5



GANCHEIRAS DIVERSAS

GANCHEIRA
MODELO 17Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Agang, Apollo (Australia), Atlanta, Bergamont, BMC, Crescent, Carrera, Centurion, DBS, Definitive, Haro bikes, Hercules, Intec, KHS, kildemoes, Merida, Novara, Orange, Q Bike, Shogun, Staiger, Sinus, Vario, Voodoo, VSF Fahrradmanufaktur, Wheeler, Winora

Código	Embalagem	Fator
12062	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 18

Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Ride Plus 2021/2022, TSW Hunch /Hunch Plus 2021/2022, TSW Stamina 2019/2020, Stamina 2021/2022, TSW Hurry 2019/2020, TSW Hurry 2021/2022, Apollo (Australia), Atlanta, Author (bicyclers), Avanti, Bergamont, Bianchi, Blue (Bicycles), BMC, BHBoardman, Bulls, Carver Claud butler, Commencal Corratec, Crescent, Cresta DBS, Definitive, Diamant, Dynamics, Felt, Flanders FRW, Fiji, Fusion, Gary Fisher Ghost, Giant, GT, Haibike, Haro bikes, Hawk, Hercules, Ideal bikes Intec, Iron horse, Jamis, Jeep, K2 Kalkhoff, Kellys, KHS, Kinesis(frame), Kona, Lombardo Marin, Massi, Maxx, MBK, Merida Mongoose, Morewood, Morrison, Motobecane, Muddy Fox, useeuw Musing, Nakamura, Novara, NS-Bikes, Orange, Peugeot, Planet X Q Bike, Raleigh, Redline, Schwinn Scraper, Sensa, Staiger, Stevens Stork, Sunn, Sinus, Trek, Trenga DE, Univega, Vario, Ventana, Venzo, Villiger, Viper, Vitus, Voodoo, Wheeler, Wilier, Winora, X-Cross

Código	Embalagem	Fator
12063	5 unidades	5

GANCHEIRA
MODELO 15Característica

Traseira | Usada na Bike Jump

Código	Embalagem	Fator
09676	5 unidades	5

GANCHEIRA
MODELO 16Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Air Borne, Avanti, Breezer, Bergamont, Coluver, Corratec, Cinelli, Centurion Cube, Da Bomb, Go Sport GT, Hasa, Intec, Kalkhoff KHS, KTM, Marin, Massi Mongoose, Nakamura Nirve, Nishiki, Orbea, Q Bike Raleigh, Saracen, Schwinn Scraper, Univega, Vario Venzo, Viper, Wheeler

Código	Embalagem	Fator
12061	5 unidades	5



GANCHEIRA QUADRO E-LEVEL

Característica

Traseiro | Para Quadros Bikes E-Level

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

20g (Gancheira e parafuso)

Código	Embalagem
26643	1 unidade



**GANCHEIRA QUADRO RAGE CARBON**

<u>Característica</u>	Pintura anodizada
	Design moderno
	Cor preta
	Fixação do eixo traseiro m12 x 1.5mm
	Acompanha parafuso para fixação

<u>Peso</u>	13 gr (Gancheira e parafuso)
-------------	------------------------------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22121	5 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**GANCHEIRA UDH**

<u>Compatibilidade</u>	Para Quadros Alumínio/Carbono
	Pintura anodizada
	Design moderno
	Cor preta

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22854	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PROLONGADOR DE GANCHEIRA**

<u>Característica</u>	X-time RDS,
	RXS, Shimano

<u>Peso</u>	34g
-------------	-----

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>	<u>Fator</u>
12911/20468	5	5



GRUPO
JPP

**CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO I
DIANTEIRO/TRASEIRO**

Pinça	Dianteira/Traseira Freio a disco mecânico Incluso pastilhas Modelo Post mount com adaptador para International Standard
Post mount	Discos de 160 mm
International Standart	F:180/R160 F:160/R140
Cubos	Dianteira/Traseira Cassete 8,9,10v. Free hub International Standard 32 ou 36 furos Suporte disco: parafuso Eixo de 9 mm Blocagem
O.L.D.	Dianteiro 100 mm Traseiro 142 mm
Rotores	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso (6) 2 mm de espessura
Peso	1.5kg

Código	Furos	Embalagem
13207	32	10 unidades
13208	36	10 unidades

**CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36
FUROS MECÂNICO**

Pinça	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha Traseiro: Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocagem Traseiro: 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteiro	10 unidades
-	Traseiro	10 unidades



X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO

Característica	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Dianteiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
Rotores	Características: X-Time 160 mm 06 parafusos Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
22951	20 unidades


% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROTOR PARA FREIO A DISCO STANDARD 160 MM

Característica	160 mm Fixação por 6 parafusos 2 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	142g

Código	Embalagem
13196 - 160MM. XT-01	100 peças
23830 - 160MM. XT-02	100 peças



ROTOR PARA FREIO A DISCO 180 MM


Característica	Dianteiro ou traseiro 180 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	130g

Código	Embalagem
13210	100 peças



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.


**ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM**

Característica Dianteiro ou traseiro | 160 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 103g

Código	Embalagem
13209	100 peças


**PAR DE ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM**

Característica Dianteiro e traseiro | 160 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 200g

Código	Embalagem
28334	100 peças

**ROTOR PARA FREIO A DISCO 203 MM**

Característica Dianteiro ou traseiro | 203 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 193g

Código	Embalagem
13211	100 peças





ADAPTADOR DE FREIO DISCO TRASEIRO 140-160MM ZTTO

Característica	• Conversor de 140mm para disco 160mm Flat • Marca ztto • Material alumínio • Compatível com quadro com sistema de fixação flat • Kit acompanha parafuso para fixação
Material	Alumínio
Peso	+34gr (peso referente ao kit)

Código	Embalagem
23744	50 peças



ADAPTADOR DE FREIO TRAS. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Traseiro
Acompanha parafusos	2 unidades
Peso (g)	46g

Código	Embalagem
28173	



ADAPTADOR DE FREIO DIANT. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Dianteiro
Acompanha parafusos	4 unidades
Peso (g)	37g

Código	Embalagem
28174	



X-TIME

CONJUNTO DE PINÇAS DE FREIO A DISCO DIANT/TRAS XT-02

Característica	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Material	Alumínio
Sistema de frenagem	Mecânico
Compatibilidade	Discos de 160mm
Peso (kg)	350g (peso referente ao par)
Fator de venda	1 par
Código	Embalagem
26684	50 peças



PINÇA RM2 PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha	
Material	Alumínio	
Código	Posição	Embalagem
13199	Dianteira	50 peças
13200	Traseira	50 peças



PINÇA RIDE PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha	
Material	Alumínio	
Código	Posição	Embalagem
13212	Dianteira	50 peças
13213	Traseira	50 peças



X-TIME**PINÇA PARA FREIO A DISCO MECÂNICO**

Compatibilidade	Com pastilha código 13267
Modelo	Mecânico
Especificidade	160mm
Material	Alumínio

Código	Posição	Embalagem
13198	Traseira	20 peças
13197	Dianteiro	20 peças

**PASTILHA RD 1 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para freio TSW Ride até 2016 e Zoom

Código	Embalagem
13217	10 peças

**PASTILHA RD 2 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para pinça de freio Ride

Código	Embalagem
13222	10 peças



**PASTILHA RM 52 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	SHIMANO XTR (M985) e XT (M785)

Código	Embalagem
13219	10 peças

**PASTILHA RM 05 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Tektro

Código	Embalagem
13223	10 peças

**PASTILHA RM 08F FREIO A DISCO**

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Zoom

Código	Embalagem
13224	10 peças

**PASTILHA RM 09 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Avid

Código	Embalagem
13225	10 peças



X-TIME**PASTILHA RM 14 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Avid Promax

Código	Embalagem
13226	10 peças

**PASTILHA RM 22 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Formula

Código	Embalagem
13227	10 peças

**PASTILHA RM 29 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Tektro

Código	Embalagem
13228	10 peças

**PASTILHA RM 25 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Semimetálico
----------------	--------------

Código	Embalagem
13229	10 peças




X-TIME**PASTILHA RM 60 PARA FREIO A DISCO**

Característica Com mola | Semimetálico

Compatibilidade Avid Elixir

Código	Embalagem
13220	10 peças

**PASTILHA RM 17 PARA FREIO A DISCO**

Característica Com mola | Semimetálico

Compatibilidade SHIMANO XTR (M965/966) XT (M765) e SAINT

Código	Embalagem
13218	10 peças

**PASTILHA RM 37 PARA FREIO A DISCO**

Característica Semimetálico

Compatibilidade Hayes

Código	Embalagem
13230	10 peças

**PASTILHA RM 10 PARA FREIO A DISCO**

Característica Semimetálico | Com mola

Compatibilidade X-Time RM2, SHIMANO HID/MEC (M395/M446) e Tektro

Código	Embalagem
13216	10 peças



X-TIME**PASTILHA RM 64 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Dianteiro e traseiro
-----------------------	----------------------

Compatibilidade	Sram®
------------------------	-------

Código	Embalagem
13232	10 peças

**PASTILHA DE FREIO X-TIME | XTRM-70**

Característica	Pastilha de freio X-Time para freio a disco orgânica
-----------------------	--

Compatibilidade	Compatível com freios Formula modelos R1, Mega e The One
------------------------	--

Código	Embalagem
13221	50 peças

ZTTO**PASTILHA DE FREIO**

Característica	• Pastilha de freio a disco semi-metálica • Marca ztto • Material resina e aço
-----------------------	--

Compatibilidade	• Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)
------------------------	---

Código	Embalagem
23745	50 peças

**PASTILHA DE FREIO**

Característica	• Pastilha de freio a disco metálica • Marca ztto • Material aço
-----------------------	--

Compatibilidade	• Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)
------------------------	---

Código	Embalagem
23746	50 peças





PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código

23747

Embalagem

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código

23748

Embalagem

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código

23749

Embalagem

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código

23750

Embalagem

50 peças





PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)

Código

Embalagem

23751

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)

Código

Embalagem

23752

50 peças



EMBALAGEM
OEM

SAPATA FREIO PINO – IMPORTADO

Característica

Para freio V. Brake | 70mm | Nylon

Código

Fator

Embalagem

07467

50 pares

500 pares



EMBALAGEM
OEM

SAPATA FREIO ORBITAL ALEN – IMPORTADO

Característica

Para freio V. Brake | 70mm | Nylon

Código

Fator

Embalagem

07466

50 pares

250 pares



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO

Característica	• Kit Oliva e Pino ztto • Marca ztto • Material Cobre
Compatibilidade	• Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH90 • Pino +- 11.5mm de comprimento • Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
Fator de venda	10
Código	Embalagem
23753	50 peças



CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO

Característica	• Kit Oliva e Pino ztto • Marca ztto • Material Cobre
Compatibilidade	• Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH59 • Pino +- 13.5mm de comprimento • Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
Fator de Venda	10
Código	Embalagem
23754	50 peças

CONECTOR E OLIVA MOD. 03

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	11.5 x 2.3 x 5 mm (medidas do pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.3mm
Comprimento	11.5mm
Compatibilidade	Freios E1/E3/E7/CR/DB1/DB3/DB5/XX/XO/GUIDE
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (peso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
25772	50 Kits



COMPATÍVEL COM
SRAM



**CONECTOR E OLIVA MOD. 04**

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	12 x 3.7 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	3.7mm
Comprimento	12mm
Compatibilidade	Tektro Auriga Comp/Comp WS/Draco WS/Draco 2, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	1g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
--------	-----------

27229 50 Kits



COMPATÍVEL COM
TEKTRO
BRAKE SYSTEMS

**CONECTOR E OLIVA MOD. 05**

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	14 x 2.5 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.5mm
Comprimento	14mm
Compatibilidade	Magura MT2/MT4/MT5/MT6/MT7/MT8, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
--------	-----------

27230 50 Kits



COMPATÍVEL COM
MAGURA

**CONECTOR E OLIVA**

Característica	Freio a disco hidráulico
Fator de venda	25

Código	Embalagem
--------	-----------

12335 50 peças

**TERMINAL DE CONDUÍTE**

Característica	Aço cromado 5mm
----------------	-------------------

Código	Embalagem
--------	-----------

14163 100 peças





TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica Nylon | 4mm

Código	Embalagem
14159	100 peças



TERMINAL DE CABO

Característica Alumínio

Código	Embalagem
14162	100 peças



REGULADOR DE MACANETA

Característica

- Regulador De Maçaneta
- Material Alumínio
- Diâmetro Da Rosca 10mm (M10)
- Passo Da Rosca 1.0mm

Fator de venda 20

Código	Embalagem
23201	500 peças



REGULADOR DE MACANETA

Característica

- Regulador De Maçaneta
- Material Alumínio
- Diâmetro Da Rosca 7mm (M7)
- Passo Da Rosca 1.0mm

Material Alumínio

Peso 58g - Referente ao pacote com 20 unidades

Fator de Venda 15

Código	Embalagem
23202	500 peças



TSW**PARAFUSO DISC BRAKE ALEN**

<u>Característica</u>	Parafuso allen
<u>Compatibilidade</u>	Fixação de disco de freio




<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
05269	100 peças

X-TIME**CABO CÂMBIO TRASEIRO**

<u>Característica</u>	19 Fios
<u>Comprimento</u>	190cm
<u>Espessura</u>	2.2mm
<u>Fator de Venda</u>	100

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
17844	500 peças

**CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**

<u>Característica</u>	19 Fios ceci Extra light
<u>Comprimento</u>	180cm
<u>Espessura</u>	2.5mm
<u>Fator de Venda</u>	100

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
17845	500 peças

**CABO FREIO TRASEIRO INOX**

<u>Característica</u>	• Cabo De Câmbio • Material Aço Inoxidável • 19 Fios
-----------------------	--

<u>Espessura</u>	1.2mm
------------------	-------

<u>Código</u>	<u>Cumprimento</u>	<u>Embalagem</u>
17843	1900cm	50 unidades (caixa)
28328	2300cm	50 unidades (caixa)



X-TIME**CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**


Característica	19 Fios Extra light Inox
Comprimento	190cm
Espessura	2.5mm

Código	Embalagem
14160	500 peças

**CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**

Característica	19 Fios Extra light Traseiro
Comprimento	-
Espessura	-
Fator de Venda	100

Código	Embalagem
14142	500 peças

**CABO FREIO DIANTEIRO EXTRA LIGHT**

Característica	19 Fios Extra light Dianteiro
Comprimento	-
Espessura	-
Fator de Venda	50

Código	Embalagem
14141	500 peças

**CABO FREIO DIANT. MTB 800MM**

Característica	Aço
Comprimento	800mm
Fator de Venda	2

Código	Embalagem
22868	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT CONDUÍTE E CABO

Característica	Com teflon e regulador de tensão
Material	Alumínio / Aço
Espessura	4mm
Dimensões	Cabo de Aço 1900mm x 1.2mm Conduíte 1250mm x 4mm
Composição	1 conduíte 1 Cabo de aço 2 Terminais de Conduíte 1 Regulador

Código	Embalagem
22701	10 kits



X-TIME

CONDUITE QUADRICULADO

Característica	Com Teflon
Comprimento (m)	20m

Código	Embalagem
22858	20 peças



CONDUITE PRETO C/TEFLON 4MM P/ CÂMBIO (ROLO 20 MTS)

Característica	• Conduíte para marcha • Material Aço Revestido De Nylon • Diâmetro 4mm • Fios Paralelo • Revestimento Interno De Teflon • Ideal Para Marchas
----------------	--

Código	Embalagem
23194	25 unidades (rolo)



CONDUITE PRETO C/TEFLON 5MM P/ FREIO ESP. (ROL 20 MTS)

Característica	• Conduíte De Freio • Material Aço Revestido De Nylon • Diâmetro 5mm • Fios Paralelo • Revestimento Interno De Teflon • Ideal Para Freio À Disco
----------------	---

Código	Embalagem
23203	25 unidades (rolo)



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME**CABO CONDUÍTE DE FREIO**

Característica	Cabo para freio Espiral Teflon
Comprimento	20m
Espessura	5mm

Código	Embalagem
14144	25 peças

TSW**CABO CAMIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**

Característica	com teflon
Comprimento	30m
Espessura	4mm

Código	Embalagem
14145	25 peças





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS

KIT RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)



PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9m
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1



PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29" x 2,1" - 2,4"
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2



Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22840	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit
22847	MICRO SPLINE/HG (INCLUSO)	1 kit



RODAS RACE Q30 29"



ARO RACE Q30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox
Marca	Sapim
Modelo	Laser

PESO DAS RODAS

+/- 1.610g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22837	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit



RODAS WTB i30 Light/QUEST 29"



ARO WTB KOM i30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.920g (PAR)



Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22848	XD	6 parafusos	1 kit
22850	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22852	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit

RODAS WTB i30 Team/QUEST 29"



ARO WTB KOM i30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA


Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.940g (PAR)



Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22849	XD	6 parafusos	1 kit
22851	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22853	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit





RODAS WTB i35 Trail/QUEST 29"



ARO WTB KOM i30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	32
Freehub	Sim

RAIO

Material	Inox
----------	------

PESO DAS RODAS

+/- 2.339g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22787	XD	6 parafusos	1 kit
22786	MICRO SPLINE	6 parafusos	1 kit



ARO ZTTO 30MM 29"



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Largura Interna (mm)	30
Largura Externa (mm)	33
Perfil (mm)	20
Tipo de parede	Dupla
Válvula	Presta
Peso (g)	570g

Código	Furos	Embalagem
24486	32	10 unidades



TSW

RODAS T10000 DIANT/TRAS. 29"



ARO T10000 29"

Uso recomendado	Cross Country
Características	• Parede Dupla do aro • Fita protetora do aro
Material do aro	Alumínio 6061 c/ilhós
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	26mm
Largura Externa (mm)	31.6mm
Válvula	presta
ERD	600mm
Largura recomendada do pneu	1.8" - 2.6"

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
28089	11 velocidades	Centerlock	1 par

QUEST

ARO A30 - 29"



Material do aro	Alumínio anodizado
Furos	32
Largura Externa(mm)	35.5mm
Largura Interna	30mm
ERD	606mm
Válvula	Presta
Parede do Aro	Dupla
Largura Recomendada do Pneu	1.9 - 2.6 pol
Fator de venda	1 unidade
Peso (kg)	572g

Código	Valvula	Embalagem
24455	Presta	8 unidades
24456	Americana	8 unidades



**ARO RACE Q30 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology
Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"
Peso (kg)	392g

Código	Furos	Embalagem
-	28	10 unidades
22926	32	10 unidades

**ARO WTB i30 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio / Fosco anodizado
Largura Interna (mm)	30
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	522g (Light)

Código	Furos	Versão	Embalagem
24733	32	Normal	10 unidades
24734	32	KOM Light	10 unidades





ARO WTB i30 29"

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio / Fosco anodizado
Furos	28 com ilhós
Largura Interna (mm)	30
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	570g

Código	Furos	Modelo	Embalagem
24736	28	03	10 unidades
24445	28	11	10 unidades

ARO WTB TRAIL i35 29"

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Furos	32
Largura Interna (mm)	35
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	618g

Código	Furos	Embalagem
24735	32	10 unidades





ARO WTB i23 29" / 700C

Uso recomendado	Road
Material do aro	Alumínio
Furos	32
Largura Interna (mm)	23
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	554g

Código	Furos	Embalagem
24737	32	10 unidades

FITA PROTETORA DE ARO 29"

Uso recomendado	Aro 29"
Largura (mm)	11
Fita Tubeless	Não
Aviso do fabricante	Confira as orientações em WTB.com
Tipo de fita	WTB TCS 2.0 e aro tipo tubo
Peso (kg)	10g
Fator de Venda	10

Código	Aro (pol)	Embalagem
25148	29	200 peças
24376	26	200 peças

FITA PROTETORA DE ARO 29"

Característica	Não é compatível com Tubeless
Uso recomendado	Aro 29"
Largura (mm)	20
Espessura (mm)	0.6
Peso (kg)	27g
Fator de Venda	10

Código	Aro (pol)	Embalagem
28336	29	500 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



PAR DE CUBOS BOOST

Tipo de Eixo (mm)	Dianteiro 110x15 / Traseiro 148x12
Material	Alumínio
Rolamentos	2 Rolamentos (medida 6804rs)
Boost	Sim
Furos	32
Freehub	XD
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (g)	476g par

Código	Furos	Freehub	Embalagem
20576	32	XD	10 peças



CUBOS BY FORMULA D/T FH-HG-MS

Material	Alumínio, Anodizado
Modelo	Straigh Pull by Formula
Freehub	HG + Micro Spline
Furos	28
O.L.D.	Dianteiro: 110x15mm Traseiro: 148x12mm
Encaixe Disco de Freio	6 parafusos
Peso (g)	342g – Traseiro 133g – Dianteiro

Código	Embalagem
28641	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PAR CUBO ROAD

Tipo de Eixo (mm)	Dianteiro 100x12 / Traseiro 142x12
Material	Alumínio
Rolamentos	02 rolamentos (medida 16287-RS) tras. 6902-2RS
Furos	28
Freehub	XD / SH
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (g)	460g par

Código	Furos	Freehub
22925	28	XD
22924	28	SH



X-TIME**CUBO TRASEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Rosca / Esferado
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15593	32	1 peça

CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	379g

Código	Furos	Embalagem
19136	32	50 peças

CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Esferado
Furos	36
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	319g

Código	Furos	Embalagem
15590	36	1 peça



X-TIME**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	330g

Código	Furos	Embalagem
19135	32	50 peças

**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Esferado
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15592	32	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9
Material	Alumínio
Tipo	Rolamento 6200rs
Boost	Não
Furos	36
Peso (kg)	335g

Código	Furos	Embalagem
19134	36	50 peças



X-TIME**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	330g

Código	Furos	Embalagem
28626	32	50 peças

**CUBO TRASEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Rosca / Esferado
Furos	36
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15591	36	1 peça

**CUBO TRASEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm (para cassete 8/9/10/11)
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	379g

Código	Furos	Embalagem
28627	32	50 peças



X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****PAR CUBOS BOOST**

Tipo de Eixo (mm)	110x15mm / 148x12mm
Material	Alumínio / Aço
Rolamentos	02 rolamentos (medida 6903-lu) tras. (6802-lu)
Furos	32
Freehub	XD
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	545g par

Código	Furos	Embalagem
24374	32	25 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**TSW****CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9
Material	Alumínio
Tipo	Esferado
Boost	Não
Furos	32
Peso (kg)	317g com blocagem

Código	Furos	Embalagem
20485	32	50 peças

QUEST**EIXO DIANTEIRO BOOST**

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	167.2
Comprimento do corpo (mm)	142
Comprimento da rosca (mm)	22
Rosca (mm)	1.5
Tipo	110x15mm com Blocagem
Peso (kg)	+/- 77g

Código	Embalagem
23231	20 peças



**EIXO TRASEIRO BOOST**

Material	Alumínio 7075
Comprimento total (mm)	183 / 175
Comprimento do corpo (mm)	178 / 170
Comprimento da rosca (mm)	12 / 18
Diâmetro da bitola (mm)	19
Rosca (mm)	1.0 / 1.5
Tipo	148x12mm com Blocação / Thru-axle
Peso (kg)	62g

Código	Comp.	Rosca	Embalagem
25706	183	1.0	20 peças
25705	175	1.5	20 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	147
Comprimento do corpo (mm)	142
Comprimento da rosca (mm)	22
Rosca (mm)	1.5
Diâmetro bitola (mm)	22
Tipo	110x15mm
Peso (kg)	+/- 77g

Código	Embalagem
23230	20 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	161.5
Comprimento do corpo (mm)	136
Comprimento da rosca (mm)	20
Diâmetro bitola (mm)	21.5
Tipo	110x15mm com porca
Peso (kg)	+/- 80g incluindo a porca

Código	Embalagem
20834	20 peças



**EIXO BLOCAGEM TRASEIRO**

Material	Alumínio
Tipo	148x12mm (boost)
Comprimento total	171 x 12mm
Rosca	Comprimento de 19mm / Passo 1.5 (M12x1.5)
Blocagem	Sim
Peso	58g

Código	Embalagem
19521	50 peças

**EIXO DIANTEIRO**

Material	Alumínio
Tipo	110x15mm (boost)
Comprimento total	155 x 15mm
Rosca	Comprimento de 13mm / Passo 1.5 (M14x1.5)
Blocagem	Não
Peso	56g

Código	Embalagem
19518	50 peças

**EIXO DIANTEIRO ALXE**

Características	- Código do Fabricante: FKA117-00 - Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM34 e XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	55g

Código	Embalagem
23449	50 peças



X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****EIXO DIANTEIRO 3/8**

Material	Aço zincado
Medidas (mm)	145x9.5
Colar de esferas	3/16
Caixas com batentes	24.4mm x 10mm
Diâmetro da bitola (mm)	19
Peso (kg)	156g

Código	Embalagem
19128	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BLOCAGEM DE EIXO DIANTEIRO**

Material	Alumínio / Aço
Comprimento	140mm
Compatibilidade	Cubo Freio a disco / V-Brake
Alavanca	Haste com molas
Peso (kg)	46g

Código	Embalagem
22715	50 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Medidas (mm)	158x15mm
Tipo	110x15x1.5
Rosca	18mm / 1.5
Diâmetro da bitola (mm)	Diâmetro: 21mm / Largura: 4,5mm
Peso (kg)	60g

Código


23821



**EIXO BLOCAGEM**


Material	Alumínio
Tipo	135x9 / 100x9

Código	Embalagem	Eixo
15588	50 peças	135x9
15587	50 peças	100x9

**EIXO DIANTEIRO 3/8**

Material	Aço
Tipo	100x9 / Furado para bloqueio

Código	Embalagem	Eixo
17024	20 peças	Rolamentado
17025	20 peças	Sem rolamento

**EIXO TRASEIRO 3/8**

Material	Aço
Tipo	135x9 / Furado para bloqueio

Código	Embalagem	Eixo
15585	20 peças	Rolamentado
15586	20 peças	Sem rolamento



**ROLAMENTO DE CUBO 6200**

Medidas	10 x 30 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6200 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 30 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	30g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17027	50 peças

**ROLAMENTO DE CUBO 6001**

Medidas	12 x 28 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6001 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 12 mm Od (diâmetro externo): 28 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	22g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17028	50 peças

**ROLAMENTO DE CUBO 6000**

Medidas	10 x 26 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6000-2 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 26 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	20g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17026	50 peças





KIT ADAPTADOR CUBO BOOST

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo
Código	Embalagem
23743	20 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ADAPTADOR CUBO CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS 12X142 PARA 12X148

Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 12x142 mm para serem usados em quadros Boost (12x148mm). Acompanha 02 arruelas calço de 0.3x12 mm
Peso (kg)	40g
Código	Embalagem
19500	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ADAPTADOR CENTERLOCK PARA 6 PARAFUSOS 15X100 PARA 15X110

Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 15x100 mm para serem usados em suspensões com o OLD de 15x110mm. Acompanha 02 arruelas calço de 0.5x15 mm
Peso (kg)	46g
Código	Embalagem
19499	50 peças





NIPLE ALUMÍNIO 14MM

Material	Alumínio
Tamanho	14mm
Peso (kg)	14g

Código	Quantidade	Tamanho	Cor
25012	100 unidades (por frasco)	14mm	
25013	100 unidades (por frasco)	14mm	
25014	100 unidades (por frasco)	14mm	



RAIO INOX PRETO

Material	Inox sem niple
----------	----------------

Código	Tamanho	Embalagem
05108	274x2.0/1.6mm	10 pacotes
05818	272x2.0/1.6mm	10 pacotes



NIPLE 2.0MM

Material	Aço
Tamanho	Diâmetro 2mm / Comprimento 12mm
Peso (kg)	128g Peso referente a grossa (144 unidades)

Código	Embalagem
13728	100 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

COCKPIT



ROTA DE CABOS INTERNOS



SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR

**GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.2**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo e Interno
Comprimento (mm)	760
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25825	760 mm	60 mm	15 unidades
25826	760 mm	70 mm	15 unidades
25827	760 mm	80 mm	15 unidades
25828	760 mm	90 mm	15 unidades
25829	760 mm	100 mm	15 unidades

GRUPO
JPP



ROTA DE CABOS INTERNOS

GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.1


Características	Acompanha acabamentos superiores da caixa de direção;
Material	Carbono
Cabeamento	Externo e Interno
Cokpit Integrado	sim
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
24814	760mm	60mm	15 unidades
24815	760mm	70mm	15 unidades
24816	760mm	80mm	15 unidades
24817	760mm	90mm	15 unidades
24818	760mm	100mm	15 unidades





ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO
COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB -17°


Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	246g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25816	800mm	60mm	15 unidades
25817	800mm	70mm	15 unidades
25818	800mm	80mm	15 unidades
25819	800mm	90mm	15 unidades
25820	800mm	100mm	15 unidades
25821	800mm	110mm	15 unidades





ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO
COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	0°
Backsweep (°)	6°
Upsweep (°)	6°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	228g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25822	800mm	50mm	15 unidades
25823	800mm	60mm	15 unidades
25824	800mm	70mm	15 unidades



GRUPO
JPP



GUIDÃO INTEGRADO MTB -2°

Observação	*Cabeamento Externo*
Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Comprimento (mm)	800
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-2°
Backsweep (°)	6°

Upsweep (°)	6°
Torque	5Nm
Peso (kg)	309g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Mesa
22240	800 mm	50 mm
-	800 mm	70 mm



GUIDÃO RETO 740MM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	740 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	0°
Torque	5Nm
Peso (kg)	298g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Embalagem
23851	740 mm	15 unidades



GUIDÃO RETO 800MM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Comprimento (mm)	800 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	3°
Torque	5Nm
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
25831	800 mm	15 unidades



GUIDÃO RISE BAR 740MM MTB

		Código	Comprimento	Embalagem
Uso recomendado	Cross Country	25830	740 mm	15 unidades
Material	Carbono			
Comprimento (mm)	740 x 31.8			
Rise	40			
Backsweep (°)	7°			
Upsweep (°)	3°			
Torque	5Nm			
Peso (kg)	162g (+/- 5%)			



GUIDÃO DH

		Código	Comprimento	Embalagem
Características	Guidão DH Linha Quest	23852	800 mm	25 unidades
Material	Alumínio			
Comprimento (mm)	800 x 35mm			
Rise (°)	15°			
Backsweep (°)	7°			
Upsweep (°)	0°			
Peso (kg)	304g (+/- 5%)			

TSW



GUIDÃO RETO MTB MOD. 1

		Código	Comprimento	Embalagem
Uso recomendado	Urban / MTB casual	20103	720 mm	10 unidades
Material	Alumínio			
Comprimento (mm)	720 x 31.8			



TSW**GUIDÃO RETO MTB MOD. 2**

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	720 x 31.8

Código	Comprimento	Embalagem
20104	720 mm	10 unidades

**GUIDÃO RETO MTB**

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	722 x 31.8
Peso (g)	322g

Código	Comprimento	Embalagem
17890	722 mm	25 unidades

RAVA**GUIDÃO RETO MTB MOD. 1**

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	720 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Peso (g)	315g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
24488	720 mm	15 unidades

GRUPO
JPP

RAVA**GUIDÃO RISE BAR**

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (°)	9°
Upsweep	9°
Rise	20mm
Peso (g)	319 g (aproximadamente)

Código	Embalagem
28783	50 peças

**GUIDÃO RETO**

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (°)	9°
Upsweep	0°
Peso (g)	314 g (aproximadamente)

Código	Embalagem
28784	50 peças

VILINI**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****GUIDÃO RETO 760MM**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	760 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	0°
Rise	0
Peso (kg)	358g (+/- 5%)
Fator de venda	1 unidade

Código	Comprimento	Embalagem
26819	760 mm	15 unidades

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

**GUIDÃO RETO 740MM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	740 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	0°
Rise	0
Peso (kg)	296g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
23850	740 mm	15 peças

**GUIDÃO RISE BAR 680MM MTB**

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Aço
Comprimento (mm)	680 x 25.4
Backsweep (°)	9°
Rise	40
Peso (kg)	445g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
18054 ou 17869	740 mm	50 peças



QUEST

**GUIDÃO INTEGRADO SPEED ICR**

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	400 / 420 / 440mm
Diâmetro de espiga (mm)	31.8mm
Ângulo mesa (°)	-8°
Torque	8-10 Nm
ICR (Passagem de cabos internos)	Possui cabeamentos
Peso (kg)	636g sem acabamento

Código	Comprimento	Mesa
-	400 mm	90 mm
28644	420 mm	90 mm
28645	440 mm	90 mm

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME**GUIDÃO XT ROAD**

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	420 / 440
Diâmetro mesa (mm)	31.8
Peso (kg)	428g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
23853	420 mm	15 peças
23854	440 mm	15 peças

**GUIDÃO ROAD**

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	420 e 440
Diâmetro espiga (mm)	31.8
Peso (kg)	397g (+/- 5%)

Código	Comprimento
16941	420 mm
16942	440 mm

**GUIDÃO INTEGRADO 420MM ROAD**

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Comprimento (mm)	420
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-8°
Torque	5Nm
Peso (kg)	320g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Mesa
25781	420 mm	90 mm

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

**GUIDÃO CARBONO ROAD**

Uso recomendado	Road
Material	Carbono Cabeamento interno
Comprimento (mm)	380 / 400 / 420 / 440 x 90mm / 100 / 110 / 120
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm

Código	Comprimento	Peso
22877	90 x 400mm	416g
22878	100 x 420mm	416g
22879	110 x 440mm	452g
22880	120 x 440mm	456g
28647	90 x 380mm	
28648	100 x 400mm	
28649	110 x 420mm	

**GUIDÃO CARBONO GRAVEL**

Uso recomendado	Gravel
Material	Carbono Cabeamento interno
Medida (mm)	485mm entre os drops
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm
Acessórios	Acompanha Espaçadores de Direção

Código	Comprimento	Peso
22881	90 x 400mm	412g
22882	100 x 420mm	416g
22883	110 x 440mm	435g
22884	120 x 440mm	450g
28646	90 x 380mm	

X-TIME

**KIT DE MONTAGEM XT**

Guidão	X-Time Reto 675 x 31.8 mm 9° backsweep Aço
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 80 x 31.8 mm / +/-7° Alumínio
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Aço
Abraçadeira	X-Time Blocação 31.8 mm Alumínio

Código	Embalagem
25859	Kit

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT DE MONTAGEM XT-27

Código

19534

Guidão	Alumínio Comprimento: 730 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT DE MONTAGEM XT-29

Código

19539

Guidão	Alumínio 720 mm Rise: 20 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7° Parafuso único
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

**KIT DE MONTAGEM XT-25**

Código

15461

Embalagem

20 peças

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME**KIT DE MONTAGEM XT PT**

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio, Rava

Código	Embalagem
28321	20 peças

RAVA**KIT DE MONTAGEM RAVA 22**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava

Código	Embalagem
28791	20 peças

**KIT DE MONTAGEM RAVA 24**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava

Código	Embalagem
28792	20 peças



**KIT DE MONTAGEM RAVA 26**

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28793	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	830g		

**KIT DE MONTAGEM RAVA 28**

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Reto	28794	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	834g		

**KIT DE MONTAGEM**

		Código	Cor
Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm x 31.8 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9°	28746	
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°	28747	
Canote	Alumínio 27.2 mm Comprimento: 350 mm	28749	
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 31.8 mm Sistema de fixação: blocagem		





SUPORE DE GUIDÃO FREESTYLE 45MM



Uso recomendado	Freestyle
Material	Alumínio
Medidas	45mm x 31.8mm x 28.6mm
Ângulo	+/- 7°
Modelo	Ahead set
Acabamento	Cores anodizadas
Peso (kg)	152 g

Código	Cores	Embalagem
28536		
28537		
28538		
28539		
28745		



SUPORE DE GUIDÃO MTB MOD. 01

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	157g (+/- 5%)

Código	Embalagem
24494	50 peças

SUPORE DE GUIDÃO MTB



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	60mm / 70mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	174g

Código	Tamanho	Embalagem
28785	70mm	50 peças
28786	60mm	50 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 / 100mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	210g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23886	80mm	20 peças
23887	100mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50 / 70mm
Ângulo	0
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	193g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23882	50mm	20 peças
23883	60mm	20 peças
23884	70mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 / 90mm
Ângulo	-7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Acessórios	Acabamentos, calço de 10mm para regulagem, cone do rolamento superior (compatível com integrado 40x52mm).
Peso (kg)	243g - (80 mm mais acessórios)

Código	Tamanho	Embalagem
23875	80mm	20 peças
23876	90mm	20 peças



**SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50mm
Ângulo	+/- 12°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23885	50mm	20 peças

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH**

Uso recomendado	Downhill
Material	Alumínio
Tamanho	45 mm
Ângulo	0°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23866	45mm	20 peças

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio light
Tamanho	70 / 80mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	129g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23864	80mm	20 peças
23865	70mm	20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Ângulo	+/- 5°
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23877	60mm	20 peças
23878	70mm	20 peças
23880	90mm	20 peças
23881	100mm	20 peças

X-TIME

SUPORTE DE GUIDÃO MTB



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 x 31.8mm
Ângulo	17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	128g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
16949	80mm	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	60 / 80 / 90 / 100mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	158gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23856	60mm	20 peças
23855	80mm	20 peças
23858	90mm	20 peças
23859	100mm	20 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	174g

Código	Tamanho	Embalagem
19520	80mm	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	100mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	180g

Código	Tamanho	Embalagem
16948	100mm	50 peças

SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	70 / 80mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	130g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
22752	80mm	20 peças
22753	70mm	20 peças





SUPORTE DE GUIDÃO 70 MM

Uso recomendado	Ahead Set
Material	Alumínio
Tamanho	70 x 31,8 mm
Ângulo	17°
Peso (kg)	122g

Código	Embalagem
16950	50 peças



SUPORTE DE GUIDÃO DH

Uso recomendado	Downhill
Característica	Ahead
Material	Alumínio
Tamanho	45 x 35 mm
Ângulo	0°
Peso (kg)	152g

Código	Embalagem
28637	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31,8
Peso (kg)	179g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
15431	90mm	50 peças

X-TIME**SUPORTE DE GUIDÃO**

Uso recomendado	Ahead Set
Material	Alumínio
Tamanho	90 x 31.8mm
Ângulo	7°
Peso (kg)	184g

Código	Embalagem
28638	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	70 / 80 / 90 / 100mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	127gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23861	70mm	20 peças
23860	80mm	20 peças
23862	90mm	20 peças
23863	100mm	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SUPORTE DE GUIDÃO URBAN**

Uso recomendado	Urban / Cicloturismo
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	Regulável 30°/-30°
Diâmetro guidão (mm)	25.4
Peso (kg)	494g

Código	Embalagem
18053 ou 17868	50 peças



GRUPO
JPP

X-TIME**MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER**

Característica	Mega Over semi-integrado Ahead set Esferado
-----------------------	---

Material	Aço
-----------------	-----

Tamanho (mm)	44mm (1.1/8")
---------------------	---------------

Fator de venda	01 unidade
-----------------------	------------

Peso (kg)	128g
------------------	------

Código	Embalagem
---------------	------------------

26685	100 unidades
-------	--------------

**MOVIMENTO DIREÇÃO TAPERED**

Rolamentos	30,1mm x 39,8mm
-------------------	-----------------

Diâmetro Ext. Superior	41,1mm
-------------------------------	--------

Diâmetro Ext. Inferior	55mm
-------------------------------	------

Padrão direção	Tapered
-----------------------	---------

Peso (kg)	133g
------------------	------

Código	Embalagem
---------------	------------------

20491	100 peças
-------	-----------

**MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER**

Característica	Mega Over semi-integrado Ahead set Esferado
-----------------------	---

Material	Aço
-----------------	-----

Tamanho (mm)	44mm (1.1/8")
---------------------	---------------

Fator de venda	01 unidade
-----------------------	------------

Peso (kg)	128g
------------------	------

Código	Embalagem
---------------	------------------

28319	100 unidades
-------	--------------



X-TIME**MOVIMENTO DE DIREÇÃO SPACE**

Característica	Ahead set mega over
Modelo	Rolamentado 1.1/8

Código	Embalagem
13117	100 peças

**MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER**

Característica	Ahead mega over Semi-selado Esferado
Modelo	1.1/8 Alumínio/aço

Código	Embalagem
13115	100 peças

**MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

Característica	Over Com rosca
Modelo	Rosca Colar 1.1/8 p/ Garfo 25.4mm

Código	Embalagem
13116	100 peças



X-TIME**MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED MOD.2**

Característica	Sistema para cabeamento integrado com a caixa de direção Rolamentado Medidas dos rolamentos 52x52mm. Compatível com TSW Evo Quest e Full Quest da linha 2024/2025.
Rolamentos	52x52mm
Diâmetro Ext. Superior	56mm
Diâmetro Ext. Inferior	56mm
Padrão direção	Integrado
Peso (kg)	135g
Código	Embalagem
22960	100 peças

TAMPA MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Com aranha e parafuso MTB	
Fator de venda	5	
Código	Cor	Embalagem
-		50 peças
13096		50 peças

EXTENSOR TUBO DO GARFO

Característica	Alumínio Ahead set 1-1/8" 4 espaçadores
Código	Embalagem
13119	1 peça

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

**ARANHA PARA GARFO DE CARBONO**

Característica	Para garfo com a espiga em carbono Tipo expander
Medida da Espiga	25.4mm (medida interna do Garfo)
Modalidade	Garfos MTB / Speed
Material	Aço/Alumínio
Peso (kg)	42g
Código	Embalagem
22699	10 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" Alumínio
Medida	10mm
Peso (kg)	8g
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
28320	10mm	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" Alumínio
Medida	10mm / Diâmetro interno 29mm
Peso (kg)	8g
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
22778	10mm	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" Alumínio
Medida	8mm / 10mm / 15mm
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
13097	8mm	100 peças
13098	10mm	100 peças
13099	15mm	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" Carbono
Medida	5mm / 8mm
Peso (kg)	1.5g (5mm)

Código	Tamanho	Embalagem	Fator
13182	5mm	20 peças	5
13183	8mm	20 peças	5



X-TIME

**ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO
RECATILHADO**

Característica Espaço de direção recatilhado
Acabamento anodizado
Diâmetro interno 29mm

Material Alumínio

Compatibilidade Espiga ahead set 28.6mm

Fator de Venda 10

Código	COR	Tamanho	Peso	Embalagem
22768	Dourado	10mm	5g	100 peças
22771	Dourado	15mm	8g	100 peças
22772	Vermelho	15mm	8g	100 peças

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

**ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

Característica Alumínio | Ahead set | Altura: 15 mm | Kit com 10 unidades

Peso (kg) 10g

Fator de Venda 10

Código	Cor	Embalagem
-	Preto	100 peças
4467	Branco	100 peças

TSW

**ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO
LISO**

Característica Espaço de direção recatilhado
Acabamento anodizado
Diâmetro interno 29mm

Material Alumínio

Compatibilidade Espiga ahead set 28.6mm

Fator de Venda 10



Código	Cor	Tamanho	Peso	Embalagem
22774	Dourado	8mm	7g	100 peças
22775	Alumínio	8mm	-	100 peças
22767	Alumínio	10mm	-	100 peças
22769	Dourado	15mm	14g	100 peças
22770 / 3984	Vermelho	15mm	14g	100 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 1**

Características	Acompanha Chave Allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27055	100 pares

**MANOPLA PROMEND | GR-513**

Característica	Anel de alumínio Trava e tampa
Medida	126 x 34 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Espuma / ABS
Peso (kg)	98g

Código	Embalagem
16216	100 peças

**MANOPLA PROMEND | GR-504**

Característica	Anel de alumínio (2x), trava (2x) e tampa
Medida	135 x 55 x 35 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Borracha / Plástico
Peso (kg)	180g

Código	Embalagem
16217	100 peças



PROMEND**MANOPLA PROMEND | GR-515**

Característica	Anel de alumínio (2x) Trava (2x) e tampa
Medida	130 x 28 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	PU+PP+EVA+ALLOY
Peso (kg)	88g

Código	Embalagem
16215	100 peças

TSW**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 2**

Características	Acompanha chave allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	140g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27053	100 pares

**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 3**

Tamanho (mm)	150mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27054	100 pares



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA COM ANEL E TRAVA

Característica	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
02910		100 peças
02912		100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB

Característica	Soft
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma EVA
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
07872		100 peças
07873		100 peças
07875		100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB LIGHT

Característica	Confortável Leve Plugs de fechamento
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
12597		100 peças	-		100 peças
12595		100 peças	10358		100 peças
12598		100 peças			



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.


TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****MANOPLA GRIP COM ANEL E TRAVA**

Característica	Com trava
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE / Espuma
Peso (kg)	88g

Código	Modelo	Cor	Embalagem
06909	Espuma	Preto	60 peças
06903	Grip	Preto	60 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**MANOPLA ANATÔMICA 2 TRAVA**

Característica	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	Borracha
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
03781		50 peças
03782		50 peças
-		50 peças

MANOPLA ANATOMICA E BAR END

Característica	Design moderno Corpo com acabamento grip
Medida	142 x 30 x 54mm (89mm de comprimento)
Material	TPE
Peso (kg)	207g

Código	Embalagem
22103	100 unidades

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



MANOPLA MTB

Característica Pvc.tpr

Código	Cor	Embalagem
06908		100 peças
07513		100 peças
28316		100 peças

QUEST



MANOPLA MTB SILICONE GEL

Característica Design moderno | Silica gel

Medida 130 x 28mm

Peso (kg) 87g (manopla e acabamento)

Código	Modelo	Embalagem
22087	Lisa	100 unidades
22088	Grip	100 unidades

ROCKBROS



MANOPLA | BT1001

Característica Espuma com anel de trava parafusado com tampa

Medida 130mm

Peso (kg) 63g

Código	Modelo	Embalagem
16522	Espuma	50 peças



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA PONTA CROMADA

Característica	Ponta cromada Borracha
Medida	130mm
Peso (kg)	-

Código	Modelo	Embalagem
01169	Borracha	100 peças

PROMEND

FITA DE GUIDÃO PROMEND | GH-081H

Característica	Road bike Plugs de fechamento
Medida	2000 x 30 mm
Material	EVA
Peso (kg)	57g

Código	Embalagem
16218	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED SLIM

Característica	Road bike Fácil de ajustar Plugs de fechamento
Medida	198 cm x 3mm
Material	EVA Macio
Peso (kg)	71g

Código	Embalagem
14289	10 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Speed Caixa com par
Medida	-
Material	Microfibra
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
06921		10 peças
06924		10 peças
06926		10 peças
06928		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Speed Caixa com par
Medida	-
Material	EVA
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
06912		10 peças	06918		10 peças
06913		10 peças	-		10 peças
06914		10 peças	-		10 peças
-		10 peças			



FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 2

Medida	210 cm x 3cm
Material	EVA / Silicone
Peso (g)	120g (+/- 5g)

Código	Embalagem
27047	





FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 1

Característica	Absorção de choque antiderrapante
Medida	210 cm x 3cm
Material	Alumínio / Borracha
Peso (g)	95g (+/- 5g)

Código	Embalagem
--------	-----------

27046

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Road bike Macia e suave Fácil de ajustar Fechamento
Medida	200cm x 3mm
Material	Silicone antiderrapante Fibra de tecido EVA 1mm
Peso (kg)	74g

Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------

14292		10 peças
-------	--	----------

14291		10 peças
-------	--	----------

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



CANOTE RETRÁTIL W MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Trava remota mecânico Fixação do selim: 2 parafusos
Profundidade Inserção	80mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	601g (canote + conduíte com cabo + alavanca)

Código	Tamanho
--------	---------

24350	295 x 75mm
-------	------------

24351	345 x 100mm
-------	-------------

24352	395 x 125mm
-------	-------------

24353	445 x 150mm
-------	-------------



GRUPO
JPP



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CANOTE RETRÁTIL K MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Trava remota mecânico Fixação do selim: 2 parafusos
Profundidade Inserção	90mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	621g (canote + conduíte com cabo + alavanca)

Código	Tamanho
-	295 x 75mm
24347 - 24447	345 x 100mm
-	395 x 125mm
-	445 x 150mm

CANOTE CARBON LIGHT

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Característica	Compatível com TSW Speed TR01 Modelo Endurance
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2
Profundidade Inserção	120mm
Peso (kg)	169g

Código	Tamanho	Embalagem
22885	27.2mm	25 unidades



CANOTE CARBON LIGHT MTB

Uso recomendado	Road
Material	Carbono light
Característica	Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Aero
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Modelo	Aero Shape
Profundidade Inserção	140mm
Peso (kg)	169g

Código	Tamanho	Embalagem
22886	400mm	25 unidades





CANOTE CARBON MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 27.2
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	217g (peso 27.2)

Código	Tamanho	Embalagem
25832	31.6mm	25 unidades
25833	27.2mm	25 unidades



CANOTE CARBON LIGHT MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono light
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6
Offset (mm)	20
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	212g

Código	Tamanho	Embalagem
25834	31.6mm	25 unidades



CANOTE SLIM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 30.9
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23868	31.6mm	25 unidades
25896	30.9mm	25 unidades



**CANOTE SLIM MTB**

Material	Alumínio	
Característica	Parafuso Duplo	
Medida	400mm	
Diâmetro (mm)	31.6	
Peso (kg)	301g	
Código	Tamanho	Embalagem
16957	31.6mm	25 unidades

IMPORTADO

**CANOTE SELIM**

Medida	27.2 x 350mm	
Material	Aço	
Peso	267g	
Código	28633	

X-TIME**CANOTE SLIM MTB**

Material	Alumínio	
Característica	Parafuso Duplo	
Medida	400mm	
Diâmetro (mm)	27.2	
Peso (kg)	243g	
Código	Tamanho	Embalagem
16958	27.2mm	50 unidades



X-TIME**CANOTE SLIM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	31.6
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	270g

Código	Tamanho	Embalagem
22758	31.6mm	25 unidades

**CANOTE SLIM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2 / 31.6
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23869	27.2mm	25 unidades
23867	31.6mm	25 unidades

**CANOTE MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Parafuso único
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	27.2 / 31.6
Peso (kg)	281g

Código	Tamanho	Embalagem
-	27.2mm	50 peças
15433	31.6mm	50 peças



**CANOTE MTB MOD. 02**

Uso recomendado	XC
Material	Alumínio
Característica	Micro Ajuste
Medida	400 mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (g)	340g

Código	Embalagem
24491	50 peças

**CANOTE MTB MOD. 01**

Uso recomendado	XC
Material	Alumínio
Característica	Micro Ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (g)	340g

Código	Embalagem
24490	50 peças

**CANOTE SELIM**

Característica	Parafuso Único
Medida	27.2 x 350 mm, 31.6 x 350 mm
Material	Alumínio
Peso	281 g (aproximado)

Código	Embalagem
28787	50 peças





SELIM MTB VAZADO MOD 1189

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	240x155x75mm 240x143x75mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	132g

Código	Tamanho
25006	155mm
25010	143mm

SELIM MTB VAZADO MOD 1136

Material	Couro de Microfibra + Aço cromo molibdênio + PP
Medida	250x144x73mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Aço cromolibdênio
Dimensão do trilho	144mm
Peso (kg)	194g

Código
25005

SELIM MTB VAZADO MOD 1168

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	275x153x65mm 275x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho oval Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote.
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	180,5g

Código	Tamanho
25008	153mm
25007	143mm



GLIB**SELIM MTB VAZADO MOD 1169**

Material	Polímero + Náilon reforçado + Aço cromolibdênio I Material de cobertura Polímero impressão 3D
Medida	270x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Aço cromolibdênio
Dimensão do trilho	143mm
Peso (kg)	255g
Código	25011

SELIM MTB VAZADO MOD 1168

Material	Couro de Microfibras + Fibras de carbono
Medida	280x148x56mm
Tipo de Fixação	Trilho oval Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote
Material do trilho	Fibras de carbono
Dimensão do trilho	148mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	124g
Código	Tamanho
25009	148mm

PROMEND**SELIM MTB VAZADO**

Material	Plástico / Trilho de aço
Medida	285x140 mm
Peso (kg)	180g
Código	Embalagem
12490	70 peças

GRUPO
JPP

PROMEND**SELIM MTB VAZADO**

Material	Trilho de Cromoly Vazado
Medida	250x160 mm 250x143 mm
Peso (kg)	260g

Código	Tamanho	Embalagem
11787	160mm	10 peças
13878	143mm	10 peças

**SELIM MTB CARBON RACE**

Material	Trilho de carbono Vazado
Medida	250x150mm
Torque	2-4Nm
Limite de peso	80kg
Peso (kg)	151g

Código	Tamanho	Embalagem
11788	250x150mm	10 peças

**SELIM MTB VAZADO**

Material	PU Fibra Mirosoft Enchimento de EVA
Medida	245 x 155 mm
Peso (kg)	306g

Código	Embalagem
16223	16 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMENDO



SELIM MTB VAZADO

Material	PU / Espuma de poliuretano / Aço
Medida	245 x 160 mm
Peso (kg)	305g

Código	Tamanho	Embalagem
16226	245 x 160 mm	16 peças



SELIM MTB VAZADO

Material	Poliuretano e Trilho de aço
Medida	162mm x 250mm
Peso (kg)	258g

Código	Tamanho	Embalagem
24723	162mm x 250mm	25 peças



SELIM MTB VAZADO

Material	TPU Poliuretano termoplástico Trilho aço
Medida	149mm x 260mm
Peso (kg)	342g

Código	Embalagem
24699	25 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMENDO



SELIM MTB VAZADO

Material	PU Espuma de poliuretano
Medida	255 x 140mm
Peso (kg)	305g

Código	Embalagem
16225	16 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB VAZADO

Material	Trilho de titânio Vazado
Medida	270 x 145mm
Peso (kg)	232g

Código	Embalagem
11789	10 peças



SELIM MTB PRETO VASADO MOD.24

Características	- Ergonômico - Trilho de aço - Base em PU de alta resistência
Material	Poliuretano / EVA / Nylon / Aço
Medida	255 x 144mm
Peso (kg)	0,406 kg (com embalagem)
Código	Embalagem
27075	25 peças



GRUPO
JPP

PROMEND

SELIM MTB VAZADO

Material	PU / Trilho de aço
Medida	285 x 140mm
Peso (kg)	260g

Código	Tamanho	Embalagem
12491	285 x 140mm	50 peças

SELIM ULTRALIGHT 3D VAZADO MOD. 26

Uso Recomendado	MTB / Road
Característica	• Selim mtb vazado • Ergonômico • Ótima ventilação • Confortável • Construção em impressora 3D

Material	Trilho Carbon Base e Almofada Nylon
----------	--

Tamanho (mm)	240 x 140mm
--------------	-------------

Peso Max. Suportado	80kg
---------------------	------

Tamanho Castanha (mm)	60mm
-----------------------	------

Modelo da Castanha	Oval
--------------------	------

Peso (kg)	172g
-----------	------

Código	Embalagem
27836	25 peças

SELIM MTB VAZADO

Material	Polipropileno / Espuma
Medida	275 x 137mm
Peso (kg)	333g

Código	Tamanho	Embalagem
23587	275 x 137mm	25 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMENDO**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SELIM MTB VAZADO**

Material	Polipropileno / Espuma / Capa laminada em pvc	
Medida	270 x 170mm	
Peso (kg)	463g	

Código	Tamanho	Embalagem
23576	270 x 170mm	25 peças

**SELIM PASSEIO EXTRA BIG**

Material	PU / Trilho de aço	
Medida	310x275 mm	
Peso (kg)	990g	

Código	Tamanho	Embalagem
12994	310x275 mm	16 peças

**SELIM PASSEIO GEL**

Material	PU / Trilho de aço	
Medida	265 x 230mm	
Peso (kg)	920g	

Código	Tamanho	Embalagem
12993	265 x 230mm	15 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMEND

SELIM PASSEIO VAZADO

Material: Poliuretano / Aço / Base em PU

Peso (kg): 602g

Código	Embalagem
24721	25 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.21

Características:

- Ergonômico
- Trilho de aço
- Base em PU de alta resistência
- Assento em espuma

Material: Poliuretano e aço

Peso (kg): 406g

Código	Embalagem
24722	25 peças



SELIM ULTRALIGHT 3D VAZADO MOD. 25

Uso Recomendado: MTB / Road

Característica:

- Selim mtb vazado
- Ergonômico
- Ótima ventilação
- Confortável
- Construção em impressora 3D

Material: Trilho e Base Full Carbon
Almofada Nylon

Tamanho (mm): 240 x 143mm

Peso Max. Suportado: 80kg

Tamanho Castanha (mm): 60mm

Modelo da Castanha: Oval

Peso (kg): 170g

Código	Embalagem
27835	25 peças



GRUPO
JPP

PROMENDO**SELIM MTB PRETO VASADO MOD.23**

Características	• Ergonômico • Trilho de aço • Base em PU de alta resistência
Material	Poliuretano / EVA / Naylon / Aço
Medida	25.5 x 14.5 x 6cm
Peso (kg)	0,431 kg (com embalagem)

Código	Embalagem
27074	25 peças

**SELIM MTB PRETO VAZADO MOD. 17**

Característica	• Selim mtb vazado • Ergonômico • Ótima ventilação • Confortável
Material	Polipropileno / Espuma
Tamanho (mm)	270 x 158mm
Peso (kg)	353g

Código	Embalagem
22870	25 peças
23589	25 peças

RAVA**SELIM JÚNIOR**

Característica	Com castanha / Trilhos de aço
Material	Polímero e Aço
Medida	245 x 140 mm
Peso (kg)	253g (com castanha)

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
23261		245 x 140 mm	50 peças
23262		245 x 140 mm	50 peças
23263		245 x 140 mm	50 peças
23264		245 x 140 mm	50 peças





SELIM MTB | RV

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
15462	30 unidades
15463	30 unidades



SELIM MTB GEL

Material	Polímero e Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	360g

Código	Embalagem
23274	30 peças

SELIM PASSEIO VAZADO CERES

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	558g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
23267	30 peças



RAVA

SELIM ASSENTO DIANT. BICICLETA C/ SUPORTE

Características

- Selim assento
- Suporte com proteção para o chassi
- Fixação no top tube com down tube
- Acompanha ferramentas para instalação
- Suporte de apoio para as mãos
- Suporte de apoio para os pés com presilha
- Acompanha manual de instalação

Material

Polímero/Aço

Peso (kg)

1515g - Peso referente ao kit completo

Código

23831

Embalagem

25 unidades

SELIM MTB MOD. 2 PT

Característica

Com castanha

Material

Polímero e Aço

Medida

275 x 160 mm

Peso (kg)

462g peso referente ao selim com castanha

Código

28317

Embalagem

30 peças



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

**SELIM MTB**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm /
Peso (kg)	336g

Código	Embalagem
23271	30 unidades

**SELIM MTB**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
23272	30 unidades

**SELIM PASSEIO LEONIS**

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético
Medida	185mm x 265mm
Peso (kg)	494g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23270	30 unidades





SELIM MTB MARTE GEL

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	270 x 160 mm
Peso (kg)	532g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
23224	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	548g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23268	30 unidades



SELIM BMX ERIS

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho aço
Medida	148 x 230mm
Peso (kg)	386g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23225	30 unidades




RAVA


SELIM MTB VAZADO SEDNA

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 150 mm
Peso (kg)	432g peso referente ao selim com

Código	Embalagem
23269	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha / 2 Molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	635g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23265	30 unidades



SELIM PASSEIO

Característica	Com castanha / 2 molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	668g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23260	30 unidades


 GRUPO
JPP

RAVA

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SELIM MTB PICTORIS**

Material	Espuma / Aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	396g

Código	Embalagem
12594	25 peças

**SELIM MTB NEPTUNO COM CASTANHA**

Código	Embalagem
9822	30 peças

**SELIM MTB MERCÚRIO**

Características	Com castanha, Largo, Trilho de aço
-----------------	------------------------------------

Código	Embalagem
17867	20 peças



GRUPO
JPP

**SELIM MTB MERCÚRIO LARGO**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	403g

Código	Embalagem
28666	30 unidades

**SELIM MTB "STARTER" PRETO**

Característica	Trilho de aço
Medida	25 cm x 14 cm
Peso (g)	307g

Código	Embalagem
28350	30 unidades

**SELIM MTB MOD. 2 PT**

Característica	Trilho de aço com castanha
Medida	25,5 cm x 13,5 cm
Peso (g)	320g

Código	Embalagem
28317	30 unidades





ROCKBROS

SELIM PASSEIO GEL

Característica	Acompanha castanha de aço
Material	Polietileno / Poliéster / Gel / 2 molas / Trilho de aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	720gr - Incluindo castanha

Código	Embalagem
22026	20 unidades

SELIM MTB VAZADO

Característica	Excelente acabamento Não acompanha castanha
Material	Polímero e aço
Medida	275 x 160mm

Código
25002

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM JUNIOR COM CANOTE 190MM

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	234mmx185mmx127mm
Peso (kg)	246g

Código	Embalagem
20778	24 peças

GRUPO
JPP



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM LOOKIN RELAXED GEL

Característica Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike MTB Aro de 26 a 29.

Material Royalgel

Medida 260mmx76mmx255mm

Peso (kg) 0,7445g

Código **Embalagem**

20748 6 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM CITY BIKE

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material PU

Medida 254mmx46mmx212mm

Peso (kg) 645,15g

Código **Embalagem**

20772 20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM CITY BIKE

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto Carrinho em aço zincado. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material RVS

Medida 260mmx105mmx215mm

Peso (kg) 650g

Código **Embalagem**

20743 20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW MOLISE PASSEIO GEL

Característica Trilhos em aço. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material Royalgel

Medida 252mmx81mmx204mm

Peso (kg) 542

Código	Embalagem
20734	15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material PU

Medida 267mmx62mmx180mm

Peso (kg) 701g

Código	Embalagem
20785	22 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 267mmx62mmx180mm

Peso (kg) 546g

Código	Embalagem
20786	20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SPYDER RVS

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC Bicicletas aro 20 e 24. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. O primeiro selim infantil desenvolvido com trilho.

Material RVS

Medida 229mmx53mmx147mm

Peso (kg) 413,72g

Código	Embalagem
20788	32 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE RVS

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Trilhos em aço.

Material RVS

Medida 267mmx46mmx140mm

Peso (kg) 327,50g

Código	Embalagem
20794	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM COM CARRINHO

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 221mmx54mmx146mm

Peso (kg) 276g

Código	Embalagem
20779	54 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MIRIM SILK

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bicicletas aro 12, 14, 16. / + Canote 200mm
Material	RVS
Medida	212mmx216mmx142mm
Peso (kg)	279g

Código	Embalagem
20753	12 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes A24 a A29.
Material	PU
Medida	270mmx46mmx130mm
Peso (kg)	419,50g

Código	Embalagem
20792	32 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW CITY GEL

Característica	Trilhos em aço. Sistema de amortecimento: Elastômero Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	252mmx114mmx195mm
Peso (kg)	771g

Código	Embalagem
20732	15 peças



GRUPO
JPP



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM TROPICAL/BRISA

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material	PU
Medida	250mmx63mmx195mm
Peso (kg)	347,7g

Código	Embalagem
20771	26 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM BARRA CIRCULAR

Característica Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicicletas Aro 12, 14, 16.

Material	PVC
Medida	258mmx118mmx221mm
Peso (kg)	748g

Código	Embalagem
20757	18 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MOLISE

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Sistema de encaixe para bolsas ou luz. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado.

Material	RVS
Medida	252mmx81mmx204mm
Peso (kg)	579g

Código	Cor	Embalagem
20780		20 peças
-		20 peças
20782		20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW VIALE GEL COM MOLA

Característica Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material Royalgel

Medida 274mmx108mmx175mm

Peso (kg) 633g

Código **Embalagem**

20737 15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM AMAZONAS

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente.

Material PU

Medida 268mmx58mmx161mm

Peso (kg) 660g

Código **Embalagem**

20767 22 peças



TSW

SELIM MTB

Medida 265 x 155 mm

Peso (kg) 451 g

Código **Tamanho**

28636 265 x 155 mm



GRUPO
JPP

TSW**SELIM MTB GEL**

Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	360g

Código	Tamanho	Embalagem
23275	275 x 160mm	30 peças

**SELIM MTB PRETO MOD. 5**

Característica	Trilho de aço
Medida	260 x 145 mm
Peso (kg)	314g

Código	Embalagem
28825	30 peças

**SELIM KIDS**

Característica	Trilho de aço
Tamanho	225mm x 135mm
Peso (g)	260g

Código	Embalagem
28849	25 peças

GRUPO
JPP

TSW**SELIM FREESTYLE**

Característica	Trilho de aço com castanha
Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	23cm x 15cm
Peso (kg)	364g

Código	Embalagem
28349	50 peças

SELIM MTB VAZADO

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho de aço
Medida	160 x 275 mm
Peso (kg)	335g

Código	Tamanho	Embalagem
23276	160 x 275 mm	30 unidades

ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Parafuso Allen Sem blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	23g

Código	Embalagem
16963	200 peças

GRUPO
JPP

X-TIME

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
16961	200 peças

**ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM**

Material	Alumínio	
Característica	Ajuste blocagem	
Peso (kg)	43g	
Código	Tamanho	Embalagem
23872	31.8mm	200 peças
23871	34.9mm	200 peças

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso
Tamanho	31.8
Peso (kg)	22g
Código	Embalagem
23874	200 peças

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Com Blocagem
Tamanho	31.8
Peso (kg)	51g
Código	Embalagem
15434	200 peças

GRUPO
JPP

X-TIME

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
16960 / 22755	200 peças

IMPORTADO

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Com Blocagem
Tamanho	31.8 mm
Peso (kg)	51g
Código	Embalagem
28631	200 peças

RAVA

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Código	Embalagem
24493	50 peças

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Código	Embalagem
24492	50 peças





ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM

Material	Alumínio
Característica	Ajuste blocagem
Peso (kg)	43g

Código	Tamanho	Embalagem
28788	31.8mm	200 peças
28789	34.9mm	200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste por parafuso
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	24g

Código	Embalagem
23873	200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	45g

Código	Embalagem
27900	200 peças



ABRAÇADEIRA LIGHT MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso 6Nm
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	8.6g

Código
25015



A high-contrast, black and white close-up of a tire tread pattern, showing a series of parallel grooves and sipes. The pattern is viewed from an angle, creating a sense of depth and texture.

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PNEUS E ACESSÓRIOS

ARISUN**PNEU MOUNT BONA 29''**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08655	29x2.10	27	SKINWALL
-	29x2.10	120	KEVLAR TUBELESS
24099	29x2.35	27	SKINWALL
07796	29x2.35	60	KEVLAR
09327	29x2.35	120	KEVLAR TUBELESS

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

**PNEU MOUNT GRAHAM 29''**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08654	29x2.20	27	SKINWALL
06742	29x2.20	60	KEVLAR
10180	29x2.20	120	TUBELESS

**PNEU MOUNT EMMONS 29''**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06748	29x2.10	30	BANDA LEVE



ARISUN**PNEU MOUNT GRAHAM TANWALL 29''**

Uso recomendado MTB

Peso (kg) Skinwall 790g | Kevlar 740g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
21814	29x2.20	27	SKINWALL
24094	29x2.20	60	KEVLAR
24095	29x2.20	27	SKINWALL

**PNEU MOUNT COOK 29''**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
07785	29x2.25	60	KEVLAR

**PNEU MOUNT COOK TANWALL 29''**

Uso recomendado MTB

Característica Tecnologia Nylon Defense (ND)

Peso (kg) 818g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24101	29x2.25	60	KEVLAR



ARISUN**PNEU MOUNT BONA TANWALL 29''**

Uso recomendado	MTB
-----------------	-----

Peso (kg)	864g
-----------	------

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24098	29x2.10	27	SKINWALL
24100	29x2.35	27	SKINWALL
24097	29x2.35	60	KEVLAR

**PNEU CUTTING EDGE 20''**

Uso recomendado	BMX
-----------------	-----

Característica	Borracha Reforçado e resistente
----------------	-----------------------------------

Pressão	85/110PSI - 5.8/7.5BAR - 580/755KPa
---------	-------------------------------------

Peso	637g
------	------

Código	Tamanho	TPI	Tipo
20518	29x2.10	27	SKINWALL

**PNEU RAPIDE 700C**

Uso recomendado	Road
-----------------	------

Código	Tamanho	TPI	Tipo
14266	700x32c	60	KEVLAR
14265	700x28c	60	KEVLAR
06757	700x25c	60	KEVLAR
28078	700x28c	30	BANDA LEVE



ARISUN**PNEU VITESSE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08656	700x25c	27	SKINWALL

**PNEU ALLURE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo	Tubeless
06756	700x23c	30	BANDA LEVE	-
07789	700x25c	30	BANDA LEVE	-
07788	700x25c	60	KEVLAR	-
14263	700x28c	120	KEVLAR	COMPATIVEL
14264	700x32c	120	KEVLAR	-
24102	700x25c	27	SKINWALL	-

**PNEU METRO CRUISER 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08657	700x32c	27	SKINWALL



ARISUN**PNEU METRO TROOPER 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06759	700x38c	30	BANDA LEVE
-	700x23c	60	KEVLAR

**PNEU GRAVEL PLUS 38**

Uso recomendado Gravel

Caractéristica Compatível com Sistema Tubeless

Tamanho 700x38c

TPI 120

Tipo Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27546	700x38c	120	KEVLAR

**PNEU GRAVEL PLUS 40**

Uso recomendado Gravel

Caractéristica Compatível com Sistema Tubeless

Tamanho 700x40c

TPI 120

Tipo Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27547	700x40c	120	KEVLAR



BEYOND

PNEU SRI68 29"

Uso recomendado	MTB / Urban
Característica	Material borracha / Arame / Nylon
Peso	1000g
Fator de venda	10

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24378	29x2.10	30	BANDA LEVE



PNEU SRI61

Uso recomendado	Urban
Característica	Material borracha / Arame
Peso	435g (Referente ao modelo 16x1.75)
Fator de venda	10 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26635	16x1.75	47-305	
26634	20x1.75	47-406	



PNEU SRI85

Uso recomendado	MTB
Característica	Material borracha / Arame
PSI	60
Peso	890g (referente ao modelo 26x2.00)
Fator de venda	10 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26633	24x2.00	50-507	
26631	26x2.00	50-559	



BEYOND**PNEU SRI65**

Uso recomendado	MTB
Característica	Material borracha / Arame
PSI	40/60
Peso	850g
Fator de venda	10 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26632	26x1.90	50-559	

ARISUN

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMARA DE AR**

Código	OBS	Tamanho	Tipo Válvula	Uso recomendado
06762		700x18/25C	PRESTA 48MM	Road
24106		700x25/38c	PRESTA 48MM	Road
24108		700x18/25c	PRESTA 48MM SUPER ELITE	Road
24107		700x25/38c	PRESTA 60MM	Road
07807		700x18/25C	PRESTA 60MM	Road
24109		700x18/25c	PRESTA 60MM SUPER ELITE	Road
06763		700x35/50C	PRESTA 48MM	Road
07808		700x35/50C	PRESTA 60MM	Road
24110		700x18/25C	PRESTA 80MM SUPER ELITE	Road
24105		700x18/25C	PRESTA 80MM	Road
6761	S/Embalagem	29x1.75/2.35	PRESTA 48MM	MTB / Urban
7805		29x1.75/2.35	AMERICANA	MTB / Urban
-		29x1.75/2.35	PRESTA 48MM SUPER ELITE	MTB / Urban
27551		700X35/50C	AMERICANA 48MM	Road
27552		700X35/50C	PRESTA 48MM	Road
27553		700X35/50C	PRESTA 60MM	Road

GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TUBE PROTETOR DE ARO 29"

Característica Espuma atóxica e ecológica | Não absorve selante | Resistente ao selante | Espuma P: Ideal para pneus de 1.9"- 2.25" | Cor Azul | Medidas 2.1m x 35mm x 32mm | Acompanha: 3 abraçadeiras plásticas

Tubeless Sim

Tamanho 2.10m

Peso 184g

Código **Embalagem**

25894 50 Peças

 QUEST

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



VÁLVULAS TUBELESS PRÓ

Característica Presta 36, 48, 60 mm | Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante | 100% Alumínio: tampa, corpo e base, mais leve e resistente

Peso 10g

Código **Tamanho** **Embalagem**

11815 36mm 10 Peças

TSW



NÚCLEO VÁLVULAS TUBELESS

Característica Núcleo para reparo interno válvula tubeless

Compatibilidade Válvulas tipo Presta

Peso 10g

Código **Fator** **Embalagem**

14121 10 50 Peças

TSW**VALVULA ALLOY TUBELESS**

Característica	Alumínio Tampa da válvula removível; Tamanhos 36mm / 48mm / 60mm / 80mm;
Orientações	• Remova a tampa e a porca de travamento; • Insira a válvula através do aro; • Rosqueie o-ring de bloqueio na válvula; • Aperte à mão a porca de trava; • Parafuso na tampa da válvula.
Atenção	Nossas válvulas tubeless são adequadas universalmente para a maioria das bicicletas de montanha ou road, um kit de conversação é necessário para rodas não tubeless.
Peso	26gr (peso válvula de 80mm + embalagem).

Código	Tamanho	Embalagem
23688	36mm	50 Peças
23689	48mm	50 Peças
23690	60mm	50 Peças
23691	80mm	50 Peças

VÁLVULAS TUBELESS

Característica	Padrão de rosca universal, seguindo as regras de produtos UCI Núcleo removível Porca recartilhada (alumínio) válvula Fina (Presta)
-----------------------	---

Peso	12g
-------------	-----

	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1	28587		45mm	10 Peças
2	28588		45mm	10 Peças
3	28589		45mm	10 Peças
4	28590		45mm	10 Peças
5	28591		45mm	10 Peças
6	28592		45mm	10 Peças
7	28593		45mm	10 Peças

X-TIME**ADAPTADOR VÁLVULA PRESTA P/ VÁLVULA AMERICANA**

Característica	• Adaptador Para Válvula • Material Bronze • Adapta Válvula Presta Para Válvula Schader (Americana) • Diâmetro 10x8mm • Comprimento 15mm
-----------------------	--

Material	Bronze
Peso (kg)	62gr - Peso Ref. ao Pacote Com 20 Unidades
Fator de venda	20

Código	Embalagem
23204	500 peças



X-TIME**ADAPTADOR PARA VÁLVULA**

Característica	Adapta presta para Schader (americana)
Fator de venda	20

Código	Embalagem
14164	500 peças

ZITTO**FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS**

Característica	Fita de vedação para aro Tubeless. Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.
-----------------------	--

Material	Polipropileno
Tamanho	10m
Peso	45g

Código	Tamanho	Embalagem
19525	10m x 23mm	50 Peças
19526	10m x 29mm	50 Peças
19527	10m x 33mm	50 Peças

**FITA TUBELESS**

Característica	Fitas anticorrosivas ideais para a conversão de rodas de bicicleta para o sistema Tubeless.
-----------------------	---

Código	Tamanho (mm)
-	25mm X 10m
-	25mm X 30m
-	30mm X 10m
22945	30mm X 30m

GRUPO
JPP

TSW**FITA ARO TUBELESS 55MT**

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
28577	55mt x 18mm	Speed
28578	55mt x 24mm	MTB
28579	55mt x 30mm	MTB Boost

FITA ARO TUBELESS 10MT

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
28574	10mt x 18mm	Speed
28575	10mt x 24mm	MTB
28576	10mt x 30mm	MTB Boost

X-TIME**FITA ARO TUBELESS 55MT**

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
12627	55mt x 18mm	Speed
-	55mt x 24mm	MTB
12631	55mt x 30mm	MTB Boost

GRUPO
JPP

X-TIME**FITA ARO TUBELESS 10MT**

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
12623	10mt x 18mm	Speed
-	10mt x 24mm	MTB
-	10mt x 30mm	MTB Boost

TSW**REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS C/ 5 UNIDADES**

Característica	Reparos de válvulas tubeless TSW Com tampa Usinadas Padrão de rosca universal Compatível com todos modelos já existentes no mercado Seguindo as regras de produtos UCI
-----------------------	---

Composição	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
-------------------	--

Compatibilidade	Válvulas Presta
------------------------	-----------------

Fator de venda	5
-----------------------	---

Código	Embalagem
28594	100 kit's

KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS

Característica	Fabricado em borracha natural pré-vulcanizada e algodão Pacote com 20 unidades
-----------------------	--

Aplicação	Aplicação para vedação de furos maiores que 4 mm em pneus tubeless
------------------	--

Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
----------------------	--

Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
------------------------	---

Código	Embalagem
28581	50 peças



X-TIME**KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS**

Característica	Kit com 5 Macarrões para reparo Tubeless
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de Venda	1 kit
Código	Embalagem
27073	100 kit's

**FERRAMENTA REPARO ALLOY TUBELESS C/ REPAROS**

Característica	Ferramenta para reparo de pneu tubeless Acompanha 5 macarrões
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
27072	100 kit's

TSW**SELANTE PARA PNEUS ULTRA**

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm	
Código	Tamanho	Embalagem
28573	1 Litro	6 peças
28572	500ml	6 peças
28571	250ml	6 peças
28570	120ml	6 peças



X-TIME**SELANTE PARA PNEUS ULTRA**

Característica Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm

Código	Tamanho	Embalagem
08884	500ml	6 peças
08883	250ml	6 peças

ZTT**TAMPA VÁLVULA PRESTA**

Característica Tampa de válvula presta

Material Alumínio

Tamanho 16x7mm

Peso 2g

Código	Embalagem
19528	50 peças

X-TIME**TAMPA DE VÁLVULA VERMELHA**

Característica

- Tampa Para Válvula
- Material Alumínio
- Compatível Com Válvula Americana
- Diâmetro 10mm
- Comprimento 32mm

Material Alumínio

Peso 88g - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades

Fator de venda 10

Código	Embalagem
14148	500 peças



X-TIME



2



1



4

TAMPA PARA VÁLVULA

Característica	Compatível com válvula americana Comprimento 32 mm Diâmetro 10 mm
Composição	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
Compatibilidade	Válvulas Presta
Fator de venda	10

	Código	Cor	Embalagem
1	14147		20 Peças
2	14149		20 Peças
3	14150		20 Peças
4	14151		20 Peças



3

1

2

3




4

5

TAMPA PARA VÁLVULA

Característica	Pequena (18 mm)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Schader (americana)
Fator de venda	20

	Código	Cor	Embalagem
1	14154		500 Peças
2	14155		500 Peças
3	14156		500 Peças
4	14157		500 Peças
5	14158		500 Peças



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

CAPACETES, VESTUARIOS E
ACESSÓRIOS



Mips

**CAPACETE MTB M5 MIPS**

Características	In mold com mips
Enchimento	Espuma Removível Lavável
Abertura de Circulação de Ar	14 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Orbital
Peso (kg)	310g

Código	Cor
25003	
25004	

**CAPACETE MTB SV9 PLUS**

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	16 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	260g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27214	M		10 unidades
27215	M		10 unidades



**CAPACETE MTB SV20**

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela de sucção magnética OSMAR
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	258g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Embalagem
27216	M	10 unidades

**CAPACETE MTB SV19**

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	33 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Magnética Fidlock-Snap
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	277g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Embalagem
27217	M	10 unidades



GLUB**Mips****CAPACETE MTB M8 MIPS**

Características	In mold com mips
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	28
Sistema de Fechamento	Fivela magnética OSMAR
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	311g

Código	Tamanho	Cor
27220	M	
27221	M	

TSW**ARMOR
FRAME****CAPACETE TSW TEAM II**

Tamanho	56-61
Construção/Estrutura	• Design aerodinâmico • In Mold • Estrutura Interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma I Com espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	257 gr

Código	Cor
24896	
24897	
24898	

**GRUPO
JPP**

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

ARMOR
FRAME

CAPACETE TSW TEAM III

Tamanho	54-59
Construção/Estrutura	• Design moderno • In mold • Estrutura interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	22 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	241 gr

Código	Cor
24899	
24900	
24901	



**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

CAPACETE MTB LED | RAPTOR III

Características	In mold
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sinalização	Led (3 modos)
Peso (kg)	223g
Embalagem	18 peças

Código	Cor	Tamanho
-		54-58
16051		54-58
16052		54-58
16042		57-61

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

CAPACETE MTB RAVA SPACE 3 | BRILHO

Características	In mold Viseira
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Peso (kg)	180g

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
16077		54-58	10 peças
16078		54-58	10 peças
-		54-58	10 peças
16081		54-58	10 peças
16082		54-58	10 peças
16083		54-58	10 peças
-		57-61	10 peças
16073		57-61	10 peças
-		57-61	10 peças
16075		57-61	10 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CAPACETE RAKAN TAM.

Características	• In mold Design aerodinâmico Estrutura robusta • Possui espaço para GoPro
Tamanho	56-61
Enchimento	Espuma Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	14 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Dial Giratório
Sinalização	Led (3 modos)
Peso (kg)	237g

Código	Cor
24911	
24912	
24913	

CAPACETE SPACE IV

Características	In mold Viseira
Enchimento	Espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sistema de Regulagem	Dial Giratório
Peso (kg)	193g

Código	Cor	Tamanho	Código	Cor	Tamanho
24914		G	24915		M
24916		G	24917		M
24920		G			



GRUPO
JPP

TSW

**CAPACETE TSW MTB KIDS II**

Construção/Estrutura	Estrutura robusta Leve Máxima proteção e conforto
Size	51-54cm
Sinalização	Com LED vermelho
Enchimento	Espuma Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	12 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	188 gr



Código	Cor
24967	1
24968	2
24969	3
24970	4
24971	5
24972	6

RAVA

**CAPACETE LITTLE CHILD FAN + ACESSÓRIOS**

Características	Acessórios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25025	1
25026	2
25027	3
25028	4
25029	5





3



4



1



2



5

CAPACETE LITTLE CHILD FAN

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25020	1
25021	2
25022	3
25023	4
25024	5



KIT CAPACETE LITTLE CHILD PLAY + ACESSÓRIOS

Características	Acessórios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
Size	48cm
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	11 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25018	
25019	

RAVA**CAPACETE LITTLE CHILD PLAY**

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	11 Abertura
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25016	
25017	

**TSW**

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

**CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE**

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon

Código	Modelo	Embalagem
10164	Tune	10 peças
11135	Enduro	10 peças
3853	Pro Race	10 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE RAPTOR NEW**

Características	Para ajuste de capacete com led
Material	Nylon
Peso (kg)	20g
Código	Embalagem
19057	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE TEAM RACE**

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Peso (kg)	21g
Código	Embalagem
19063	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**RAVA****CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE SPACE NEW RAVA**

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Código	Embalagem
12419	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE MTB ENDURO**

Características	Espuma interna para capacete MTB Enduro
Código	Embalagem
11133	5 peças



**TSW****ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE KIDS**

Características Espuma interna para capacete KIDS

Código	Embalagem
7488	5 peças

**MACAQUINHO PARA CICLISMO | CIBER**

Características	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica Bolso traseiro Proteção UV: 50 Ação antibacteriana
Mangas e Pernas	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
Material	84% Poliéster 16% Elastano
Forro	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max

Código	Tamanho	Embalagem
14544	P	1 peça

GRUPO
JPP



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MACAQUINHO WOMAN FASHION PARA CICLISMO | MANDALA

Características Modelagem Slim | Tecido com memória elástica | Bolso Traseiro | Proteção UV: 50 | Ação antibacteriana

Mangas e Pernas Acabamento Neo Cut (corte a laser) | Pernas com fita elástica siliconada

Zipper Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper) | Puxador emborrachado

Material 84% Poliéster | 16% Elastano

Forro Espuma D-80

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		M	10 peças	-		G	10 peças
-		M	10 peças	-		G	10 peças
19335		M	10 peças	19336		G	10 peças
-		M	10 peças	-		G	10 peças
-		M	10 peças	-		G	10 peças
-		M	10 peças				



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COLETE REFLETIVO NIGHT RACE

Características

- Visibilidade de 3 km
- Leve e prático
- Tamanho único
- Elásticos de fixação lateral

Material

Elastano e refletivo 3M

Código

Embalagem

20075

10 peças



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA RIDE LINE

Características

- Camisa de ciclismo estruturada, ideal para quem procura conforto e estilo em uma modelagem perfeita.
- Elástico na borda inferior da camisa para uma melhor fixação.
- Bolsos: 2 Bolsos traseiros para acondicionar utensílios
- Proteção UV-30

Mangas e cintura

Gola redonda com fechamento em zíper | Manga curta

Zipper

Zipper: Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

Material

100% Poliéster

Código

Tamanho

Embalagem

21654

04

1 peça

-

06

1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV: 50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura

Fita elástica siliconada (Cintura)

Zipper

Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material

100% Poliéster

Código

Cor

Tamanho

Embalagem

13427



P

1 peça

-



P

1 peça

Código

Cor

Tamanho

Embalagem

13432



G

1 peça

-



G

1 peça



GRUPO
JPP



CAMISA SUNNY PARA CICLISMO | RIDE LINE

Características	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho Bolso Traseiro UV: 50 Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13435		P	1 peça	13439		G	1 peça
13442		P	1 peça	-		G	1 peça
13450		P	1 peça	13453		G	1 peça
13457		P	1 peça	13460		G	1 peça
13437		M	1 peça	13440		GG	1 peça
13443		M	1 peça	13448		GG	1 peça
13452		M	1 peça	13455		GG	1 peça
13458		M	1 peça	13462		GG	1 peça



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA SUNNY MANGA LONGA | RIDE LINE

Características	Bolso Traseiro UV-50 Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13544		P	1 peça	-		M	1 peça
13548		P	1 peça	-		G	1 peça
13553		p	1 peça				
13557		P	1 peça				

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM MANGA LONGA PARA CICLISMO | PRO LINE

Características	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho Bolso Traseiro UV-50 Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13540		P	1 peça
13506		P	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

Camisa Pro Line Rava

Características	Microfilamento 100% poliéster UV-30
-----------------	-------------------------------------

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
21216		P	1 peça
21219		P	1 peça
21222		P	1 peça



RAVA



GRUPO JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CAMISA RIDE LINE

Características	Tecido de alta qualidade Elástico na borda inferior da camisa Gola alta com fechamento em zíper 3 Bolsos Traseiros UV-30 Ação Antibacteriana					
Mangas e cintura	Manga curta					
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)					
Material	100% Poliéster					

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	-	p	1 peça
-		P	1 peça			
21208		P	1 peça			

TSW



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material

87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro

Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13522		P	1 peça
-		P	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material

87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro

Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13518		P	1 peça
13514		P	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRUPO JPP

CAMISA POLO GRUPO JPP

Características

Camisa Polo Grupo JPP

Material

Algodão

Fator de Venda

1 unidade

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	22874		M	25 unidades
22871		M	25 unidades	22875		G	25 unidades
22872		G	25 unidades	22876		GG	25 unidades
-		GG	25 unidades				



TSW



CAMISA T-DRY | CINZA CHUMBO/CORES

Características

Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
15804		PP	1 peça	15807		G	1 peça
18499		PP	1 peça	18503		G	1 peça
18505		PP	1 peça	18510		G	1 peça
18527		PP	1 peça	18514		G	1 peça
18528		PP	1 peça	15808		GG	1 peça
15805		p	1 peça	18504		GG	1 peça
18501		p	1 peça	18511		GG	1 peça
18506		p	1 peça	18515		GG	1 peça
18508		p	1 peça				
18512		p	1 peça				
15806		M	1 peça				
18502		M	1 peça				
18507		M	1 peça				
18509		M	1 peça				
18513		M	1 peça				



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA CASUAL T-DRY MOD. 01 FLUOR

Características

- Dispersão de calor
- Retarda a exaustão – visual opaco
- Ação bactericida
- Mantém a hidratação da pele
- Toque especialmente frio
- Proteção contra raios uv

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem
24261	PP	1 peça
24262	P	1 peça
24263	M	1 peça
24264	G	1 peça
-	GG	1 peça



CAMISA T-DRY

Características

- Dispersão do calor
- Mantém a hidratação da pele
- Retarda a exaustão - Visual opaco
- Toque especialmente frio
- Ação antibactericida
- Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem			
20471	PP	1 peça	20474	G	1 peça
20472	P	1 peça	20475	GG	1 peça
20473	M	1 peça			

RAVA



CAMISA T-DRY

Características

- Dispersão do calor
- Mantém a hidratação da pele
- Retarda a exaustão - Visual opaco
- Toque especialmente frio
- Ação antibactericida
- Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem			
24459	PP	1 peça	24462	G	1 peça
24460	P	1 peça	24463	GG	1 peça
24461	M	1 peça			



TSW



LUVA MTB DM FLEX | MODELO 02

Material Microfibra | sbr | Pontos siliconados
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		M	10 peças	12511		G	10 peças



LUVA MTB COMP CICLISTA DM | KIDS

Características Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material 40% Poliéster | 30% Poliuretano | 20% Nylon | 10% Elastano

Peso (kg) 36g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19649		PP	50 peças
19650		PP	50 peças
19651		PP	50 peças
19652		PP	50 peças
19653		PP	50 peças
19654		PP	50 peças



TSW



% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



LUVA MTB DM DUAL | MODELO 02

Material Microfibra | Tecido elástico
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		P	10 peças	12539		G	10 peças
12555		P	10 peças	-		GG	10 peças
12546		M	50 peças				
-*		M	50 peças				
-		M	50 peças				



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB COMP PRO GEL DM | MODELO 06

Características	Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon 30% Poliuretano 10% Elastano
Peso (kg)	64g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19681		p	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	19672		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
19684		p	50 peças	19674		G	50 peças
19685		P	50 peças	-		GG	50 peças
19676		M	50 peças	19668		GG	50 peças
19677		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças				
19680		M	50 peças				

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 02

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19608		p	50 peças	-		G	50 peças
19609		P	50 peças	-		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
19611		p	50 peças	-		G	50 peças
-		M	50 peças	19596		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



LUVA MTB COMBAT CICLISTA DM | MODELO O1

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado com velcro
Material	40% Poliéster 30% Poliuretano 20% Nylon 10% Elastano
Peso (kg)	46g com a TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		P	50 peças	19581		G	50 peças
19592		P	50 peças	19582		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
19594		P	50 peças	19584		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	20000		G	50 peças
-		P	50 peças	20001		G	50 peças
20008		P	50 peças	20002		G	50 peças
19587		M	50 peças	19575		GG	50 peças
-		M	50 peças	19576		GG	50 peças
19589		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
20005		M	50 peças	19999		GG	50 peças





LUVA MTB COMP CICLISTA DM | MODELO O3

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado Acom velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

46G com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		P	50 peças	-		G	50 peças
19629		P	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
19632		P	50 peças	-		G	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
19624		M	50 peças	19613		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças



Luva MTB COMP PRO DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo O5

Características Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg) 66g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19664		p	50 peças	19658		G	50 peças
19665		P	50 peças	-		G	50 peças
19666		p	50 peças	-		G	50 peças
19661		M	50 peças	19655		GG	50 peças
19662		M	50 peças	19656		GG	50 peças
19663		M	50 peças	19657		GG	50 peças





Luva MTB COMP LIGHT DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo O7

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro | Tecido furado permitindo uma ótima ventilação | Dedo longo | Toalha na parte superior do polegar

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

50g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		p	50 peças	19989		G	50 peças
-		P	50 peças	19990		G	50 peças
19985		M	50 peças	-		G	50 peças
19986		M	50 peças	19993		GG	50 peças
19987		M	50 peças	-		GG	50 peças
19988		M	50 peças	19995		GG	50 peças





LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 04

Características	Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon 30% Poliuretano 10% Elastano
Peso (kg)	54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		p	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	19638		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
19642		M	50 peças	19634		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças



**LUVA MTB CICLISTA DL CONTROL AZUL P TSW**

Peso (kg) 63g

Código	Tamanho	Embalagem
7868	P	1 peça

**LUVA MTB CICLISTA DM PT/CZ MOD. 01**

Características

- Meio dedo/sem dedos
- Unisex
- Leve e respirável

Material Nylon / Poliuretano

Peso (kg) 16g

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

27040 M

27041 G

**LUVA MTB CICLISTA DM PT MOD. 02**

Características

- Meio dedo
- Unisex
- lavável, antiderrapante, à prova de choque, tela sensível ao toque

Material Elastano / Algodão

Tamanho (cm) 10.3 x 9.8 x 3cm

Peso (g) 13g (+/- 2g)

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

27042 M

27043 G



RAVA**MEIA CICLISMO RIDE MOD.06 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem			
23684		10 peças	23685		10 peças
23682		10 peças			
23683		10 peças			

**MEIA CICLISMO RIDE MOD.07 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem
23686		10 peças
23687		10 peças

TSW**MEIA CICLISMO RIDE MOD.05 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem			
23678		10 peças	23681		10 peças
23679		10 peças			
23680		10 peças			

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

**MEIA CICLISMO RIDE MOD.01**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex, Fibra de Poliamida

Código	Embalagem
13592	10 peças

 **ROCKBROS**
**MANGUITO | XT9002**

Características	Unisex Tamanho único Proteção UV Rapida secagem	
Modelo	XT9002	
Material	Lycra / Coolmax	

Código	Cor	Embalagem
16523		50 peças
16524		50 peças

X-TIME

 **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**
**BONÉ X-TIME**

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5

Código	Embalagem
15146	50 peças

GRUPO
JPP

X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BONÉ X-TIME LUBE**

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5
Código	Embalagem
15147	50 peças


% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BONÉ RAVA**

Características	Fecho de velcro	
Material	100% poliéster	
Fator	5	
Código	Embalagem	Filial
15148	50 peças	01 e 06

RAVA

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Cinco lentes de qualidade avançada e proteção UV400, sendo uma delas polarizada
Acessorios	Estojo rígido Pano para limpeza das lentes Saquinho para os óculos Cartão para teste de lente polarizada
Especificações	Armação acetato, Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável, Armação interna para fixação de lente de grau

Código	Modelo	Cor	Embalagem
-	RB-SP176		1 peça
-	RB-SP176		1 peça
13347	RB-SP176		1 peça

ROCKBROS


GRUPO JPP

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Espelhada polarizada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	24g a 25g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24997	SP225WR		1 peça
-	SP225GB		1 peça

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24984	10179		1 peça
24985	10179		1 peça

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24995	14110006004



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24983	10168



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24986	14110001001



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	24g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24987	10136		1 peça
24988	10137		1 peça



**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Embalagem
24989	10173	1 peça

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24990	10174

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24991	10175

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24992	10172

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24993	14110006002

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Espelhada polarizada,	
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau	
Quantidade de Lentes	Única	
Peso	32g	
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável	
Código	Modelo	Embalagem
24994	14110006003	1 peça

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**



ROCKBROS



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Polarizada Marrom
Acessorios	Estojo rígido Pano para limpeza de lentes Bolsinha para óculos Armação interna para fixação de lente de grau
Especificações	Armação TR. Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
16515	10163



LIMPA ÓCULOS

Característica	A opção perfeita para manter sua visão limpa e clara, independente do trajeto.
Volume	15ml / 14g
Código	22949



TSW

REFIL MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

Característica	2 litros Tampa com fechamento em rosca Tubo de 106 cm
Peso	183g
Código	Embalagem
15427	25 peças



GRUPO
JPP

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

MOCHILA DE HIDRATAÇÃO CAMUFLADO

Característica	Alça macia Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Bolso frontal com zíper Refil interno
Refil	2 litros Tampa com fechamento em rosca Tubo de 106 cm
Tamanho	450 mm x 80 x 230 mm
Peso	567g
Código	Embalagem
15426	5 peças

PROMEND

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

Característica	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno	
Refil	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca	
Tamanho	455 x 225 x 50 mm	
Material	Interno: Fibra + EVA Externo: Nylon e poliéster	
Peso	330g	
Código	Cor	Embalagem
-		5 peças
13873		5 peças
13874		5 peças
13875		5 peças
13876		5 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 01

Característica	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno	
Refil	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca	
Tamanho	450 mm x 80 x 230 mm	
Material	Interno: Fibra + EVA Externo: Nylon e poliéster	
Peso	300g	
Código	Cor	Embalagem
13869		5 peças
13870		5 peças
13871		5 peças



GRUPO JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FORRO (CYCLING PAD) | MODELO 05

Característica	Forro para roupas de ciclismo Masculino
Tecnologia	Hygroscopic Quick Dry
Densidade	55+80
Espessura	12 mm
Material	Warp Knitting (85% poliéster / 15% spandex)
Tamanho (mm)	355 x 220mm
Peso (kg)	825g (tam. 43 UE)

Código	Embalagem
13801	500 peças

QUEST



SUPORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.03

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	• Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g

Código	Embalagem
25837	100 peças




SUPORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.04

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	• Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g

Código	Embalagem
25838	100 peças



GRUPO
JPP



SUPORTE PARA CARAMANHOLA

Remoção da Garrafa	Parte superior
Material	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
Tamanho (mm)	132 x 92 mm
Fixação	4 espaços de parafusos para regulagem, Parafusos não inclusos
Peso (kg)	28G
Código	Embalagem
15112	25 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE CARAMANHOLA CARBONO

Característica	Design Moderno Leve e Resistente
Material	Carbono
Fixação	2 Parafusos (não acompanham suporte)
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
22248	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE CARAMANHOLA CARBONO

Característica	Design Moderno Leve e Resistente
Material	Carbono
Fixação	2 Parafusos (não acompanham suporte)
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
25835	50 peças





SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave, construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Fixação	• Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) • Sistema de fixação com regulagem de posição
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
-		100 peças
22550		100 peças
22551		100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave Além de mais leveza e segurança
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox

Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
22547		01 peça
22548		01 peça
22549		01 peça
22550		01 peça
22551		01 peça



PROMEND

SUPORTE CARAMANHOLA ALUM MOD.02

Característica	Caramanhola / Garrafa água comum Super Leve Fácil instalação Durável Resistente
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	145 x 76 mm
Peso (kg)	40g

Código	Embalagem
23581	100 peças



GRUPO
JPP

**SUPORTE PARA CARAMANHOLA | 2009-14C**

Característica	Leve e portátil Design avançado com apelo para performance	
Material	Alumínio	
Peso (kg)	45g	
Código	Embalagem	
13341	1 peça	

**SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO 02**

Característica	Fixação por dois parafusos Allen 4 mm	
Material	Alumínio	
Peso (kg)	27g	
Código	Embalagem	
14764	1 peça	

**SUPORTE CARAMANHOLA NYLON PT MOD 08**

Material	Nylon Leve e resistente	
Dimensões	150 x 70mm	
Fixação	2 parafusos (acompanha parafusos + chave allen)	
Peso (kg)	43g	
Fator de Venda	1 unidade	
Código	Embalagem	
27038	50 unidades	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE CARAMANHOLA

Material	Alumínio	
Fixação	2 Parafusos	
Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
-		01 peça
04484		01 peça



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

Característica	- Sistema de fixação com regulagem de posição - Design moderno	
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro	
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)	
Peso (kg)	35gr - peso referente ao suporte com parafusos	

Código	Cor	Embalagem	22659		100 peças
-		100 peças	-		100 peças
-		100 peças	22661		100 peças
22657		100 peças	-		100 peças
22658		100 peças			



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE CARAMANHOLA MOD. 1

Característica	Construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.	
Material	70% Nylon / 30% Carbono	
Fixação	- Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) - Sistema de fixação com regulagem de posição	
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos	
Código	Embalagem	
24390	100 peças	


RAVA

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

Característica	- Sistema de fixação com regulagem de posição - Design moderno - Leve e resistente
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)
Peso (g)	35g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
-		100 peças
-		100 peças
22665		100 peças

TRUE[®]
SPORT

SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Sistema de regulagem com duas posições Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave
Material	70% Nylon / 30% Fibra de Vidro
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox
Peso (g)	36g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Embalagem
22545	100 peças


TSW

SUPORTE PARA CARAMANHOLA COLORS

Material	Nylon	
Peso (kg)	32g	
Código	Cor	Embalagem
15519		10 peças


 GRUPO
JPP

RAVA**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**EMBALAGEM
OEM**SUPORTE PARA CARAMANHOLA**

Material	Nylon
Observação	Parafusos não inclusos
Código	Embalagem
13135	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**TRUE[®]**
SPORT**SUPORTE CARAMANHOLA ROBUST**

Material	Nylon
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox

Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
22534		01 peça
22535		01 peça
22536		01 peça

ROCKBROS**SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO 07**

Característica	Design moderno Acompanha chave allen para instalação
Material	Nylon
Fixação	2 parafusos
Peso (kg)	47gr - peso referente kit (suporte, parafusos, chave allen)
Código	Embalagem
22025	100 peças

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



SUPORTE CARAMANHOLA X-TIME

Característica		• Alta qualidade • Leve • Resistente • Excelente acabamento
Material		Nylon
Fixação		2 parafusos (acompanha o suporte)
Peso (kg)		+/- 35g
Código	Cor	Embalagem
23210		10 peças
-		10 peças

ZTT



ADAPTADOR SUPORTE CARAMANHOLA DUPLO PT

Característica		Suporte Duplo para caramanhola
Material		Alumínio
Tamanho (mm)		75.8X32.6X3.3mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)		18g
Código	Embalagem	
19544	50 peças	

PROMEND



SUPORTE FIX. SUP CARAMANHOLA PRETO | FJJ-280N

Característica		Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente, adequada para bicicletas dobráveis, MTB e Road
Material		Alumínio
Tamanho (mm)		Diâmetro do selim ou guidão: 21 - 34 cm
Peso (kg)		34g
Código	Embalagem	
16219	50 peças	



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW

CARAMANHOLA FAST



Característica	Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte	
Tamanho (mm)	ø 7 cm Altura: 24 cm	
Capacidade	650 ml	
Código	Cor	Embalagem
14725		1 peça
14726		1 peça
14727		1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 01



Característica	Caramanhola térmica Alça de Atransporte Bico removível para limpeza Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) Bpa free Tampa inteligente (abre e fecha)	
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm	
Capacidade	680ml	
Código	Cor	Embalagem
-		50 peças
-		50 peças
-		50 peças
22620		50 peças
-		50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 02

Característica	Caramanhola térmica Alça de Atransporte Bico removível para limpeza Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) Bpa free Tampa inteligente (abre e fecha)	
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm	
Capacidade	680ml	
Código	Cor	Embalagem
22625		50 peças



GRUPO
JPP

TSW

**CARAMANHOLA TERMICA SPIN**

Característica	- Caramanhola térmica - Alça de transporte - Bico removível para limpeza - Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) - Bpa free - Tampa inteligente (abre e fecha)
----------------	---

Tamanho (mm) 25 x 7,5cm

Capacidade 680ml

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28607		50 peças	28610		50 peças
28608		50 peças	28611		50 peças
28609		50 peças			

**CARAMANHOLA TERMICA MOD. 02**

Característica	- Caramanhola térmica - Nylon - Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) - Bpa free
----------------	---

Tamanho (mm) 19 x 7,5cm

Capacidade 400ml

peso (g) 105 g

Código	Cor	Embalagem
28596		50 peças
28597		50 peças
28598		50 peças
28599		50 peças

**CARAMANHOLA TERMICA MOD. 02**

Característica	- Caramanhola térmica - Nylon - Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) - Bpa free
----------------	---

Tamanho (mm) 26,5 x 7,5cm

Capacidade 550ml

peso (g) 135 g

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28600		50 peças	28604		50 peças
28601		50 peças	28605		50 peças
28602		50 peças	28606		50 peças
28603		50 peças			



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 04**

Característica Caramanhola térmica | Alça de Atransporte | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) | Bpa free | Tampa inteligente (abre e fecha)

Tamanho (mm) 25 x 7.5cm

Capacidade 680ml

Código	Cor	Embalagem
22635		50 peças

**CARAMANHOLA NYLON FAST 2 MOD. 01 650ML**

Característica • Alça colorida | Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) • Bpa free | Flexível para apertar

Tamanho (mm) Altura: 22,5 cm, ø 7 cm

Capacidade 650ml

Código	Cor	Embalagem
24365		50 peças
24366		50 peças
24367		50 peças
24368		50 peças
24369		50 peças
24370		50 peças
24371		50 peças

RAVA

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CARAMANHOLA PIVOT SMART RAVA**

Característica Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

Tamanho (mm) Altura: 20 cm, ø 7 cm

Capacidade 560ml

Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
14712		01 peça



GRUPO JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

% **PRODUTO EM**
LIQUIDAÇÃO

**CARAMANHOLA FAST RAVA**

Característica		Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte
Tamanho (mm)		Altura: 24 cm, ø 7 cm
Capacidade		560ml
Código	Cor	Embalagem
14728		01 peça
14729		01 peça

QUEST

**CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. 01 650ML**

Característica		Caramanhola Térmica Spin 2 Modelo 02 Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura Protetor De Bico Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) Bpa Free Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava
Material		Nylon
Tamanho (mm)		7.6 x 23.5cm
Capacidade		650ml
Peso (kg)		132g
Fator de Venda		1 unidade
Código	Embalagem	
24372	50 peças	

**CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. 01 650ML**

Característica		Caramanhola Térmica Spin 2 Modelo 02 Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura Protetor De Bico Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) Bpa Free Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava
Material		Nylon
Tamanho (mm)		7.6 x 23.5cm
Capacidade		650ml
Peso (kg)		132g
Fator de Venda		1 unidade
Código	Embalagem	
24373	50 peças	

GRUPO
JPP

X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica	Flexível para apertar BPA free Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)	
Tamanho (mm)	7 x 20cm	
Capacidade	560ml	
Código	Cor	Embalagem
14714		1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica	Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte	
Tamanho (mm)	7 x 24cm	
Capacidade	650ml	
Código	Cor	Embalagem
14730		1 peça
14731		1 peça

TSW

BOLSA PARA QUADRO MODELO 10

Característica	02 compartimentos laterais externos com zíper de alta qualidade 02 compartimentos externos sem zíper Bolsa do celular avulsa: fixada com velcro com dois zíperes de alta qualidade e com puxadores Isolamento interno resistente a água Fixação no Top Tube com auxílio de velcros	
Material	PU Couro sintético	
Tamanho (mm)	Comprimento total 32cm x Largura total 20 cm	
Compatibilidade	Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5	
Peso (kg)	246g	
Código	Cor	Embalagem
19479		30 peças
19480		30 peças
19481		30 peças
19482		30 peças



GRUPO JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

**BOLSA PARA GUIDÃO MODELO 11**

Característica	Possui dois zíperes de alta qualidade Isolamento interno resistente a água Fixação no suporte de guidão com auxílio de velcros Quebra sol Compatível com Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5"
Material	PU Couro Sintético
Tamanho (mm)	Comprimento total 20cm x Largura total 10 cm x Altura 9cm
Peso (kg)	124g
Código	Embalagem
19483	30 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BOLSA DE SELIM MODELO 03**

Característica	Bolsa de Selim com isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com clip e velcros auxiliares Bolsinho interno de rede PVC	
Material	Nylon	
Tamanho (mm)	Comprimento 24cm - Largura 10x13cm	
Peso (kg)	160g	
Código	Cor	Embalagem
07044		20 peças
10500		20 peças

**BOLSA PARA SELIM MODELO 10**

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com clip e velcros auxiliares Bolsinho interno de rede PVC	
Material	PU Couro sintético PVC	
Tamanho (mm)	Aberta: 30cm Fechada: 25cm Largura: +-9x11cm	
Peso (kg)	130g	
Código	Cor	Embalagem
19484		30 peças
19485		30 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM MODELO 04

Característica	Suporte de fixação no selim
Tamanho (mm)	170x120x80mm
Capacidade (L)	1,632 litros
Peso (kg)	160g

Código	Cor	Embalagem
-		50 peças
10501		50 peças

TSW



BOLSA PARA SELIM MODELO 11

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros Fechamento principal com clip Zíper de alta qualidade com puxador
----------------	--

Material	Tecido Oxford
Tamanho (mm)	Comprimento 18cm x Largura +-8x10cm
Peso (kg)	77g

Código	Cor	Embalagem
19486		30 peças
19487		30 peças



BOLSA PARA SELIM MODELO 13

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros Fechamento principal com dois zíperes de alta qualidade com puxadores Dois bolsos auxiliares laterais externos com o mesmo zíper Um bolso externo de rede PVC com elástico
----------------	---

Material	PU Couro sintético
Tamanho (mm)	Comprimento 25cm x Largura +-9x11cm
Peso (kg)	214g

Código	Cor	Embalagem
19489		30 peças
19490		30 peças
19491		30 peças
19492		30 peças



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

**BOLSA PARA SELIM MODELO 12**

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com zíper de alta qualidade Zíper auxiliar possibilitando o aumento da bolsa
Material	Tecido Oxford
Tamanho (mm)	Comprimento total 15cm x Largura +-9x11cm
Peso (kg)	77gr
Código	Embalagem
19488	30 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BOLSA CELULAR GRANDE**

Característica	Saída de fone de ouvido Suporte a touch
Tamanho (mm)	200x140x80mm
Capacidade (L)	2,24 litros
Peso (kg)	89g
Código	Embalagem
07148	50 peças

Grupo
pbk

**BOLSA DE SELIM MOUNTAIN**

Característica	Expansível Exclusivo zíper impermeável com cursor duplo invertido Estruturada com plástico rígido de 2 mm A prova d 'água Faixa e logo refletiva 3M Fixação central por fitas e fivelas de nylon Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim Abertura de 90° Bolso telado interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica.
Material	Nylon
Tamanho (mm)	L: 90mm x A: 110mm x P: 150mm
Código	Embalagem
20090	30 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM SQUEEZE

Característica	Exclusivo zíper com cursor duplo invertido Estruturada com plástico rígido de 2 mm A prova d'água Desenho exclusivo com material em fibra de carbono Logo refletiva 3M frontal Fixação central por fitas de contato por alta aderência Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim Bolso interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica
Material	Nylon
Tamanho (mm)	L: 105mm x A: 240mm x P: 96mm
Capacidade (L)	1,200 litros
Peso (kg)	210g (informado pelo fabricante)
Código	Embalagem
20097	30 peças

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FAROL 180 LUMENS

Característica	Autonomia 1:20h (Alto) 2:40h (Baixo) 3h (Pisca rápido) 5h (Pisca lento) Especificidade 1 LED	
Recarga	Via USB	
Lúmens	180	
Quantidade de Estágios	4	
Código	Cor	Embalagem
06961		10 peças
-		10 peças
06963		10 peças

FAROL COM CARREGADOR USB

Característica	Tipo de LED: XM-L2 LED Autonomia 100% (2h50m) 30%(4hr) Slow Flash With Fog Light (2h50m) Steady Fog Light (80hr) Bateria: Li-ion Battery Capacidade da Bateria: 2600mAh Acessórios: Cabo USB
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	95mm
Recarga	Via USB
Lúmens	700
Quantidade de Estágios	4
Código	Embalagem
25788	100 peça





FAROL COM CARREGADOR USB 500 LUMENS PRETO

Característica	Acompanha cabo usb Indicadores de bateria Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah, 3.7v Fácil instalação Autonomia Flash 1 – 3hrs Flash 2 – 4hrs Flash 3 – 8 hrs
Material	Alumínio/Plástico
Tamanho (mm)	Dimensões 81 x 45 x 24 mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h
Lúmens	500
Quantidade de Estágios	3
Peso (kg)	126g
Código	Embalagem
24165	100 peças

FAROL 250 LUMENS | PARA SUPORTE ARTICULADO



Característica	Luz dianteira e traseira Encaixe para base articulada Base articulada não inclusa Autonomia Dianteira 5h (50% de brilho) 2,5h (100% de brilho) 6h (Flash) Traseira 25h (100% de brilho) 50h ("respiração") 60h (Flash) 2 LED
Material	Alumínio + Plástico
Tamanho (mm)	65x32x19mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h
Lúmens	250
Quantidade de Estágios	3 dianteiro 3 traseiro
Peso (kg)	52g
Código	Embalagem
15221	100 peças





FAROL 400 LUMENS

Característica	Indica nível de carga da bateria Resistente a água 1 LED T6 Autonomia 8h (25% de brilho) 4h (50% de brilho) 2h (100% de brilho) 4h (Flash lento) 5h (SOS) 18650 Li-ion 2200 mAh, 3,7v
Material	Alumínio + Plástico ABS
Tamanho (mm)	85x28x28mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h (1A)
Lúmens	400
Quantidade de Estágios	5
Peso (kg)	106g

Código	Embalagem
15222	50 peças



FAROL COM CARREGADOR USB E REFLETOR TRAS.

Característica	Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah Autonomia 100% – 3hrs 50% – 6hrs Fecho de luz em 3 posições Fácil instalação Acompanha suporte de fixação
Material	Alumínio / Plástico
Tamanho (mm)	Farol: 105 x 35 x 37 mm Refletor: 73,5 x 21 x 19,3 mm
Recarga	Via USB - Acompanha cabo usb
Tempo de recarga (hr)	Farol: 3h-4h Refletor: 1h
Lúmens	350
Quantidade de Estágios	Farol: 2 Refletor: 4
Peso (kg)	138gr - kit completo

Código	Embalagem
23790	100 peças



ADAPTADOR MULTI USO/SUPOORTE ARTICULADO

Característica	Adaptador para suporte de guidão com suporte para Ciclo computador (Garmim/Bryton) e suporte articulado para Action Cam/Farol
Kit	2 chaves allen - 2 / 4 mm
Material	Alumínio/Nylon
Peso (kg)	69g
Código	Embalagem
15220	100 peças



ADAPTADOR SILICONE PARA FAROL

Característica	Com parafuso de fixação
Compatibilidade	Compatível com fárois 06.961, 06.962, 06.963
Código	Embalagem
15237	200 peças



ADAPTADOR DE SILICONE

Característica	Multi-uso
Código	Embalagem
04557	50 peças

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	Led vermelho Com 4 modos de iluminação Suporte para fixação no canote Cabo USB para recarga Autonomia 3h (Luz intensa) 15h (Flash alternado) 6h (Flash) 8h (Flash alternado 2)
Material	Plástico
Tempo de Recarga	1h
Nível de resistência à água	IP65
Recarga	Via USB
Lúmens	15
Quantidade de Estágios	4
Peso (Kg)	22g
Código	Embalagem
15223	120 peças



REFLETOR TRASEIRO 50 LUMENS

Característica	Led vermelho Suporte para fixação no canote a prova d'água 2 modos com 4 níveis de brilho Cabo USB para recarga 44 COB LED'S Modo 1 - 10%(brilho) - 28h - 25% (brilho) - 14h - 50% (brilho) - 7h - 100% (brilho) - 3.5h Modo 2 - 10%(brilho) - 56h - 25% (brilho) - 28h - 50% (brilho) - 14h - 100% (brilho) - 7h
Tempo de Recarga	1-2h
Recarga	Via USB
Lúmens	50
Quantidade de Estágios	8
Peso (Kg)	50g
Código	Embalagem
15219	120 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR LED

Característica		Para uso dianteiro e traseiro 2 leds multi-uso Acompanha 02 unidades
Código	Cor	Embalagem
03384		25 peças
03385		25 peças



GRUPO JPP

TSW



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	Led vermelho
Autonomia	4h
	10h (Pisca Lento)
	12h (Pisca rápido)
	8h (Alternado)

Recarga	Via USB
---------	---------

Lúmens	15
--------	----

Quantidade de Estágios	4
------------------------	---

Código	Embalagem
06959	20 peças



REFLETOR/RETROVISOR PARA GUIDÃO SPEED

Característica	Fixação interna no Guidão de Speed com Regulagem de ângulo (Retrovisor)
----------------	---

Material	Nylon
----------	-------

Quantidade de Estágios	3
------------------------	---

Peso (kg)	420g
-----------	------

Código	Embalagem
19192	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CESTA VIME RETRÔ COM TAMPA MITSU

Característica	- Cesta para bicicleta, com estilo vintage retrô - Acompanha suporte de nylon para fixação no guidão da bicicleta - Removível
----------------	---

Tamanho	Topo: 33 x 26 x 23cm Base: 25 x 20 cm (com suporte)
---------	--

Código	Embalagem
11713	12 peças





SUPORTE GPS MOD.1

Característica	Suporte GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em fibra de carbono; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Carbono, Nylon, Rubber
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	54g
Código	Embalagem
25900	50 peças



SUPORTE GPS MOD.2

Característica	Suporte GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em nylon; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Nylon
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	65g
Código	Embalagem
25901	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 01

Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulação. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	115 mm x 54 mm
Peso (kg)	70g
Código	Embalagem
19531	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRUPO
JPP



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 02



Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	128 mm x 55 mm
Peso (kg)	75g
Código	Embalagem
19533	50 peças



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 03

Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	167 mm x 37 mm
Peso (kg)	85g
Código	Embalagem
19535	50 peças

SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 04



Característica	Suporte adaptador para GPS Adaptador Universal Para Montagem GARMIN Fixado com fita dupla face 3M
Material	Plástico
Tamanho	40x40mm
Peso (kg)	10g
Código	Embalagem
19536	50 peças



**SUPORTE CO2 PT**

Característica	Suporte para CO2
Material	Alumínio 6067 T6
Tamanho	83X72mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	21g
Código	Embalagem
19543	50 peças

PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 01 PT/CZ

Material	Neoprene
Peso (Kg)	15g

Código
22685

PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 02 PT/CZ

Material	Neoprene
Peso (Kg)	15g

Código
22686

PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 03 PT/CZ

Material	Neoprene
Peso (Kg)	15g

Código
22687





PROTETOR DE QUADRO

Característica Fechamento em velcro

Código **Embalagem**

16516 1 peça



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.1

Características Protetor de Quadro para Down Tube
Protetor de Quadro para Chainstay
Protetor de Quadro para Uso Livre
Textura de Fibra de Carbono

Material Borracha

Comprimento (mm) Protetor de Down Tube: 340mm
Protetor de Chainstay: 219mm
Protetor de Uso Livre: 45mm

Kit 1. Protetor de Quadro para Down Tube
1. Protetor de Quadro para Chainstay
4. Protetor de Quadro para Uso Livre

Peso (g) 15g (kit completo)

Fator de venda 1 unidade

Código **Embalagem**

27067 100 unidades



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.2

Características Protetor de Quadro para Chainstay

Material Borracha

Comprimento (mm) 228mm

Peso (g) 12g

Fator de venda 1 unidade

Código **Embalagem**

27068 100 unidades



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.3

Características Protetor de Quadro para Chainstay
Textura de Fibra de Carbono

Material Borracha

Comprimento (mm) 289mm

Peso (g) 7g

Fator de venda 1 unidade

Código **Embalagem**

27069 100 unidades

**PROTETOR DOWN TUBE 362 X 71MM**

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	362 x 71mm
Peso (g)	19g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26706	100 unidades

**PROTETOR DOWN TUBE 337 X 68MM**

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	337 x 68mm
Peso (g)	18g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26707	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 285 X 61MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	285 x 61mm
Peso (g)	11g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26708	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 282 X 57MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	282 x 57mm
Peso (g)	10g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26709	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 222 X 60MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	222 x 60mm
Peso (g)	8g
Fator de venda	1 unidade
Código	Embalagem
26710	100 unidades

ZTTO**ADESIVO PROTETOR QUADRO**

Material	PVC flexível de 500 microns
Peso (Kg)	84g
Código	Embalagem
19530	50 peças

TSW**PARALAMA TRASEIRO NYLON MOD. 6**

Característica	Traseiro Flexível e Resistente
Material	nylon
Fixação	Trilho do Selim
Código	Embalagem
17770	10 peças

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 10**

Característica	Dianteiro MTB Flexível e Resistente	
Material	Abraçadeira de nylon	
Código	Cor	Embalagem
24355		10 peças
24356		10 peças
24358		10 peças

TSW

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 11**

Característica	Dianteiro MTB Flexível e Resistente
----------------	---

Material	Abraçadeira de nylon
----------	----------------------

Código	Cor	Embalagem
24359		10 peças
24360		10 peças
24361		10 peças

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 12**

Característica	Dianteiro MTB Flexível e Resistente
----------------	---

Material	Abraçadeira de nylon
----------	----------------------

Código	Cor	Embalagem
24362		10 peças
24363		10 peças
24364		10 peças

CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO E-BIKE

Características	• Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
-----------------	--

Material	Alumínio
----------	----------

Compatibilidade	TSW modelo E-Quest 22/23
-----------------	--------------------------

Fator de Venda	1 unidade
----------------	-----------

Peso (kg)	240g
-----------	------

Código	Embalagem
24158	10 peças

GRUPO
JPP

TSW

CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO FULL 2024



Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 Nº2, 02 Nº3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanholas (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material

alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade

TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

100g

Código

Embalagem

25925

5 peças

CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO ENDURO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW All Quest 2022

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

274g

Código

Embalagem

24160

10 peças

CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO EVO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

46g

Código

Embalagem

24161

10 peças





CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO EVO/2024



Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material

borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

90g

Código

Embalagem

25924

10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

- Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 - Movimento direção Integrado 52x52mm;
 - Gancheira;
 - Suporte Câmbio dianteiro;
 - Bucha de aperto do canote;
 - Kit de parafusos;
 - Tampa pó inferior do mov. central;
 - Kit de Guias de cabos e conduítes;
 - Base do canote;
 - Borracha de acabamento Top Tube/canote;
 - Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg)

465g

Código

Embalagem

22890

10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

- Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 - Movimento direção Integrado 52x52mm;
 - Gancheira;
 - Suporte Câmbio dianteiro;
 - Bucha de aperto do canote;
 - Kit de parafusos;
 - Kit de Guias de cabos e conduítes;
 - Base do canote.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg)

418g

Código

Embalagem

22889

10 peças



GRUPO
JPP

TSW**CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO FULL XC****Características**

- Conjunto acessórios quadro tsw full xc
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança

Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW Full Quest modelo 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

160g

Código

24159

Embalagem

10 peças

RAVA**CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO RAVA RAGE II****Características**

- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

284g

Código

27228

Embalagem

1 conjunto

**DESCANSO LATERAL MTB MODELO 03****Característica**

- Fixação por parafuso (instalação no chainstay)
- Sistema de regulagem de altura

Material

Aço

Compatibilidade

- Bicicleta de aro 20" a 29"

Peso (kg)

0,31kg

Código

23795

Embalagem

50 peças

GRUPO
JPP



DESCANSO TRASEIRO MTB MODELO 06 RAVA

Característica	Fixação lateral por parafuso (chainstay) Para Bicicletas aro 26"
Material	Aço e nylon
Compatibilidade	Rava Bolt, Rava Way 26" e TSW Orla
Peso (kg)	247 Gr - incluindo parafusos de fixação
Código	Embalagem
20147	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 05

Característica	• Descanso lateral rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	• Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-
Código	Embalagem
23218	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 04

Característica	• Descanso lateral rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	• Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-
Código	Embalagem
23217	50 peças



RAVA**DESCANSO CENTRAL MTB MODELO 01**

Característica	• Descanso central rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Alumínio
Compatibilidade	• Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	+260gr
Código	Embalagem
23216	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR
SELLE ROYAL

**DESCANSO LATERAL A20 ZINCADO**

Material	Aço
Tamanho	270mmx11mmx18mm
Medida	0,019m ³
Peso (kg)	155g
Código	Embalagem
20705	120 peças

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDAL CLIP/PLATAFORMA MTB/CASUAL**

Característica	Pedal Clip com rolamento DU/Selado e ajuste de tensão
Material	Alumínio / Cr-Mo
Taco	MTB SPD (Shimano)
Tamanho (mm)	83 x 69 x 20 mm
Fixação	Dupla face
Eixo	9/16
Peso (kg)	348g
Código	Embalagem
14872	1 peça



GRUPO
JPP

PROMENDO**PEDAL CLIP MTB | PD-M96**

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	MTB SPD
Tamanho	105 * 80 * 34.5mm
Peso (kg)	340g (par)

Código	Embalagem
11777	1 peça

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96P MOD. 02**


Característica	• Pedal Clip • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Fixação	dupla face
Eixo	9/16"
Peso (kg)	332g (par)

Código	Embalagem
23582	10 peças

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

PROMEND



PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96B MOD. 03

Característica	• Pedal Clip • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço e Alumínio
Tamanho (mm)	83 x 71 x 19,3 mm
Fixação	dupla face
Eixo	9/16"
Peso (kg)	373g (par)
Código	Embalagem
23583	10 peças



PEDAL CLIP SPEED | PD-R97

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed SPD
Peso (kg)	298g (par)
Código	Embalagem
11778	1 peça



PEDAL CLIP SPEED | PD-R95

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed LOOK
Peso (kg)	310g (par)
Código	Embalagem
11779	1 peça




GRUPO
JPP

**PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91 MOD. 01**

Característica	• Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Tamanho (mm)	83 x 71 x 19,3 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	300g (par)

Código	Embalagem
23577	10 peças

**PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91L MOD. 02**

Característica	• Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Tamanho (mm)	100 x 88,6 x 21 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	360g (par)

Código	Embalagem
23578	10 peças

**PEDAL MTB | PD-M29**

Material	Alumínio / Chromoly
Tamanho (mm)	123 * 100 * 18mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	319g (par)

Código	Embalagem
11780	10 peças

**PEDAL MTB | PD-M86C**

Característica	Três rolamentos
Material	Alumínio / carbono
Tamanho (mm)	109 * 93,5 * 12mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	281g (par)

Código	Embalagem
11781	10 peças

**PEDAL PROMEND | PD-R67**

Característica	Rolamento (3x) selado
Material	Alumínio (corpo) / CR-MO (eixo)
Tamanho (mm)	105 x 91 x 18 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	270g (par)

Código	Embalagem
16221	10 peças

**PEDAL Promend | PD-M28**

Material	Alumínio (corpo) / DU (eixo)
Tamanho (mm)	130 x 105 x 16 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	363g (par)

Código	Embalagem
16222	10 peças

**PEDAL MTB ALUM. PD-M24N MOD. 04 PRETO**

Característica	• MTB • Acompanha chave allen 6mm • Bucha de nylon
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	104 x 102 x 14 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	380g

Código	Embalagem
24700	10 peças

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PLAT. PT**

Material	Alumínio
Tamanho (mm)	10.3 x 9.8 x 3cm
Tipo	Plataforma / Clip (acompanha taquinho e parafuso)
Peso (kg)	445g (par)

Código	Embalagem
27045	

**PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF - CINZA**

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx30mmx70mm (0,028m³)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	161,60g

Código	Embalagem
20709	44 peças





PEDAL FREE SPORT 9/16 S/ESF

Característica		• Design moderno, perfil fino e base larga • Super resistente. • Com cravos maiores que ajudam na aderência. • O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios
Material		Copolímero
Tamanho (mm)		95mmx21mmx101mm (0,028m ²)
Compatibilidade		Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)		290,66g
Código	Embalagem	
20715	30 peças	



PEDAL FREESTYLE PP 1/2 S/ESF - PRETO

Característica		• Design moderno, perfil fino e base larga • Super resistente. • Com cravos maiores que ajudam na aderência. • O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios
Material		Copolímero
Tamanho (mm)		95mmx21mmx101mm (0,028m ²)
Peso (kg)		290g
Código	Embalagem	
20716	30 peças	



PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF

Característica		Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material		Copolímero
Tamanho (mm)		98mmx30mmx72mm (0,028m ²)
Compatibilidade		Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)		158f a 161,60g
Código	Cor	Embalagem
20713		44 peças
-		44 peças

GRUPO
JPP



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL MOUNTAIN BARRA 1/2 S/ESF - PRETO

Característica Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.

Material Copolímero

Tamanho (mm) 96mmx24mmx68mm (0,028m³)

Compatibilidade Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO

Peso (kg) 123,60g

Código **Embalagem**

20724 48 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL MTB FASHION 9/16 S/ESF - PRETO

Característica Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.

Material Copolímero

Tamanho (mm) 98mmx26mmx75mm (0,028m³)

Compatibilidade Aro 24 a Aro 29, MTB e PASSEIO

Peso (kg) 129,82g

Código **Embalagem**

20726 44 peças

X-TIME

PEDAL PLATAFORMA INGLES 9/16

Característica Inglês (9/16)

Material Nylon e aço


Tamanho 9/16

Peso (kg) 250g

Fator de Venda 1 par

Código **Embalagem**

26686 50 pares



EMBALAGEM
OEM



GRUPO
JPP

PROMENDO

% PRODUTO^{EM} LIQUIDAÇÃO



PEDAL MTB ALUM. MOD.5 PRETO

Característica	Rolamentos selados
Material	Nylon
Tamanho (mm)	122 x 108 x 20mm
Acompanha	Chave Allen
Peso (kg)	443g (par)

Código	Embalagem
27076	

% PRODUTO^{EM} LIQUIDAÇÃO



PLATAFORMA PARA PEDAL CLIP MOD.02

Característica	Plataforma de Nylon Plataforma para Pedal Speed Padrão Shimano (SPD)
Tamanho (mm)	73 x 64 x 21 mm
Peso (kg)	48g

Código	Embalagem
23580	25 peças

TACO SPEED SPD

Característica	- Tacos para pedais de ciclismo de Estrada - Possui parafusos e chave para instalação - Desenhados para pedais Speed (modelo compatível com Shimano) - Contém: 2 tacos, 6 parafusos, 6 arruelas e 1 chave allen 4mm
----------------	--

Material	Alumínio / Chromoly
----------	---------------------

Taco	Speed SPD
------	-----------

Tamanho	Float (flutuação): 6 graus Altura : 2,5 cm Largura: 8 cm Comprimento: 7 cm
---------	---

Compatibilidade	Compatível com demais fabricantes que utilizam o sistema SPD
-----------------	--

Peso (kg)	90g
-----------	-----

Código	Embalagem
22697	10 peças



GRUPO
JPP

PROMENDO**TACO SPEED SPD**

Taco _____ Speed SPD

Código _____ Embalagem _____


11782 10 peças

**TACO SPEED LOOK**

Taco _____ Speed LOOK

Código _____ Embalagem _____

11783 10 peças

**TACO MTB SPD**

Taco _____ MTB SPD


Código _____ Embalagem _____

11784 10 peças

PROMEND**PEDAL FREESTYLE PLATAFORMA**

Material	Nylon + Aço
Modelo	Plataforma
Tamanho	105 x 100 x 18mm
Eixo	9/16"
Refletivo	Sim
Antiderrapante	Sim
Peso (kg)	275 g (o par)

Código	Cor	Embalagem
28582		
28583		
28584		
28585		
28586		

PEDAL PLATAFORMA PRETO COM ESFERA SU-ÉCO

Característica	Com esfera
Material	Nylon
Modelo	Suéco 1/2
Código	Embalagem
00901	50 peças

**ZTT****FITA ANTIFURO 29"**

Característica	Fita antifuro 29" Fita antifuro de alta resistência
Material	Compostos de polímero de poliuretano
Tamanho	0.5 x 40mm
Compatibilidade	aros 26" / 27.5" / 29" e 700c. Diâmetro de pneus 1.5" à 2.10"
Peso (kg)	110g
Código	Embalagem
19523	50 peças

GRUPO
JPP
ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****FITA DEMARCADORA**

Característica	Leitosa
Tamanho	10x00.8cm
Código	Embalagem
08061	1 peça

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****FITA DEMARCAÇÃO**

Código	Embalagem
09817	200 metros (aproximado)

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**ROCKBROS****BOMBA DE AR ELÉTRICA**

Característica	Recarregável via cabo USB C Pressão máxima 150 psi Compatível com válvula presta, americana e bola Lanterna Funções: carro (0 a 2,5 BAR), moto (0 a 50psi), mountain bike (0 a 50psi), ciclismo (0 a 120psi) e bola (0 a 9 psi). Visor com seleção de função, pressão desejada, pressão atual e nível de bateria. Tempo de carga aproximada: 2 horas
----------------	--

Código
24999

GRUPO
JPP



BOMBA DE AR RB-380G COM PÉ E MANÔMETRO

Característica	- Bomba de alta pressão - Apoio para pé dobrável - Três adaptadores de bico - Presta / Schrader (Americana)
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	160psi (11bar)
Comprimento da Mangueira	71cm
Peso (Kg)	770g
Código	Embalagem
16518	1 peça



BOMBA DE AR RB-GP6532B COM PÉ E MANÔMETRO

Característica	- Bomba de alta pressão - Duplo apoio para pé - Extenso alcance de aplicação - Dois adaptadores de bico
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	160psi (11bar)
Comprimento da Mangueira	99cm
Peso (Kg)	1.11 kg
Código	Embalagem
16519	1 peça



BOMBA DE AR PÉ MOD. 1

Característica	- Bomba de ar de pé de 3" - Válvula inteligente W/ECV Presta e Americana
Material	Aço
Pressão Máxima	160 psi
Tamanho (mm)	58cm (altura) x 22,5cm (base)
Código	
27056	



GILO

**BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 2**

Característica	- Bomba de piso compacta e portátil - Compatível com válvula presta e americana - Acompanha agulha esférica e válvula de plástico para colchão de ar e boia
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	42cm (altura) x 18cm (base)
Código	27057

**BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 3**

Característica	- W/GCT-PP Super econo Clever-Twin-Valve para válvula presta, americana e Dunlop - Visor de manômetro analógico de escala dupla para baixa pressão e alta pressão • Modelo GP-92T - Alça ergonômica de toque suave de 2 tons
Dimensões	67cm (altura) x 24cm (base)
Material	Alumínio / Aço
Pressão Máxima	160psi
Código	27058

X-TIME

**BOMBA DE AR PEQUENA | OFICINA**

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	38cm
Peso (Kg)	198g
Código	Embalagem
15581	1 peça



X-TIME**BOMBA DE AR GRANDE | OFICINA**

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	65cm
Peso (Kg)	290g
Código	Embalagem
15582	1 peça

**BOMBA DE AR | OFICINA**

Característica	Apoio para pé dobrável Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	60cm
Peso (Kg)	462g
Código	Embalagem
15583	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**TSW****BOMBA DE AR PÉ ALUMÍNIO COM MANÔMETRO**

Característica	Manômetro Válvula padrão alemão Cabo de madeira
Pressão Máxima	130psi
Código	Embalagem
06860	1 peça

GRUPO
JPP

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica Suporte para fixação quadro | Conexão interna com adaptador válvula americana e presta

Material Alumínio

Pressão Máxima 110psi

Código	Cor	Embalagem
04581		10 peças
04583		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica Suporte para fixação quadro | Com adaptador válvula americana e presta

Material Alumínio / Nylon

Pressão Máxima 90psi

Código	Embalagem
04584	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR NYLON MANUAL**

Característica Suporte p/ fixação quadro | Adaptador válvula americana e presta

Material Nylon

Código	Embalagem
05965	10 peças

**BOMBA DE AR NYLON MANUAL**

Característica Suporte p/ fixação quadro | Adaptador válvula americana e presta

Material Nylon

Código	Embalagem
05971	10 peças



TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI**

Característica	Suporte para fixação quadro Válvula presta
Material	Alumínio
Pressão Máxima	90psi

Código	Cor	Embalagem
06850		10 peças
06851		10 peças
06852		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica	Suporte para fixação quadro Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
06853		10 peças
06854		10 peças
-		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MINI MANUAL/PÉ**

Característica	Suporte para fixação quadro Conexão externa com adaptador válvula americana e presta Apoio para pé
Material	Alumínio
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
07333		10 peças
07334		10 peças

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica	Suporte para fixação quadro Conexão interna com adaptador válvula americana e presta	
Material	Alumínio / Nylon	
Pressão Máxima	110psi	
Peso (Kg)	100g	

Código	Cor	Embalagem
08632		10 peças
08633		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI

Característica	Suporte para fixação quadro Válvula presta	
Material	Alumínio	
Pressão Máxima	90psi	

Código	Cor	Embalagem
09541		10 peças
09542		10 peças
09543		10 peças

GILO

BOMBA DE AR MANUAL MOD. 1

Característica	- Alça em T anti-entallamento - Trava de segurança - Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana - Medidor em linha
Material	Alumínio
Tamanho	24cm
Código	27059



GRUPO JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 2****Característica**

- Válvula dupla inteligente
- Alça em T anti-entallamento com trava de segurança
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana

Material

Alumínio

Tamanho

25,5cm

Código

27060

**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 3****Característica**

- Válvula de alumínio FTV
- Válvula dupla para modelo presta e americana
- Modo comutável para alto volume e alta pressão
- Mangueira extraível

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

21,5cm

Código

27061

**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 4****Característica**

- Alça em T
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Ergonômico para melhor fixação
- Mangueira extraível

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

27cm

Código

27062

**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 5****Característica**

- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Alça de 2 tons
- Pode ser armazenado no bolso

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

18cm

Código

27063

**DISPOSITIVO ACIONADOR BOMBA CICLISMO C/ ACESSORIOS****Característica**

- Inflador Micro CO2 com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2
- Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2
- Compatível com presta e americana
- Kit de reparo s/ câmara de ar

Kit

- 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm
- 3 peças de vedação de pneu 1.5 x 50mm e agulha serrilhada
- Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless

Material

Alumínio

Tamanho

11cm

Código

27064

**BOMBA DE AR MANUAL C/ ACESSORIOS****Característica**

- Mini bomba 2 em 1, com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2
- Cabeça da bomba com canal de ar duplo: um lado para bomba e outro lado para cartucho de CO2
- Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2
- Compatível com presta
- Kit de reparo s/ câmara de ar

Kit

- 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm
- 3 peças de vedação de pneu 1.5 x 50mm e agulha serrilhada
- Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless

Material

Alumínio

Tamanho

14,5cm

Código

27065

GILO**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.01**

Característica	• Bomba para suspensão • Excelente acabamento • Alça em t • Compatível com válvula presta e americana • Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro • Modelo GP-92T
----------------	---

Material	Alumínio
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	Tamanho 25.5cm
Peso (kg)	186g

Código	Embalagem
23585	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.02**

Característica	• Bomba para suspensão • Excelente acabamento • Alça em t • Compatível com válvula presta e americana • Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro • Modelo GP-92T • Manômetro
----------------	---

Material	Alumínio
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	25.5cm
Peso (kg)	178g

Código	Embalagem
23586	10 peças

GRUPO
JPP



RESERVATORIO DE AR PARA USO TUBELESS

Característica	Encaixe para enchimento ar comprimido Schrader (americana) Bico da mangueira schrader (americana) Suporta adaptador para presta (não acompanha) Possui acionador para disparo do ar comprimido
Material	Alumínio / Borracha
Pressão liberada	Enche até 4 pneus 2.1
Pressão Máx. Suportada	200 psi
Medidas	35cm (Altura) x 7,5cm (Diâmetro) / Mangueira 42cm
Observação importante	Coloque o ar no recipiente com um dispositivo que tenha medidor de psi para evitar acidentes.
Peso (kg)	470g
Fator de Venda	1 unidade
Código	Embalagem
27044	15 unidades



ESTOJO DE FERRAMENTAS

Característica	Estojo de ferramentas para suporte de caramanhola
Material	Poliuretano (PU)
Tamanho	203x85x74,5mm
Código	Embalagem
10876	1 peça



FITA WRAP PARA KIT DE REPARO MTB / SPEED

Característica	Utilizada para levar espátula, câmara de ar, Co2, bomba e outros acessórios Obs.: câmara de ar, espátula, Co2 e outras ferramentas não inclusos.
Material	Nylon
Compatibilidade	Universal
Código	Embalagem
17865	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CADEADO GOMO 1000 MM | MOD. 01**

Característica	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo Gomo
----------------	---

Tamanho	25 x 1000mm
---------	-------------

Peso (Kg)	808g
-----------	------

Código	Embalagem
17310	15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CADEADO GOMO 1000 MM | MOD. 02**

Característica	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo Gomo • Com Tampa
----------------	--

Tamanho	25 x 1000mm
---------	-------------

Peso (Kg)	741g
-----------	------

Código	Embalagem
17312	15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CADEADO AÇO ESPIRAL 8 X 1800 MM**

Característica	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo aço espiral • Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
----------------	--

Material	Aço
----------	-----

Tamanho	8 x 1800mm
---------	------------

Peso (Kg)	383g
-----------	------

Código	Embalagem
17314	20 peças

GRUPO
JPP

LOCK Kinguard**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CADEADO AÇO ESPIRAL 12 X 1800 MM**

Característica	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo aço espiral • Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Material	Aço
Tamanho	12 x 1800mm
Peso (Kg)	536g
Código	Embalagem
17315	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CADEADO COM CORRENTE 10 X 1200 MM | MOD. 02**

Característica	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo corrente de elos • Com Tampa
Tamanho	10 x 10 x 1200 mm
Peso (Kg)	2.40 kg
Código	Embalagem
17318	15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**ETOOK****CADEADO ETOOK | ET 555**

Característica	• Corrente quadrada de 8 mm com capa de tecido impermeável para proteção • Mecanismo de travamento automático • Corpo do cilindro da fechadura com design fechado de alta proteção contra roubo • Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura • Tampa anti-perfuração • Aço especial com tratamento térmico, sua robustez e alta tenacidade dificulta que seja cortado pelo cortador hidráulico 15T, batido, serrado e perfurado • Resistência à capacidade de tração de 1 tonelada
Material	Aço
Tamanho	1100 mm/Ø8 mm
Peso (Kg)	1.63 kg
Código	Embalagem
17323	20 peças

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 455

Característica	- Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura - Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado - Capa de tecido impermeável para proteção
Material	Aço
Tamanho	1000 mm/Ø6 mm
Peso (Kg)	900g
Código	Embalagem
17324	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 155L

Característica	- Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura - Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado - Capa de tecido impermeável para proteção
Material	Aço
Tamanho	1100 mm/Ø7 mm
Peso (Kg)	1.03 kg
Código	Embalagem
17325	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 355

Característica	- Pequeno e compacto - Leve e Prático - Corrente de elo quadrado (4 mm) - Tranca: Código de 4 dígitos - Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado - Capa de tecido impermeável para proteção
Material	Aço
Tamanho	900 mm/Ø4 mm
Peso (Kg)	312g
Código	Embalagem
17326	20 peças



GRUPO
JPP



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Cadeado etook | ET 355-S

Característica

- Pequeno e leve
- Fácil transporte
- Corrente de elo quadrado (4 mm)
- Tranca: Código de 4 dígitos
- Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado
- Capa de tecido impermeável para proteção

Material

Aço

Tamanho

450 mm/Ø4 mm

Peso (Kg)

160g

Código

Embalagem

17327

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 465

Característica

- Cilindro da fechadura em liga de Zinco com 8mm de espessura
- Tranca: Código de 4 dígitos
- Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado
- Capa de tecido impermeável para proteção

Material

Aço

Tamanho

1000 mm/Ø6 mm

Peso (Kg)

500g

Código

Embalagem

17328

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 152

Característica

- Pequeno, leve e fácil de transportar
- Tranca: Código de 3 dígitos

Material

Liga de zinco

Tamanho

1500 mm/Ø4 mm

Peso (Kg)

100g

Código

Embalagem

17329

20 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ELOOK | ET 151

Característica

- Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arreventado e cortado
- Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm
- 2 Chaves

Material Aço

Tamanho 1500 mm/Ø12 mm

Peso (Kg) 533g

Código **Embalagem**

17330 20 peças



Elook

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ELOOK | ET 461

Característica

- Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arreventado e cortado
- Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm
- Tranca: Código de 4 dígitos

Material Liga de zinco

Tamanho 1500 mm/15 mm

Peso (Kg) 570g

Código **Embalagem**

17332 20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA MTB PINO INFERIOR

Característica Trava pino para solado de sapatilha

Compatibilidade Beauty, Cave e Hard

Código

5270



GRUPO
JPP

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA C/ REGULAGEM P/ SAPATILHAS (CATRACA)

Característica	• Trava tsw para sapatilha • Regulagem através de catraca • Potão para liberação rápida • Design moderno • Fixação por parafuso
----------------	---

Material Nylon

Peso (kg) 20g

Código	Embalagem
4697	100 peças



ROLO DE TREINO | MODELO 09

Características Sistema magnético | Alavanca de controle de carga no guidão

Material Aço

Compatibilidade

- 700x38c (roda com pneu)
- 29 x 2.10" (roda com pneu e eixo de 9 x 135 mm)

Código	Embalagem
15217	01 peça

RAVA

ROLO DE TREINO

Características

- Modelo Balance
- Articulado
- 05 regulagens da polia dianteira
- Polias com rolamentos
- Pés com regulagens

Tamanho (cm) 132 x 50,2 x 11cm

Material Alumínio / Aço / Nylon

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 6,2 kg

Código	Embalagem
27124	5 unidades





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

NANOBODY TECH GEL REFRESCANTE

Características

Com a mais inovadora tecnologia para cosméticos esportivos, o GEL REFRESCANTE NBT, deve ser aplicado logo após o treino para evitar a fadiga muscular e restabelecer as funções da pele, músculos e veias.

Volume (ml)

100ml

Código

20499



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

NANOBODY TECH GEL SMOOTH SKIN

Características

Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.

Volume (ml)

100ml

Código

20503

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TOALHAS UMEDECIDAS ÁLCOOL 73% | POTE

Características

Produto destinado a limpeza e higienização em geral

Quantidade

35 unidades

Tamanho (mm)

20x18cm

Inflamabilidade

Inflamável

Observações

Fácil de utilizar | Não agride a pele | Usar um lenço por vez | Após o uso manter fechado.

Código

14883

Embalagem

12 peças



GRUPO
JPP



LENÇOS UMEDECIDOS ALCOOL

Características

Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike. Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.

Observações

acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22901



LENÇOS UMEDECIDOS SILICONE

Características

Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike. Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.

Observações

acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22899



LENÇOS UMEDECIDOS DRY WASH

Características

Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike. Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.

Observações

acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22902



GRUPO
JPP



ESPUMA MÁGICA

Características

Espuma de Limpeza Elephant é um produto 100% biodegradável, com textura cremosa, que remove os resíduos de poluição e oleosidade de maneira eficaz e potente, sem agredir a pintura da sua bicicleta.

Código

22948



SHAMPOO LAVA BIKE

Características

Produto de limpeza de bicicletas e motos, removendo graxas, ceras e qualquer tipo de sujeira.

Compatibilidade

Universal

Observação

É 100% Biodegradável e pode ser usado em diversos tipos de materiais como Carbono, Alumínio, Titânio, Borracha, Couro, Plástico, entre outros e não agride a pintura.

Código	Volume	Modelo
22942	1 Litro	Pronto para uso
-	1 Litro	Concentrado



PNEU PRETINHO

Características

Produto de excelência, especialmente desenvolvido para cuidar dos pneus do seu veículo de maneira excepcional. Com sua fórmula avançada, proporciona proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso que revitaliza os pneus, conferindo-lhes um aspecto de novos.

Código	Peso
22903	30g
22904	250g
24457	1 kg



GRUPO
JPP



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Características

Desenvolvido para limpar discos de freio, suspensão e rolamentos. Produto com alta pressão para remover óleo, sujeiras e poeira. Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Formas de uso

Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Código	Volume
22946	300ml
22947	1 Litro



SILICONE FINALIZADOR

Características

Produto lubrificante que combate a umidade, oxidação e a ferrugem. Desenvolvido para conservar, limpar, proteger e manter o brilho de peças de plástico, vinil e borracha. Ideal para finalização da limpeza, deixando quadros, selins e canotes com brilho, como novos.

Código	Volume
22905	250g



DESENGRAXANTE

Características

Indicado para a remoção de sujeira em partes que precisam ser desengraxadas ou desengorduradas. Eficiente na remoção de graxas, óleos, gorduras, fuligens e sujidades. Sua fórmula especialmente desenvolvida para uso em bicicletas age rapidamente e sem deixar resíduos, proporcionando uma limpeza eficaz e uniforme.

Código	Volume
22938	500ml
-	1 Litro
22940	5 Litros
22941	20 Litros



GRUPO
JPP

X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRAXA SINTÉTICA AZUL

Características

Resistente a água e a atritos, não contém lítio e não resseca plásticos nem borrachas

Composição

Graxa sintética, hidrocarboneto hidrogenado de grau farmacêutico e corantes, anticorrosivos e conservante

Código	Peso	Embalagem
15442	100g	20 peças
-	500g	12 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRAXA GRIP

Características

Apresenta longa vida útil, é resistente a água, não contém lítio e também não agredir peças de fibra de carbono, plásticos ou borrachas

Composição

Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste, óxido inorgânico e corante

Código	Peso	Embalagem
15444	100g	20 peças
15445	500g	12 peças

GRAXA GREASE PREMIUM

Características

Graxa de alta resistência que lubrifica e protege contra ferrugem, oxidação e desgaste. Possui alta resistência à água. Ideal para rolamentos, cubos de roda, caixas de direção, movimentos centrais, entre outros.

Código	Peso
22930	34g
22931	230g



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ECONOMIA
DE ENERGIA

DIMINUI
O RUÍDO

REDUZ
CUSTOS DE
MANUTENÇÃO

HIDROFÓBICO



OIL GRAPHE BICICLETAS

Características

O lubrificante Oilgraphe é um produto super revolucionário e novíssimo no mercado. O fabricante tem toda uma linha de produtos fabricados com nanotecnologia, tendo como princípio ativo o grafeno, voltado ao tratamento de metais.

Composição

Lubrificante de alta performance derivado de hidrocarbonetos, grafeno, nanopartículas de grafita natural cristalina de alta pureza, carbono em alta concentração, anticorrosivos naturais, camponentes anti desgastantes e compostos antioxidantes extremamente estáveis.

Código	Volume	Embalagem
-	30ml	20 peças
20196	100ml	20 peças



CERA WAX LUB

Características

Desenvolvido para lubrificar e proteger a corrente da sua bicicleta, impedindo o acúmulo de sujeira e reduzindo a fricção, ou seja, deixa a corrente limpa e silenciosa, aumentando o desempenho do seu treino e prolongando a vida útil da relação.



Código	Volume
22932	30g
-	60ml
22933	100g
-	250g

SELANTE

Característica

Preparado e testado para realizar a rápida vedação de furos em todos os tipos de pneus, evitando a troca da câmara, agindo instantaneamente ao entrar em contato com o ar.

Compatibilidade

Universal

Observação

Produto 100% biodegradável, atóxico, não inflamável e solúvel em água.



Código	Volume
-	100g
22936	250g



GRUPO
JPP

X-TIME

Imagem meramente ilustrativa, produtos não inclusos



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DISPLAY PARA BALCÃO X-TIME LUBE

Características	1 bandeja 480 x 290 mm
Medida (Mm)	480 x 290 mm
Material	Plástico

Código	Embalagem
13721	01 peça

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

Imagem meramente ilustrativa, produtos não incluídos

**DISPLAY X-TIME LUBE**

Características	1 bandeja
Medida (Mm)	500 x 400mm
Material	Plástico
Peso Suportado (kg)	120kg
Código	Embalagem
13722	01 peça

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 32mm | Old 100mm | Eixo 9 x 100mm | Aro 29"
Suporte de freio post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores
Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH128-01 |
Recomendação ficha técnica sf21-xcr32-atb-ds-rl-r 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as XCR's canela 32mm modelo atb

Peso (kg)

686gw – Kit completo

Código

Embalagem

23511

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 32mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio
post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal |
Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH075-01 |
Recomendação ficha técnica xcr32-boost-air rlr ds 15qlc32-110 29

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as XCR's canela 32mm boost com pistão rl

Peso (kg)

636g – Kit completo

Código

Embalagem

23505

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29"
Blocagem compatível ø20lh-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post
mount 203mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal |
Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH134-10 |
Recomendação ficha técnica durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com o modelo DUROLUX 38

Peso (kg)

878g – Kit completo

Código

Embalagem

23513

05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX 36 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 36MM | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
 Blocagem compatível Ø15-110 15qlc2ti-110 (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal
 Acompanha lubrificadores (espumas internas)
 Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH031-01 | Recomendação ficha técnica Durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Códigos compatíveis 21778 / 21779

Peso (kg)

748g – Kit completo

Código

Embalagem

23501

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RAIDON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
 Blocagem compatível Ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 160mm direct
 Acompanha kit raspadores
 Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
 Compatível com pistões rirc (não incluso) | Código do fabricante FKH036 | Recomendação ficha técnica sf18-axon34-ds-boost-rl-rc-pcs-15qlc2-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost com pistão rirc

Peso (kg)

684g – Kit completo

Código

Embalagem

23502

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AXON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro Interno 34mm | Boost (Old 110mm) | Eixo 15 X 110mm | Aro 29"
 Blocagem Compatível Ø15qlc2ti-110 Alxe Set (Não Incluso) | Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct Acompanha Kit Raspadores Acompanha Mancal | Acompanha Lubrificadores (Espumas Internas)
 Compatível Com Pistões Rirc (Não Incluso) | Código Do Fabricante FKH078-00 | Recomendação Ficha Técnica Axon34-Werx-Boost Eq Rirc-Pcs Ds 15qlc2ti-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost modelo Elite e Werx

Peso (kg)

624g – Kit completo

Código

Embalagem

23507

05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø20-110 thru axle set (não incluso) | Suporte de freio post mount 203mm direct
Acompanha kit raspadores
Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH135-10 | Recomendação ficha técnica rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com o modelo RUX 38

Peso (kg)

818g – Kit completo

Código

Embalagem

23514

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AION36 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 36mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct
Acompanha kit raspadores Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rlc / air (não incluso) | Código do fabricante FKH136-00 | Recomendação ficha técnica sf23-aion36-boost-eq-rl-rc-pcs-ds-15lh-110-29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com o modelo AION 36

Peso (kg)

826g – Kit completo

Código

Embalagem

23515

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" Blocação compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct
Acompanha kit raspadores Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH141-10 | Recomendação ficha técnica sf23-xcr34-boost-air-r-2cr-ds-15lh-110-29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as XCR's canela 34mm boost com pistão rl-

Peso (kg)

775g – Kit completo


Código

Embalagem

23517

05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES**

Características	• Código do Fabricante: FKZ061-10 • Recomendação Ficha Técnica SF20 XCM RL DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	• Pistão RL • Suspensão XCM30 (código 21723)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1057g (kit completo)
Código	Embalagem
23520	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES**

Características	• Código do Fabricante: FKZ097-20 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110
Material	Magnésio
Aro	27.5"
Diâmetro Interno	32mm
OLD	110mm
Eixo	15x110mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Pistão RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	998g (kit completo)
Código	Embalagem
23522	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	• Código do Fabricante: FKZ105-20 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	34mm
OLD	110mm
Eixo	15x110mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	• Pistão RL • Suspensão XCM34 (código 21720 e 21721)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1212g (kit completo)
Código	Embalagem
23525	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	• Código do Fabricante: FKZ111-10 • Recomendação Ficha Técnica SF18 XCE28 DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	28mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1057g (kit completo)
Código	Embalagem
23527	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	• Código do Fabricante: FKZ127-10 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Suspensão XCM34 (21725 e 21724)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	945g (kit completo)
Código	Embalagem
23530	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ029-07 • Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM30 RL
Peso (kg)	1227g
Código	Embalagem
23519	05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	- Coroa em alumínio - Espiga em Aço - Código do Fabricante FKZ096-05 - Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	32mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM32 Boost RL
Peso (kg)	1338g
Código	Embalagem
23521	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	- Coroa em alumínio - Espiga em Aço - Código do Fabricante FKZ103-02 - Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	34mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Peso (kg)	1464g
Código	Embalagem
23523	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	- Coroa em alumínio - Espiga em Aço - Código do Fabricante FKZ103-05 - Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	34mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Peso (kg)	1498g
Código	Embalagem
23524	05 peças

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ108-01 • Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	28mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCE28
Peso (kg)	1314g

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ125-03 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30
Peso (kg)	1274g

Código	Embalagem
23526	05 peças

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ125-04 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30
Peso (kg)	1210g

Código	Embalagem
23529	05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 38mm Código do fabricante FKH132-10
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões DUROLUX38
Peso (kg)	1262g

Código	Embalagem
23367	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH030-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões DUROLUX36
Peso (kg)	1020g

Código	Embalagem
23500	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH073-01
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 BOOST AIR/COIL
Peso (kg)	1050g

Código	Embalagem
23504	05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em fibra de carbono Espiga tapered em fibra de carbono (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões AXON34 werx carbon boost Código do fabricante FKH077-01
Material	Carbono
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 WERX CARBON BOOST
Peso (kg)	654g

Código	Embalagem
23506	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH079-03
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 ELITE BOOST
Peso (kg)	762g

Código	Embalagem
23508	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões Axon34 boost Código do fabricante FHK035-1
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 BOOST
Peso (kg)	845g

Código	Embalagem
23440	05 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-11
Material	Alumínio/aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 ATB AIR
Peso (kg)	1348g

Código	Embalagem
23510	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AION36 BOOST
Peso (kg)	1058g

Código	Embalagem
23516	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO TUBO

Características	Diâmetro do tubo 38mm Comprimento 560mm Código do fabricante FPA196-02 Disponível para lado esquerdo (L) e lado direito (R)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões RUX38 BOOST
Peso (kg)	348g

Código	Embalagem	Lado
23532	05 peças	Direito
23533	05 peças	Esquerdo





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR34 BOOST AIR
Peso (kg)	1108g

Código	Embalagem
23518	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-01
Material	Alumínio/aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 ATB
Peso (kg)	1344g

Código	Embalagem
23509	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE COROA INFERIOR C/ ESPIGA

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 245mm Canela 38mm Código do fabricante FKH061-01
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões RUX38 BOOST
Peso (kg)	378g

Código	Embalagem
23503	05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características

- Tubo Guia de fixação da Lower Leg;
- Código do Fabricante FEE960;
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Nylon / Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

54g

Código

Embalagem

23398

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características

- Tubo Guia de fixação da Lower Leg;
- Código do Fabricante FEG175
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon / Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 e XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

50g

Código

Embalagem

23404

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO

Características

- Código do fabricante FUN015-72
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Aço

Ajuste

Remoto

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 Conjunto

Peso (kg)

305g

Código

Embalagem

23551

50 Conjuntos





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO R2C2

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-95

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões Durolux38 boost

Peso (kg)

264g

Código

Embalagem

23557

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO R2C2

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-15

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões rux38 boost

Peso (kg)

304g

Código

Embalagem

23555

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO R2C2

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-85

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões Durolux36 boost

Peso (kg)

255g

Código

Embalagem

23556

20 peças



**PISTÃO RLRC**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-55

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 boost

Peso (kg)

224g

CódigoEmbalagem

23558

20 peças

**PISTÃO RLRC**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-70

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 boost

Peso (kg)

198g

CódigoEmbalagem

23559

20 peças

**PISTÃO RL-R**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-80

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx / axon34 elite

Peso (kg)

179g

CódigoEmbalagem

23560

20 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO (TRAÇA)**

Características	• Conjunto de ajuste da trava da suspensão suntour • Código do fabricante fke420
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão axon34 werx boost / axon34 elite boost / axon34 boost / aion36 boost
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	24g
Código	Embalagem
23469	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE R2C2**

Características	• Botão de ajuste para suspensão suntour • Código do fabricante fke427-03
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	12g
Código	Embalagem
23470	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO**

Características	• Botão de ajuste para suspensão SR Suntour • Código do fabricante fee256-30
Material	Nylon
Compatibilidade	• Compatível com suspensão durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Código	Embalagem
23374	100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPOORTE INTERNO P/ GARFOS

Características	- Suporte interno suspensão SR Suntour - Código do fabricante fee798-40
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	4g

Código	Embalagem
23384	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	- Botão de ajuste do rebound suntour - Código do fabricante fee923
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	4g

Código	Embalagem
23395	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	- Botão de ajuste do rebound suntour - Código do fabricante feg494
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost werx rlr / axon34 boost elite / rlr / axon36 boost rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	7g

Código	Embalagem
23415	100 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	• Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante feg494-10
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 boost eq rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	8g
Código	Embalagem
23416	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	• Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante fke480-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6g
Código	Embalagem
23475	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CLIQUE DE CABO DE FREIO

Características	• Clipe do cabo de freio suntour • Fixação por pressão na lower leg • Código do fabricante feg034
Material	Nylon
Compatibilidade	• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g
Código	Embalagem
23403	100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA DA CÂMARA DE ÓLEO

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE262-30
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

3g

Código

Embalagem

23375

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE434-10
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

3g

Código

Embalagem

23377

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE468-10
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCE28 DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g


Código

Embalagem

23378

50 peças





GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE467-10
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCE28 DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23379

50 peças



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE593-10
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23382

50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE992
- Referência Técnica: SF19 XCT HLO DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

8g


Código

23402

Embalagem

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEG455
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

10g

Código

23413

Embalagem

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DA MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS

Características

- Guia de mola de recuperação suntour
- Código do fabricante fee937

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

23396

Embalagem

100 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TAMPA DE CROWN

Características	- Tampa do crown suntour - Fixação por pressão - Código do fabricante feg394
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão xcr32 atb air rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g
Código	Embalagem
23411	100 peças



REPARO CORTADOR DE TUBO



Uso Recomendado	Espigas de Alumínio e Aço
Material	Aço
Tamanho (mm)	18mm (Diâmetro)
Largura do Centro (mm)	3.9mm
Kit	20 unidades
Compatível	Cod. 19510
Peso (g)	76g (Peso referente a embalagem com 20 unidades)
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
27470	50 kits



TERMINAL PASSA CABO QUADRO PT ALUM. RAVA



Características	- Passagem para dois cabos - Acompanha parafuso - Compatível com quadro TSW Yukon
Material	Alumínio
Fator de Venda	10 unidades
Peso (kg)	28gr - peso referente a sacolinha com 10 unidades
Fator de venda	10
Código	Embalagem
20328	100 peças



**TERMINAL PASSA CABO ENCAIXO QUADRO RAVA**

Características Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022

Material Nylon

Fator de Venda 20 unidades

Código **Embalagem**

17251 500 peças

**TERMINAL PASSA CABO QUADRO RAVA**

Características Terminal passa cabo duplo em alumínio Rava | Kit com 5 unidades | Acompanha parafuso para instalação | Preta

Material Alumínio

Compatibilidade Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST

Tamanho (mm) 32 x 9 x 6.5 mm (Comprimento X Largura X Altura)

Peso 2g (peso da unidade)

Fator de venda 5

Código **Embalagem**

20489 200 peças

**TERMINAL PASSA CABO CEGO QUADRO RAVA**

Características Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022

Material Nylon

Fator de Venda 20 unidades

Código **Embalagem**

17801 500 peças

**TERMINAL PASSA CABO QUADRO DUPLO PT RAVA**

Características

- Passagem para dois cabos
- Fixado por pressão
- Compatível com quadro TSW Hunch e Hunch Plus

Material Nylon

Fator de Venda 20 unidades

Peso (kg) 12gr - peso referente a sacolinha com 20

Fator de venda 20

Código **Embalagem**

20329 100 peças

**TERMINAL PASSA CABO QUADRO TRIPLO PT RAVA**

Características	• Passagem para até 3 cabos • Fixado por pressão
Material	Borracha
Fator de venda	20 unidades
Peso	52gr - peso referente a sacolinha com 20 unidades
Fator de venda	20

Código	Embalagem
24145	100 peças

**CHAINSTAY TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST**

Características	Terminal passa cabo chainstay; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	32g
Fator de venda	20

Código
25703

**CEGO TRIPLO TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST**

Características	Terminal Cego triplo; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	58g
Fator de venda	20

Código	Embalagem
25702	500 peças

**TERMINAL PASSA CABO CEGO | LINHA QUEST**

Características	Terminal Cego; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Compatibilidade	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
Peso	28g
Fator de venda	20
Código	Embalagem
25704	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SAPATA ARTICULÁVEL PAR TRUE**

Características	Ponteira de plástico para transbikes Ponteiras para fixar no suporte de bicicleta Serve somente para o transbike sapata
Kit	02 unidades
Peso (kg)	32g
Código	Embalagem
22563	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SAPATINHA 7/8 P/ TRANSBIKE TRUE**

Características	Sapatinha fixa Compatível com modelos (Transbike Pop com separador, Transbike Pop sem separador)
Kit	02 unidades
Código	Embalagem
22564	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BASE DE APOIO BORRACHÃO TRUE**

Características	Base de apoio para a lata do veículo
Composição	Serve para todos os modelos de transbike em aço
Código	Embalagem
22565	1 peça



**ABRAÇADEIRA PRENDEDOR CONDUITE PT**

Características	Abraçadeira rígida tipo "U" para prender conduíte
Material	Plástico
Tamanho (mm)	10.5X11.2X5.7mm
Peso (kg)	4g
Fator de venda	10
Código	Embalagem
19515	200 peças

PRENDEDOR CONDUITE DUPLO

Características	Prendedor de Conduíte Prendedor de conduíte duplo compatível com cabos de 4 e 5mm, versátil, fácil instalação, gira 360°.
Material	Plástico rígido
Tamanho (mm)	20x7.65x5.4mm
Peso (kg)	0,05g
Fator de venda	10
Código	Embalagem
19516	200 peças

GUIA CABO ADAPTADOR

Características	Guia para conduíte Guia para conduítes e mangueira de freios
Material	Alumínio/Plástico
Tamanho (mm)	20x20.6x0.3 mm
Peso	2g
Fator de venda	2
Código	Embalagem
19514	100 peças

PROTETOR BRAÇO PEDIVELA PT

Características	Protetor de Pedivela Protetor de braço do pedivela, excelente proteção contra impactos , Incrivelmente leve, montagem rápida e fácil.
Material	Borracha flexível (alta resistência)
Tamanho (mm)	43x33x18mm
Peso (kg)	15 g
Código	Embalagem
19513	50 peças



ARRUELA BASE GARFO TAPERAD

Características

Cone inferior para Garfo Taperad
Cone inferior Taperad com diâmetro interno de 39.8mm, diâmetro externo 51.4mm e espessura de 5mm. Anel aberto, sem necessidade de uso de ferramentas em sua instalação

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

19496

50 peças

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

SR SUNTOUR

ARRUELA DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO

Características

- Arruela do parafuso fixação do Pistão;
- Acionamento Remoro;
- Código do fabricante: FSW025;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM

Fator de Venda

1 Unidade

Peso (kg)

1g

Código

Embalagem

23548

50 Unidades

QUEST

PROTETOR CABEAMENTO INTERNO 1,5MT | LINHA QUEST

Material

EVA

Tamanho (mm)

- Comprimento 1.5m
- Diâmetro externo 12mm
- Diâmetro interno 6mm

Peso

64g

Código

Embalagem

23832

50 peças





O'RING CÂMARA DE AR DA SUSPENSÃO

Características

- O'ring para suspensões Quest
- Fixada na câmara de ar da suspensão

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão Quest 32mm | 34mm | 36mm

Peso (kg)

0,02g

Fator de venda

1 unidade

Código	Compatível	Embalagem
26065	32mm	100 unidades
26066	34mm	100 unidades
26067	36mm	100 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



O'RING EXTERNO DO GARFO

Características

- O'ring externo para suspensão suntour
- Fixado na haste do garfo
- Auxilia na regulagem de sag
- Código fabricante feg397-40

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão aion36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

0,02g

Código	Embalagem
23412	100 peças

SUNTOUR

X-TIME

PORCA DE FIXAÇÃO DE VALVULA PRESTA

Tamanho (mm)

11mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Válvula Presta 6mm

Fator de Venda

20 peças

Peso (kg)

1g

Código	Embalagem
24469	2.000 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUNTOUR



PORCA INTERNA INFERIOR DA CÂMARA DE AR

Características	• Porca interna câmara de ar suntour • Código do fabricante feg211
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão axon34 boost rllc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	10g

Código	Embalagem
23406	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR



Características	• Porca fixação do pistão suntour • Kit porca, arruela e o'ring • Código do fabricante fke436-03 • Referência ficha técnica: durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29" / durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29" / rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g

Código	Embalagem
23472	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR



Características	• Porca fixação do pistão câmara de ar suntour • Kit porca, arruela e o'ring • Código do fabricante fke436-04
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 werx boost eq rllc / axon34 elite boost eq rllc / alon36 boost eq rllc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g

Código	Embalagem
23473	100 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca e arruela
- Código do fabricante fka063-03

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

Embalagem

23444

100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCAS

Características

- Porca de Fixação Lower Leg;
- Código do fabricante FSN023;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM, XCT e XCE

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23545

50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCAS

Características

- Porca do batente interno;
- Código do fabricante FSN025;
- Referência Técnica: XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT e XCE

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23546

50 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA FORQUILHA

Características

- Parafuso fixação da forquilha na lower leg;
- Código do fabricante FSB159-00
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

- Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCT30 e XCE28

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

60g

Código

Embalagem

23544

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PARAFUSO DE FIXAÇÃO

Características

- Parafuso fixação do pistão na lower leg;
- Código do fabricante FSB070
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"

Material

- Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

8g

Código

Embalagem

23543

50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUNTOUR



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o-rings
- Código do fabricante fke075-68

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx e elite

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

28g

Código

Embalagem

23458

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o-rings
- Código do fabricante fke594-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 - 160mm

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

50g

Código

Embalagem

23496

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o-rings
- Código do fabricante fke594-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 - 150mm

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

56g

Código

Embalagem

23497

50 peças





CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA MOD. 2

Características	Tampa da válvula da câmara de ar Quest
Material	Alumínio
Compatibilidade	Suspensões Quest a Ar
Fator de Venda	1 unidade
Peso (g)	5g

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
26064	100 peças



SISTEMA DE AJUSTE LO DO PISTÃO

Características	• Sistema de ajuste do Pistão; • Acionamento Remoto; • Código do fabricante: FKE310-12; • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
------------------------	---

Material	Aço / Nylon
Função	Lock / Open
Compatibilidade	Compatível
Fator de Venda	Conjunto
Peso (kg)	42g

Código	Embalagem
23467	50 Conjuntos



CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA

Características	• Sistema de ajuste do Pistão; • Acionamento Remoto; • Código do fabricante: FKE310-15; • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29°
------------------------	---

Material	Aço / Nylon
Função	Lock / Open
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Fator de Venda	Conjunto
Peso (kg)	44g

Código	Embalagem
23468	50 Conjuntos





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA

Características	- Tampa da válvula da câmara de ar suntour - Código do fabricante fke076-50
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux – rux – axon
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	5g

Código	Embalagem
23463	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	- Código do fabricante FEP438 - Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	154g

Código	Embalagem
23424	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	- Código do fabricante FEP448 - Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	192g

Código	Embalagem
23425	50 peças




% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP449; • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	200g
Código	Embalagem
23426	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO




MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP754; • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	168g
Código	Embalagem
23435	50 peças

SUNTOUR

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP780; • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM34 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	198g
Código	Embalagem
23436	50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO

Características

- Batente interno de mola
- Código do fabricante: FEP320-20
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

45g

Código

23422

Embalagem

50 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO****Características**

- Batente interno de mola;
- Código do fabricante: FEP661-10;
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

50g

Código**Embalagem**

23432

50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO****Características**

- Batente interno de mola;
- Código do fabricante: FEP781;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

58g

Código**Embalagem**

23437

50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO****Características**

- Eixo dianteiro para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos RUX38 Boost

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

70g

Código**Embalagem**

23445

50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36 Boost e Axon 34 Boost Elite e Werx

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

80gr

Código

Embalagem

23441

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Axon 34 Boost RLRC

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código

Embalagem

23447

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Aion 36 Boost RLRC e XCR 34 Boost Air R2CR

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código

Embalagem

23448

50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAÇÃO-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 38 Boost R2C2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

104g

Código

23450

Embalagem

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE449-01;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade..

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Rux 38

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código

23474

Embalagem

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-22;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

74g

Código

23479

Embalagem

20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-23;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 38

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

88g

Código

Embalagem

23480

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-32;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

80g

Código

Embalagem

23481

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE594-22;
- Referência Técnica: SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29".
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Aion 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

65g

Código

Embalagem

23498

20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE INTERNO PARA SUSPENSÃO

Características

- Suporte Interno para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FPE002-67;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio Anodizado

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

24g

		Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23534	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-63	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23535	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-64	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23536	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-65	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23537	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-66	garfos Durolux 36	20 peças
23538	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-67	garfos Durolux 36 e Durolux 38	20 peças
23539	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FPE002-68	garfos Durolux 38	20 peças
23540	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FPE002-69	garfos Durolux 38	20 peças

QUEST

CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO

Características

- Cartucho interno para suspensão Quest
- Acompanha parafuso inferior para fixação na lower leg

Medida (mm)

Comprimento total do eixo 580mm

Compatibilidade

Suspensão Quest 34

Material

Aço/Alumínio

Peso (kg)

247g

Código

Embalagem

20832

20 peças



**CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO MOD. 2**

Características	Cartucho interno para suspensão Quest
Medida (mm)	Comprimento total do cartucho 470mm
Compatibilidade	Suspensão Quest 36
Material	Aço/Alumínio
Peso (kg)	0,213 kg

Código	Embalagem
26063	20 peças

**ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 02**

Características	• Acionador remoto para trava da suspensão • Abraçadeira articulada • Regulador de tensão do cabo • Acompanha cabo
Material	Alumínio
Peso (kg)	59 g

Código	Embalagem
14875	1 peça

**ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 01**

Características	Acionador remoto para trava da suspensão
Material	Alumínio
Peso (kg)	61g

Código	Embalagem
14876	50 peças





Vittoria

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
UPGRADES TSW E QUEST



ATENÇÃO
ADOTAR POLÍTICA COMERCIAL!



PNEU BARZO BANDA LEVE 29"

Proteção Lateral	Banda Leve
Carcaça	26tpl
Dimensões	55-622mm
Largura	2,25 pol
Tipo	Pneu com arame
Peso (kg)	800g (com arame)

Código	Embalagem
24435	25 peças



GRUPO

JPP





ESTOJO PARA FERRAMENTAS PRETO

<u>Características</u>	Bolsos na parte interna
	Resistente e fechamento por zíper
	Possibilidade de encaixe em suporte de caramanhola

<u>Tamanho (cm)</u>	17 x 8cm
---------------------	----------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

24448	10 peças
-------	----------



FERRAMENTA PARA REMOÇÃO DO PROTETOR DE ARO

<u>Características</u>	design do alicate patenteado oferece uma aderência suave e segura no pneu, que é necessária ao remover a conta do pneu do aro
------------------------	---

<u>Peso (kg)</u>	125g
------------------	------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

24449	10 peças
-------	----------



FITA ARO TUBELESS

<u>Características</u>	Fita de aro sem câmara de alta pressão Vittoria
------------------------	---

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	----------------	------------------

24450	66m x 30mm	10 peças
-------	------------	----------

24451	9m x 30mm	10 peças
-------	-----------	----------





REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Material	Usinado
Compatibilidade	Valvula presta com nucleo removivel
Código	Embalagem
24452	10 peças

250ml



150ml



SELANTE UNIVERSAL TUBELESS

Característica	Sela furos até 7mm (MTB) / 5mm (Road)	
Compatibilidade	MTB / Speed (permanencia no pneu de 3 a 5 meses)	
Código	Volume	Embalagem
24453	250ml	10 peças
24479	150ml	10 peças

VALVULA ALLOY TUBELESS

Compatibilidade	Presta Tubeless
Material	Alumínio



Código	Tamanho	Embalagem
24454	40mm	10 peças
24485	60mm	10 peças





REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Característica	Substituição para todas as válvulas Vittoria Presta, sejam elas Multiway ou Singleway Também compatível com válvulas Presta de outras marcas A Vittoria recomenda a substituição da válvula sempre que trocar o pneu Fornecido sem tampa de válvula
Contem	25 peças
Material	Alumínio
Código	Embalagem
24484	10 peças



AIR LINE E-BIKE 29"

Características	Otimizado para pneus de e-bike Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
Material	Espuma de Polímero
Válvula	Presta
Compatibilidade	Pneus de 2,40" a 2,60"
Cod. do Fabricante	1AA00497
Peso (kg)	130g
Código	Embalagem
24482	10 peças



AIR LINE XC TRAIL 29"

Características	Otimizado para pneus de XC-Trail Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
Material	Espuma de Polímero
Válvula	Presta
Compatibilidade	Pneus de 2,10" a 2,40"
Cod. do Fabricante	1AA00496
Peso (kg)	120g
Código	Embalagem
24481	10 peças



**AIR LINE LIGHT 29"****Características**

Otimizado para pneus de XC TRAIL LIGHT
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material

Espuma de Polímero

Compatibilidade

Pneus de 2,10" a 2,40"

Peso (kg)

55g

Código**Embalagem**

24480

10 peças

**AIR LINE ENDURO 29"****Características**

Otimizado para pneus de Enduro
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material

Espuma de Polímero

Compatibilidade

Pneus de 2,40" a 2,60"

Cod. do Fabricante

1AA00494

Peso (kg)

120g

Código**Embalagem**

24483

10 peças





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

FERRAMENTAS E SUPORTES



CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos
- Kit 22 peças

Box

- Adaptadores Para Instalação De Rolamentos
- Adaptadores Para Remoção De Rolamentos
- Barra Rosqueada
- Calços

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...

Peso (kg)

3105g

Código

Embalagem

23769

5 unidades





MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código

Embalagem

23768

5 unidades



SRSUNTOUR**KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES****Características**

- Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm
- Mordente em aço para cartucho
- Acompanha maleta

Material

Alumínio

Peso (kg)

2028g - box completo

Código**Embalagem**

23896

10 peças





MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características	Maleta de ferramentas para bicicleta
Box	• 1 Calibrador – Válvula Americana • 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela) • 1 Chave de Boca 8mm / 10mm • 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm • 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17 • 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Lire • 1 Chave de Raio • 1 Chave Extratora para Movimento Central • 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm • 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio) • 1 Chicote de Corrente • 1 Extrator de Cassete • 1 Extrator de Corrente • 1 Extrator de Pedivela • 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal. • 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm • 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande) • 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande) • 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm • 3 Unidades de Espátula de Pneu • 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm
Tamanho (mm)	32. x 25 x 7 cm
Material	Aço Carbono
Compatibilidade	Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...
Peso (kg)	3195g
Código	Embalagem
19195	5 unidades

CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM**Características**

- Torquímetro de precisão
- Marca ztto
- Especificação de torques 2-24nm
- Precisão +-4%

Box

- 1x1/4 chave de torque
- 1 x adaptador de flor t25
- 1 x extensor adaptador haste (100mm)
- 1 x adaptador t30
- 1x2.5mm adaptador sextavado
- 1x3mm adaptador sextavado
- 1x4mm adaptador sextavado
- 1x5mm adaptador sextavado
- 1x6mm adaptador sextavado
- 1x8mm adaptador sextavado
- 1x10mm adaptador sextavado
- 1 x adaptador de cruz ph1
- 1 x adaptador de cruz ph2
- 1 x adaptador de cruz ph3
- 1 x adaptador t20

Tamanho (mm)

Comprimento 25.4mm

Material

Aço Cromo Vanádio

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

+- 792g (Kit Completo Com Case)

Código

23775

Embalagem

10 unidades





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ALICATE TRAVA E DESTRAVA CORRENTE

Características

- Alicate para extração da emenda de engate rápido da corrente (Tipo: Power Link, Missing Link)
- Alicate Multifunções 4 em 1 - Extrator de emenda, Instalador de emenda, Espátula e Estojo para guardar emenda de corrente

Material Alumínio

Peso (kg) 33g

Código	Embalagem
19502	50 peças



ALICATE CORTADOR CABO E CONDUÍTE

Características

- Alicate de corte
- Alicate para corte de cabos e conduítes de Bicicleta

Material Aço - cabo emborrachado

Peso (kg) 326g

Código	Embalagem
19508	50 peças



ALICATE DESTRAVA CORRENTE

Características

- Alicate p/ extração de emenda de corrente
- Marca ztto
- Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente

Material Aço

Compatibilidade Compatível com emendas power link e missinglink

Peso (kg) +/- 50g - peso ao par

Código	Embalagem
23780	50 peças





ALICATE TRAVA CORRENTE

Características	• Alicates p/ instalação de emenda de corrente • Marca ztto • Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com emendas power link e missinglink
Peso (kg)	+/- 45g - peso por par
Código	Embalagem
23779	50 peças



ALICATE PARA DESTRAVAR CORRENTE

Características	Destrava Missing Link
Código	Embalagem
16097	10 peças



ALICATE CORTE CABO

Características	Para corte cabo de aço
Código	Embalagem
04011	50 peças



EXTRATOR PORCA MOV CENTRAL DUB

Características	• Extrator de Movimento central • Extrator de movimento central Duplo (DUB e Hollowtech), Compatível com movimentos Sram DUB, Shimano Hollowtech II e X-TIME. Acompanha Ferramenta de aperto do parafuso do eixo central padrão Shimano Hollowtech II
Tamanho (mm)	Comprimento 230mm/ Largura ≤ 62mm/ Encaixes da Ferramenta de 44 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	22g
Código	Embalagem
19505	50 peças



**EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 01 PT**

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 49mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386evo
Peso (kg)	+/- 48g
Código	Embalagem
23762	50 peças

**EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 02 PT**

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 48.5mm/ 12 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386 (bsa30/ita30)
Peso (kg)	+/- 48g
Código	Embalagem
23763	50 peças

**EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 03 PT**

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / xtime)
Peso (kg)	+/- 50g
Código	Embalagem
23764	50 peças





EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 04 PT

Características	- Chave para extração mov. Central - Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes - 46mm/ 24 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / dub / xtime)
Peso (kg)	56g - peso referente ao extrator de central e parafuso de eixo

Código	Embalagem
23765	50 peças



ADAPTADOR EXTRATOR MOV. CENTRAL PT

Características	- Chave para extração mov. Central - Marca ztto - Compatível com vários movimentos centrais
Material	Alumínio
Compatibilidade	- Sm-bb52 (hollowtech ii) - Sm-bbr60 (tl-fc25) - Sm-bb93 (tl-fc24) - Sr-dub - Mega bsa30 / bb386 evo
Peso (kg)	94g - 96g

Código	Característica	Embalagem	Modelo
23766	Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave cachimbo 3/8 (não acompanham a ferramenta)	50 peças	BBT-1
23767	Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)	50 peças	BBT-2



FERRAMENTA INSTALA E EXTRATO MOV CENTRAL

Características	- Chave para extração mov. Central - Chave para extração coroa direct shimano (padrão center lock) - Marca ztto - Funciona com chave auxiliar ztto (código jpp 23764) e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimentos centrais shimano m7100 / m8100 / m9100
Peso (kg)	+/- 42g
Código	Embalagem
23773	50 peças





EXTRATOR MOVIMENTO CENTRAL

Características Integrado

Código	Embalagem
04009	50 peças



EXTRATOR DE MOVIMENTO CENTRAL

Características Central Selado

Código	Embalagem
03996	100 peças



CHAVE PRE-CARGA AJUSTE GARFO ALUM. MOD 01

Características

- Chave para reparo em suspensão ztto
- Marca ztto
- Instalação e extração do ajuste de preload
- Ideal para manutenções em suspensões suntour e similares

Material Alumínio

Compatibilidade • Compatível com suspensões rst e suntour xct, xcm e xcr

Peso (kg) +/- 16g

Código	Embalagem
23756	50 peças





CHAVE DE REPARO GARFO DIANT

Características Chave de reparo garfo dianteiro

Material Nylon

Peso (kg) -



Código Embalagem

23755

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 12 FUNÇÕES

Características • 12 funções
• Extrator de corrente | Allen 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | PH 1 | Torx T25 | Fenda 1.0 x 5 mm | Canhão 7 mm

Tamanho (mm) 110 x 24.5 x 10mm

Material Alumínio

Peso (kg) 62g

Código Embalagem Cor

3979 100 peças 

4983 100 peças 





KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 07 FUNÇÕES

Características

- 07 funções
- Allen 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | Chave Philips | Chave de Fenda

Tamanho (mm) 110 x 24.5 x 10mm

Material Alumínio

Código	Embalagem	Cor
16214	100 peças	
16213	100 peças	



KIT CHAVEIRO ALLEN

Características • 09 funções

Código	Embalagem	Cor
04982	50 peças	
04631	50 peças	

KIT CHAVEIRO ALLEN

Características

- Chave alem com catraca
- Ferramentas multifuncionais
- Dureza, Antiferrugem, Multifunção com 6 pontas

Kit Chaves Allen 4/5/6 – Chave Philips PH.2, T25/T30 Estriada Plum 6 ângulos

Material Alumínio preto

Tamanho 10cm

Peso (kg) 158g

Código	Embalagem
19201	20 peças





ROCKBROS



CHAVEIRO ALLEN 16 FUNÇÕES

Características

Chaveiro allen
Multifuncional portátil 16 em 1 - Kit de ferramentas para reparo de bicicletas
Stainles
Preto

Box

- Ferramentas metálicas Cr-Mo
- 6 Hex 2. 2.5.3. 4. 5. 6 mm - Chave Allen
- 3 Chaves planas: 8,10,15 mm
- 3 Chaves de Caixa: 8,9,10 mm
- 1 Chave Fenda
- 1 Chave Philips
- Chave Raio (ajuste)

Tamanho (cm)

4,4*9 cm

Peso (kg)

205 g

Código

19197

Embalagem

50 peças



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTERNO VO.8

Características

- Ferramenta para passar cabos internos
- Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal,
- Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica.

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

49g

Código

19507

Embalagem

50 peças



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTERNO V1.0

Características

- Ferramenta para passar cabos internos
- Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal,
- Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

48g

Código

19506

Embalagem

50 peças



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA

Características

Extrator de corrente

Código

04004

Embalagem

100 peças





EXTRATOR CORRENTE

Características

Extrator de corrente

Código	Embalagem
--------	-----------

04003	100 peças
-------	-----------



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA

Características

Extrator Cassete e Disco Center Lock 23mm

Código	Embalagem
--------	-----------

03998	50 peças
-------	----------



MEDIDOR CORRENTE

Características

- Ferramenta para verificar a vida útil da corrente.
- Verifica a variação de medida da corrente de 0mm à 1,00 mm (Régua 0/ 0.25/ 0.50/ 0.75/ 1.0 mm), de fácil manuseio

Material

Liga de alumínio CNC

Peso (kg)

42g

Código	Embalagem
--------	-----------

19503	50 peças
-------	----------



TENSIONADOR DE CORRENTE PT

Características

- Tensionador de corrente
- Tensionador de corrente de bicicleta de velocidade única, equipado com roldana de alumínio com rolamento.

Tamanho (mm)

110 x 24.5 x 10mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

COG's de 13-23T

Peso (kg)

62g

Código	Embalagem
--------	-----------

19545	50 peças
-------	----------





MEDIDOR CORRENTE

Características

- Ferramenta para instalar aranha
- Adaptador para garfo de 28,6 mm em Alumínio com O'ring para dar estabilidade e diminuição de atritos na espiga. Ferramenta durável

Tamanho (mm)

Cumprimento 100mm/ Diâmetro 34,5mm

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

232g

Código

19504

Embalagem

50 peças



EXTRATOR DE RODA

Características

Extrator de Roda livre 22.5mm

Código

03997

Embalagem

50 peças



EXTRATOR DE RODA

Características

Extrator de Roda livre 4 Pinos

Código

04000

Embalagem

50 peças





EXTRATOR RODA LIVRE

Características

Chave de extrair roda livre/Cassete

Código


Embalagem

04012

50 peças



ROCKBROS



REMENDO ESTOJO 6 UNIDADES

Características

Remendo para Câmara de Ar
Autocolante | Portátil

Box

1 caixa / 1 Lixa de metal / 6 Remendo

Peso (kg)

11g (conjunto)



Código

Embalagem

19198

20 peças



REMENDO PATCH KIT

Características

- Remendo para reparo de câmara de ar
- Multifuncional | Portátil | Autocolante

Box

1 estojo / 1 lixa / 1 manual / 6 adesivos

Peso (kg)

87g (conjunto)

Código

Embalagem

19204

50 peças



FITA ANTI FURO 40 MM | BRANCA

Características

- Fita anti-furo
- Proteger a câmara de ar
- 1 Par

Tamanho (mm)

29" MTB
Largura 40mm x Comprimento 2,30 m x Espessura 0,5mm

Material

Aço - meio emborrachado

Peso (kg)

121g

Código

Embalagem

19200

50 peças





FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR

Características

- Ferramenta para instalação de raspadores
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm)

32 à 34mm / 35 à 36mm / 38 à 40mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com movimento press fit bb386evo

Peso (kg)

+/- 340g

Código	Tamanho	Embalagem
23758	32mm a 34mm	20 peças
23759	35mm a 36mm	20 peças
23760	38mm a 40mm	20 peças

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR PT

Características

- Ferramenta para instalação de raspadores
- Marca ztto

Tamanho (mm)

Medidas 32, 34, 35 e 36mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

- Ideal para manutenções em suspensões

Peso (kg)

+/- 72g

Código	Embalagem
23761	50 peças



KIT FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO GANCHO PISTÃO

Características

- Pinça para remover o-rings
- Marca ztto
- Ganchos com ângulos de 0° / 45° / 90° / 110°
- Comprimento +/- 16cm
- Ideal para remover anéis o-rings e arruelas de pressão

Material

Aço

Peso (kg)

+/- 90g (peso referente ao kit com 4 peças)

Código	Embalagem
23777	25 unidades



EXTRATOR DE PEDIVELA

Características Extrator de Pedivela triplo | Ponta Quadrada

Código **Embalagem**

4005 / 22705 50 peças



CHAVE DE RAI0

Características 10/11/12/14/15g

Código **Embalagem**

04006 50 peças



EXTRATOR CASSETE

Características Extrator Cassete e Disco Center Lock 23.5mm | Com guia

Código **Embalagem**

03999 50 peças



FERRAMENTA REPARO DE PNEU

Características Solução simples e eficiente para situações adversas, sendo de fácil manuseio e armazenamento.

Fator de Venda 2 unidades

Código

22911





REPARO INTERNO SUSPENSÃO

Características

Kit de reparo da câmara de AR para suspensão Quest: 1 Kit acompanha 3 peças (Porca com válvula da câmara de ar/ Válvula interna / Eixo com molas e batentes) | Corpo do eixo em Alumínio | Válvula interna em alumínio | Porca com válvula em alumínio | Bitola do eixo - Allen 6mm | Comprimento total do eixo 250mm

Material

Alumínio

Peso (kg)

137g - Kit Completo

Código

Embalagem

20833

20 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente"

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

192g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23487	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29" / SF24-XCR32-ATB-AIR-RL-R-DS-29"	FKE573-01	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr / Xcr32 Atb Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente
- Referência Ficha Técnica: Sf18-Axon34-Ds-Boost-Rl-Rc-Pcs-15qlc2-110 29"

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

110g

Código

Embalagem

Código Fabricante

23482

50 peças

FKE551-02

23483

50 peças

FKE551-12





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour
- Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

68g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour
- Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

80g - 100g



Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças



**EXTRATOR**Características

Extrator pedal | Parafuso eixo central

CódigoEmbalagem

04002

50 peças

**EXTRATOR PEDAL**Características

9/16 - 15 - 24mm

CódigoEmbalagem

04010

50 peças

**ESPÁTULA NYLON**Características

Destrava Missing Link

CódigoEmbalagem

04001

50 peças

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPÁTULA NYLON

Características

- Para retirar câmara
- Formato ergonômico cabe confortavelmente na mão
- 2 peças

Tamanho (mm)

- Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte: 196 cm

Material

Aço

Peso (kg)

15.600g

Código	Embalagem	Cor
-	10 peças	
10873	10 peças	
10874	10 peças	

ZITTO

INJETOR SELANTE

Características

Injetor de selante 60ml - Seringa

Tamanho (mm)

151.5x31.3mm

Material

Plástico/Borracha

Peso (kg)

35g

Código	Embalagem
19529	50 peças

SR SUNTOUR

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CHAVE DE CATRACA REGULÁVEL PARA SUSPENSÃO

Características

- Chome vanadium
- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Pegada reversível emborrachada (direita / esquerda)
- Comprimento total 230mm
- Encaixe 3/8"

Material

Cromo

Peso (kg)

420g

Código	Embalagem
23889	10 peças





Chave Triângulo

Características	• Chave allen triângulo • Chave allen 4/5/6 mm
Tamanho (mm)	94x69x14 mm / 3,7x2,7x0,51"
Material	Aço - meio emborrachado
Peso (kg)	82g


Código	Embalagem
19203	20 peças



CORTADOR DE TUBO AÇO

Características	• Cortador de tubos • Liga de aço de alta qualidade, usado para cortar espiga do garfo de bicicleta; • guidão; canote; tanto em materiais de alumínio, quanto de aço ou produtos de titânio. compatível com tubo OD 6~42mm • (AVISO: NÃO é indicado o uso em componentes de fibra de carbono)
Tamanho (mm)	150x60mm
Material	Aço
Peso (kg)	254g

Código	Embalagem
19510	50 peças



EXTRATOR DE ROLAMENTO

Características	Instalador de rolamento Rolamentos de esferas modelo RC
Medida (mm)	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	250 g

Código	Embalagem
19193	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR

CHAVE PARA REMOVER PINOS CANTILEVER

Características

- Chave para remover pinos de freio
- Compatível com garfos, suspensões e quadros com pinos rosqueados
- Cantilever e vbrake
- Aço
- Sextavado

Material

Aço

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

36g

Código

Embalagem

23895

100 peças



ZITTO

CORTADOR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Características

- Kit Cortador de Mangueira e Instalador de Pino da Oliva
- Cortador de Mangueira de freio hidráulico de Nylon com Lâmina de aço e Instalador de Pino da Oliva durável de alta resistência, produzido em alumínio

Tamanho (mm)

86x59x24mm - medidas extraídas com a ferramenta fechada

Material

Nylon/Alumínio/Aço

Peso (kg)

163g

Código

Embalagem

19509

50 peças



ZITTO

ALINHADOR DE GANCHEIRA

Características

- Alinhador de Gancheira
- Compatível com ajuste em quadros de bicicletas aro 20" a 29" (incl. 700c speed & híbridas);
- Parafuso de inserção no quadro intercambiável;
- Maior espaço entre a ferramenta e o quadro (parafuso de inserção mais comprido), o que a torna compatível com quadros mais modernos com eixos "passantes"

Tamanho (mm)

400mm

Material

Aço

Peso (kg)


775g

Código

Embalagem

19511

50 peças





ADAPTADOR DIANTEIRO 180MM PARA PINÇA FREIO POST MOUNT

Características

- Adaptador de pinça dianteiro para discos 180mm
- Adaptador dianteiro de freio a disco MTB para rotor 180mm, liga de alumínio 7075 leve de alta resistência com tratamento de endurecimento T6

Material

Alumínio

Peso (kg)

30g

Código

19501

Embalagem

50 peças



PAQUÍMETRO DIGITAL LCD 0 A 150MM ZTTO

Características

- Paquímetro Digital
- Marca ztto
- Faixa de medição 0-150mm/0-6in
- Resolução 0.1mm/ 0.01in
- Precisão +/-0.2mm/ 0.01in
- Display LCD
- Bateria LR44 - Incluso no produto

Material

Nylon

Peso (kg)

+/- 144g (peso referente ao paquímetro com case)

Código

23776

Embalagem

10 peças



FERRAMENTA REMOVE ARANHA GARFO AHEAD

Características

- Ferramenta remover aranha da espiga
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm)

Comprimento 28.2mm x Diâmetro 18mm

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

+/- 212g

Código

23774

Embalagem

20 peças

**SMART TOOLS POCKET**

Características	• 20 funções • Chave de rosca 5, 8(2x) e 10 mm Chave de raio(3x) Chave de raio Mavic (2x) Allen 2(2x), 2,5, 4, 5, 6 e 8 mm T25 PH2 Fenda 5 mm Chave de corrente
Tamanho (cm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Peso (kg)	120g

Código	Embalagem
13186	10 peças



TSW**PORTA FERRAMENTAS SAVE TOOLS**

Características	• Ideal para transportar Camara de ar, ferramentas, chaves e suplementos • Acabamento interno tipo EVA que elimina ruídos
Tamanho (mm)	7,5 cm Altura: 13,5 cm
Material	Plástico
Compatibilidade	Pode ser transportado no suporte de caramanhola

Código	Embalagem
28595	1 peça

RAVA**Suporte Expositor Bicicleta Roda Tras.**

Características	Base de apoio emborrachada, desmontável, suporte individual. Fenda do pneu: 60mm
Tamanho (mm)	430 x 380 x 760 mm (Comprimento X Largura X Altura)
Material	Aço
Compatibilidade	Bicicleta de aro 20" a 29"
Peso (kg)	1.95 Kg (peso da unidade)

Código	Embalagem
23798	1 peça

**SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA**

Características	• Suporte confeccionado para roda traseira • Desencaixe fácil e rápido
Tamanho (cm)	Profundidade: 60 cm Largura: 45 cm Altura: 65cm
Material	Aço Carbono e pintura epóx
Compatibilidade	Para bicicletas aro 26" a 29"

Código	Embalagem
24381	1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA. CAVALETE

Características

- Suporte expositor RAVA
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente Acabamento
- Suporte articulado
- Regulável 26"/ 27.5"/ 29"
- Horizontal
- Fixação no eixo da roda
- Fixadores do eixo de nylon

Material

Aço

Peso (kg)

+/- 700g

Código

Embalagem

23220

10 peças



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA. CAVALETE

Características

- Suporte expositor cavalete

Compatibilidade

Aro 26/27.5/29

Código

Embalagem

23802

1 peça



EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE MOD. 2

Características

- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Acompanha parafusos e buchas para instalação

Material

Aço

Compatibilidade

Apoio das rodas 130mm cada

Peso (kg)

998g - Kit completo sem os parafusos

Código

Embalagem

23803

20 peças



ROCKBROS



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRAS. PT NYLON

Material

ABS

Compatibilidade

Universal

Peso (kg)

Código

Embalagem

27048



TSW**EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE**Características

- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Acompanha parafusos e buchas para instalação

Material

Aço

Compatibilidade

Apoio das rodas 115mm cada

Peso (kg)

579g - Kit completo sem os parafusos

CódigoEmbalagem

20577

1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**EXPOSITOR SAPATILHA E OUTROS**Características

- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material

Acrílico

Peso (kg)

132g

CódigoCorEmbalagem

6519



10 peças

6520



10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**EXPOSITOR CAPACETE NYLON**Características

- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material

Nylon

Peso (kg)

220g

CódigoCorEmbalagem

4510



10 peças

5037



10 peças



**EXPOSITOR PARA 5 BICICLETAS**

Código	Embalagem
20573	1 peça

Características	• Tsw • Até 5 Bicicletas • Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")
-----------------	--

Tamanho (mm)	• Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima) • Comprimento da plataforma: 134 cm • Largura da plataforma: 6,5 cm • Comprimento do Suporte: 196 cm
--------------	--

Material	Aço
----------	-----

Peso (kg)	15.600g
-----------	---------

**EXPOSITOR PARA 3 BICICLETAS**

Código	Embalagem
20572	1 peça

Características	• Tsw • Até 3 Bicicletas • Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")
-----------------	--

Tamanho (mm)	• Altura: 8,5 cm x 61 cm (Mínima x Máxima) • Comprimento da plataforma: 134 cm • Largura da plataforma: 6,5 cm • Comprimento do Suporte (Profundidade): 118 cm
--------------	---

Material	Aço
----------	-----

Peso (kg)	9.100g
-----------	--------





SUPORTE VERTICAL DE PAREDE

Características

- Suporte vertical de parede
- Suporte vertical de parede para bicicletas
- Protetor de aro
- Acompanha jogo de parafusos e buchas

Material

Aço

Compatibilidade

Recomendamos o uso com pneus ≤ 2.20 (Cravo baixo)

Peso (kg)

334g - peso do suporte c/ parafusos e buchas

Código

Embalagem

24389

30 peças



SUPORTE BICICLETA VERTICAL MOD. 03

Características

- Suporte para bicicleta com fixação na parede
- Parafusos(4) e Fita adesiva

Compatibilidade

aro 26", 27.5", 29" e 700C

Código

Embalagem

23799

1 peça



SUPORTE BICICLETA VERTICAL MOD. 01

Características

- Suporte de parede para 1 bicicleta na vertical, presa por uma das rodas
- Gancho fixo
- Inclui 4 buchas e 4 parafusos para instalação em parede

Código

Embalagem

23800

1 peça





SUPORTE BICICLCETA HORIZONTAL



Características	28cm comprimento e 25cm largura, Com parafuso 5 cm, Retrátil
Material	Aço/polímero termoplástico
Observação	Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Código	Embalagem
23801	10 peças

SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE SEM ALÇA



Características	• Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento • Fácil de instalar • Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação • Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
Tamanho (mm)	(A x L x C cm): 28x30x50cm
Material	Aço Carbono e pintura epóx
Capacidade (kg)	2 bikes ou 30 kg (Limite)

Código	Embalagem
24379	1 peça

SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE



Características	• Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal) • Apoio das rodas 130mm cada • Acompanha parafusos e buchas para instalação • Possui proteções no suporte do pedal
Material	Aço
Peso (kg)	661g - Kit completo sem os parafusos

Código	Embalagem
24388	20 peças





SUPORTE BICICLETA C/ REG. HORIZONTAL



Características	Suporte horizontal com regulagem para bicicleta Acompanha Parafusos, Buchas e Ferramenta para montagem
Material	Aço / Borracha / Nylon
Tamanho (cm)	69 x 27 x 31cm
Compatibilidade	Tubos de até 45mm de diâmetro
Modelo do Fabricante	HS-T025F
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	1,75 kg
Código	Embalagem
27122	5 unidades

ASSENTO PARA OFICINA DE BICICLETAS



Características	Articulado Vira Cama Acompanha Parafuso e Ferramenta para montagem
Material	Aço / PVC / MDF
Tamanho (cm)	53,3 x 42,2 x 9,5cm
Modelo do Fabricante	HS-QC-06
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	5,55 kg
Código	Embalagem
27123	5 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE PNEU DIANTEIRO PARA ROLO DE TREINO



Características	- Suporte para roda dianteira - Estabiliza e nivela a bicicleta - Material leve e resistente - Pezinho em eva
Material	Nylon
Peso (kg)	226 g
Código	Embalagem
22637	20 peças





TIRAS SUPORTE (LEVE BIKE) UNITÁRIO TRUE | TIRAS 34

Características	Tiras 34 Tira suporte (leve bike)
Fator de Venda	4
Peso (kg)	579g - Kit completo sem os parafusos
Código	19050



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 06

Características	• Bagageiro traseiro fixo, blocagem, Montagem no canote • Elástico para prender carga, Refletor traseiro
Tamanho (mm)	28 x12cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Capacidade (kg)	9 kg (limite)

Código	Embalagem
23791	20 peças



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 08

Características	• Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Blocagem), Montagem no canote por blocagem • Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro
Tamanho (mm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Capacidade (kg)	50 kg (limite)

Código	Embalagem
23794	15 peças



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 07

Características	• Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Parafuso), Montagem no canote por blocagem • Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro
Tamanho (mm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Capacidade (kg)	50 kg (limite)

Código	Embalagem
23793	15 peças



TSW**TRUCKPAD TSW DUO MOD.04****Características**

- Transporte de até 4 bicicletas;
- Bipartido;
- Abertura para acesso à fechadura da caçamba;
- Medidas 64 cm x 70cm por parte.

Tamanho (mm)

1.28m x 70cm

Compatibilidade

Compatível com a Fiat Touro e/ou Picapes similares;

Código**Embalagem**

22689

1 peça

RAVA**TRANSBIKES POP SEM SEPARADOR 2 BIKES****Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike não acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg

**Tamanho (mm)**

Largura: 50cm | Profundidade 55 cm | Altura 60 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem**

24382

1 peça

TRANSBIKE FIRE AÇO C/SEPARADOR C/ESPUMA**Características**

- Resistente e de fácil manuseio; prático e seguro
- Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento
- Fácil de instalar
- Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação
- Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
- Contém duas alças para melhor fixação das bicicletas

**Tamanho (mm)**

(A x L x C cm): 28x30x50cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem****Cor**

24380

1 peça



24500

1 peça



TRANSBIKE COM SEPARADOR 2 BIKES**Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Tamanho (mm)

Largura: 50cm | Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem**

24383

1 peça

TRANSBIKE SAPATA 2 BIKES**Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Tamanho (mm)

Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm | Largura: 50 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem**

24384

1 peça

TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES**Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha ou espuma
- 6 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro

Tamanho (mm)

Profundidade: 60 cm | Largura: 45 cm | Altura: 65cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

3 bikes ou 45 kg (Limite)

Código**Embalagem**

24385

1 peça



TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES



Características

- Transbike true modelo em "v" da bola do reboque
- Fitas de fixação reguláveis
- Base de apoio em borracha com prendedores
- Braços retráteis
- Suporte para 3 bicicletas, sendo: 02 adultas e 01 infantil
- Trava de segurança
- Garras com proteção para o veículo

Tamanho (mm)

85 x 48 x 52cm

Material

Aço e pintura epóx

Capacidade (kg)

45kg

Peso (kg)

4.750g

Código

Embalagem

24386

1 peça

TRANSBIKE FIRE ALUMINIO - P/ 2 BIKES



Características

- Transbike Fire• Muito leve e resistente
- Suporte para 02 bicicletas
- Presilhas para fixação em borracha
- Base de apoio do carro emborrachada
- Suporte de regulagem com várias posições

Material

Alumínio

Capacidade (kg)

45kg

Peso (kg)

2.350kg

Código

Embalagem

24387

5 peças



TRANSBIKE TETO ALUMINIO CALHA P/ 1 BIKE



Características

- Transbike Teto True Sports
- Calha Regulável
- Excelente Acabamento
- Braço Articulado
- Resistente
- Fácil Instalação
- Acompanha Fitas E Garras Para Fixação
- Acompanha Manual P/ Instalação
- Instalar No Bagageiro Superior Do Carro (Teto)

Tamanho (cm)

Comprimento da calha 130cm

Material

Alumínio e pintura epóx

Compatibilidade

compatível com bicicletas aro 26", 27.5" e 29"

Código

Embalagem

Cor

22680

1 peça



22681

1 peça



X-TIME**FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS**Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

Código

12632

Embalagem

50 peças

TSW**FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS**Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

Código

28580

Embalagem

50 peças

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

**PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR PRENDEDOR TRANS-BIKE FORCE**Código

19417

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

**MANÔMETRO DE NYLON PARA BOMBA**Características

- Manômetro analógico TSW
- Preta
- Bomba oficina
- Kit 1 unidade

Material

Plástico

Pressão Maxima

145PSI/ 10BAR

Peso (kg)

30g

Código

8203

Embalagem

50 peças





SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA

Características

- Altura regulável: mínimo 104 cm / 198 cm máximo | Quadripé retrátil | Braço de apoio com mandíbula
- Mandíbula com abertura de 75 mm | Haste de fixação | Giro 360°
- Suporte para ferramentas | Barra de Imã | Chave allen 5 mm

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Aço | Plástico | Borracha

Capacidade (kg)

30 kg

Código

18075

Embalagem

01 peça

Cor





SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA MODELO 2

Características

- Suporte manutenção profissional para reparo em bicicleta;
- Fixação da bicicleta pelo quadro ou através do canote;
- Altura Regulável de 120cm até 170cm;
- Acompanha Bandeja e chave para montagem do suporte;
- Acompanha suporte estabilizador de guidão
- De fácil montagem; Compacto quando dobrado
- Liberação rápida & altura ajustável
- A abraçadeira gira 360°, isso significa que o operador pode escolher o melhor ângulo para manutenção
- Design inovador de duas pernas, eficiente e muito estável

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Aço Carbono e Polímero Termoplástico

Compatibilidade

Diferentes formatos de tubos até 60mm (diâmetro)

Capacidade (kg)

27 kg

Peso (kg)

4.630g

Código

Embalagem

Cor

20969

01 peça





CATÁLOGO

DE SUPLEMENTOS



GO! ENERGY NOW! | GEL

Benefícios

Pode auxiliar na diminuição da Fadiga, no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos

Ingredientes

FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40 e Edulcorante Sucralose.

Forma de Uso

1 sachê 15 minutos antes do treino ou 1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (1 sachê)

Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	76 kcal = 319 kJ 4%
Carboidratos	19 g 6%
Sódio	85 mg 4%
Cafeína	100 mg
Beta-Alanina	100 mg
Potássio	60 mg **
Magnésio	80 mg 31%

*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corantes Artificiais Bordeaux S, Azul Brilhante FCF e Azul Indigotina, Edulcorante Sucralose. **"NÃO CONTÉM GLÚTEN."** ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Código	Sabor	Cor	Embalagem
-	Guaraná com Açaí		10 sachês de 30 g cada
-	Laranja com Acerola		10 sachês de 30 g cada
22572	Morango com Limão		10 sachês de 30 g cada





GO! ENERGY NOW! | CÁPSULAS

Benefícios	Pode auxiliar no aumento do estado de alerta, na melhora da concentração, na capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência e no metabolismo energético
Ingredientes	Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiemectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio.
Forma de Uso	1 cápsula (350 mg) antes do treino ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico
Observações	NÃO CONTÉM GLÚTEN



Código	Cor	Embalagem
22575		60 cápsulas





GO! CRAMP BLOCK | CÁPSULAS

Benefícios

Pode auxiliar na prevenção de câimbras

Ingredientes

FÓRMULA CRAMP MINERALS: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiumectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio).

Forma de Uso

2 cápsulas pré-treino ou a cada hora de treino. Seguir a orientação de Nutricionista ou Médico. Não consumir mais de 2 cápsulas por hora de treino

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,2 g (2 cápsulas)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	69 mg	3%
Cálcio	60 mg	6%
Magnésio	71 mg	27%
Potássio	100 mg	**
Vitamina C	45 mg	100%
Vitamina E	10 mg	100%
Niacina	16 mg	100%
Vitamina B6	1,3 mg	100%

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **%VD Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA CRAMP MINERAL: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiumectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio) ***NÃO CONTÉM GLÚTEN.***

Código

22580

Embalagem

60 cápsulas





CATÁLOGO

DE COMBOS



GRUPO
JPP

TSW**QUADRO FULL QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Full Suspension
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 160mm
Curso Traseiro	100mm/120mm
Curso Suspensão	100mm/120mm

Comp. Max. Suspensão	530mm
Dianteira (Axle-To-Crown)	
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Padrão Suspensão Traseira	Standard
Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	2,1 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
Trava Remota	Rockshox One Lock 2

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27348	28024	S	
	27350	28026	M	
	27352	28028	L	
	-	-	XL	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	27357	S	
	27358	M	
	27359	L	
	-	XL	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27349	28025	S	
	27351	28027	M	
	27353	28029	L	
	27356	28030	XL	



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW**QUADRO EVO QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinemática	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	510mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27287	28019	S	
	27289	-	M	
	27291	-	L	
	-	-	XL	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	-	S	
	27295	M	
	-	L	
	-	XL	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27288	28020	S	
	27290	28021	M	
	27292	28022	L	
	27293	28023	XL	



TSW**QUADRO NUUK 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW**QUADRO NUUK 29"**

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS



Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7", Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL: 80mm
-------------------	--

Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)
----------------------	--

01	Código	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
*	-	L	
-	-	XL	

04	Código	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
-	-	L	
-	-	XL	

02	Código	Tamanho	Cor
-	28032	S	
-	28035	M	
-	28038	L	
-	-	XL	

05	Código	Tamanho	Cor
-	28041	S	
-	28043	M	
-	-	L	

03	Código	Tamanho	Cor
-	-	S	
-	-	M	
-	-	L	



KIT RAVA LADY

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos
02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



KIT RAVA LADY

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ nipple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Com Blocação Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



KIT RAVA GO

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

RAVA



01



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



03



04

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



05



06

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29045	S		2 combos
	29048	M		2 combos
	29054	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29047	S		2 combos
	29053	M		2 combos
	29057	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29046	S		2 combos
	29051	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29050	M		2 combos
	29055	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29049	M		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29052	M		2 combos
	29056	L		2 combos





KIT RAVA GO

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT(100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



05



06



KIT INCLUSO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo Modelo: 06 (código 03753)

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos



**SET RAVA LADY C/ACCESS.**PAGINA 1/2 **QUADROS QUE COMPÕEM O SET**

01



02



KIT INCLUSO

**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



SET RAVA LADY C/ACCESS.

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos



**COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

01



02



03



04



05





COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1,1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Cambio Dianteiro Shimano Tourney TZ500, 3v Cambio Traseiro Shimano Tourney TZ-31, 7v 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31,8mm, Aço; Canote X-Time de 27,2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31,8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31,8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28,6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocação Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28373	S		2 combos
	28377	M		2 combos
	28380	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28374	S		2 combos
	28379	M		2 combos
	28381	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28375	M		2 combos
04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28378	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28376	M		2 combos



**COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

01



03



02



04



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades





COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28382	S		2 combos
	28385	M		2 combos
	28390	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28389	M		2 combos
	28393	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28383	S		2 combos
	28386	M		2 combos
	28391	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28384	S		2 combos
	28388	M		2 combos
	28392	L		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28387	M		2 combos



**COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES**PAGINA 1/4 **QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO**

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.




COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO

1X




2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR




1X



3 METROS




1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X





COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

QUADRO RAVA UP 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 282 / 283 / 284 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocação, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5 / 126mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduíte

Conduíte para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28131	M		2 combos
	28133	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28132	M		2 combos
	28134	L		2 combos



**COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO




COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO

QUADRO PRESSURE 29"

Uso recomendado	Urbano / Estradão
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega over 44mm
Mov. Central	BSA 34.7x68mm
Suporte de freio	Disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	135x9

Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1,8kg (M)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.20
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha
-------	--

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 unidade
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5mm Rolamentado 1 unidade

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link 7R/HV-500 GYBR 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro e Traseiro 19 Fios Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduíte	Conduíte para Marcha Diâmetro de 4mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 4,9 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27945	M		2 combos
	27946	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	M		2 combos



**COMBO METZ FUSE 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO





COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO

1X




2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS




1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO

QUADRO FUSE 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega Over 44 mm
Mov. Central	BSA 34.7 x 68mm
Suporte de freio	Disc brake IS (international Standard)
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Rota p/ retrátil	Não
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1,82kg [(M) Variação de +/- 5%]
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1,1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocação, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha
-------	--

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	---

Cubo	Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 unidade
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7 velocidades
 Conector Missing Link 7R/HV-500 GYBR
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduíte

Conduíte para Marcha
 Diâmetro de 4mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 4,9 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27949	S		2 combos
	27950	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27948	S		2 combos





RAVA CAVE 29"



01



02



03

*Pintura
Camaleão



04

*Adesivo
Holográfico



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



MTB CAVE 29"

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest Micro Ajustes 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest 31.8 x 740mm 9° Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time Blocação 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25880	S		2 unidades
	25884	M		2 unidades
	25888	L		2 unidades
	25890	XL		2 unidades

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25877	S		2 unidades
	25881	M		2 unidades
	25885	L		2 unidades
	25889	XL		2 unidades

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25879	S		2 unidades
	25883	M		2 unidades
	25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25878	S		2 unidades
	25882	M		2 unidades
	25886	L		2 unidades

*Adesivo Holografico



RAVA

% **PRODUTO EM**
LIQUIDAÇÃO

**ROCK**
SHOX**ROCK**
SHOX

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COMPOSIÇÃO DO KIT

MTB NAZCA 29"

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 56mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não Suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro "M")
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

KIT SUSPENSÃO ROCKSHOX JUDY

Curso (mm)	100
Tipo de trava	Remota
Offset (mm)	46
Espiga	Tapered
Eixo (mm)	100x9
Embalagem	1 peça

KIT COCKPIT X-TIME

Guidão	Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	Blocagem 34.9 mm Alumínio
Embalagem	20 peças

KIT TRAVA REMOTA ROCKSHOX

Tipo de trava	Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduítes para montagem Puxar 17 mm
Embalagem	20 peças

KIT MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Características	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x44mm Integrado (c/ caixas)
Modelo	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

01	Código	Tamanho	Cor
	22791	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	

03	Código	Tamanho	Cor
	22792	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO CÂMBIO X-TIME S12

Característica	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Traseiro	X-TIME 12 velocidades; mais resistência e segurança na fixação Roldanas com 12 dentes rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente) Peso: 311g
Alavancas	X-TIME 12 velocidades estrutura em alumínio e acabamento plástico, regulador de tensão e acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar Peso: 144g

Código	Embalagem
19151	10 unidades



X-TIME



CONJUNTO TRANSMISSÃO 9V MTB S9

Característica	Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 148g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315g

Cassete	11/13/15/17/21/24/28/32/36 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 441 g
Alavancas	Estrutura em alumínio visor indicador de posição. Peso aproximado 309 g
Código	Embalagem
07141	1 conjunto



X-TIME**CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8****Câmbio Dianteiro**

Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g

Câmbio Traseiro

Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g

Cassete

12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g

Alavancas

Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código**Embalagem**

07142

1 conjunto



X-TIME

EMBALAGEM
OEM

CONJUNTO CÂMBIO 21V

Característica	Sistema de 21 Velocidades
Material	Alumínio/Aço/Nylon
Alavancas de Marcha	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
Câmbio Dianteiro	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
Câmbio Traseiro	Sem Gancheira e Montagem direta
Roda Livre	7V, Bronze, 14-28D
Cabos de Marcha	Aço
Peso (kg)	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
Fator de venda	1 conjunto

Código

26788

Embalagem

50 conjuntos



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



CONJUNTO DE CÂMBIO 3X7V

Característica

Conjunto de alavanca 21v ez-fire

- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Câmbio traseiro de 7 velocidades (fixação direta – parafuso na gancheira do quadro)
- Câmbio dianteiro de 3 velocidades (abraçadeira 31.8mm / down pull)
- Sistema de transmissão 3x7v
- Acompanha cabos de marcha

Peso

+/- 728g kit

Código

23223

Embalagem

25 unidades



CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO | DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça

Dianteira/Traseira | Freio a disco mecânico | Incluso pastilhas | Modelo Post mount com adaptador para International Standard

Post mount

Discos de 160 mm

International Standart

F:180/R160 | F:160/R140

Cubos

Dianteiro/Traseiro | Cassete 8,9,10v. | Free hub International Standard | 32 ou 36 furos | Suporte disco: parafuso | Eixo de 9 mm | Blocação

O.L.D.

Dianteiro 100 mm | Traseiro 142 mm

Rotores

Dianteiro/Traseiro | 160 mm | Parafuso (6) | 2 mm de espessura

Peso

1.5kg

Código

13207

13208

Furos

32

36

Embalagem

10 unidades

10 unidades





CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocação
	Traseiro: 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteiro	10 unidades
-	Traseiro	10 unidades



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 32 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro 32 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocação
	Traseiro: 32 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13205	Dianteiro	10 unidades
13206	Traseiro	10 unidades



X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO**

Característica	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Dianteiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
Rotores	Características: X-Time 160 mm 06 parafusos Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
08636	12 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO**

Característica	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Dianteiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
Rotores	Características: X-Time 160 mm 06 parafusos Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
22951	20 unidades



KIT RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Tecnologia

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)



PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9mm
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1



PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29" x 2,1" - 2,4"
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2



Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit



RODAS XT-30 29"

X-TIME



ARO XT-30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

RAIO

Material	Aço
Tipo	J-Bend

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

PAR PNEUS VITTORIA BARZO 2.25

TPI	26
Tipo	Arame
Proteção	Banda leve
Tamanho (pol)	2.25

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22892	11 velocidades	Centerlock	1 par



KIT DE MONTAGEM XT-27

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código

19534



KIT DE MONTAGEM XT-22

Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

Código

15459

Embalagem

20 peças

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



**KIT DE MONTAGEM XT-29**

Código

19539

Guidão	Alumínio 720 mm Rise: 20 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7° Parafuso único
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

**KIT DE MONTAGEM XT**

Código

25859

Embalagem

Kit

Guidão	X-Time Reto 675 x 31.8 mm 9° backsweep Aço
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 80 x 31.8 mm / +/-7° Alumínio
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Aço
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio

**KIT DE MONTAGEM XT-25**

Código

15461

Embalagem

20 peças

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

**KIT DE MONTAGEM XT-28**

KIT DE MONTAGEM XT-28		Código	Embalagem
Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9º backsweep Alumínio	19537	20 peças
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7º Alumínio		
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
Abraçadeira	X-Time Blocação 31.8 mm Alumínio		

**KIT DE MONTAGEM XT-24**

KIT DE MONTAGEM XT-24		Código	Embalagem
Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9º backsweep Alumínio	15460	20 peças
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7º Alumínio		
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio		

**KIT DE MONTAGEM XT-22**

KIT DE MONTAGEM XT-22		Código	Embalagem
Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9º backsweep Rise 20 mm Alumínio	15458	20 peças
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7º Alumínio		
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio		



X-TIME

**KIT DE MONTAGEM XT-26**

Código Embalagem

Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
--------	--

19532

20 peças

Suporte de guidão	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7° Alumínio
-------------------	---

Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
--------	--

Abraçadeira	X-Time Blocação 31.8 mm Alumínio
-------------	--

**KIT DE MONTAGEM XT PT**

Código Embalagem

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
--------	---

28321

20 peças

Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
-------------------	--

Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
--------	-----------------------------------

Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio, Rava
-------------	---

RAVA

**KIT DE MONTAGEM RAVA 22**

Código Embalagem

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
--------	---

28791

20 peças

Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
-------------------	--

Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
--------	---

Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava
-------------	-----------------------------------

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

**KIT DE MONTAGEM RAVA 26**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
Peso	830g

Código

28793

Embalagem

20 peças

**KIT DE MONTAGEM RAVA 28**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Reto
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
Peso	834g

Código

28794

Embalagem

20 peças

**KIT DE MONTAGEM RAVA 24**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava

Código

28792

Embalagem

20 peças





KIT DE MONTAGEM

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm x 31.8 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9°
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 27.2 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 31.8 mm Sistema de fixação: blocagem

Código	Cor
28746	
28747	
28749	



CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO FULL XC

Características	• Conjunto acessórios quadro tsw full xc • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balanço Não acompanha rolamentos da balanço
------------------------	---

Material	Alumínio e nylon
Compatibilidade	TSW Full Quest modelo 22/23
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	160g

Código	Embalagem
24159	10 peças



CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO E-BIKE

Características	• Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balanço Não acompanha rolamentos da balanço
------------------------	--

Material	Alumínio
Compatibilidade	TSW modelo E-Quest 22/23
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	240g

Código	Embalagem
24158	10 peças





CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL 2024

Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 N°2, 02 N°3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material

alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade

TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

100g

Código

25925

Embalagem

5 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW All Quest 2022

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

274g

Código

24160

Embalagem

10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

46g

Código

24161

Embalagem

10 peças





CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO EVO/2024



Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material

borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

90g

Código

Embalagem

25924

10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:

- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
- Movimento direção Integrado 52x52mm;
- Gancheira;
- Suporte Câmbio dianteiro;
- Bucha de aperto do canote;
- Kit de parafusos;
- Tampa pó inferior do mov. central;
- Kit de Guias de cabos e conduítes;
- Base do canote;
- Borracha de acabamento Top Tube/canote;
- Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg)

465g

Código

Embalagem

22890

10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:

- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
- Movimento direção Integrado 52x52mm;
- Gancheira;
- Suporte Câmbio dianteiro;
- Bucha de aperto do canote;
- Kit de parafusos;
- Kit de Guias de cabos e conduítes;
- Base do canote.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg)

418g

Código

Embalagem

22889

10 peças





CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO RAVA RAGE II



Características

- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

284g

Código

27228

Embalagem

1 conjunto



CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos
- Kit 22 peças

Box

- Adaptadores Para Instalação De Rolamentos
- Adaptadores Para Remoção De Rolamentos
- Barra Rosqueada
- Calços

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...

Peso (kg)

3105g

Código

23769

Embalagem

5 unidades



MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT



Características

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código

Embalagem

23768

5 unidades



SRSUNTOUR


KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES

Características

- Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm
- Mordente em aço para cartucho
- Acompanha maleta

Material

Alumínio

Peso (kg)

2028g - box completo

Código

23896

Embalagem

10 peças





MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características

Maleta de ferramentas para bicicleta

Box

- 1 Calibrador – Válvula Americana
- 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela)
- 1 Chave de Boca 8mm / 10mm
- 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm
- 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17
- 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Livre
- 1 Chave de Raio
- 1 Chave Extratora para Movimento Central
- 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm
- 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio)
- 1 Chicote de Corrente
- 1 Extrator de Cassete
- 1 Extrator de Corrente
- 1 Extrator de Pedivela
- 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal.
- 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm
- 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande)
- 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande)
- 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm
- 3 Unidades de Espátula de Pneu
- 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm

Tamanho (mm)

32. x 25 x 7 cm

Material

Aço Carbono

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

3195g

Código

Embalagem

19195

5 unidades





CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM



Características

- Torquímetro de precisão
- Marca ztto
- Especificação de torques 2-24nm
- Precisão $\pm 4\%$

Box

- 1x1/4 chave de torque
- 1 x adaptador de flor t25
- 1 x extensor adaptador haste (100mm)
- 1 x adaptador t30
- 1x2.5mm adaptador sextavado
- 1x3mm adaptador sextavado
- 1x4mm adaptador sextavado
- 1x5mm adaptador sextavado
- 1x6mm adaptador sextavado
- 1x8mm adaptador sextavado
- 1x10mm adaptador sextavado
- 1 x adaptador de cruz ph1
- 1 x adaptador de cruz ph2
- 1 x adaptador de cruz ph3
- 1 x adaptador t20

Tamanho (mm)

Comprimento 25.4mm

Material

Aço Cromo Vanádio

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

+/- 792g (Kit Completo Com Case)

Código

23775

Embalagem

10 unidades





KIT ADAPTADOR CUBO BOOST

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo
Código	Embalagem
23743	20 unidades



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour • Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente"
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	192g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23487	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29" / SF24-XCR32-ATB-AIR-RL-R-DS-29"	FKE573-01	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr / Xcr32 Atb Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour • Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente • Referência Ficha Técnica: SF18-Axon34-Ds-Boost-RI-Rc-Pcs-15qlc2-110 29"		
Material	Alumínio/Aço		
Compatibilidade	Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc		
Fator de Venda	1 unidade		
Peso (kg)	110g		
Código	Embalagem	Código Fabricante	
23482	50 peças	FKE551-02	
23483	50 peças	FKE551-12	





KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças

