

Catálogo de

# MOBILIDADE URBANA



15 setembro, 2025

Verifique sempre a versão.  
Este catálogo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

# ER500 Plus

⚡ BICICLETA ELÉTRICA  
AUTOPROPELIDA



ACOMPANHA:  
**CADEADO**  
+  
**CAPACETE**



IMAGENS ILUSTRATIVAS  
O MODELO PODE SOFRER  
ALTERAÇÕES DE ACORDO  
COM ESTOQUE



## ER500 Plus

BICICLETA ELÉTRICA  
AUTOPROPELIDA

ACOMPANHA:

CADEADO  
+  
CAPACETEIMAGENS ILUSTRATIVAS  
O MODELO PODE SOFRER  
ALTERAÇÕES DE ACORDO  
COM ESTOQUE

## MOTOR

500W Potência,  
Velocidade máxima  
permitida 32km/h

## BATERIA

Autonomia  
estimada de  
20 a 40km\*

## QUADRO

Alumínio  
Scooter aro 14"

## ILUMINAÇÃO

LED,  
Cor branca

## CAPACIDADE DE CARGA

Até 120kg

## QUADRO

**QUADRO** Alumínio, Aro 14", Tipo Scooter, Full Suspension,  
Com apoio para os pés, Bagageiro dianteiro**SUSPENSÃO DIANTEIRA** RAVA, 14", Legs de aço,  
Paralama removível, Legs de aço**SUSPENSÃO TRASEIRA** Mola**ASSENTO / BANCO** Espuma revestida

## FREIOS

**FREIO DIANTEIRO** Mecânicos, Tambor**FREIO TRASEIRO** Mecânicos, Tambor

## RODAS

**ARO / RAIOS** Aro 14", Liga leve**PNEU DIANTEIRO** Aro 14" x 2.5, Uso urbano**PNEU TRASEIRO** Aro 14" x 2.5, Uso urbano

## COCKPIT, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS

**FAROL DIANTEIRO** LED, Cor branca**LUZ TRASEIRA** LED, Setas integradas**VISOR** LCD, Indicador de velocidade e bateria

## COCKPIT, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS

**PARALAMA DIANTEIRO** Fixação por parafuso**PARALAMA TRASEIRO** Fixação por parafuso**BUZINA** Com botão acionador

## MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA

**MOTOR** 500w de Potência**ALCANCE DE VELOCIDADE** Máxima permitida 32km/h**BATERIA** 48v, 20AH - Chumbo**AUTONOMIA ESTIMADA** Autonomia estimada de 20 a 40km\***ACELERADOR** Lado direito (punho)**CARREGADOR** Bivolt

## ACESSÓRIOS

**ESPELHOS RETROVISORES** Sim**CHAVE** Possui chave reserva ignição e trava de roda**CONTROLE** Possui controle reserva do alarme**SEGURANÇA** Alarme e trava de roda**BAGAGEM** Cesta porta-objetos**SUPORTE** Possui suporte para celular fixado no guidão**DESCANSO** Possui descanso lateral e traseiro

## REGULAMENTAÇÃO

**CONFORMIDADE COM O CONTRAN**  
- Não é necessário emplacamento;  
- Não é necessário habilitação;  
- Não há cobrança de IPVA;  
- Liberado para uso na ciclovia

Velocidade: O equipamento é configurado de acordo com as normas brasileiras e existem fatores que podem afetar o desempenho como: peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, calibragem dos pneus, etc.

Autonomia: Depende do peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, velocidade média, calibragem dos pneus, etc. Mantenha o equipamento bem cuidado e fiscalizado para melhor desempenho.

## CÓDIGO

29429

29430

29431

29432

# ER500 Starter

⚡ BICICLETA ELÉTRICA  
AUTOPROPELIDA



ACOMPANHA:  
**CADEADO**  
+  
**CAPACETE**



IMAGENS ILUSTRATIVAS  
O MODELO PODE SOFRER  
ALTERAÇÕES DE ACORDO  
COM ESTOQUE



## ER500 Starter

⚡ BICICLETA ELÉTRICA  
AUTOPROPELIDA

ACOMPANHA:

**CADEADO**  
+  
**CAPACETE**



IMAGENS ILUSTRATIVAS

O MODELO PODE SOFRER  
ALTERAÇÕES DE ACORDO  
COM ESTOQUE

**MOTOR**

500W Potência,  
Velocidade máxima  
permitida 32km/h

**BATERIA**

Autonomia  
estimada de  
20 a 40km\*

**QUADRO**

Alumínio  
Scooter aro 14"

**ILUMINAÇÃO**

LED,  
Cor branca

**CAPACIDADE DE CARGA**

Até 120kg

## QUADRO

<b>QUADRO</b>	Alumínio, Aro 14", Tipo Scooter, Full Suspension, Com apoio para os pés, Bagageiro dianteiro
<b>SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	RAVA, 14", Legs de aço, Paralama removível, Legs de aço
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA</b>	Mola
<b>ASSENTO / BANCO</b>	Espuma revestida

## FREIOS

<b>FREIO DIANTEIRO</b>	Mecânicos, Tambor
<b>FREIO TRASEIRO</b>	Mecânicos, Tambor

## RODAS

<b>ARO / RAIOS</b>	Aro 14", Liga leve
<b>PNEU DIANTEIRO</b>	Aro 14" x 2.5, Uso urbano
<b>PNEU TRASEIRO</b>	Aro 14" x 2.5, Uso urbano

## COCKPIT, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS

<b>FAROL DIANTEIRO</b>	LED, Cor branca
<b>LUZ TRASEIRA</b>	LED, Setas integradas
<b>VISOR</b>	LCD, Indicador de velocidade e bateria

## COCKPIT, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS

<b>PARALAMA DIANTEIRO</b>	Fixação por parafuso
<b>PARALAMA TRASEIRO</b>	Fixação por parafuso
<b>BUZINA</b>	Com botão acionador

## MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA

<b>MOTOR</b>	500w de Potência
<b>ALCANÇE DE VELOCIDADE</b>	Máxima permitida 32km/h
<b>BATERIA</b>	48v, 12AH - Chumbo
<b>AUTONOMIA ESTIMADA</b>	Autonomia estimada de 20 a 40km*
<b>ACELERADOR</b>	Lado direito (punho)
<b>CARREGADOR</b>	Bivolt

## ACESSÓRIOS

<b>ESPELHOS RETROVISORES</b>	Sim
<b>CHAVE</b>	Possui chave reserva ignição e trava de roda
<b>CONTROLE</b>	Possui controle reserva do alarme
<b>SEGURANÇA</b>	Alarme e trava de roda
<b>BAGAGEM</b>	Cesta porta-objetos
<b>SUPORTE</b>	Possui suporte para celular fixado no guidão
<b>DESCANSO</b>	Possui descanso lateral e traseiro

## REGULAMENTAÇÃO

<b>CONFORMIDADE COM O CONTRAN</b>	- Não é necessário emplacamento; - Não é necessário habilitação; - Não há cobrança de IPVA; - Liberado para uso na ciclovia
-----------------------------------	--

Velocidade: O equipamento é configurado de acordo com as normas brasileiras e existem fatores que podem afetar o desempenho como: peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, calibragem dos pneus, etc.

Autonomia: Depende do peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, velocidade média, calibragem dos pneus, etc. Mantenha o equipamento bem cuidado e fiscalizado para melhor desempenho.

## CÓDIGO

29425	
29426	
29427	
29428	



FOTO ILUSTRATIVA  
DO KIT DE MONTAGEM



Bagageiro  
(vendido separadamente)  
cód: 27611

Bagageiro  
(vendido separadamente)  
cód: 27611



FOTO ILUSTRATIVA  
DO KIT DE MONTAGEM


**MOTOR**

Torque 80Nm  
750W Potência

**SAMSUNG**
**BATERIA**

Autonomia  
estimada de  
20 a 60km


**QUADRO**

Alumínio  
aro 20"

**SHIMANO**
**TRANSMISSÃO**

1x7v  
Velocidades

**LED**
**ILUMINAÇÃO**

LED,  
Cor branca

**QUADRO**

**QUADRO** Alumínio, Aro 20", Paralama removível, Cesta integrada ao quadro, Pedaleira dobrável, Suporta fixar bagageiro (vendido separado)

**SUSPENSÃO DIANTEIRA** RAVA Modelo Downhill, Paralama removível, Double crown, Legs de aço

**ASSENTO / BANCO** Espuma revestida

**FREIOS**

**FREIO DIANTEIRO** Hidráulicos

**FREIO TRASEIRO** Hidráulicos

**DISCO DIANTEIRO** 6 parafusos, 180mm

**DISCO TRASEIRO** 6 parafusos, 160mm

**RODAS**

**ARO / RAI0** 20", 36 furos, Extra largo, Cubo alumínio

**PNEU DIANTEIRO** Chaoyang, 4.0"

**PNEU TRASEIRO** Chaoyang, 4.0"

**TRANSMISSÃO**

**PEDIVELA** Alumínio

**CORRENTE** TEC, 7v

**CÂMBIO TRASEIRO** Shimano, 7v

**ALAVANCA** Shimano, 7v

**RODA LIVRE** Shimano TZ500, 7v

**COCKPIT, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS**

**GUIDÃO** Alumínio

**SUPORTE DE GUIDÃO** Alumínio

**MANOPLA** Revestida em couro

**FAROL DIANTEIRO** LED, Cor branca

**LUZ TRASEIRA** LED, Cor vermelha, Setas integradas

**PARALAMA DIANTEIRO** Alumínio, Fixação por parafuso

**PARALAMA TRASEIRO** Alumínio, Fixação por parafuso

**BUZINA** Com botão acionador

**MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA**

**MOTOR** 750w de Potência, 80Nm de torque

**ALCANCE DE VELOCIDADE** Até 32km/h

**BATERIA** 48v, 15AH Litio

**AUTONOMIA ESTIMADA** 20km a 60km

**VISOR** LCD, 3.2", Indicador de velocidade e bateria

**ACELERADOR** Lado direito ativado pelo dedo polegar

**CARREGADOR** 48C3A, Bivolt

**REGULAMENTAÇÃO**

**CONFORMIDADE COM O CONTRAN**

- Não é necessário emplacamento;
- Não é necessária habilitação;
- Não há cobrança de IPVA;
- Liberado para uso na ciclovia

Velocidade: O equipamento é configurado de acordo com as normas brasileiras e existem fatores que podem afetar o desempenho como: peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, calibragem dos pneus, etc.

Autonomia: Depende do peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, velocidade média, calibragem dos pneus, etc. Mantenha o equipamento bem cuidado e fiscalizado para melhor desempenho.

**CÓDIGO**

27445

Este produto não é comercializado montado, a entrega é realizada como kit, totalmente desmontado.



FOTO ILUSTRATIVA  
DO KIT DE MONTAGEM



Bagageiro  
(vendido separadamente)  
cód: 27638

Bagageiro  
(vendido separadamente)  
cód: 27638



FOTO ILUSTRATIVA  
DO KIT DE MONTAGEM

**MOTOR**

Torque 80Nm  
750W Potência

**BATERIA**

Autonomia  
estimada de  
20 a 60km

**QUADRO**

Aço  
aro 20"

**TRANSMISSÃO**

1x7v  
Velocidades

**ILUMINAÇÃO**

LED,  
Cor branca

## QUADRO

**QUADRO** Aço, Aro 20", Pedaleira dobrável, Paralama removível, Suporta fixar bagageiro (vendido separado)

**SUSPENSÃO DIANTEIRA** RAVA Modelo Downhill, Paralama removível, Double crown, Legs de aço

**ASSENTO / BANCO** Espuma revestida

## FREIOS

**FREIO DIANTEIRO** Hidráulicos

**FREIO TRASEIRO** Hidráulicos

**DISCO DIANTERO** 6 parafusos, 180mm

**DISCO TRASEIRO** 6 parafusos, 160mm

## RODAS

**ARO / RAIOS** 20", 36 furos, Extra largo, Cubo aço

**PNEU DIANTEIRO** Chaoyang, 4.0"

**PNEU TRASEIRO** Chaoyang, 4.0"

## TRANSMISSÃO

**PEDIVELA** Aço

**CORRENTE** TEC, 7v

**CÂMBIO TRASEIRO** Shimano, 7v

**ALAVANCA** Shimano, 7v

**RODA LIVRE** Shimano TZ500, 7v

## COCKPIT, ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS

**GUIDÃO** Aço

**SUPORE DE GUIDÃO** Aço

**MANOPLA** Borracha, Anatômica

**FAROL DIANTEIRO** LED, Cor branca

**LUZ TRASEIRA** LED, Cor vermelha, Setas integradas

**PARALAMA DIANTEIRO** Alumínio, Fixação por parafuso

**PARALAMA TRASEIRO** Alumínio, Fixação por parafuso

**BUZINA** Com botão acionador

## MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA

**MOTOR** 750w de Potência, 80Nm de torque

**ALCANCE DE VELOCIDADE** Até 32km/h

**BATERIA** 48v, 15AH Lítio

**AUTONOMIA ESTIMADA** 20km a 60km

**VISOR** LCD, 2.4", Indicador de velocidade e bateria

**ACELERADOR** Lado direito ativado pelo dedo polegar

**CARREGADOR** 48C3A, Bivolt

## REGULAMENTAÇÃO

**CONFORMIDADE COM O CONTRAN**

- Não é necessário emplacamento;
- Não é necessário habilitação;
- Não há cobrança de IPVA;
- Liberado para uso na ciclovia

Velocidade: O equipamento é configurado de acordo com as normas brasileiras e existem fatores que podem afetar o desempenho como: peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, calibragem dos pneus, etc.

Autonomia: Depende do peso do condutor, tipo de inclinação do terreno, auxílio dos pedais, velocidade média, calibragem dos pneus, etc. Mantenha o equipamento bem cuidado e fiscalizado para melhor desempenho.

## CÓDIGO

27442

Este produto não é comercializado montado, a entrega é realizada como kit, totalmente desmontado.

Compre pelo B2B do Grupo JPP



AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL,  
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL  
BIKE@GRUPOJPP.COM.BR  
(33) 3277-3030  
WWW.GRUPOJPP.COM.BR