GRUPO JPP

CATÁLOGO
DE COMPONENTES

13 outubro, 2025

FIQUE ATENTO(A) A VERSÃO DESTE CATÁLOGO.
ELE PODE SER ATUALIZADO SEM AVISOS PRÉVIOS.

CATEGORIAS DO CATÁLOGO

MANTENHA A VERSÃO ATUALIZADA! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS OU INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ICONES UTILIZADOS

OS PRODUTOS COM ESSE SELO TEM SUA **EMBALAGEM CATEGORIZADA COMO OEM.**

O **PESO** DOS PRODUTOS PODE **VARIAR +/- 5%** DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, DIÂMETRO, COR E MATERIAL.

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM ESTE ICONE ESTÃO COM O ESTOQUE ZERADO MAS JÁ FOI **SOLICITADO** NOVOS **LOTES.**

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM PREÇOS REDUZIDOS E PERMANECERÃO NO CATÁLOGO ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** FORAM PROJETADOS PELA NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS.

OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM UMA NOVA CONFIGURAÇÃO.

CATEGORIAS DO CATÁLOGO

CLIQUE NO → E ACESSE A CATEGORIA DESEJADA

- **BICICLETAS INFANTIS**
- **QUADROS**
- **SUSPENSÕES E GARFOS**
- **TRANSMISSÃO E FREIOS**
- **RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS**
- **COCKPIT**
- **PNEUS E ACESSÓRIOS**
- **CAPACETES, VESTUARIOS E ACESSORIOS**
- **PEÇAS DE REPOSIÇÃO**
- **PEÇAS DE REPOSIÇÃO E UPGRADES TSW E QUEST**
- **FERRAMENTAS E SUPORTES**
- **SUPLEMENTOS**
- **COMBOS E KITS**
- **MATERIAL COMPLEMENTAR** (FOTOS E VIDEOS)

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO

DE BICICLETAS INFANTIS

GRUPO JPP

RAVA

PRESSURE JR 20”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



02



03



04

Quadro	Hardtail, 20”, Aço, Direção Mega Over, Disco Post Mount, Caixa BSA,135x9mm, Canote 27.2mm, Largura máxima de pneu 20x2.2”
Suspensão Dianteira	Rava, 20”, Aço, Ahead Set, 100x9mm, Disco Standard (IS)
Movimento de Diração	ZS44/ZS44mm, semi-integrado
Conjunto de Freio	X-Time, Mecânico
Disco de Freio	X-time, Aço, 160mm, Parafuso
Aro / Raio	Rava, 20”, Alumínio, 36 furos, Parede dupla, Raio: Preto, aço, Niple: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, 100x9mm, Disco Parafuso
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, 135x9mm, Disco Parafuso
Pneu	20x2.10”
Câmara de Ar	20”, Válvula americana
Pedivela	Aço, Single, Coroa: 40D, Aço, Comprimento do braço 160mm
Corrente	Tec, 7v
Eixo Central	Ponta quadrada, 34.7mm, 115mm, Aço, rolamentos
Cassete	Roda Livre, 7v, 14–28D, Index
Câmbio Traseiro	Shimano RDTZ31A, 7v, Index
Alavanca/Manete	Shimano Revoshift, 7v
Pedal	Plataforma, Nylon, Preto
Canote	X-Time, Aço, 27.2mm, Comprimento 250mm, castanha
Selim	Rava, castanha, trilho de aço
Abraçadeira	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Blocagem
Manopla	TSW light, preto
Guidão	X-Time, Aço, Rise bar, 31.8mmm, Largura 620mm
Suporte de Guidão	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 90mm
Peso (kg)	13,1 kg

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
22957	Único		1

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	Único		1

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
22959	Único		1

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
22958	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

POSH 20”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



02

01

Quadro	Hardtail, 20”, Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v–brake, Porta corrente, Descanso lateral
Garfo	20”, Espiga standard, Aço, Freio v–brake
Movimento de Diração	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20”, Alumínio, 36 furos, Parede única, Raio: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, esferado, Somente para v-brake
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, esferado, Rosca, Somente para v-brake
Pneu	20x2.10”
Câmara de Ar	20”, Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm rosca fina
Corrente	1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Infantil, nylon, rosca fina
Canote	Aço, Cromado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Infantil, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Passeio, Tropical, Cromado, 22.1mm, largura 500 mm
Suporte de Guidão	Caneta, Alumínio, Standard, Espander

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18209	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18210	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

RETRÔ 20”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO





02



03

01

Quadro	Hardtail, 20”, Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v–brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço
Garfo	20”, Espiga standard, Aço, Freio v–brake
Movimento de Diração	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20”, Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x180mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	20x2.125”
Câmara de Ar	20”, Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Corrente	Bronze SLC, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	retrô, nylon
Canote	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18211	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18212	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18213	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

NINA TEEN 20”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



02

Quadro	Hardtail, 20”, Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v–brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
Garfo	20”, Espiga standard, Aço, Freio v–brake
Movimento de Diração	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20”, Alumínio, 28 furos, Parede única, Raio: preto, aço, 2x190mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	20x2.125”
Câmara de Ar	20”, Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Corrente	Bronze Maya, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, sueco 1/2
Canote	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 550mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17408	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17409	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

TCROSS 16”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01 02

Quadro	Hardtail, 16”, Aço, Direção Over, Freio V-Brake, Cabeamento Externo, Porta corrente de Nylon
Suspensão Dianteira	TSW, 16”, Ahead Set, Trava remota, 100x9mm, crown alumínio, Lower Leg de aço
Movimento de Diração	ZS44/ZS44mm, semi-integrado
Conjunto de Freio	V–Brake Aço
Manete	Manete tipo MTB nylon com regulagem
Aro / Raio	16”, Alumínio, Parede simples, Preto, Raio: zincado
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
Pneu	16x2.125”
Câmara de Ar	16”, Válvula americana

Pedivela	Monobloco, Preto, 115mm, Coroa 24D, Aço
Corrente	1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	16D
Pedal	Infantil, Nylon, sueco ½, Preto
Canote	Aço, 25.4mm
Selim	Infantil, Preto, Com castanha
Abraçadeira	Parafuso Integrada quadro
Manopla	Nylon
Guidão	Guidão Cross 22.2mm, Aço, (Possui acessório de Guidão TSW)
Suporte de Guidão	Alumínio, Over Head Set

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17406	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

POSH 16”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO





02

01

Quadro	Hardtail, 16”, Aço, Caixa standard, Freio v–brake, Porta corrente aço, Roda lateral reforçada emborrachada, Paralama de aço com haste, Sinalizador sonoro
Garfo	16”, Espiga standard, Aço, Freio v–brake
Movimento de Diração	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16”, Aço, Parede simples, Raio: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
Pneu	16x2.1125”
Câmara de Ar	16”, Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm rosca fina, coroa 32D
Corrente	Importada, 1v, Comum
Eixo Central	45mm, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Infantil, nylon, sueco 1/2, Branco
Canote	Aço, Cromado, 25.7mm
Selim	Infantil, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Curvo, Aço, 25.4mm
Suporte de Guidão	Alumínio, Chanfrado

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18204	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18205	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

RETRÔ 16”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



02



03

Quadro	Hardtail, 16”, Aço, Caixa standard, Freio v–brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço, Roda lateral suporte em aço
Garfo	16”, Espiga standard, Aço, Freio v–brake
Movimento de Diração	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16”, Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x135mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	16x2.125”
Câmara de Ar	16”, Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Corrente	Bronze SLC, 1v
Eixo Central	Esferada, 45 mm
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	retrô, nylon
Canote	Aço, zincado, 25.4mm, Comprimento 200mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18206	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18207	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	-	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

NINA TEEN 16”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



02

Quadro	Hardtail, 16”, Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v–brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
Garfo	16”, Espiga standard, Aço, Freio v–brake
Movimento de Diração	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16”, Alumínio, 20 furos, Parede única, Raio: zincado
Cubo Dianteiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada, Rosca
Pneu	16x2.125”

Câmara de Ar	16”, Válvula americana
Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Corrente	Importada, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado, 50mm
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, sueco 1/2
Canote	Aço, 25.4mm
Selim	Infantil com suporte de apoio
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Nylon
Guidão	Cross, Aço, 25.4mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Aço

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17404	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17405	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

MOTION 12”

NOVA CONFIGURAÇÃO



01



02

Quadro	Balance, 12”, Alumínio 6061, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, 12”, Alumínio
Movimento de Diração	Head Set, Semi-Integrado, Esferado
Conjunto de Freio	Tambor, Maçaneta de Nylon
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	12”, Aço, Raio: Preto, 2.0 mm
Cubos	Aço, com esfera, Eixo de 9 mm
Pneu	12x2.25”, SLIN
Câmara de Ar	12”, válvula americana
Selim / Canote	Aço, 22mm, selim integrado
Abraçadeira	Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Alumínio, Reto, 25.4, largura 400mm
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24977	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24978	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

STEPS 12”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



02

Quadro	Balance, 12”, Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rídigo, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Diração	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12”, Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	12x2.25”, SLIN
Câmara de Ar	12”, válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Infantil, Nylon

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24973	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24974	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

STEPS II 12”

NOVA CONFIGURAÇÃO



01



02



03

Quadro	Balance, 12”, Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rídigo, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Diração	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12”, Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King 12” I 2.25”
Câmara de Ar	12”, válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26814	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26815	Único		1

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26816	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

SUNNY 12”

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



02

01

Quadro	Balance, 12”, Aço
Garfo	Rava, Rígido, 12”, Aço
Movimento de Diração	Bucha
Aro / Raio	Aro 12”, Nylon
Pneu	EVA, semi-rígido
Canote	Selim integrado
Selim	Aço, 25.4mm
Manopla	Borracha
Guidão	Integrado, reto, Aço

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	Único		1

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
17500	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

BUDDY II 12”

NOVA CONFIGURAÇÃO



01



02

Quadro	Buddy II, 12”, Nylon
Garfo	RAVA, 12”, Nylon, Eixo 9mm
Movimento de Diração	Mega Over Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12”, Alumínio, Válvula Americana
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King, 12x2.25”
Canote	RAVA, Infantil, Aço
Selim	Espuma
Abraçadeira	X-time, Blocagem, Alumínio
Manopla	Borracha
Guidão	RAVA, Integrado, Infantil, Nylon
Suporte de Guidão	RAVA, Integrado com guidão, Nylon

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27231	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27232	Único		1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

QUADROS

GRUPO JPP

QUADRO FULL QUEST 29”



1



2



3

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO FULL QUEST 29”

Design do Quadro	Full Suspension
Uso Recomendado	Categória 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8” - 1.5” Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 160mm
Curso Traseiro	100mm/120mm
Curso Suspensão	100mm/120mm

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Padrão Suspensão Traseira	Standard
Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	2,1 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
Trava Remota	Rockshox One Lock 2
Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27348	28024	S	
27350	28026	M	
27352	28028	L	
-	-	XL	

02

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27349	28025	S	
27351	28027	M	
27353	28029	L	
27356	28030	XL	

03

Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
28088	S	
-	M	
-	L	
-	XL	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUADRO EVO QUEST 29”



1



2



3

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO EVO QUEST 29”

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categória 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8” - 1.5” Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	510mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	28019	S	
-	-	M	
-	-	L	
-	-	XL	

02

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27288	28020	S	
-	28021	M	
27292	28022	L	
-	28023	XL	

03

Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
28086	S	
-	M	
28087	L	
-	XL	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO NUUK 29”

PROJETO AUTORAL











ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO NUUK 29”

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categória 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8” - 1.5” Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7”, Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL:80mm
Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)

01

Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	
-	XL	

02

Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
28032	S	
28035	M	
28038	L	
-	XL	

03

Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	

04

Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	
-	XL	

05

Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

QUADRO FREERIDE











Uso Recomendado	Freeride
Material	Alumínio
Caixa de Direção	44x55mm - Tapered
Padrão da Caixa Central	BSA, 68mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	31.8mm
Eixo Traseiro	135mm
Canote	27,2mm
Suporte de Caranhola	01
Sistema de Freio	Post Mount
Peso (kg)	2,25 kg

Código	Tamanho	Cor
27741	13.5” pol.	
27249	13.5” pol.	
27250	13.5” pol.	
27251	13.5” pol.	
27252	13.5” pol.	

RAVA

COMBO RAVA STARTER 21v – 29” + COMPONENTES

01



02



03



04



05



RAVA


COMBO RAVA STARTER 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO

2X



4X



2X



2X



2X



2X PAR



16X



288X



16X



16X



2X PARES



2X



5 METROS



2X PARES



5X



6X



4X



2X PARES



128X



2X PARES



2X



2X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Cambio DianteiroShimano Tourney TZ500, 3v Cambio Traseiro Shimano Tourney TZ-31, 7v 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

RAVA

COMBO RAVA STARTER 21v – 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5 / 126mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2” x 3/32” 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm)
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28373	S		2 combos
28377	M		2 combos
28380	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28374	S		2 combos
28379	M		2 combos
28381	L		2 combos

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28375	M		2 combos

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28378	M		2 combos

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28376	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES

01



03



02



04



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA


COMBO RAVA UP 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

2X



4X



2X



2X



2X



2X PAR



16X



288X



16X



16X



2X PARES



2X



5 METROS



2X PARES



5X



6X

4X



2X PARES



128X



2X PARES



2X



2X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29'', Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5 / 126mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2" x 3/32" 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm)
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28382	S		2 combos
28385	M		2 combos
28390	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28383	S		2 combos
28386	M		2 combos
28391	L		2 combos

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28389	M		2 combos
28393	L		2 combos

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28384	S		2 combos
28388	M		2 combos
28392	L		2 combos

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28387	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RAVA LADY

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos

KIT RAVA LADY

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade
Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduite	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RAVA STORM 12V

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor
	29412	S	
	29414	M	
	29417	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	29413	M	
	29416	L	

03	Código	Tamanho	Cor
	29415	M	

QUADRO RAVA STORM 29” 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

KIT RAVA STORM 12V

Cockpit

Movimento de Direção
Tapered
Semi-Integrado (ZS)
Alumínio / Aço

Espaçador Mov. Direção
10mm
Liso
Alumínio

Kit Montagem
Guidão Reto RAVA com 9º backsweep, 680×31.8mm, Aço.
Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio.
Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio.
Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio.
1 unidade

Manopla MTB
Preto
PVC / TPR
1 par

Selim
Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão

Raio
Preto
286 x 2,0mm
64 unidades

Niple aço 12mm
72 unidades

Aro
RAVA, 29'', Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
2 unidades

Pneu
Arisun Mount Bona Skinwall
Com Câmara de Ar
Aro 29"
Com Cravos
Medida 2.35"
Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR
Borracha / Arame / Nylon
Preto
2 unidades

Suspensão
Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo
Dianteiro e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Rolamentado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro
20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 12v e Freio

Pedivela
Coroa 32T
BCD 104
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Alumínio e aço
1 unidade

Eixo Central
34.7mmx110mm
Selado
Rolamentado
1 unidade

Cambio e alavanca
Alavanca RAVA TX 12v
Display optical
Câmbio RAVA TX 12v
Roldanas 12 x 12
1 unidade

Cassete
RAVA TX 12v
Alumínio e aço
Compatível com Freehub HG
Escalonamento 11-50T
(11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50)
1 unidade

Corrente
Importada 12v
Alumínio e aço
1 unidade

Manete de freio
RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites
Mangueiras de freio
Conduítes de transmissão

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RAVA STORM 13V

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor
	29418	S	
	29420	M	
	29423	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	29419	M	
	29422	L	

03	Código	Tamanho	Cor
	29421	M	

QUADRO RAVA STORM 29” 13v

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

KIT RAVA STORM 13V

Cockpit

Movimento de Direção
Tapered
Semi-Integrado (ZS)
Alumínio / Aço

Espaçador Mov. Direção
10mm
Liso
Alumínio

Kit Montagem
Guidão Reto RAVA com 9º backsweep, 680×31.8mm, Aço.
Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio.
Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio.
Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio.
1 unidade

Manopla MTB
Preto
PVC / TPR
1 par

Selim
Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão

Raio
Preto
286 x 2,0mm
64 unidades

Niple aço 12mm
72 unidades

Aro
RAVA, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
2 unidades

Pneu
Arisun Mount Bona Skinwall
Com Câmara de Ar
Aro 29"
Com Cravos
Medida 2.35"
Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR
Borracha / Arame / Nylon
Preto
2 unidades

Suspensão
Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo
Dianteiro e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Rolamentado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro
20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 13v e Freio

Pedivela
Coroa 32T
BCD 104
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Alumínio e aço
1 unidade

Eixo Central
34.7mmx110mm
Selado
Rolamentado
1 unidade

Cambio e alavanca
Alavanca RAVA TX 13v
Display optical
Câmbio RAVA TX 13v
Roldanas 12 x 12
1 unidade

Cassete
RAVA TX 13v
Alumínio e aço
Compatível com Freehub HG
Escalonamento 11-50T
(11-13-15-17-19-21--23-24-28-32-36-42-50)
1 unidade

Corrente
Importada
Alumínio e aço
1 unidade

Manete de freio
RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites
Mangueiras de freio
Conduítes de transmissão

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RAVA GO

PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

04



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

05



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

06



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29045	S		2 combos
29048	M		2 combos
29054	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29046	S		2 combos
29051	M		2 combos

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29049	M		2 combos

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29047	S		2 combos
29053	M		2 combos
29057	L		2 combos

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29050	M		2 combos
29055	L		2 combos

06

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29052	M		2 combos
29056	L		2 combos

KIT RAVA GO

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29'', Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade
Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduite	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

SET RAVA LADY C/ACESS.

01



02



KIT INCLUSO



RAVA

SET RAVA LADY C/ACESS.

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29084	S		2 combos
29086	M		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29085	S		2 combos
29087	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

01



02



03



04



05



06



KIT INCLUSO



RAVA

SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29071	S		2 combos
29074	M		2 combos
29080	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29072	S		2 combos
29077	M		2 combos

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29073	S		2 combos
29079	M		2 combos
29083	L		2 combos

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29075	M		2 combos

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29076	M		2 combos
29081	L		2 combos

06

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29078	M		2 combos
29082	L		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29" + COMPONENTES





RAVA

COMBO RAVA UP 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

COMBO RAVA UP 21v – 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO RAVA UP 29”

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80×31.8mm, +/- 7º, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 282 / 283 / 284 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	X-time, 29”, Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29” Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

COMBO RAVA UP 21v – 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5 / 126mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2” x 3/32” 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28131	M		2 combos
	28133	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28132	M		2 combos
	28134	L		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA PRESSURE 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 1/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

1



2



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA PRESSURE 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA PRESSURE 21v – 29” – DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO PRESSURE 29”

Uso recomendado	Urbano / Estradão
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega over 44mm
Mov. Central	BSA 34.7x68mm
Suporte de freio	Disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.800g (M)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.20
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80×31.8mm, +/- 7º, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29” ETRTO de 622×19 Compativel com pneus 1.0” a 2.3” ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29” Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29” - DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2” x 3/32” 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27945	M		2 combos
27946	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

metz

COMBO METZ FUSE 21v – 29” + COMPONENTES

1



2



metz

COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO FUSE 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega Over de 44 mm
Mov. Central	BSA 34.7 x 68mm
Suporte de freio	Disc brake IS (international Standard)
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Rota p/ retrátil	Não
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.820g [(M) Variação de +/- 5%]
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80×31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622×19 Compativel com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

metz

COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2" x 3/32" 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27949	S		2 combos
27950	M		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27948	S		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

RAVA CAVE 29”

PROJETO AUTORAL PROJETO AUTORAL

01



02



03

*Pintura Camaleão



04

*Adesivo Holografico













ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

MTB CAVE 29”

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time I Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest I Micro Ajustes I 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest I 31.8 x 740mm I 9° Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time I Blocagem I 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25880	S		2 unidades
25884	M		2 unidades
25888	L		2 unidades
25890	XL		2 unidades

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25877	S		2 unidades
25881	M		2 unidades
25885	L		2 unidades
25889	XL		2 unidades

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25879	S		2 unidades
25883	M		2 unidades
25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25878	S		2 unidades
25882	M		2 unidades
25886	L		2 unidades

*Adesivo Holografico

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



01



02



03



04

MTB NAZCA 29”

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 55mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro “M”)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24130	S		2
24134	M		2
24138	L		2
-	XL		2

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24131	S		2
24135	M		2
24139	L		2
24142	XL		2

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24132	S		2
24136	M		2
24140	L		2
-	XL		2

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24129	S		2
24133	M		2
24137	L		2
24141	XL		2

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

QUADRO RAVA GO 29”



1



2



3



4



5

QUADRO RAVA GO 29”

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.1”
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	M		2
-	L		2

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	M		2
-	L		2

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	M		2
-	L		2

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	M		2
-	L		2

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27734	S		2 combos
-	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



1



2



3



4



5

QUADRO RAVA GO 29”

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.1”
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28615	S		2
28620	M		2
28624	L		2

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28616	S		2
28621	M		2
28625	L		2

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28613	S		2
28618	M		2
28623	L		2

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28612	S		2
28617	M		2
28622	L		2

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28614	S		2 combos
28619	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



03



ROCK SHOX



ROCK SHOX







RAVA

COMPOSIÇÃO DO KIT

MTB NAZCA 29”

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 56mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não Suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro “M”)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

KIT SUSPENSÃO ROCKSHOX JUDY

Curso (mm)	100
Tipo de trava	Remota
Offset (mm)	46
Espiga	Tapered
Eixo (mm)	100x9
Embalagem	1 peça

KIT COCKPIT X-TIME

Guidão	Reto I 720 x 31.8 mm I 9° backsweep I Alumínio
Suporte de guidão	Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7° I Alumínio
Canote	31.6 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio
Abraçadeira	Blocagem I 34.9 mm I Alumínio
Embalagem	20 peças

KIT TRAVA REMOTA ROCKSHOX

Tipo de trava	Poploc Esquerda 17mm I Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy I Acompanha cabos e conduítes para montagem I Puxar 17 mm
Embalagem	20 peças


KIT MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Características	Ahead Set Tapered I Direção 1 1/8x44mm I Integrado (c/ caixas)
Modelo	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

01	Código	Tamanho	Cor
	-	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	

03	Código	Tamanho	Cor
	22792	S	
	-	M	
	-	L	
	-	XL	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

SUSPENSÕES E GARFOS



GRUPO JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



AXON34RLRC - CARBON 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100 / 110 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnesio / Carbono
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
100mm	21781	10 peças
110mm	21785	10 peças
120mm	-	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

SR SUNTOUR



AION36RLR 29”

Uso recomendado	Enduro / Compatível com E-bike
Curso (mm)	140 / 150 / 160
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
140mm	21782	10 peças
150mm	-	10 peças
160mm	21784	10 peças



XCR34RLR 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia 2cr (Compression Adjust)
Ajuste	Rebound (Retorno)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2550gr - peso da suspensão e eixo

Código	Embalagem
21797	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



DUROLUX36R2C2 29”

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	150 / 160
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2260gr

Curso	Código	Embalagem
150mm	21778	10 peças
160mm	-	10 peças



DUROLUX38R2C2 29”

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	160 / 170 / 180
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	38
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x20 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2650gr - [(peso referente a suspensão 160mm e eixo) Variação de +/-5%]

Curso	Código	Embalagem
160mm	21775	10 peças
170mm	-	10 peças
180mm	21777	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-AIR 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	250
Funcionamento	Ar
Ajuste	Rebound
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Código	Embalagem
20582	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-COIL 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110X15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2450gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
100mm	-	10 peças
120mm	21802	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM34 29”

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3420g

Curso	Código	Embalagem
100mm	21720	10 peças
120mm	21721	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32-ATB-RLR-COIL 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower Leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2660gr - peso da suspensão

Código	Embalagem
21805	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Aço
Espiga	1.1/8” (28.6mm)
Comprimento Espiga (mm)	255mm
Sistema de Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	110x15
Offset (mm)	46mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2700g - peso da suspensão 100mm

Código	Embalagem
21803	10 peças



XCM32 29”

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	47
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3150g

Código	Embalagem
21722	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM30 29”

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2850 gr - incluindo trava e cabo

Código	Embalagem
20157	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM30 29”

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2,95kg

Canela	Código	Embalagem
30mm	21723 / 20492	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCT 29”

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	80 / 100
Sistema de Trava	Manual
Material	Alumínio / Aço
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	255
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2900g

Curso	Código	Embalagem
80mm	21725	10 peças
100mm	21724	10 peças

QUEST



MTB 34 - AHEAD 29”

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.093kg

Código	Embalagem
25353	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB 34 - 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered 1.5” x 1-1/8”
Comprimento Espiga (mm)	200
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1868 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Código	Embalagem
20830	10 peças



MTB 34 - TAPERED 29”

Curso (mm)	100 | 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.055kg

Código	Curso	Embalagem
25351	120mm	10 peças
-	100mm	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



MTB 34 - TAPERED 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Diâmetro da Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1997g

Código	Espiga	Embalagem
25339	Ahead	10 peças
25410	Tapered	10 peças



MTB 34 - AHEAD 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste (mm)	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2046g

Código	Embalagem
25413	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB 34 - 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Tapered - 1.5”x 1-1/8”
Funcionamento	Ar / Óleo Hidráulico
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2kg

Código	Embalagem
25411	10 peças



MTB 34 - AHEAD 29”

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.142kg
Regulagem	Regulagem de retorno

Código	Embalagem
25354	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUSPENSÃO AHEAD SET - 29”

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard
Peso (kg)	2.625kg

Código	Embalagem
15547	6 peças

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB SALTO - 29”

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Manual
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Óleo
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Pré-Load
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.364kg

Código	Embalagem
12895	6 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUSPENSÃO OVER - 29”

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Over Ahead Set
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	275mm
Fork Length (mm)	485mm
Crown (mm)	35mm
Funcionamento	Mola
Eixo (mm)	9
Tipo de Freio	Standard
Peso (kg)	2.4kg

Código	Embalagem
26651	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUSPENSÃO ROSCA - 26”

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código	Embalagem
17870	6 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

SUSPENSÃO - 26”

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código	Embalagem
17871	6 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SRSUNTOUR

SHOCK TRIAIR2 3CR TR

Uso recomendado	Downhill / Enduro / Freeride
Tamanho (mm)	205 x 60
Sistema de Ajuste	Rebound Com 8 Cliques
Material	Alumínio
Funcionamento	Ar / 3cr / Pistão Flutuante
Tipo de Eixo (mm)	110x15 Boost
Fixação	Trunning
Peso (kg)	480g

Código	Embalagem
21813	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROCK SHOX

SHOCK DeLuxe Select+

Material	Alumínio
Sistema de Trava	Manual
Tipo de Amortecedor	Solo Air / RL (air)
Força de Bloqueio	430
Eixo	Trunnion
Corpo	Standard
Ajuste de amortecedor	Extl Rebound, 2 posição (Abrir e Fechar)
E-bike	Compativel
Tamanho (mm)	165x40mm
Peso (g)	366g (Shock e Bucha)

Código	Embalagem
22711	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



QUEST

GARFO RÍGIDO MTB 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	+/-865g

Código	Espiga	Embalagem
23226	Ahead set	10 unidades
23227	Tapered	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



QUEST

GARFO RÍGIDO MTB 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	959gr - Com a blocagem

Código	Espiga	Embalagem
23228	Ahead set	10 unidades
23229	Tapered	10 unidades

TSW



GARFO RÍGIDO ROAD 700c

Compatibilidade	Road bike - TR01 Modelo Aero
Material	Carbono
Espiga	Tapered / carbono
Comprimento Espiga	300
Tipo de Eixo (mm)	100x12 eixo passante
Suporte de freio	Direct mount
Largura máx. pneu (mm)	28
Peso (kg)	416g
Observação	Não acompanha Eixo

Código	Espiga	Cor
22888	Tapered	







GARFO RÍGIDO ROAD 700c

Compatibilidade	Road bike - TR01 Modelo Endurance
Material	Carbono
Espiga	Tapered / carbono
Comprimento Espiga	300
Tipo de Eixo (mm)	100x12 eixo passante
Suporte de freio	Direct mount
Largura máx. pneu (mm)	32
Peso (kg)	425g

Código	Espiga	Cor
22887	Tapered	





CATÁLOGO
DE COMPONENTES

TRANSMISSÃO E FREIOS



GRUPO JPP

X-TIME



PEDIVELA + COROA + MOV. CENTRAL

Característica	1 Coroa offset 3mm I Direct mount I Mov. Central
Eixo	Ø24 x 120 mm
Material	Alumínio / Aço
Braço	170 mm
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®
Chainline	49 mm I 52 mm (boost)
Mov. Central	BSA Ø24 mm
Peso	850gr - peso referente braço, coroa e mov. central

Código	Coroa	Embalagem
22760	30D	5 peças
22759 / 22855	32D	5 peças



PEDIVELA + COROA SINGLE

Característica	1 Coroa I Direct mount
Eixo	Ø24 x 120 mm
Material	Alumínio
Braço	170 mm
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®
Chainline	49 mm I 52 mm (boost)
Eixo	Ø24 mm
Peso	780 g (C/ engrenagem 32T)

Código	Braço	Embalagem
18120	170mm	5 peças



PEDIVELA COM 3 COROAS

Característica	Coroas fixas 40/30/22D
BCD	69 mm / 64 mm
Material	Braço Alumínio / Coroas aço
Braço	170 mm
Coroa	40/30/22D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	794g

Código	Braço	Embalagem
20476	170mm	10 peças

X-TIME

PEDIVELA COM 2 COROAS ROAD



Característica	Coroas fixas 53/39D
BCD	130mm
Material	Braço Alumínio / Coroas aço
Braço	170 mm
Coroa	53/39D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	-

Código	Braço	Embalagem
12660	170mm	12 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PEDIVELA COM 3 COROAS



Característica	Pedivela	3 Coroas 42/34/24D fixas
Eixo	Não possui
Material	Braço Alumínio	Coroas: aço
Braço	170 mm
Coroa	42/34/24D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	803g

Código	Braço	Embalagem
15470	170mm	5 peças

ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO



Característica	• Protetor De Coroa • Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês) • Indexada
Material	Aço revestido de nylon
Braço	170 mm
Coroa	fixa com 42/34/24D
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	1,086 kg

Código	Embalagem
23205	12 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA COM 3 COROAS

Característica	Com braço e protetor de coroa
Material	Braço Alumínio I Coroas: aço
Braço	170 mm
Coroa	42/34/24D
Mov. Central	Ponta quadra
Peso (kg)	860g

Código	Embalagem
22862	12 peças



ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO

Característica	Integrado ø24 x120 mm, Material de alta resistência e rigidez
Material	Alumínio
BCD	104/64 mm
Peso	880g

Código	Embalagem
28634	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

ENGRENAGEM DUPLA C/ BRAÇO



Característica	Braço de alumínio com 170mm, Coroas 36/22D, Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês), Engrenagem dupla, Fixas de aço, Preto, Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada
Material	Braço: Alumínio, Coroas 36/22D: Aço, Rosca do pedal: 9/16
Conjunto de Coroa	36/22D
Tamanho do Braço	170 mm
Peso	686g

Código	Embalagem
20504	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PEDIVELA EIXO CENTRAL 50mm



Característica	50mm	3 peças
Material	Aço
Braço	175 mm
Mov. Central	Colar
Medida do Eixo do Pedivela	9/16

Código	Braço	Embalagem
04477	175mm	10 peças

IMPORTADO

ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO



Característica	• Protetor De Coroa • Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês) • Indexada
Material	Aço revestido de nylon
Braço	170 mm
Coroa	fixa com 42/34/24D
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	1,086 kg

Código	Embalagem
28335	12 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

ENGRENAGEM SINGLE 32D. C/ BRAÇO







Modalidade	MTB / Freeride
Acabamento	Anodizado
Material	Alumínio
Braço	170 mm
Tipo de eixo	Ponta Quadrada
Coroa	32D, BCD 104, removível
obs.	Não compatível com quadro OLD 142/148mm
Peso	673g

Código	Cor	Embalagem
28718		
28719		
28720		
28721		
28722		

ENGRENAGEM SINGLE 14D.



Material	Alumínio e Aço
Tipo de Cubo Traseiro	Freehub HG (Standard)
Pinhão	14 dentes
Peso	58g

Código	Embalagem
28730	-

ENGRENAGEM SINGLE 16D.



Material	Alumínio e Aço
Tipo de Cubo Traseiro	Freehub HG (Standard)
Pinhão	16 dentes
Peso	60g

Código	Embalagem
28731	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátivel com Sram® I Direct mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	32D / 34D / 36D
BCD	-
Peso	32 – 0.08 kg I 34 – 0.09 kg I 36 – 0.11 kg

Código	Dentes	Embalagem
18116	32	10 peças
18117	34	10 peças
-	36	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátivel com Sram® I Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	3mm
Dentes	30D / 32D / 34D
BCD	-
Peso	30 – 57 g I 32 – 63 g I 34 – 66 g

Código	Dentes	Embalagem
13150	32	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COG AVULSO

Característica	Material de alta resistência e rigidez
Material	Alumínio 7075
Dentes	40D
Peso	61g

Código	Dentes	Embalagem
07724	40	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA BCD MOUNT

Característica	BCD MOUNT
Material	Alumínio 7075
Offset	-
Dentes	32D / 34D / 36D / 38D
BCD	96mm
Peso	68g (32D sem parafuso)

Código	Dentes	Embalagem
15327	32	10 peças
15328	34	10 peças
15329	36	10 peças
15330	38	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátível com Sram® I Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	0mm
Dentes	30D / 32D / 34D
BCD	-
Peso	30 – 57 g I 32 – 63 g I 34 – 66 g

Código	Dentes	Embalagem
13144	30	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Direct Mount I Padrão SRAM
Material	Alumínio
Offset	3mm
Dentes	32D / 34D
Peso	88g (34D)

Código	Dentes	Embalagem
23845	32	10 peças
23846	34	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



COROA ROAD

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	53D
BCD	130mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
12884	53	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

COROA DIRECT



Característica	Compátível com Sram® | Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	6mm
Dentes	30D
BCD	69 mm / 64 mm
Peso	57g

Código	Dentes	Embalagem
13152	30	10 peças



ENGRENAGEM 50 D. AVULSA P/ ENG DUPLA BCD

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	53D
BCD	110mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
28402	50	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



COROA ROAD

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	39D
BCD	110mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
28401	34	1 peça



COROA ROAD

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	39D
BCD	110mm / 130mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
12882	39	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA AVULSA

Característica	Compátível com pedivela triplo
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	40D / 30D / 22D
BCD	96mm
Peso	49g

Código	Dentes	Embalagem
07780	22	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



ENGRENAGEM 36D AVULSA

Tipo	Direct Mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	36D
Cor	Preto Anodizada
Peso	179g

Código	Embalagem
28462	-



ENGRENAGEM 34D AVULSA

Tipo	Direct Mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	34D
Cor	Preto Anodizada
Peso	158g

Código	Embalagem
28463	-

PROMEND



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	34.7mm
Compatibilidade	68mm / 73mm
Rolamentos	-
Peso	90g

Código	Embalagem
24701	20 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	41mm
Compatibilidade	89,5mm / 92mm
Rolamentos	02
Peso	84g

Código	Embalagem
24702	20 unidades

ZTTO



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	Shimano
Medidas	Diâmetro Externo 41mm | Diâmetro do Eixo 24mm
Compatibilidade	BB 86/90/92 mm | 41mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	92g

Código	Embalagem
23741	20 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	Diâmetro Externo 46mm | Diâmetro do Eixo 28.6mm
Compatibilidade	86 mm | 46 mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	120g

Código	Embalagem
23742	20 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Movimento Central Integrado
Material	Alumínio/Plástico
Caixa Quadro	68 / 73mm
Medidas	24mm

Código	Embalagem
22857	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	24mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central Pressfit 41 x 89.5/92mm
Peso (g)	108g

Código	Embalagem
28496	-

1



2



MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	24mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central BSA 34.7 x 68/73mm
Peso (g)	116g

	Código	Cor	Embalagem
1	28492		-
2	28493		-



MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	29mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central BSA 34.7 x 68/73mm
Peso (g)	116g

Código	Embalagem
28494	-



MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	29mm DUB
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento central Pressfit 41 X 89.5/92mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
28495	-



ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	46mm para 34.7mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
28489	-



ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	41mm para 34.7mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
28490	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	42mm para 34.7mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
28491	-



EIXO CENTRAL 34.7 X 122MM

Material	Alumínio / Aço
Tipo	Ponta Quadrada
Tamanho	34.7 x 122mm
Rolamento	Sim
Compatibilidade	Movimento Central BSA 34.7 x 68mm

Código	Embalagem
28485	-



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA	Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Eixo	122mm
Compatibilidade	34.7 X 68mm
Peso	248g

Código	Embalagem
23819	20 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA	Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
13100	110mm	50 unidades
13104	126mm	50 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA	Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
20467	110mm	50 unidades
20487	115mm	50 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA	Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	37 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
28338	113mm	-
28339	119mm	-
28340	122.5mm	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



8 mm



12 mm



15 mm

PARAFUSO EIXO DE CENTRO

Característica	Allen I Com Retentor
Material	Aço

Código	Tamanho	Fator	Embalagem
13107	8mm	10	100 unidades
13105	12mm	10	100 unidades
13106	15mm	10	100 unidades




CASSETE 10V MTB INDEX 11-36D

Característica	11/36 Dentes, Cassete 10V, Estrutura em aço, Padrão Standard
Material	Aço
Cassete	11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T
Peso	455g

Código	Embalagem
20506	25 unidades

ZTTO



PINHÃO 16T STANDARD SINGLE

Característica	Single, 16 Dentes
Material	Alumínio
Freehub	HG Standard
Acompanha Espaçadores	Sim
Peso (g)	94g (Pinhão + Peças)

Código	Embalagem
28270	50 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO CÂMBIO 21V

Característica	Sistema de 21 Velocidades
Material	Alumínio/Aço/Nylon
Alavancas de Marcha	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
Câmbio Dianteiro	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
Câmbio Traseiro	Sem Gancheira e Montagem direta
Roda Livre	7V, Bronze, 14-28D
Cabos de Marcha	Aço
Peso (kg)	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
Fator de venda	1 conjunto

Código	Embalagem
26788	50 conjuntos



CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8

Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g
Cassete	12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g
Alavancas	Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código	Embalagem
07142	1 conjunto



CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 12S

Câmbio Traseiro
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidade: 12v.;
Roldanas: 12x12;
Embalagem: Possui embalagem original

Pedivela
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Acabamento: Anodizado;
Tipo de Eixo: Ponta Quadrada;
Coroa: 34D, BCD 104, removível
Cumprimento do Braço: 170mm
Embalagem: Possui embalagem original

Cassete
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 12V.;
Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50);
Freehub: HG
Embalagem: Possui embalagem original

Alavancas
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 12V.;
Display: Optical;
Embalagem: Possui embalagem original

Corrente
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 12V.;

Código	Embalagem
29450	1 conjunto



CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 13S

Câmbio Traseiro
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidade: 13v.;
Roldanas: 12x12;
Embalagem: Possui embalagem original

Pedivela
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Acabamento: Anodizado;
Tipo de Eixo: Ponta Quadrada;
Coroa: 34D, BCD 104, removível
Cumprimento do Braço: 170mm
Embalagem: Possui embalagem original

Cassete
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 13V.;
Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50);
Freehub: HG
Embalagem: Possui embalagem original

Alavancas
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 13V.;
Display: Optical;
Embalagem: Possui embalagem original

Corrente
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 13V.;

Código	Embalagem
29451	1 conjunto



ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 21V

Característica	
	Conjunto de alavanca 21v ez-fire • Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Sistema de transmissão 3x7v • Acompanha cabos de marcha
Peso	+/- 342g

Código	Embalagem
23221	25 unidades



ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 24V

Característica	
	Conjunto de alavanca 24v ez-fire • Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Sistema de transmissão 3x8v • Acompanha cabos de marcha
Peso	+/- 342g

Código	Embalagem
23222	25 unidades



ALAVANCA DE CÂMBIO 20V MTB S10

Característica	
	Estrutura em alumínio visor indicador de posição
Peso	+/- 317g

Código	Embalagem
20508	1 unidade

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S9

Característica	Com anel duplo, para dar mais resistência e segurança na fixação
Materal	Alumínio
Compatibilidade	Pedivela com 22/32/44D
Embalagem	1 peça
Peso	+/- 148g

Código	Embalagem
22894	1 unidade



CÂMBIO DIANTEIRO 20V MTB S10

Característica	estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação
Peso	+/- 161g

Código	Embalagem
10849 / 20466	1 unidade



CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S8

Característica	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação
Peso	+/- 145g

Código	Embalagem
08182	1 unidade

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



CÂMBIO TRASEIRO 27V MTB S9

Característica	Compatível com várias combinações de engrenagens
Peso	+/- 315g

Código	Embalagem
08178	1 unidade



PARAFUSO FIXAÇÃO ENGRENAGEM

Característica	Sextavado
Material	Inox / Aço carbono
Medida	8mm
Fator de venda	35

Código	Embalagem
06123	10 unidades

TSW



PARAFUSO 12MM EIXO CENTRAL

Material	Alumínio
Tipo	Allen
Possui Retentor	Sim
Posição	Eixo de Centro
Medida	12mm

Código	Embalagem
28486	-



PARAFUSO 15MM EIXO CENTRAL

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Allen
Possui Retentor	Sim
Posição	Eixo de Centro
Medida	15mm

Código	Embalagem
28487	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

PARAFUSO 8MM EIXO CENTRAL



Material	Alumínio
Tipo	Allen
Possui Retentor	Sim
Posição	Eixo de Centro
Medida	8mm

Código	Embalagem
28488	-

X-TIME

PARAFUSO EIXO CENTRO



Característica	Parafuso eixo do braço do pedivela Diâmetro da bitola 27mm Bitola Allen Øm19 Torque recomendado 4-5n.M Possui bucha interna de segurança
Material	Alumínio
Medida	17mm
Peso	18g

Código	Embalagem
23848	100 unidades

ZTTO



REPARO APERTO CASSETE 11V

Característica	Porca de aperto do cassete ztto Alumínio 7075 Cor grafite Compatível com cog de 11 dentes Padrão do free hub standard Aperto máximo de 40nm
Material	Alumínio
Peso	7g

Código	Embalagem
19494	100 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ZTTO



ROLDANA DE CÂMBIO 12T

Característica	Roldana de câmbio 12T		Liga de alumínio de alta resistência	Rolamento de cerâmica	Polia Jockey Wheel
Material	Liga de alumínio CNC 7075
Medida	50 mm x 3 mm - Suporte do rolamento 10mm
Peso	8g

Código	Embalagem
19546	50 unidades



ROLDANA DE CÂMBIO 13T

Característica	Roldana de câmbio 13T		Liga de alumínio de alta resistência	Rolamento de cerâmica	Polia Jockey Wheel
Material	Liga de alumínio CNC 7075
Medida	51 mm x 1.7 mm - Suporte do rolamento 9.6 mm
Peso	9g

Código	Embalagem
19547	50 unidades

X-TIME



ROLDANA X-TIME 14T

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	14
Diâmetro	55.5 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15027	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROLDANA X-TIME 12T

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	12
Diâmetro	46.7 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15025	25 unidades

TSW



ROLDANA CÂMBIO 11T

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Com rolamento
Dentes	11

Código	Embalagem
28511	-



ROLDANA CÂMBIO 12T

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Com rolamento
Dentes	12

Código	Embalagem
28509	-



ROLDANA CÂMBIO 13T

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	13

Código	**Embalagem**
28510	-



ROLDANA CÂMBIO 13T

Material	Plástico e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	13

Código	**Embalagem**
28508	-



ROLDANA CÂMBIO 12T

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	12

Código	**Embalagem**
28506	-



ROLDANA CÂMBIO 14T

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	14

Código	**Embalagem**
28507	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



GUIA DE CORRENTE ABRAÇADEIRA

Característica	Guia para correntes 10, 11, ou 12v

Código	Embalagem
11711	10 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE CORRENTE DIRECT MOUNT

Característica	Guia para correntes 10, 11, ou 12v Compatível com quadros de instalação direta

Código	Embalagem
11712	10 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAIXA CUBO DIANTEIRO

Característica	Batente para cubo Shunfeng
Fator de Venda	100

Código	Embalagem
00932	2000 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



VELOSTEEL TRADING

PINHÃO FIXO ENCAIXE

Característica	Com encaixe	Bronze

Código	Embalagem
00590	50 unidades

KMC





CORRENTE Z9

Característica	1/2”x11/128” 116L
Conector	Missing Link 9R/ CL566R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 9 velocidades
Peso	286g

Código	Embalagem
11074	25 unidades





CORRENTE Z8

Característica	1/2”x3/32” 116L
Conector	Missing Link 8R/CL571R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 8 velocidades
Peso	321g

Código	Embalagem
11073	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KMC





CORRENTE Z7

Característica	1/2”x3/32” 116L
Conector	Pino
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 7 velocidades
Peso	331g

Código	Embalagem
11072	25 unidades



MISSING LINK

Característica	Missing Link 12/CL552
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 12 velocidades I KMC I Sram

Código	Embalagem
11078 / 22706	20 unidades



MISSING LINK

Característica	Missing Link 11R/CL555R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 11 velocidades I KMC I Shimano I Sram

Código	Embalagem
11077	20 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KMC



MISSING LINK

Característica	Missing Link 10R/CL559R
Material	Aço prateado
Compatível	correntes 10 velocidades I KMC I Shimano

Código	Embalagem
11076	20 unidades



MISSING LINK

Característica	MissingLink 9R/CL566R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 9 velocidades I KMC I Shimano I Sram

Código	Embalagem
11075	20 unidades



CORRENTE CORRIDA 116L 7V. INDEX HV500 GYBR


Característica	1/2” x 3/32” 116L
Conector	Missing Link 7R/HV-500 GYBR
Compatível	Todos os sistemas de transmissão 7v
Peso	350g

Código	Embalagem
17909	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

CORRENTE 12S 128L

Característica	Corrente 12S 128L X-Time Missing link 12V. - SUMC (power link)
Material	Aço
Peso	270g

Código	Embalagem
19154	50 unidades



TEC-PWR

CORRENTE CORRIDA 116L 7/8V | C8

Característica	1/2”x3/32” 116 L
Velocidades	7/8 velocidades
Compatível	Shimano I Campagnolo I Sram
Peso	306g

Código	Embalagem
15454	40 unidades



CORRENTE CORRIDA 116L 10V | C10

Característica	1/2”x11/128” 116 L
Velocidades	10 velocidades
Compatível	Shimano I Campagnolo I Sram de 10 velocidades
Peso	272g

Código	Embalagem
15456 / 20505	40 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CORRENTE CORRIDA 116L 9V | C9

Característica	1/2”x11/128” 116 L
Velocidades	9 velocidades
Compatível	Shimano	Campagnolo	Sram de 9 velocidades
Peso	269g

Código	Embalagem
15455	40 unidades



CORRENTE CORRIDA 116L 6V | C30

Característica	1/2”x 3/32” 116 L
Velocidades	6 velocidades
Compatível	Shimano	Campagnolo	Sram de 6v (Estrada)
Peso	310g

Código	Embalagem
15453	50 unidades



CORRENTE 114L | C410

Característica	1/2”x 1/8” 116L
Velocidades	Single Speed
Compatível	Sistemas Single Speed
Peso	345g

Código	Embalagem
15457	50 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST

GANCHEIRA QUADRO



Característica	
	Kit com 3 peças (Gancheira, porca, parafuso) • Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest TR Advanced, TSW Full Quest TR Fast, TSW Full Quest TR Starter e todas as TSW EVO Quest 50x30x20mm (Porca M12X1.5)
Peso	19 gr – Kit completo

Código	Embalagem
22971	10 unidades

TSW

GANCHEIRA UDH QUADRO ALUM/ CARBON



Característica	
	Gancheira udh	linha tsw Alumínio Acabamento preto Medida do eixo 12mm Passo da rosca 1.0mm Comprimento da rosca 12mm
Peso	34g

Código	Embalagem	Fator
24143	20 unidades	1

GANCHEIRA QUADRO CARBON



Característica	
	Kit com 3 peças (Gancheira, Porca, Parafuso) • Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest Advanced +, TSW Full Quest Advanced, TSW Full Quest Advanced GX, TSW Full Quest Starter SX, TSW Full Quest Starter, TSW All Quest e TR01 54x34x16mm (Porca M12X1.5)
Peso	15 gr – Kit completo

Código	Embalagem	Fator
22974	20 unidades	1

GANCHEIRA QUADRO CARBON



Característica	
	Compatível com o quadro da bicicleta tsw e-quest Acabamento preto Medida do eixo 12mm Passo da rosca 1.5mm Comprimento da rosca 12mm
Peso	25g

Código	Embalagem	Fator
24144	20 unidades	1

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

GANCHEIRAS DIVERSAS



GANCHEIRA MODELO 01/14

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no VICINI, KONA, SOLL, ASTRO, SPEED

Código	Embalagem	Fator
01393	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 02/07

Característica Para quadro de alumínio | Usada no New Hunter, Storm 2012, GIANT

Código	Embalagem	Fator
02919	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 03

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Warship Freeride, KONA, KHS

Código	Embalagem	Fator
02921	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 04

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono PRO RACE

Código	Embalagem	Fator
02922	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 05

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Storm 2013, AT 5.0, Elite e Hunter

Código	Embalagem	Fator
03293	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 06

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Ride, Ride 2021/2022, Posh e Warship 2014, Vulcano Pressure, Pressure 2021, Way, Way 26" 2021/2022 Nina, Bolt 2021/2022

Código	Embalagem	Fator
03753	5 unidades	5



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GANCHEIRA MODELO 08

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Jump

Código	Embalagem	Fator
03751	5 unidades	5



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GANCHEIRA MODELO 09

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 27.5

Código	Embalagem	Fator
03749	5 unidades	5

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

GANCHEIRAS DIVERSAS



GANCHEIRA MODELO 19

Característica	Traseira | Para quadro de alumínio | CMP, Commencal Cyclewolf, Da Bomb Falcon, Felt, Haibike Hercules, Vario, Winora

Código	Embalagem	Fator
12064	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 20

Característica	Traseira | Para quadro de alumínio | Cube, Hercules Sinus, Winora

Código	Embalagem	Fator
12065	5 unidades	5



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GANCHEIRA MODELO 21

Característica	Traseira | Para quadro de alumínio | Scott

Código	Embalagem	Fator
12066	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 22

Característica	Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Jump 2019/2020 Lapierre

Código	Embalagem	Fator
12067	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 23

Característica	Traseira | 2 parafusos | Eixo passante | Eixo de 12 mm | Compatível com o TSW Yukon 2021, Stamina Boost 2024 e RAVA Nasca

Código	Embalagem	Fator
14294	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 10

Característica	Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Pro Elite e Pro Elite New

Código	Embalagem	Fator
03750	5 unidades	5



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GANCHEIRA MODELO 11

Característica	Traseira | Para o quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 29

Código	Embalagem	Fator
04555	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 12

Característica	Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no AWE, Storm e Jump 2021/2022

Código	Embalagem	Fator
06441	5 unidades	5

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

GANCHEIRAS DIVERSAS



GANCHEIRA MODELO 17

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Agang, Apollo (Australia), Atlanta, Bergamont, BMC, Crescent, Carrera, Centurion, DBS, Definitive, Haro bikes, Hercules, Intec, KHS, kildemoes, Merida, Novara, Orange, Q Bike, Shogun, Staiger, Sinus, Vario, Voodoo, VSF Fahrradmanufaktur, Wheeler, Winora

Código	Embalagem	Fator
12062	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 18

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Ride Plus 2021/2022 , TSW Hunch /Hunch Plus 2021/2022, TSW Stamina 2019/2020, Stamina 2021/2022, TSW Hurry 2019/2020, TSW Hurry 2021/2022, Apollo (Australia), Atlanta, Author (bicyclers), Avanti, Bergamont, Bianch, Blue (Bicycles), BMC, BHBoardman, Bulls, Carver Claud butler, Commencal Corratec, Crescent, Cresta DBS, Definitive, Diamant, Dynamics, Felt, Flanders FRW, Fiji, Fusion, Gary Fisher Ghost, Giant, GT, Haibike, Haro bikes, Hawk, Hercules, Ideal bikes Intec, Iron horse, Jamis, Jeep, K2 Kalkhoff, Kellys, KHS, Kinesis(frame), Kona, Lombardo Marin, Massi, Maxx, MBK, Merida Mongoose, Morewood, Morrison, Motobecane, Muddy Fox, useeuw Musing, Nakamura, Novara, NS-Bikes, Orange, Peugeot, Planet X Q Bike, Raleigh, Redline, Schwinn Scrapper, Sensa, Staiger, Stevens Stork, Sunn, Sinus, Trek, Trenga DE, Univega, Vario, Ventana, Venzo, Villiger, Viper, Vitus, Voodoo, Wheeler, Wilier, Winora, X-Cross

Código	Embalagem	Fator
12063	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 15

Característica Traseira | Usada na Bike Jump

Código	Embalagem	Fator
09676	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 16

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Air Borne, Avanti, Breezer, Bergamont, Coluver, Corratec, Cinelli, Centurion Cube, Da Bomb, Go Sport GT, Hasa, Intec, Kalkhoff KHS, KTM, Marin, Massi Mongoose, Nakamura Nirve, Nishiki, Orbea, Q Bike Raleigh, Saracen, Schwinn Scrapper, Univega, Vario Venzo, Viper, Wheeler

Código	Embalagem	Fator
12061	5 unidades	5



GANCHEIRA QUADRO E-LEVEL

Característica Traseiro | Para Quadros Bikes E-Level

Fator de Venda 1 unidade

Peso (g) 20g (Gancheira e parafuso)

Código	Embalagem
26643	1 unidade



GANCHEIRA QUADRO RAGE CARBON

Característica	
	Pintura anodizada Design moderno Cor preta Fixação do eixo traseiro m12 x 1.5mm Acompanha parafuso para fixação
Peso	13 gr (Gancheira e parafuso)

Código	Embalagem
22121	5 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GANCHEIRA UDH

Compatibilidade	
	Para Quadros Alumínio/Carbono Pintura anodizada Design moderno Cor preta

Código	Embalagem
22854	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PROLONGADOR DE GANCHEIRA

Característica	
	X-time RDS, RXS, Shimano
Peso	34g

Código	Embalagem	Fator
12911/20468	5	5

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO DE FREIO A DISCO DIANT.

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio disco dianteiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
Pinça	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Cubo Dianteiro	RAVA, OLD 100x9mm, 32F, rolamentado, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos

Código	Embalagem
28454	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRAS.

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio disco traseiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
Pinça	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Cubo Dianteiro	RAVA, OLD 135x9mm, 32F, rolamentado, encaixe para roda livre, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos

Código	Embalagem
28455	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRAS.

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio disco traseiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
Pinça	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Cubo Dianteiro	RAVA, OLD 135x9mm, 36F, rolamentado, encaixe para roda livre, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos

Código	Embalagem
28453	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO MOD 2

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro: 2 Alavancas + 2 Pinças + 2 discos + 2 mangueiras
Pinça Dianteira	RAVA, hidráulica, 2 pistões, suporte de fixação standard
Pinça Traseira	RAVA, hidráulica, 2 pistões, suporte de fixação standard
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Observação	Kit preparado para ICR (Internal cable routing)

Código	Embalagem
28459	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO MOD. 3

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro: 2 Alavancas + 2 Pinças + 2 discos + 2 mangueiras
Pinça Dianteira	RAVA, hidráulica, 4 pistões, suporte de fixação standard
Pinça Traseira	RAVA, hidráulica, 4 pistões, suporte de fixação standard
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Observação	Kit preparado para ICR (Internal cable routing)

Código	Embalagem
28460	-




CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO | DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça	Dianteira/Traseiro | Freio a disco mecânico | Incluso pastilhas | Modelo Post mount com adaptador para International Standard
Post mount	Discos de 160 mm
International Standart	F:180/R160 | F:160/R140
Cubos	Dianteiro/Traseiro | Cassete 8,9,10v. | Free hub International Standard | 32 ou 36 furos | Suporte disco: parafuso | Eixo de 9 mm | Blocagem
O.L.D.	Dianteiro 100 mm | Traseiro 142 mm
Rotores	Dianteiro/Traseiro | 160 mm | Parafuso (6) | 2 mm de espessura
Peso	1.5kg

Código	Furos	Embalagem
13207	32	10 unidades
13208	36	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro | Para freio a disco mecânico | Compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico | Compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro | 36 furos | Suporte disco de freio parafuso | Eixo de 9 mm | Blocagem
	Traseiro: 36 furos | Suporte disco de freio parafuso | Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm | parafuso (6) | 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteiro	10 unidades
-	Traseiro	10 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO




CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO

Característica	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Dianteiro	Características: X-Time hidráulico | Abraçadeira com dois parafusos | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões | Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico | Abraçadeira com dois parafusos | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões | Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
Rotores	Características: X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
22951	20 unidades


ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ROTOR PARA FREIO A DISCO 180 MM

Característica	Dianteiro ou traseiro	180 mm	Fixação por 6 parafusos	1.9 mm de espessura	conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	130g

Código	Embalagem
13210	100 peças




ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM

Característica	Dianteiro ou traseiro	160 mm	Fixação por 6 parafusos	1.9 mm de espessura	conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	103g

Código	Embalagem
13209	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.


X-TIME



PAR DE ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM

Característica	Dianteiro e traseiro	160 mm	Fixação por 6 parafusos	1.9 mm de espessura	conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	200g

Código	Embalagem
28334	100 peças



ROTOR PARA FREIO A DISCO 203 MM

Característica	Dianteiro ou traseiro	203 mm	Fixação por 6 parafusos	1.9 mm de espessura	conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	193g

Código	Embalagem
13211	100 peças

ZTTO



ADAPTADOR DE FREIO DISCO TRASEIRO 140-160MM ZTTO

Característica	• Conversor de 140mm para disco 160mm Flat • Marca ztto • Material alumínio • Compatível com quadro com sistema de fixação flat • Kit acompanha parafuso para fixação
Material	Alumínio
Peso	+-34gr (peso referênte ao kit)

Código	Embalagem
23744	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ZTTO



ADAPTADOR DE FREIO TRAS. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Traseiro
Acompanha parafusos	2 unidades
Peso (g)	46g

Código	Embalagem
28173	



ADAPTADOR DE FREIO DIANT. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Dianteiro
Acompanha parafusos	4 unidades
Peso (g)	37g

Código	Embalagem
28174	

X-TIME



CONJUNTO DE PINÇAS DE FREIO A DISCO DIANT/TRAS XT-02

Característica	Mecânico I Dianteiro e traseiro I compatível com de discos de 160 mm I Incluso pastilha
Material	Alumínio
Sistema de frenagem	Mecânico
Compatibilidade	Discos de 160mm
Peso (kg)	350g (peso referente ao par)
Fator de venda	1 par

Código	Embalagem
26684	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PINÇA RM2 PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica	Mecânico	Dianteiro e traseiro	compatível com de discos de 160 mm	Incluso pastilha
Material	Alumínio

Código	Posição	Embalagem
13199	Dianteira	50 peças
13200	Traseira	50 peças



PINÇA RIDE PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica	Mecânico	Dianteiro e traseiro	compatível com de discos de 160 mm	Incluso pastilha
Material	Alumínio

Código	Posição	Embalagem
13212	Dianteira	50 peças
13213	Traseira	50 peças

EMBALAGEM OEM



PINÇA PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Compatibilidade	Com pastilha código 13267
Modelo	Mecânico
Especificidade	160mm
Material	Alumínio

Código	Posição	Embalagem
13198	Traseira	20 peças
13197	Dianteiro	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PINÇA DE FREIO DISCO ALUM. DIANT. MEC. 160MM XT-01

Compatibilidade	Standard
Modelo	Mecânico
Tamanho do Disco	160mm
Material	Alumínio e aço
Posição	Dianteira

Código	Posição	Embalagem
28447	Dianteira	-



PINÇA DE FREIO DISCO ALUM. TRAS. MEC. 160MM XT-01

Compatibilidade	Standard
Modelo	Mecânico
Tamanho do Disco	160mm
Material	Alumínio e aço
Posição	Traseira

Código	Posição	Embalagem
28448	Traseira	-




PASTILHA DE FREIO DISCO MODELO ROUND XT-01

Material	Metal
Freio	Disco modelo round
Compatibilidade	Freio XT-01

Código	Embalagem
28457	-

RAVA



PASTILHA DE FREIO DISCO MODELO SQUARE XT-01

Material	Metal
Freio	Disco modelo square
Compatibilidade	Freio XT-01

Código	Embalagem
28456	-

X-TIME



PASTILHA RD 1 PARA FREIO A DISCO

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para freio TSW Ride até 2016 e Zoom

Código	Embalagem
13217	10 peças



PASTILHA RD 2 PARA FREIO A DISCO

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para pinça de freio Ride

Código	Embalagem
13222	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



PASTILHA RM 52 PARA FREIO A DISCO

Característica	Com mola I Semimetálico
Compatibilidade	SHIMANO XTR (M985) e XT (M785)

Código	Embalagem
13219	10 peças



PASTILHA RM 05 PARA FREIO A DISCO

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Tektro

Código	Embalagem
13223	10 peças



PASTILHA RM 08F FREIO A DISCO

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Zoom

Código	Embalagem
13224	10 peças



PASTILHA RM 09 PARA FREIO A DISCO

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Avid

Código	Embalagem
13225	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



PASTILHA RM 14 PARA FREIO A DISCO

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Avid | Promax


Código	Embalagem
13226	10 peças



PASTILHA RM 22 PARA FREIO A DISCO

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Formula

Código	Embalagem
13227	10 peças



PASTILHA RM 29 PARA FREIO A DISCO

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Tektro

Código	Embalagem
13228	10 peças



PASTILHA RM 25 PARA FREIO A DISCO

Característica	Semimetálico

Código	Embalagem
13229	10 peças


X-TIME



PASTILHA RM 60 PARA FREIO A DISCO

Característica	Com mola	Semimetálico
Compatibilidade	Avid Elixir	

Código	Embalagem
13220	10 peças



PASTILHA RM 17 PARA FREIO A DISCO

Característica	Com mola	Semimetálico
Compatibilidade	SHIMANO XTR (M965/966) XT (M765) e SAINT	

Código	Embalagem
13218	10 peças



PASTILHA RM 37 PARA FREIO A DISCO

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Hayes

Código	Embalagem
13230	10 peças



PASTILHA RM 10 PARA FREIO A DISCO

Característica	Semimetálico	Com mola
Compatibilidade	X-Time RM2, SHIMANO HID/MEC (M395/M446) e Tektro	

Código	Embalagem
13216	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



PASTILHA RM 64 PARA FREIO A DISCO

Característica Dianteiro e traseiro

Compatibilidade Sram®

Código	Embalagem
13232	10 peças



PASTILHA DE FREIO X-TIME | XTRM-70

Característica Pastilha de freio X-Time para freio a disco orgânica |

Compatibilidade Compatível com freios Formula modelos R1, Mega e The One

Código	Embalagem
13221	50 peças

ZTTO




PASTILHA DE FREIO

Característica
- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço

Compatibilidade
- Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)

Código	Embalagem
23745	50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica
- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade
- Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)

Código	Embalagem
23746	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código	Embalagem
23747	50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código	Embalagem
23748	50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código	Embalagem
23749	50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código	Embalagem
23750	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)

Código	Embalagem
23751	50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)

Código	Embalagem
23752	50 peças



SAPATA FREIO PINO – IMPORTADO

Característica Para freio V. Brake | 70mm | Nylon

Código	Fator	Embalagem
07467	50 pares	500 pares



SAPATA FREIO ORBITAL ALEN – IMPORTADO

Característica Para freio V. Brake | 70mm | Nylon

Código	Fator	Embalagem
07466	50 pares	250 pares

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO

Característica
- Kit Oliva e Pino ztto
- Marca ztto
- Material Cobre

Compatibilidade
- Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH90
- Pino +- 11.5mm de comprimento
- Kit com 10 conjutos de Oliva e Pino

Fator de venda 10

Código	Embalagem
23753	50 peças



CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO

Característica
- Kit Oliva e Pino ztto
- Marca ztto
- Material Cobre

Compatibilidade
- Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH59
- Pino +- 13.5mm de comprimento
- Kit com 10 conjutos de Oliva e Pino

Fator de Venda 10

Código	Embalagem
23754	50 peças



CONECTOR E OLIVA MOD. 03

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	11.5 x 2.3 x 5 mm (medidas do pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.3mm
Comprimento	11.5mm
Compatibilidade	Freios E1/E3/E7/CR/DB1/DB3/DB5/XX/XO/GUIDE
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (peso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
25772	50 Kits

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ZTTO

CONECTOR E OLIVA MOD. 04





Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	12 x 3.7 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	3.7mm
Comprimento	12mm
Compatibilidade	Tektro Auriga Comp/Comp WS/Draco WS/Draco 2, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	1g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27229	50 Kits

CONECTOR E OLIVA MOD. 05





Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	14 x 2.5 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.5mm
Comprimento	14mm
Compatibilidade	Magura MT2/MT4/MT5/MT6/MT7/MT8, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27230	50 Kits

RAVA

CONECTOR E ALIVA FREIO DISCO HID. MOD 02



Composição	Conector + Oliva
Tipo	Freio Hidráulico

Código	Embalagem
28451	-

X-TIME

CONECTOR E OLIVA



Característica	Freio a disco hidráulico
Fator de venda	25

Código	Embalagem
12335	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica	Aço cromado	5mm

Código	Embalagem
14163	100 peças



TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica	Nylon	4mm

Código	Embalagem
14159	100 peças



TERMINAL DE CABO

Característica	Alumínio

Código	Embalagem
14162	100 peças



REGULADOR DE MACANETA

Característica	• Regulador De Maçaneta • Material Alumínio • Diâmetro Da Rosca 10mm (M10) • Passo Da Rosca 1.0mm
Fator de venda	20

Código	Embalagem
23201	500 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

REGULADOR DE MACANETA



Característica	• Regulador De Maçaneta • Material Alumínio • Diâmetro Da Rosca 7mm (M7) • Passo Da Rosca 1.0mm
Material	Alumínio
Peso	58g - Referente ao pacote com 20 unidades
Fator de Venda	15

Código	Embalagem
23202	500 peças

TSW

PARAFUSO DISC BRAKE ALEN



Característica	Parafuso allen
Compatibilidade	Fixação de disco de freio

Código	Embalagem
05269	100 peças

X-TIME

CABO CÂMBIO TRASEIRO



Característica	19 Fios
Comprimento	190cm
Espessura	2.2mm
Fator de Venda	100

Código	Embalagem
17844	500 peças

CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT



Característica	19 Fios ceci	Extra light
Comprimento	180cm
Espessura	2.5mm
Fator de Venda	100

Código	Embalagem
17845	500 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



X-TIME

CABO CÂMBIO TRASEIRO INOX

Característica	• Cabo De Câmbio • Material Aço Inoxidável • 19 Fios
Espessura	1.2mm

Código	Cumprimento	Embalagem
17843	1900cm	50 unidades (caixa)
28328	2300cm	50 unidades (caixa)



CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios I Extra light I Inox
Comprimento	190cm
Espessura	2.5mm


Código	Embalagem
14160	500 peças



CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios I Extra light I Traseiro
Comprimento	-
Espessura	-
Fator de Venda	100

Código	Embalagem
14142	500 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CABO FREIO DIANTEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios I Extra light I Dianteiro
Comprimento	-
Espessura	-
Fator de Venda	50

Código	Embalagem
14141	500 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



CABO FREIO DIANT. MTB 800MM

Característica	Aço
Comprimento	800mm
Fator de Venda	2

Código	Embalagem
22868	50 peças

SRAM

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT CONDUÍTE E CABO

Característica	Com teflon e regulador de tensão
Material	Alumínio / Aço
Espessura	4mm
Dimensões	Cabo de Aço 1900mm x 1.2mm Conduite 1250mm x 4mm
Composição	1 conduíte 1 Cabo de aço 2 Terminais de Conduíte 1 Regulador

Código	Embalagem
22701	10 kits

X-TIME



CONDUITE QUADRICULADO

Característica	Com Teflon
Comprimento (m)	20m

Código	Embalagem
22858	20 peças



CONDUITE PRETO C/TEFLON 4MM P/ CÂMBIO (ROLO 20 MTS)

Característica	• Conduíte para marcha • Material Aço Revestido De Nylon • Diâmetro 4mm • Fios Paralelo • Revestimento Interno De Teflon • Ideal Para Marchas

Código	Embalagem
23194	25 unidades (rolo)

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



CABO CONDUÍTE DE FREIO

Característica	Cabo para freio	Espiral	Teflon
Comprimento	20m
Espessura	5mm

Código	Embalagem
14144	25 peças



CONDUITE PRETO C/TEFLON 5MM P/ FREIO ESP. (ROL 20 MTS)

Característica

- Conduíte De Freio
- Material Aço Revestido De Nylon
- Diâmetro 5mm
- Fios Espiral
- Revestimento Interno De Teflon
- Ideal Para Freio À Disco

Código	Embalagem
23203	25 unidades (rolo)

TSW



CABO CAMIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	com teflon
Comprimento	30m
Espessura	4mm

Código	Embalagem
14145	25 peças

RAVA



CONDUITE HID. C/ CONECTOR 1650MM

Característica	com teflon
Freio	Hidráulico
Tamanho	1650mm
Conector	Possui

Código	Embalagem
28450	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS

GRUPO JPP

KIT RODAS RACE Q30 SL 29”









ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tecnology

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35’’ a 2.5’’

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9m
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29” x 2,1” - 2,4”
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RODAS RACE Q30 SL 29”





ARO RACE Q30 SL	
Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tecnology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35” a 2.5”

CUBOS QUEST BY FORMULA	
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO	
Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22840	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit
22847	MICRO SPLINE/HG (INCLUSO)	1 kit

RODAS RACE Q30 29”





ARO RACE Q30	
Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tecnology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35” a 2.5”

CUBOS QUEST BY FORMULA	
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO	
Material	Inox
Marca	Sapim
Modelo	Laser

PESO DAS RODAS

+/- 1.610g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22837	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RODAS WTB i30 Light/QUEST 29”



ARO WTB KOM I30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.920g (PAR)



Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22848	XD	6 parafusos	1 kit
22850	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22852	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit

RODAS WTB i30 Team/QUEST 29”



ARO WTB KOM I30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.940g (PAR)



Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22849	XD	6 parafusos	1 kit
22851	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22853	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RODAS WTB i35 Trail/QUEST 29”









ARO WTB KOM I30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	32
Freehub	Sim

RAIO

Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 2.339g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22787	XD	6 parafusos	1 kit
22786	MICRO SPLINE	6 parafusos	1 kit

RODAS CARBON SL MOD. 06 29”









ARO CARBON RACE Q30 SL 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tecnologia	Hookless, sem ganchos laterais internos

CUBOS QUEST

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Compativel	Disco Center Lock

RAIO

Material	Inox
Tipo	Sapin Pillar

PESO DAS RODAS

1.682g (O par)

Código	Tipo de Freehub (inclusos)	Embalagem
28657	MICRO SPLINE - HG	1 kit

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST

RODAS CARBON SL MOD. 07 29”









ARO CARBON RACE Q30 SL 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tecnologia	Hookless, sem ganchos laterais internos

CUBOS QUEST

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Compativel	Disco Center Lock

RAIO

Material	Inox
Tipo	Sapin CX Ray

PESO DAS RODAS

-

Código	Tipo de Freehub (Inclusos)	Embalagem
28658	MICRO SPLINE - HG	1 kit

ZTTO

ARO ZTTO 30MM 29”



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Largura Interna (mm)	30
Largura Externa (mm)	33
Perfil (mm)	20
Tipo de parede	Dupla
Válvula	Presta
Peso (g)	570g

Código	Furos	Embalagem
24486	32	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RODAS T10000 DIANT/TRAS. 29”



ARO T10000 29”

Uso recomendado	Cross Country
Características	• Parede Dupla do aro • Fita protetora do aro
Material do aro	Alumínio 6061 c/ilhós
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	26mm
Largura Externa (mm)	31.6mm
Válvula	presta
ERD	600mm
Largura recomendada do pneu	1.8” - 2.6”

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
28089	11 velocidades	Centerlock	1 par

QUEST

ARO A30 - 29”



Material do aro	Alumínio anodizado
Furos	32
Largura Externa(mm)	35.5mm
Largura Interna	30mm
ERD	606mm
Válvula	Presta
Parede do Aro	Dupla
Largura Recomendada do Pneu	1.9 - 2.6 pol
Fator de venda	1 unidade
Peso (kg)	572g

Código	Valvula	Embalagem
24455	Presta	8 unidades
24456	Americana	8 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ARO RACE Q30 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tecnology
Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35” a 2.5”
Peso (kg)	392g

Código	Furos	Embalagem
-	28	10 unidades
22926	32	10 unidades

WTB



ARO WTB i30 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio / Fosco anodizado
Furos	28 com ilhós
Largura Interna (mm)	30
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	570g

Código	Furos	Modelo	Embalagem
24736	28	03	10 unidades
24445	28	11	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ARO WTB i23 29” / 700C

Uso recomendado	Road
Material do aro	Alumínio
Furos	32
Largura Interna (mm)	23
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	554g

Código	Furos	Embalagem
24737	32	10 unidades



ARO WTB i30 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio / Fosco anodizado
Largura Interna (mm)	30
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	522g (Light)

Código	Furos	Versão	Embalagem
24733	32	Normal	10 unidades
24734	32	KOM Light	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ARO WTB TRAIL i35 29”

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Furos	32
Largura Interna (mm)	35
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	618g

Código	Furos	Embalagem
24735	32	10 unidades



ARO STORM FREERIDE 26” 30mm

Uso recomendado	Freeride
Caracteristicas	Anodizado
Material do aro	Alumínio
Furos	36
Largura Interna (mm)	25 mm
Largura Externa (mm)	30 mm
Tipo de parede	Dupla
Altura Perfil	25 mm
Válvula	Americana
Peso (g)	540g

Código	Cores	Embalagem
28737		8 unidades
28738		8 unidades
28739		8 unidades
28740		8 unidades
28741		8 unidades
28742		8 unidades
28743		8 unidades

RAVA



ARO STORM FREERIDE 26” 36mm

Uso recomendado	Freeride
Caracteristicas	Anodizado
Material do aro	Alumínio
Furos	36
Largura Interna (mm)	29,5 mm
Largura Externa (mm)	36 mm
Tipo de parede	Dupla
Altura Perfil	30 mm
Válvula	Americana
Peso (kg)	680g

Código	Embalagem
28744	6 unidades

WTB



FITA PROTETORA DE ARO 29”

Uso recomendado	Aro 29”
Largura (mm)	11
Fita Tubeless	Não
Aviso do fabricante	Confira as orientações em WTB.com
Tipo de fita	WTB TCS 2.0 e aro tipo tubo
Peso (kg)	10g
Fator de Venda	10

Código	Aro (pol)	Embalagem
25148	29	200 peças
24376	26	200 peças



FITA PROTETORA DE ARO 29”

Caracteristica	Não é compatível com Tubeless
Uso recomendado	Aro 29”
Largura (mm)	20
Espessura (mm)	0.6
Peso (kg)	27g
Fator de Venda	10

Código	Aro (pol)	Embalagem
28336	29	500 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



PAR DE CUBOS BOOST

Tipo de Eixo (mm)	Dianteiro 110x15 / Traseiro 148x12
Material	Alumínio
Rolamentos	2 Rolamentos (medida 6804rs
Boost	Sim
Furos	32
Freehub	XD
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (g)	476g par

Código	Furos	Freehub	Embalagem
20576	32	XD	10 peças



CUBOS BY FORMULA D/T FH-HG-MS

Material	Alumínio, Anodizado
Modelo	Straigh Pull by Formula
Freehub	HG + Micro Spline
Furos	28
O.L.D.	Dianteiro: 110x15mm Traseiro: 148x12mm
Encaixe Disco de Freio	6 parafusos
Peso (g)	342g – Traseiro 133g – Dianteiro

Código	Embalagem
28641	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO





PAR CUBO ROAD

Tipo de Eixo (mm)	Dianteiro 100x12 / Traseiro 142x12
Material	Alumínio
Rolamentos	02 rolamentos (medida 16287-RS) tras. 6902-2RS
Furos	28
Freehub	XD / SH
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (g)	460g par

Código	Furos	Freehub
22925	28	XD
22924	28	SH

X-TIME



CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Rosca / Esferado
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15593	32	1 peça



CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	379g

Código	Furos	Embalagem
19136	32	50 peças



CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Esferado
Furos	36
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	319g

Código	Furos	Embalagem
15590	36	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	330g

Código	Furos	Embalagem
19135	32	50 peças



CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Esferado
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15592	32	1 peça



CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	330g

Código	Furos	Embalagem
28626	32	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Rosca / Esferado
Furos	36
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15591	36	1 peça



CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm (para cassete 8/9/10/11)
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	379g

Código	Furos	Embalagem
28627	32	50 peças



PAR CUBOS BOOST

Tipo de Eixo (mm)	110x15mm / 148x12mm
Material	Alumínio / Aço
Rolamentos	02 rolamentos (medida 6903-lu) tras. (6802-lu)
Furos	32
Freehub	XD
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	545g par

Código	Furos	Embalagem
24374	32	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9
Material	Alumínio
Tipo	Esferado
Boost	Não
Furos	32
Peso (kg)	317g com blocagem

Código	Furos	Embalagem
20485	32	50 peças



CUBO DIANT./TRAS. ALUM. 36F.

Eixo	Blocagem com alavanca
Material	Alumínio e aço
O.L.D.	Cubo Dianteiro: 100mm / Cubo Traseiro: 135mm
Cubo Dianteiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Fixação disco 6 parafusos
Cubo Traseiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Freehub HG (Standard), Fixação disco 6 parafusos
Peso (kg)	615g (par cubos + eixo)

Código	Cores	Furos	Embalagem
28725		36	-
28726		36	-
28727		36	-
28728		36	-
28729		36	-



CUBO DIANT./TRAS. ALUM. 36F.

Material	Alumínio e aço
O.L.D.	Cubo Dianteiro: 100mm / Cubo Traseiro: 135mm
Cubo Dianteiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Fixação disco 6 parafusos
Cubo Traseiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Freehub HG (Standard), Fixação disco 6 parafusos
Fixação	Traseiro: Parafuso 10mm / Dianteiro: Parafuso 8mm - Compatível com quadros que usam gancheira
Pinhão	Padrão HG (Standard), 16D
Peso (kg)	705g (par cubos + pinhão + paragusos)

Código	Embalagem
28853	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	167.2
Comprimento do corpo (mm)	142
Comprimento da rosca (mm)	22
Rosca (mm)	1.5
Tipo	110x15mm com Blocagem
Peso (kg)	+/- 77g

Código	Embalagem
23231	20 peças



EIXO TRASEIRO BOOST

Material	Alumínio 7075
Comprimento total (mm)	183 / 175
Comprimento do corpo (mm)	178 / 170
Comprimento da rosca (mm)	12 / 18
Diâmetro da bitola (mm)	19
Rosca (mm)	1.0 / 1.5
Tipo	148x12mm com Blocagem / Thru-axle
Peso (kg)	62g

Código	Comp.	Rosca	Embalagem
25706	183	1.0	20 peças
25705	175	1.5	20 peças



EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	147
Comprimento do corpo (mm)	142
Comprimento da rosca (mm)	22
Rosca (mm)	1.5
Diâmetro bitola (mm)	22
Tipo	110x15mm
Peso (kg)	+/- 77g

Código	Embalagem
23230	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



EIXO BLOCAGEM TRASEIRO

Material	Alumínio
Tipo	148x12mm (boost)
Comprimento total	171 x 12mm
Rosca	Comprimento de 19mm / Passo 1.5 (M12x1.5)
Blocagem	Sim
Peso	58g

Código	Embalagem
19521	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	161.5
Comprimento do corpo (mm)	136
Comprimento da rosca (mm)	20
Diâmetro bitola (mm)	21.5
Tipo	110x15mm com porca
Peso (kg)	+/- 80g incluindo a porca

Código	Embalagem
20834	20 peças

ZITTO



EIXO DIANTEIRO

Material	Alumínio
Tipo	110x15mm (boost)
Comprimento total	155 x 15mm
Rosca	Comprimento de 13mm / Passo 1.5 (M14x1.5)
Blocagem	Não
Peso	56g

Código	Embalagem
19518	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SR SUNTOUR

EIXO DIANTEIRO ALXE

Caracteristicas	• Código do Fabricante: FKA117-00 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compativel com suspensão XCM34 e XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	55g

Código	Embalagem
23449	50 peças

X-TIME



BLOCAGEM DE EIXO DIANTEIRO

Material	Alumínio / Aço
Comprimento	140mm
Compatibilidade	Cubo Freio a disco / V-Brake
Alavanca	Haste com molas
Peso (kg)	46g

Código	Embalagem
22715	50 peças



EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Medidas (mm)	158x15mm
Tipo	110x15x1.5
Rosca	18mm / 1.5
Diâmetro da bitola (mm)	Diâmetro: 21mm / Largura: 4,5mm
Peso (kg)	60g

Código
23821

X-TIME



EIXO DIANTEIRO 3/8

Material	Aço zincado
Medidas (mm)	145x9.5
Colar de esferas	3/16
Caixas com batentes	24.4mm x 10mm
Diâmetro da bitola (mm)	19
Peso (kg)	156g


Código	Embalagem
19128	50 peças



EIXO BLOCAGEM

Material	Alumínio
Tipo	135x9 / 100x9

Código	Embalagem	Eixo
15588	50 peças	135x9
15587	50 peças	100x9



EIXO DIANTEIRO 3/8

Material	Aço
Tipo	100x9 / Furado para blocagem

Código	Embalagem	Eixo
17024	20 peças	Rolamentado
17025	20 peças	Sem rolamento

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME





EIXO TRASEIRO 3/8

Material	Aço
Tipo	135x9 / Furado para blocagem

Código	Embalagem	Eixo
15585	20 peças	Rolamentado
15586	20 peças	Sem rolamento



ROLAMENTO DE CUBO 6001

Medidas	12 x 28 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6001 rs | Rolamento de esferas de sulco profundo | 2 fechos selados | Id (diâmetro interno): 12 mm | Od (diâmetro externo): 28 mm | Largura: 9 mm | Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	22g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17028	50 peças



ROLAMENTO DE CUBO 6000

Medidas	10 x 26 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6000-2 rs | Rolamento de esferas de sulco profundo | 2 fechos selados | Id (diâmetro interno): 10 mm | Od (diâmetro externo): 26 mm | Largura: 9 mm | Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	20g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17026	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



ROLAMENTO DE CUBO 6200

Medidas	10 x 30 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6200 rs I Rolamento de esferas de sulco profundo I 2 fechos selados I Id (diâmetro interno): 10 mm I Od (diâmetro externo): 30 mm I Largura: 9 mm I Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	30g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17027	50 peças

ZTTO



KIT ADAPTADOR CUBO BOOST

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo

Código	Embalagem
23743	20 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ADAPTADOR CUBO CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS 12X142 PARA 12X148

Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 12x142 mm para serem usados em quadros Boost (12x148mm). Acompanha 02 arruelas calço de 0.3x12 mm
Peso (kg)	40g

Código	Embalagem
19500	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ADAPTADOR CENTERLOCK PARA 6 PARAFUSOS 15X100 PARA 15X110

Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 15x100 mm para serem usados em suspensões com o OLD de 15x110mm. Acompanha 02 arruelas calço de 0.5x15 mm
Peso (kg)	46g

Código	Embalagem
19499	50 peças



NIPLE ALUMÍNIO 14MM

Material	Alumínio
Tamanho	14mm
Peso (kg)	14g

Código	Quantidade	Tamanho	Cor
25012	100 unidades (por frasco)	14mm	
25013	100 unidades (por frasco)	14mm	
25014	100 unidades (por frasco)	14mm	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



RAIO INOX PRETO

Material	Inox sem niple

Código	Tamanho	Embalagem
05108	274x2.0/1.6mm	10 pacotes
05818	272x2.0/1.6mm	10 pacotes

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



NIPLE 2.0MM

Material	Aço
Tamanho	Diâmetro 2mm / Comprimento 12mm
Peso (kg)	128g Peso referente a grosea (144 unidades)

Código	Embalagem
13728	100 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

COCKPIT

GRUPO JPP

QUEST





ROTA DE CABOS INTERNOS



SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.2

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo e Interno
Comprimento (mm)	760
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25825	760 mm	60 mm	15 unidades
25826	760 mm	70 mm	15 unidades
25827	760 mm	80 mm	15 unidades
25828	760 mm	90 mm	15 unidades
25829	760 mm	100 mm	15 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.







ROTA DE CABOS INTERNOS

GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.1

Caracteristicas	Acompanha acabamentos superiores da caixa de direção;
Material	Carbono
Cabeamento	Externo e Interno
Cokpit Integrado	sim
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
24814	760mm	60mm	15 unidades
24815	760mm	70mm	15 unidades
24816	760mm	80mm	15 unidades
24817	760mm	90mm	15 unidades
24818	760mm	100mm	15 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST







ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB -17º

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (º)	-17º
Backsweep (º)	8º
Upsweep (º)	5º
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	246g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25816	800mm	60mm	15 unidades
25817	800mm	70mm	15 unidades
25818	800mm	80mm	15 unidades
25819	800mm	90mm	15 unidades
25820	800mm	100mm	15 unidades
25821	800mm	110mm	15 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST







ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (º)	0º
Backsweep (º)	6º
Upsweep (º)	6º
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	228g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25822	800mm	50mm	15 unidades
25823	800mm	60mm	15 unidades
25824	800mm	70mm	15 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



GUIDÃO RETO 800MM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Comprimento (mm)	800 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	3°
Torque	5Nm
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
25831	800 mm	15 unidades



GUIDÃO RISE BAR 740MM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Comprimento (mm)	740 x 31.8
Rise	40
Backsweep (°)	7°
Upsweep (°)	3°
Torque	5Nm
Peso (kg)	162g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
25830	740 mm	15 unidades



GUIDÃO DH

Caracteristicas	Guidão DH	Linha Quest
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	800 x 35mm
Rise (°)	15°
Backsweep (°)	7°
Upsweep (°)	0°
Peso (kg)	304g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
23852	800 mm	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



GUIDÃO RETO MTB MOD. 1

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	720 x 31.8

Código	Comprimento	Embalagem
20103	720 mm	10 unidades



GUIDÃO RETO MTB MOD. 2

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	720 x 31.8

Código	Comprimento	Embalagem
20104	720 mm	10 unidades



GUIDÃO RETO MTB

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	722 x 31.8
Peso (g)	322g

Código	Comprimento	Embalagem
17890	722 mm	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



GUIDÃO RETO MTB MOD. 1

Código	Comprimento	Embalagem
24488	720 mm	15 unidades

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	720 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Peso (g)	315g (+/- 5%)



GUIDÃO RISE BAR

Código	Embalagem
28783	50 peças

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (°)	9°
Upsweep	9°
Rise	20mm
Peso (g)	319 g (aproximadamente)



GUIDÃO RETO

Código	Embalagem
28784	50 peças

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (°)	9°
Upsweep	0°
Peso (g)	314 g (aproximadamente)

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

VILINI

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIDÃO RETO 760MM

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	760 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	0°
Rise	0
Peso (kg)	358g (+/- 5%)
Fator de venda	1 unidade

Código	Comprimento	Embalagem
26819	760 mm	15 unidades

X-TIME



EMBALAGEM OEM

GUIDÃO RISE BAR 680MM MTB

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Aço
Comprimento (mm)	680 x 25.4
Backsweep (°)	9°
Rise	40
Peso (kg)	445g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
18054 ou 17869	740 mm	50 peças

QUEST







GUIDÃO INTEGRADO SPEED ICR

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	400 / 420 /440mm
Diâmetro de espiga (mm)	31.8mm
Ângulo mesa (°)	-8°
Torque	8-10 Nm
ICR (Passagem de cabos internos)	Possui cabeamentos
Peso (kg)	636g sem acabamento

Código	Comprimento	Mesa
-	400 mm	90 mm
-	420 mm	90 mm
28645	440 mm	90 mm

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME





GUIDÃO XT ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	420 / 440
Diâmetro mesa (mm)	31.8
Peso (kg)	428g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
23853	420 mm	15 peças
23854	440 mm	15 peças



GUIDÃO ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	420 e 440
Diâmetro espiga (mm)	31.8
Peso (kg)	397g (+/- 5%)

Código	Comprimento
16941	420 mm
16942	440 mm







GUIDÃO INTEGRADO 420MM ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Comprimento (mm)	420
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (º)	-8º
Torque	5Nm
Peso (kg)	320g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Mesa
25781	420 mm	90 mm

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



GUIDÃO CARBONO ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Carbono	Cabeamento interno
Comprimento (mm)	380 / 400 / 420 / 440 x 90mm / 100 / 110 / 120
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm

Código	Comprimento	Peso
22877	90 x 400mm	416g
22878	100 x 420mm	416g
22879	110 x 440mm	452g
22880	120 x 440mm	456g
28647	90 x 380mm	
28648	100 x 400mm	
28649	110 x 420mm	



GUIDÃO CARBONO GRAVEL

Uso recomendado	Gravel
Material	Carbono	Cabeamento interno
Medida (mm)	485mm entre os drops
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm
Acessórios	Acompanha Espaçadores de Direção

Código	Comprimento	Peso
22881	90 x 400mm	412g
22882	100 x 420mm	416g
22883	110 x 440mm	435g
22884	120 x 440mm	450g
28646	90 x 380mm	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT DE MONTAGEM XT-27

		Código
Guidão	Alumínio I Comprimento: 730 mm I Backsweep: 9º I Upsweep: 9º I Braçadeira da mesa: 31.8 mm	19534
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm I Comprimento da mesa: 60 mm I Ângulo da mesa: 7º	
Canote	Alumínio I 31.6 mm I Comprimento: 350 mm	
Abraçadeira	Alumínio I Tamanho: 34.9 mm I Sistema de fixação: blocagem	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT DE MONTAGEM XT-29

		Código
Guidão	Alumínio I 720 mm I Rise: 20 mm I Backsweep: 9º I Braçadeira da mesa: 31.8 mm	19539
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm I Mesa: 60 mm I Ângulo da mesa: 7º I Parafuso único	
Canote	Alumínio I 31.6 mm I Comprimento: 350 mm	
Abraçadeira	Alumínio I Tamanho: 34.9 mm I Sistema de fixação: blocagem	



KIT DE MONTAGEM XT-25

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time I Reto I 720 x 31.8 mm I 9º backsweep I Alumínio	15461	20 peças
Suporte de guidão	X-Time I Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7º I Alumínio		
Canote	X-Time I 31.6 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio		
Abraçadeira	X-Time I Blocagem I 34.9 mm I Alumínio		



KIT DE MONTAGEM XT PT

Código	Embalagem
28321	20 peças

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio, Rava



KIT DE MONTAGEM RAVA 22

Código	Embalagem
28791	20 peças

Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava



KIT DE MONTAGEM RAVA 24

Código	Embalagem
28792	20 peças

Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava



KIT DE MONTAGEM RAVA 26

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28793	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	830g		



KIT DE MONTAGEM RAVA 28

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rava, Reto	28794	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	834g		



KIT DE MONTAGEM

		Código	Cor
Guidão	Alumínio I Comprimento: 720 mm x 31.8 mm I Backsweep: 9º I Upsweep: 9º	28746	
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm I Comprimento da mesa: 60 mm I Ângulo da mesa: 7º	28747	
Canote	Alumínio I 27.2 mm I Comprimento: 350 mm	28748	
Abraçadeira	Alumínio I Tamanho: 31.8 mm I Sistema de fixação: blocagem	28749	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

SUPORTE DE GUIDÃO FREESTYLE 45MM











Uso recomendado	Freestyle
Material	Alumínio
Medidas	45mm x 31.8mm x 28.6mm
Ângulo	+/- 7º
Modelo	Ahead set
Acabamento	Cores anodizadas
Peso (kg)	152 g

Código	Cores	Embalagem
28536		
28537		
28538		
28539		
28745		

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE DE GUIDÃO MTB MOD. 01



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	+/- 7º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	157g (+/- 5%)

Código	Embalagem
24494	50 peças

SUPORTE DE GUIDÃO MTB



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	60mm / 70mm
Ângulo	+/- 7º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	174g

Código	Tamanho	Embalagem
28785	70mm	50 peças
28786	60mm	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 / 100mm
Ângulo	+/- 17º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	210g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
-	80mm	20 peças
23887	100mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50 / 70mm
Ângulo	0
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	193g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23882	50mm	20 peças
23883	60mm	20 peças
23884	70mm	20 peças





SUPORTE DE GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 / 90mm
Ângulo	-7º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Acessórios	Acabamentos, calço de 10mm para regulagem, cone do rolamento superior (compatível com integrado 40x52mm).
Peso (kg)	243g - (80 mm mais acessórios)

Código	Tamanho	Embalagem
23875	80mm	20 peças
23876	90mm	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50mm
Ângulo	+/- 12º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23885	50mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH

Uso recomendado	Downhill
Material	Alumínio
Tamanho	45 mm
Ângulo	0º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23866	45mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio light
Tamanho	70 / 80mm
Ângulo	+/- 17º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	129g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
-	80mm	20 peças
23865	70mm	20 peças

QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Ângulo	+/- 5º
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
-	60mm	20 peças
23878	70mm	20 peças
23880	90mm	20 peças
23881	100mm	20 peças

X-TIME



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 x 31.8mm
Ângulo	17º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	128g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
16949	80mm	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	60 / 80 / 90 / 100mm
Ângulo	+/- 7º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	158gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23856	60mm	20 peças
23855	80mm	20 peças
23858	90mm	20 peças
23859	100mm	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	100mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	180g

Código	Tamanho	Embalagem
16948	100mm	50 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	70 / 80mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	130g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
22752	80mm	20 peças
22753	70mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO 70 MM

Uso recomendado	Ahead Set
Material	Alumínio
Tamanho	70 x 31.8 mm
Ângulo	17°
Peso (kg)	122g

Código	Embalagem
16950	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUPORTE DE GUIDÃO DH

Uso recomendado	Downhill
Característica	Ahead
Material	Alumínio
Tamanho	45 x 35 mm
Ângulo	0º
Peso (kg)	152g

Código	Embalagem
28637	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	+/- 7º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	179g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
15431	90mm	50 peças



SUPORTE DE GUIDÃO

Uso recomendado	Ahead Set
Material	Alumínio
Tamanho	90 x 31.8mm
Ângulo	7º
Peso (kg)	184g

Código	Embalagem
28638	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	70 / 80 / 90 / 100mm
Ângulo	+/- 17º
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	127gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23861	70mm	20 peças
23860	80mm	20 peças
23862	90mm	20 peças
23863	100mm	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO URBAN

Uso recomendado	Urban / Cicloturismo
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	Regulável 30°/-30°
Diâmetro guidão (mm)	25.4
Peso (kg)	494g

Código	Embalagem
18053 ou 17868	50 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica	Mega Over semi-integrado Ahead set Esferado
Material	Aço
Tamanho (mm)	44mm (1.1/8")
Fator de venda	01 unidade
Peso (kg)	128g

Código	Embalagem
26685	100 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOVIMENTO DIREÇÃO TAPERED

Rolamentos	30,1mm x 39,8mm
Diâmetro Ext. Superior	41,1mm
Diâmetro Ext. Inferior	55mm
Padrão direção	Tapered
Peso (kg)	133g

Código	Embalagem
20491	100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica	Mega Over semi-integrado Ahead set Esferado
Material	Aço
Tamanho (mm)	44mm (1.1/8")
Fator de venda	01 unidade
Peso (kg)	128g

Código	Embalagem
28319	100 unidades



MOVIMENTO DE DIREÇÃO SPACE

Característica	Ahead set mega over
Modelo	Rolamentado I 1.1/8

Código	Embalagem
13117	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica	Ahead mega over	Semi-selado	Esferado
Modelo	1.1/8	Alumínio/aço

Código	Embalagem
13115	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Over	Com rosca
Modelo	Rosca Colar	1.1/8	p/ Garfo 25.4mm

Código	Embalagem
13116	100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED MOD.2

Característica	Sistema para cabeamento integrado com a caixa de direção	Rolamentado	Medidas dos rolamentos 52x52mm. Compatível com TSW Evo Quest e Full Quest da linha 2024/2025.
Rolamentos	52x52mm
Diâmetro Ext. Superior	56mm
Diâmetro Ext. Inferior	56mm
Padrão direção	Integrado
Peso (kg)	135g

Código	Embalagem
22960	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered
Medidas	44x55mm
Rolamento Superior	30,1mm
Rolameto Inferior	39,8mm

Código	Embalagem
28497	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered Integrada
Rolamento Superior	41,8mm
Rolameto Inferior	52mm

Código	Embalagem
28498	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Ahead Set, Mega Over Semi integrada/ Externa (com adaptador para 30 mm), Tapered Integrada/Semi integrada
Caixa Superior	44mm
Caixa Inferior	56mm
Rolamento Superior	41mm
Rolameto Inferior	52mm

Código	Embalagem
28499	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Mega Over Ahead
Caixa Superior	44mm
Caixa Inferior	44mm
Rolamento Superior	41mm
Rolameto Inferior	41mm

Código	Embalagem
28501	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered
Caixa Superior	56mm
Caixa Inferior	56mm
Rolamento Superior	52mm
Rolameto Inferior	52mm

Código	Embalagem
28502	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered - ICR
Rolamento Superior	51.8mm
Rolameto Inferior	51.8mm

Código	Embalagem
28503	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered - ICR
Caixa Superior	56mm
Caixa Inferior	56mm
Rolamento Superior	52mm
Rolameto Inferior	52mm

Código	Embalagem
28504	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



TAMPA MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Com aranha e parafuso MTB
Fator de venda	5

Código	Cor	Embalagem
-		50 peças
13096		50 peças



EXTENSOR TUBO DO GARFO

Característica	Alumínio I Ahead set 1-1/8" I 4 espaçadores

Código	Embalagem
13119	1 peça



ARANHA PARA GARFO DE CARBONO

Característica	Para garfo com a espiga em carbono I Tipo expander
Medida da Espiga	25.4mm (medida interna do Garfo)
Modalidade	Garfos MTB / Speed
Material	Aço/Alumínio
Peso (kg)	42g

Código	Embalagem
22699	10 peças

RAVA

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" I Alumínio
Medida	10mm
Peso (kg)	8g
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
28320	10mm	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" I Alumínio
Medida	10mm / Diâmetro interno 29mm
Peso (kg)	8g
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
22778	10mm	100 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" I Alumínio
Medida	8mm / 10mm / 15mm
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
13097	8mm	100 peças
13098	10mm	100 peças
13099	15mm	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" I Carbono
Medida	5mm / 8mm
Peso (kg)	1.5g (5mm)

Código	Tamanho	Embalagem	Fator
13182	5mm	20 peças	5
13183	8mm	20 peças	5



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO RECATILHADO

Característica	Espaçador de direção recartilhado Acabamento anodizado Diâmetro interno 29mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Espiga ahead set 28.6mm
Fator de Venda	10

Código	COR	Tamanho	Peso	Embalagem
22768	Dourado	10mm	5g	100 peças
22771	Dourado	15mm	8g	100 peças
22772	Vermelho	15mm	8g	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Alumínio	Ahead set	Altura: 15 mm	Kit com 10 unidades
Peso (kg)	10g
Fator de Venda	10


Código	Cor	Embalagem
-	Preto	100 peças
4467	Branco	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO LISO

Característica	Espaçador de direção recartilhado Acabamento anodizado Diâmetro interno 29mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Espiga ahead set 28.6mm
Fator de Venda	10

Código	Cor	Tamanho	Peso	Embalagem
22774	Dourado	8mm	7g	100 peças
22775	Alumínio	8mm	-	100 peças
22767	Alumínio	10mm	-	100 peças
22769	Dourado	15mm	14g	100 peças
22770 / 3984	Vermelho	15mm	14g	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Material	Carbono
Tipo	Espaçador de Direção
Tamanho	5mm

Código	Embalagem
28483	-



MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 1

Características	Acompanha Chave Allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27055	100 pares



MANOPLA PROMEND | GR-513

Característica	Anel de alumínio I Trava e tampa
Medida	126 x 34 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Espuma / ABS
Peso (kg)	98g

Código	Embalagem
16216	100 peças



MANOPLA PROMEND | GR-504

Característica	Anel de alumínio (2x), trava (2x) e tampa
Medida	135 x 55 x 35 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Borracha / Plástico
Peso (kg)	180g

Código	Embalagem
16217	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND



MANOPLA PROMEND | GR-515

Característica	Anel de alumínio (2x) I Trava (2x) e tampa
Medida	130 x 28 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	PU+PP+EVA+ALLOY
Peso (kg)	88g

Código	Embalagem
16215	100 peças

TSW



MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 2

Características	Acompanha chave allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	140g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27053	100 pares



MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 3

Tamanho (mm)	150mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27054	100 pares

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA COM ANEL E TRAVA

Característica	Aro colorido I Com 2 travas I Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
-		100 peças
02912		100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB

Característica	Soft
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma EVA
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
07872		100 peças
07873		100 peças
07875		100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB LIGHT

Característica	Confortável I Leve I Plugs de fechamento
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
12597		100 peças	-		100 peças
12595		100 peças	10358		100 peças
12598		100 peças			

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA GRIP COM ANEL E TRAVA

Característica	Com trava
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE / Espuma
Peso (kg)	88g

Código	Modelo	Cor	Embalagem
06909	Espuma	Preto	60 peças
06903	Grip	Preto	60 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA ANATÔMICA 2 TRAVA

Característica	Aro colorido	Com 2 travas	Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	Borracha
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
03781		50 peças
03782		50 peças
-		50 peças



MANOPLA ANATOMICA E BAR END

Característica	Design moderno	Corpo com acabamento grip
Medida	142 x 30 x 54mm	(89mm de comprimento)
Material	TPE
Peso (kg)	207g

Código	Embalagem
22103	100 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



MANOPLA MTB

Característica	Pvc.tpr

Código	Cor	Embalagem
06908		100 peças
07513		100 peças
28316		100 peças

QUEST



MANOPLA MTB SILICONE GEL

Característica	Design moderno	Silica gel
Medida	130 x 28mm
Peso (kg)	87g (manopla e acabamento)

Código	Modelo	Embalagem
22087	Lisa	100 unidades
22088	Grip	100 unidades

ROCKBROS



MANOPLA | BT1001

Característica	Espuma com anel de trava parafusado com tampa
Medida	130mm
Peso (kg)	63g

Código	Modelo	Embalagem
16522	Espuma	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA PONTA CROMADA

Característica	Ponta cromada | Borracha
Medida	130mm
Peso (kg)	-

Código	Modelo	Embalagem
01169	Borracha	100 peças



FITA DE GUIDÃO PROMEND | GH-081H

Característica	Road bike | Plugs de fechamento
Medida	2000 x 30 mm
Material	EVA
Peso (kg)	57g

Código	Embalagem
16218	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED SLIM

Característica	Road bike | Fácil de ajustar | Plugs de fechamento
Medida	198 cm x 3mm
Material	EVA Macio
Peso (kg)	71g

Código	Embalagem
14289	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Speed I Caixa com par
Medida	-
Material	Microfibra
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
06921		10 peças
06924		10 peças
06926		10 peças
06928		10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Speed I Caixa com par
Medida	-
Material	EVA
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
06912		10 peças	06918		10 peças
06913		10 peças	-		10 peças
06914		10 peças	-		10 peças
-		10 peças			



FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 2

Medida	210 cm x 3cm
Material	EVA / Silicone
Peso (g)	120g (+/- 5g)

Código	Embalagem
27047	

ROCKBROS



FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 1

Característica	Absorção de choque antiderrapante
Medida	210 cm x 3cm
Material	Aluminio / Borracha
Peso (g)	95g (+/- 5g)

Código	Embalagem
27046	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Road bike I Macia e suave I Fácil de ajustar I Fechamento
Medida	200cm x 3mm
Material	Silicone antiderrapante I Fibra de tecido I EVA 1mm
Peso (kg)	74g

Código	Cor	Embalagem
-		10 peças
14291		10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



CANOTE RETRÁTIL W MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Trava remota mecânico I Fixação do selim: 2 parafusos
Profundidade Inserção	80mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	601g (canote + conduíte com cabo + alavanca)

Código	Tamanho
-	295 x 75mm
24351	345 x 100mm
-	395 x 125mm
-	445 x 150mm

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



CANOTE RETRÁTIL K MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Trava remota mecânico | Fixação do selim: 2 parafusos
Profundidade Inserção	90mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	621g (canote + conduíte com cabo + alavanca)

Código	Tamanho
-	295 x 75mm
24347 - 24447	345 x 100mm
-	395 x 125mm
-	445 x 150mm



CANOTE CARBON LIGHT

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Característica	Compatível com TSW Speed TR01 Modelo Endurance
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2
Profundidade Inserção	120mm
Peso (kg)	169g

Código	Tamanho	Embalagem
22885	27.2mm	25 unidades



CANOTE CARBON LIGHT MTB

Uso recomendado	Road
Material	Carbono light
Característica	Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Aero
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Modelo	Aero Shape
Profundidade Inserção	140mm
Peso (kg)	169g

Código	Tamanho	Embalagem
22886	400mm	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CANOTE CARBON MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 27.2
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	217g (peso 27.2)

Código	Tamanho	Embalagem
25832	31.6mm	25 unidades
25833	27.2mm	25 unidades



CANOTE CARBON LIGHT MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono light
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6
Offset (mm)	20
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	212g

Código	Tamanho	Embalagem
25834	31.6mm	25 unidades



CANOTE SLIM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 30.9
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23868	31.6mm	25 unidades
25896	30.9mm	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST





CANOTE SLIM MTB

Material	Alumínio
Característica	Parafuso Duplo
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	301g

Código	Tamanho	Embalagem
16957	31.6mm	25 unidades

IMPORTADO



CANOTE SELIM

Medida	27.2 x 350mm
Material	Aço
Peso	267g

Código
28633





X-TIME

CANOTE SLIM MTB

Material	Alumínio
Característica	Parafuso Duplo
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2
Peso (kg)	243g

Código	Tamanho	Embalagem
16958	27.2mm	50 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CANOTE SLIM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	31.6
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	270g

Código	Tamanho	Embalagem
22758	31.6mm	25 unidades



CANOTE SLIM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2 / 31.6
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23869	27.2mm	25 unidades
23867	31.6mm	25 unidades



CANOTE MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Parafuso único
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	27.2 / 31.6
Peso (kg)	281g

Código	Tamanho	Embalagem
-	27.2mm	50 peças
15433	31.6mm	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CANOTE MTB MOD. 02

Uso recomendado	XC
Material	Alumínio
Característica	Micro Ajuste
Medida	400 mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (g)	340g

Código	Embalagem
24491	50 peças



CANOTE MTB MOD. 01

Uso recomendado	XC
Material	Alumínio
Característica	Micro Ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (g)	340g

Código	Embalagem
24490	50 peças



CANOTE SELIM

Característica	Parafuso Único
Medida	27.2 x 350 mm, 31.6 x 350 mm
Material	Alumínio
Peso	281 g (aproximado)

Código	Embalagem
28787	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SELIM MTB VAZADO MOD 1189

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	240x155x75mm | 240x143x75mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm | 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	132g

Código	Tamanho
25006	155mm
25010	143mm



SELIM MTB VAZADO MOD 1136

Material	Couro de Microfibra + Aço cromo molibdênio + PP
Medida	250x144x73mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Aço cromolibdênio
Dimensão do trilho	144mm
Peso (kg)	194g

Código
25005



SELIM MTB VAZADO MOD 1168

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	275x153x65mm | 275x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho oval | Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote.
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm | 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	180,5g

Código	Tamanho
25008	153mm
25007	143mm



SELIM MTB VAZADO MOD 1169

Material	Polímero + Náilon reforçado + Aço cromolibdênio | Material de cobertura Polímero impressão 3D
Medida	270x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Aço cromolibdênio
Dimensão do trilho	143mm
Peso (kg)	255g

Código
25011



SELIM MTB VAZADO MOD 1168

Material	Couro de Microfibra + Fibra de carbono
Medida	280x148x56mm
Tipo de Fixação	Trilho oval | Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	148mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	124g

Código	Tamanho
25009	148mm



SELIM MTB VAZADO

Material	Plástico / Trilho de aço
Medida	285x140 mm
Peso (kg)	180g

Código	Embalagem
12490	70 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND



SELIM MTB VAZADO

Material	Trilho de Cromoly | Vazado
Medida	250x160 mm | 250x143 mm
Peso (kg)	260g

Código	Tamanho	Embalagem
11787	160mm	10 peças
13878	143mm	10 peças



SELIM MTB CARBON RACE

Material	Trilho de carbono | Vazado
Medida	250x150mm
Torque	2-4Nm
Limite de peso	80kg
Peso (kg)	151g

Código	Tamanho	Embalagem
11788	250x150mm	10 peças



SELIM MTB VAZADO

Material	PU | Fibra Mirosoft | Enchimento de EVA
Medida	245 x 155 mm
Peso (kg)	306g

Código	Embalagem
16223	16 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB VAZADO

Material	PU / Espuma de poliuretano / Aço
Medida	245 x 160 mm
Peso (kg)	305g

Código	Tamanho	Embalagem
16226	245 x 160 mm	16 peças



SELIM MTB VAZADO

Material	Poliuretano e Trilho de aço
Medida	162mm x 250mm
Peso (kg)	258g

Código	Tamanho	Embalagem
24723	162mm x 250mm	25 peças



SELIM MTB VAZADO

Material	TPU	Poliuretano termoplástico	Trilho aço
Medida	149mm x 260mm
Peso (kg)	342g

Código	Embalagem
24699	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMEND



SELIM MTB VAZADO

Material	PU	Espuma de poliuretano
Medida	255 x 140mm
Peso (kg)	305g

Código	Embalagem
16225	16 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB VAZADO

Material	Trilho de titânio	Vazado
Medida	270 x 145mm
Peso (kg)	232g

Código	Embalagem
11789	10 peças



SELIM MTB PRETO VASADO MOD.24

Características	• Ergonômico • Trilho de aço • Base em PU de alta resistência
Material	Poliuretano / EVA / Naylon / Aço
Medida	255 x 144mm
Peso (kg)	0,406 kg (com embalagem)

Código	Embalagem
27075	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PROMEND

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB VAZADO

Material	PU / Trilho de aço
Medida	285 x 140mm
Peso (kg)	260g

Código	Tamanho	Embalagem
12491	285 x 140mm	50 peças



SELIM ULTRALIGTH 3D VAZADO MOD. 26

Uso Recomendado	MTB / Road
Característica	• Selim mtb vazado • Ergonômico • Ótima ventilação • Confortável • Construção em impressora 3D
Material	Trilho Carbon Base e Almofada Nylon
Tamanho (mm)	240 x 140mm
Peso Max. Suportado	80kg
Tamanho Castanha (mm)	60mm
Modelo da Castanha	Oval
Peso (kg)	172g

Código	Embalagem
27836	25 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB VAZADO

Material	Polipropileno / Espuma
Medida	275 x 137mm
Peso (kg)	333g

Código	Tamanho	Embalagem
23587	275 x 137mm	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND



SELIM MTB VAZADO

Material	Polipropileno / Espuma / Capa lâminada em pvc
Medida	270 x 170mm
Peso (kg)	463g

Código	Tamanho	Embalagem
23576	270 x 170mm	25 peças



SELIM PASSEIO EXTRA BIG

Material	PU / Trilho de aço
Medida	310x275 mm
Peso (kg)	990g

Código	Tamanho	Embalagem
12994	310x275 mm	16 peças



SELIM PASSEIO GEL

Material	PU / Trilho de aço
Medida	265 x 230mm
Peso (kg)	920g

Código	Tamanho	Embalagem
12993	265 x 230mm	15 peças

PROMEND

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.21

Características	• Ergonômico • Trilho de aço • Base em PU de alta resistência • Assento em espuma
Material	Poliuretano e aço
Peso (kg)	406g

Código	Embalagem
24722	25 peças



SELIM ULTRALIGTH 3D VAZADO MOD. 25

Uso Recomendado	MTB / Road
Característica	• Selim mtb vazado • Ergonômico • Ótima ventilação • Confortável • Construção em impressora 3D
Material	Trilho e Base Full Carbon Almofada Nylon
Tamanho (mm)	240 x 143mm
Peso Max. Suportado	80kg
Tamanho Castanha (mm)	60mm
Modelo da Castanha	Oval
Peso (kg)	170g

Código	Embalagem
27835	25 peças



SELIM MTB PRETO VASADO MOD.23

Características	• Ergonômico • Trilho de aço • Base em PU de alta resistência
Material	Poliuretano / EVA / Naylon / Aço
Medida	25.5 x 14.5 x 6cm
Peso (kg)	0,431 kg (com embalagem)

Código	Embalagem
27074	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND



SELIM MTB PRETO VAZADO MOD. 17

Característica	• Selim mtb vazado • Ergonômico • Ótima ventilação • Confortável
Material	Polipropileno / Espuma
Tamanho (mm)	270 x 158mm
Peso (kg)	353g

Código	Embalagem
22870	25 peças
23589	25 peças

RAVA



SELIM JÚNIOR

Característica	Com castanha / Trilhos de aço
Material	Polímero e Aço
Medida	245 x 140 mm
Peso (kg)	253g (com castanha)

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
23261		245 x 140 mm	50 peças
23262		245 x 140 mm	50 peças
23263		245 x 140 mm	50 peças
23264		245 x 140 mm	50 peças



SELIM MTB | RV

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
15462	30 unidades
15463	30 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB GEL

Material	Polímero e Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	360g

Código	Embalagem
23274	30 peças



SELIM PASSEIO VAZADO CERES

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	558g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
23267	30 peças



SELIM MTB MOD. 2 PT

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	462g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
28317	30 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.









SELIM ASSENTO DIANT. BICICLETA C/ SUPORTE

Código	Embalagem
23831	25 unidades

Características

- Selim assento
- Suporte com proteção para o chassi
- Fixação no top tube com down tube
- Acompanha ferramentas para instalação
- Suporte de apoio para as mãos
- Suporte de apoio para os pés com presilha
- Acompanha manual de instalação

Material Polímero/Aço

Peso (kg) 1515g - Peso referente ao kit completo

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SELIM MTB

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm /
Peso (kg)	336g

Código	Embalagem
23271	30 unidades



SELIM MTB

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
23272	30 unidades



SELIM PASSEIO LEONIS

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético
Medida	185mm x 265mm
Peso (kg)	494g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23270	30 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SELIM MTB MARTE GEL

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	270 x 160 mm
Peso (kg)	532g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
23224	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	548g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23268	30 unidades



SELIM BMX ERIS

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho aço
Medida	148 x 230mm
Peso (kg)	386g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23225	30 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

SELIM MTB VAZADO SEDNA

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 150 mm
Peso (kg)	432g peso referente ao selim com

Código	Embalagem
23269	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha / 2 Molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	635g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23265	30 unidades



SELIM PASSEIO

Característica	Com castanha / 2 molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	668g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23260	30 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB PICTORIS

Material	Espuma / Aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	396g

Código	Embalagem
12594	25 peças



SELIM MTB NEPTUNO COM CASTANHA

Código	Embalagem
9822	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO

Caracteriscícas	Com castanha, Largo, Trilho de aço

Código	Embalagem
17867	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	403g

Código	Embalagem
28666	30 unidades



SELIM MTB “STARTER” PRETO

Característica	Trilho de aço
Medida	25 cm x 14 cm
Peso (g)	307g

Código	Embalagem
28350	30 unidades



SELIM MTB MOD. 2 PT

Característica	Trilho de aço com castanha
Medida	25,5 cm x 13,5 cm
Peso (g)	320g

Código	Embalagem
28317	30 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



SELIM PASSEIO GEL

Característica	Acompanha castanha de aço
Material	Polietileno / Poliéster / Gel / 2 molas / Trilho de aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	720gr - Incluindo castanha

Código	Embalagem
22026	20 unidades



SELIM MTB VAZADO

Característica	Excelente acabamento	Não acompanha castanha
Material	Polímero e aço
Medida	275 x 160mm

Código
25002



SELIM JUNIOR COM CANOTE 190MM

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	234mmx185mmx127mm
Peso (kg)	246g

Código	Embalagem
20778	24 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM LOOKIN RELAXED GEL

Característica	Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike MTB Aro de 26 a 29.
Material	Royalgel
Medida	260mmx76mmx255mm
Peso (kg)	0,7445g

Código	Embalagem
20748	6 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM CITY BIKE

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	254mmx46mmx212mm
Peso (kg)	645,15g

Código	Embalagem
20772	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM CITY BIKE

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto Carrinho em aço zincado. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto.
Material	RVS
Medida	260mmx105mmx215mm
Peso (kg)	650g

Código	Embalagem
20743	20 peças

SELLE ROYAL

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW MOLISE PASSEIO GEL

Característica	Trilhos em aço. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	252mmx81mmx204mm
Peso (kg)	542

Código	Embalagem
20734	15 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	267mmx62mmx180mm
Peso (kg)	701g

Código	Embalagem
20785	22 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	267mmx62mmx180mm
Peso (kg)	546g

Código	Embalagem
20786	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SPYDER RVS

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC Bicicletas aro 20 e 24. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. O primeiro selim infantil desenvolvido com trilho.
Material	RVS
Medida	229mmx53mmx147mm
Peso (kg)	413,72g

Código	Embalagem
20788	32 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE RVS

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto. Trilhos em aço.
Material	RVS
Medida	267mmx46mmx140mm
Peso (kg)	327,50g

Código	Embalagem
20794	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	221mmx54mmx146mm
Peso (kg)	276g

Código	Embalagem
20779	54 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MIRIM SILK

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bicicletas aro 12, 14, 16. / + Canote 200mm
Material	RVS
Medida	212mmx216mmx142mm
Peso (kg)	279g

Código	Embalagem
20753	12 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes A24 a A29.
Material	PU
Medida	270mmx46mmx130mm
Peso (kg)	419,50g

Código	Embalagem
20792	32 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW CITY GEL

Característica	Trilhos em aço. Sistema de amortecimento: Elastômero Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	252mmx114mmx195mm
Peso (kg)	771g

Código	Embalagem
20732	15 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM TROPICAL/BRISA

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	250mmx63mmx195mm
Peso (kg)	347,7g

Código	Embalagem
20771	26 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM BARRA CIRCULAR

Característica	Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicliclетas Aro 12, 14, 16.
Material	PVC
Medida	258mmx118mmx221mm
Peso (kg)	748g

Código	Embalagem
20757	18 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MOLISE

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto. Sistema de encaixe para bolsas ou luz. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado.
Material	RVS
Medida	252mmx81mmx204mm
Peso (kg)	579g

Código	Cor	Embalagem
20780		20 peças
-		20 peças
20782		20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW VIALE GEL COM MOLA

Característica	Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas	ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	274mmx108mmx175mm
Peso (kg)	633g

Código	Embalagem
20737	15 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM AMAZONAS

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente.
Material	PU
Medida	268mmx58mmx161mm
Peso (kg)	660g

Código	Embalagem
20767	22 peças



SELIM MTB

Medida	265 x 155 mm
Peso (kg)	451 g

Código	Tamanho
28636	265 x 155 mm



SELIM MTB GEL

Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	360g

Código	Tamanho	Embalagem
23275	275 x 160mm	30 peças



SELIM MTB PRETO MOD. 5

Característica	Trilho de aço
Medida	260 x 145 mm
Peso (kg)	314g

Código	Embalagem
28825	30 peças



SELIM KIDS

Característica	Trilho de aço
Tamanho	225mm x 135mm
Peso (g)	260g

Código	Embalagem
28849	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SELIM FREESTYLE

Característica	Trilho de aço com castanha
Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	23cm x 15cm
Peso (kg)	364g

Código	Embalagem
28349	50 peças



SELIM MTB VAZADO

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho de aço
Medida	160 x 275 mm
Peso (kg)	335g

Código	Tamanho	Embalagem
23276	160 x 275 mm	30 unidades



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Parafuso Allen I Sem blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	23g

Código	Embalagem
16963	200 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM

Material	Alumínio
Característica	Ajuste blocagem
Peso (kg)	43g

Código	Tamanho	Embalagem
23872	31.8mm	200 peças
23871	34.9mm	200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso
Tamanho	31.8
Peso (kg)	22g

Código	Embalagem
23874	200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Com Blocagem
Tamanho	31.8
Peso (kg)	51g

Código	Embalagem
15434	200 peças





ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	45g

Código	Embalagem
16960 / 22755	200 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm

Código	Embalagem
24493	50 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm

Código	Embalagem
24492	50 peças



ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM

Material	Alumínio
Característica	Ajuste blocagem
Peso (kg)	43g

Código	Tamanho	Embalagem
28788	31.8mm	200 peças
28789	34.9mm	200 peças

GUB



ABRAÇADEIRA LIGHT MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso	6Nm
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	8.6g

Código
25015

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste por parafuso
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	24g

Código	Embalagem
23873	200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	45g

Código	Embalagem
27900	200 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

CATÁLOGO
DE COMPONENTES

PNEUS E ACESSÓRIOS

GRUPO JPP

ARISUN



PNEU MOUNT BONA 29”

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08655	29x2.10	27	SKINWALL
-	29x2.10	120	KEVLAR TUBELESS
24099	29x2.35	27	SKINWALL
07796	29x2.35	60	KEVLAR
09327	29x2.35	120	KEVLAR TUBELESS

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PNEU MOUNT GRAHAM 29”

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08654	29x2.20	27	SKINWALL
06742	29x2.20	60	KEVLAR
10180	29x2.20	120	TUBELESS



PNEU MOUNT EMMONS 29”

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06748	29x2.10	30	BANDA LEVE

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ARISUN



PNEU MOUNT GRAHAM TANWALL 29”

Uso recomendado	MTB
Peso (kg)	Skinwall 790g | Kevlar 740g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
21814	29x2.20	27	SKINWALL
24094	29x2.20	60	KEVLAR
24095	29x2.20	27	SKINWALL



PNEU MOUNT COOK 29”

Uso recomendado	MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
07785	29x2.25	60	KEVLAR



PNEU MOUNT COOK TANWALL 29”

Uso recomendado	MTB
Característica	Tecnologia Nylon Defense (ND)
Peso (kg)	818g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24101	29x2.25	60	KEVLAR

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ARISUN



PNEU MOUNT BONA TANWALL 29”

Uso recomendado	MTB
Peso (kg)	864g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24098	29x2.10	27	SKINWALL
24100	29x2.35	27	SKINWALL
24097	29x2.35	60	KEVLAR



PNEU CUTTING EDGE 20”

Uso recomendado	BMX
Característica	Borracha	Reforçado e resistente
Pressão	85/110PSI - 5.8/7.5BAR - 580/755KPa
Peso	637g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
20518	29x2.10	27	SKINWALL



PNEU RAPIDE 700C

Uso recomendado	Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
14266	700x32c	60	KEVLAR
14265	700x28c	60	KEVLAR
06757	700x25c	60	KEVLAR
28078	700x28c	30	BANDA LEVE

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ARISUN



PNEU VITESSE 700C

Uso recomendado: Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08656	700x25c	27	SKINWALL



PNEU ALLURE 700C

Uso recomendado: Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo	Tubeless
06756	700x23c	30	BANDA LEVE	-
07789	700x25c	30	BANDA LEVE	-
07788	700x25c	60	KEVLAR	-
14263	700x28c	120	KEVLAR	COMPATIVEL
14264	700x32c	120	KEVLAR	-
24102	700x25c	27	SKINWALL	-



PNEU METRO CRUISER 700C

Uso recomendado: Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08657	700x32c	27	SKINWALL

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ARISUN



PNEU METRO TROOPER 700C

Uso recomendado	Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06759	700x38c	30	BANDA LEVE
-	700x23c	60	KEVLAR



PNEU GRAVEL PLUS 38

Uso recomendado	Gravel
Caractéristica	Compatível com Sistema Tubeless
Tamanho	700x38c
TPI	120
Tipo	Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27546	700x38c	120	KEVLAR



PNEU GRAVEL PLUS 40

Uso recomendado	Gravel
Caractéristica	Compatível com Sistema Tubeless
Tamanho	700x40c
TPI	120
Tipo	Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27547	700x40c	120	KEVLAR

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

BEYOND



PNEU SRI68 29”

Uso recomendado	MTB / Urban
Característica	Material borracha / Arame / Nylon
Peso	1000g
Fator de venda	50

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24378	29x2.10	30	BANDA LEVE



PNEU SRI61

Uso recomendado	Urban
Característica	Material borracha / Arame
Peso	435g (Referente ao modelo 16x1.75)
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26635	16x1.75	47-305	
26634	20X1.75	47-406	



PNEU SRI85

Uso recomendado	MTB
Característica	Material borracha / Arame
PSI	60
Peso	890g (referente ao modelo 26x2.00)
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26633	24x2.00	50-507	
26631	26X2.00	50-559	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

BEYOND



PNEU SRI65

Uso recomendado	MTB
Característica	Material borracha / Arame
PSI	40/60
Peso	850g
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26632	26x1.90	50-559	



PNEU SRI54

Uso recomendado	MTB / Urban
Característica	Material borracha / Arame
PSI	45
Peso	975g
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
28342	26x1.1/2x2	54-584	



QUEST

TUBE PROTETOR DE ARO 29”

Característica	Espuma atóxica e ecológica I Não absorve selante I Resistente ao selante I Espuma P: Ideal para pneus de 1.9"- 2.25" I Cor Azul I Medidas 2.1m x 35mm x 32mm I Acompanha: 3 abraçadeiras plásticas
Tubeless	Sim
Tamanho	2.10m
Peso	184g

Código	Embalagem
25894	50 Peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ARISUN

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CÂMARA DE AR



Código	OBS	Tamanho	Tipo Válvula	Uso recomendado
06762		700x18/25C	PRESTA 48MM	Road
24106		700x25/38c	PRESTA 48MM	Road
24108		700x18/25c	PRESTA 48MM SUPER ELITE	Road
24107		700x25/38c	PRESTA 60MM	Road
07807		700x18/25C	PRESTA 60MM	Road
24109		700x18/25c	PRESTA 60MM SUPER ELITE	Road
06763		700x35/50C	PRESTA 48MM	Road
07808		700x35/50C	PRESTA 60MM	Road
24110		700x18/25C	PRESTA 80MM SUPER ELITE	Road
24105		700x18/25C	PRESTA 80MM	Road
6761	S/Embalagem	29x1.75/2.35	PRESTA 48MM	MTB / Urban
7805		29x1.75/2.35	AMERICANA	MTB / Urban
27551		700X35/50C	AMERICANA 48MM	Road
27552		700X35/50C	PRESTA 48MM	Road
27553		700X35/50C	PRESTA 60MM	Road
28531		20X4,0/4,9	AMERICANA	MTB

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



VÁLVULAS TUBELESS PRÓ

Característica
Presta 36, 48, 60 mm | Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante | 100% Alumínio: tampa, corpo e base, mais leve e resistênte

Peso
10g

Código	Tamanho	Embalagem
11815	36mm	10 Peças



VALVULA ALLOY TUBELESS

Característica
Alumínio | Tampa da válvula removível;
Tamanhos 36mm / 48mm / 60mm / 80mm;

Orientações
- Remova a tampa e a porca de travamento;
- Insira a válvula através do aro;
- Rosqueie o-ring de bloqueio na válvula;
- Aperte à mão a porca de trava;
- Parafuso na tampa da válvula.

Atenção
Nossas válvulas tubeless são adequadas universalmente para a maioria das bicicletas de montanha ou road, um kit de conversação é necessário para rodas não tubeless.

Peso
26gr (peso válvula de 80mm + embalagem).

Código	Tamanho	Embalagem
23688	36mm	50 Peças
23689	48mm	50 Peças
23690	60mm	50 Peças
23691	80mm	50 Peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



VÁLVULAS TUBELESS

Característica	Padrão de rosca universal, seguindo as regras de produtos UCI I Núcleo removível Porca recartilhada (alumínio) I válvula Fina (Presta)
Peso	12g

	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1	28587		45mm	10 Peças
2	28588		45mm	10 Peças
3	28589		45mm	10 Peças
4	28590		45mm	10 Peças
5	28591		45mm	10 Peças
6	28592		45mm	10 Peças
7	28593		45mm	10 Peças



VÁLVULAS TUBELESS 36MM MOD. 02

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	36mm

Código	Embalagem
28471	-



VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 02

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código	Embalagem
28472	-



VÁLVULAS TUBELESS 60MM MOD. 02

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	60mm

Código	Embalagem
28473	-



VÁLVULAS TUBELESS 80MM MOD. 02

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	80mm

Código	Embalagem
28474	-



VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 03

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código	Embalagem
28475	-

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW



VÁLVULAS TUBELESS 36MM MOD. 04

Material	Cobre
Tipo	Presta
Tamanho	36mm

Código	Embalagem
28476	-




VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 04

Material	Cobre
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código	Embalagem
28477	-

X-TIME



ADAPTADOR VÁLVULA PRESTA P/ VÁLVULA AMERICANA

Característica	• Adaptador Para Válvula • Material Bronze • Adapta Válvula Presta Para Válvula Schader (Americana) • Diâmetro 10x8mm • Comprimento 15mm
Material	Bronze
Peso (kg)	62gr - Peso Ref. ao Pacote Com 20 Unidades
Fator de venda	20

Código	Embalagem
23204	500 peças



ADAPTADOR PARA VÁLVULA

Característica	Adapta presta para Schader (americana)
Fator de venda	20

Código	Embalagem
14164	500 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ZITTO

FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS



Característica	Fita de vedação para aro Tubeless. Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.
Material	Polipropileno
Tamanho	10m
Peso	45g

Código	Tamanho	Embalagem
19525	10m x 23mm	50 Peças
19526	10m x 29mm	50 Peças
19527	10m x 33mm	50 Peças

ELEPHANT SPORTS

FITA TUBELESS



Característica	Fitas anticorrosivas ideais para a conversão de rodas de bicicleta para o sistema Tubeless.

Código	Tamanho (mm)
22945	30mm X 30m

TSW

FITA ARO TUBELESS 55MT



Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
28577	55mt x 18mm	Speed
28578	55mt x 24mm	MTB
28579	55mt x 30mm	MTB Boost

FITA ARO TUBELESS 10MT



Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
28574	10mt x 18mm	Speed
28575	10mt x 24mm	MTB
28576	10mt x 30mm	MTB Boost

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



FITA ARO TUBELESS 55MT

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
12627	55mt x 18mm	Speed
12630	55mt x 24mm	MTB
-	55mt x 30mm	MTB Boost



FITA ARO TUBELESS 10MT

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
12623	10mt x 18mm	Speed
-	10mt x 24mm	MTB
-	10mt x 30mm	MTB Boost

TSW



REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS C/ 5 UNIDADES

Característica	Reparos de válvulas tubeless TSW Com tampa Usinadas Padrão de rosca universal Compatível com todos modelos já existentes no mercado Seguindo as regras de produtos UCI
Composição	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
Compatibilidade	Válvulas Presta
Fator de venda	5

Código	Embalagem
28594	100 kit's

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



REPARO INTERNO VÁLVULA TUBELESS

Material	Bronze
Tipo	Presta
Rosca	Padrão de rosca universal

Código	Embalagem
28470	-



KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS

Característica	Fabricado em borracha natural pré-vulcanizada e algodão | Pacote com 20 unidades
Aplicação	Aplicação para vedação de furos maiores que 4 mm em pneus tubeless
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex

Código	Embalagem
28581	50 peças



KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS C/ 5

Material	Borracha
Tipo	Formato Macarrão
Conjunto Embalagem	5 unidades

Código	Embalagem
28479	-



KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS

Característica	Kit com 5 Macarrãos para reparo Tubeless
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de Venda	1 kit

Código	Embalagem
27073	100 kit's

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



FERRAMENTA REPARO ALLOY TUBELESS C/ REPAROS

Característica	Ferramenta para reparo de pneu tubeless Acompanha 5 macarrãos
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27072	100 kit's



SELANTE PARA PNEUS ULTRA

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm

Código	Tamanho	Embalagem
-	500ml	6 peças
08883	250ml	6 peças

TSW



SELANTE PARA PNEUS ULTRA

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm

Código	Tamanho	Embalagem
28573	1 Litro	6 peças
28572	500ml	6 peças
28571	250ml	6 peças
28570	120ml	6 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



TAMPA VÁLVULA PRESTA

Característica	Tampa de válvula presta
Material	Alumínio
Tamanho	16x7mm
Peso	2g

Código	Embalagem
19528	50 peças



TAMPA DE VÁLVULA VERMELHA

Característica	• Tampa Para Vávula • Material Alumínio • Compatível Com Válvula Americana • Diâmetro 10mm • Comprimento 32mm
Material	Alumínio
Peso	88g - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades
Fator de venda	10

Código	Embalagem
14148	500 peças

1



2



3



4



TAMPA PARA VÁLVULA

Característica	Compatível com válvula americana | Comprimento 32 mm | Diâmetro 10 mm
Composição	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
Compatibilidade	Válvulas Presta
Fator de venda	10

	Código	Cor	Embalagem
1	14147		20 Peças
2	14149		20 Peças
3	14150		20 Peças
4	14151		20 Peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.




TAMPA PARA VÁLVULA

Característica	Pequena (18 mm)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Schader (americana)
Fator de venda	20

	Código	Cor	Embalagem
1	14154		500 Peças
2	14155		500 Peças
3	14156		500 Peças
4	14157		500 Peças
5	14158		500 Peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

CAPACETES, VESTUARIOS E ACESSORIOS



GRUPO JPP





CAPACETE MTB M5 MIPS

Características	In mold com mips
Enchimento	Espuma Removivel	Lavável
Abertura de Circulação de Ar	14 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Orbital
Peso (kg)	310g

Código	Cor
25003	
25004	





CAPACETE MTB SV9 PLUS

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	16 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	260g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27214	M		10 unidades
27215	M		10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





CAPACETE MTB SV20

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela de sucção magnética OSMAR
Sistema de Regulágem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	258g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Embalagem
27216	M	10 unidades





CAPACETE MTB SV19

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	33 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Magnética Fidlock-Snap
Sistema de Regulágem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	277g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Embalagem
27217	M	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





CAPACETE MTB M8 MIPS

Características	In mold com mips
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	28
Sistema de Fechamento	Fivela magnética OSMAR
Sistema de Regulágem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	311g

Código	Tamanho	Cor
27220	M	
27221	M	







CAPACETE TSW TEAM II

Tamanho	56-61
Construção/Estrutura	• Design aerodinâmico • In Mold • Estrutura Interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma I Com espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	257 gr

Código	Cor
24896	
24897	
24898	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.







ARMOR FRAME





CAPACETE TSW TEAM III

Tamanho	54-59
Construção/Estrutura	• Design moderno • In mold • Estrutura interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma | Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	22 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	241 gr

Código	Cor
24899	
24900	
24901	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAPACETE MTB LED | RAPTOR III

Características	In mold
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sinalização	Led (3 modos)
Peso (kg)	223g
Embalagem	18 peças

Código	Cor	Tamanho
-		54-58
16051		54-58
16052		54-58
16042		57-61





ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

CAPACETE MTB RAVA SPACE 3 | BRILHO

Características	In mold	Viseira
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Peso (kg)	180g

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
16077		54-58	10 peças
16078		54-58	10 peças
-		54-58	10 peças
16081		54-58	10 peças
16082		54-58	10 peças
16083		54-58	10 peças
-		57-61	10 peças
16073		57-61	10 peças
-		57-61	10 peças
16075		57-61	10 peças



CAPACETE RAKAN TAM.

Características	• In mold	Design aerodinâmico	Estrutura robusta • Possui espaço para GoPro
Tamanho	56-61
Enchimento	Espuma	Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	14 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Dial Giratório
Sinalização	Led (3 modos)
Peso (kg)	237g

Código	Cor
24911	
24912	
24913	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



CAPACETE SPACE IV

Características	In mold I Viseira
Enchimento	Espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sistema de Regulágem	Dial Giratório
Peso (kg)	193g

Código	Cor	Tamanho	Código	Cor	Tamanho
24914		G	24915		M
24916		G	24917		M
24920		G			

TSW


4


5


1


2


3


6

CAPACETE TSW MTB KIDS II

Construção/Estrutura	Estrutura robusta I Leve I Máxima proteção e conforto
Size	51-54cm
Sinalização	Com LED vermelho
Enchimento	Espuma I Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	12 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	188 gr

Código	Cor	
24967		1
24968		2
24969		3
24970		4
24971		5
24972		6

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



4 5 2 3



1

CAPACETE LITTLE CHILD FAN + ACESSÓRIOS

Características	Acessorios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela

Código	Cor	
25025		1
25026		2
25027		3
25028		4
25029		5



3 4 1 2 5

CAPACETE LITTLE CHILD FAN

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela

Código	Cor	
25020		1
25021		2
25022		3
25023		4
25024		5

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





KIT CAPACETE LITTLE CHILD PLAY + ACESSÓRIOS

Características	Acessorios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
Size	48cm
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	11 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela

Código	Cor
25018	
25019	





CAPACETE LITTLE CHILD PLAY

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	11 Abertura
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela

Código	Cor
25016	
25017	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon

Código	Modelo	Embalagem
10164	Tune	10 peças
11135	Enduro	10 peças
3853	Pro Race	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE RAPTOR NEW

Características	Para ajuste de capacete com led
Material	Nylon
Peso (kg)	20g

Código	Embalagem
19057	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE TEAM RACE

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Peso (kg)	21g

Código	Embalagem
19063	50 peças

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE SPACE NEW RAVA

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon

Código	Embalagem
12419	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE MTB ENDURO

Características	Espuma interna para capacete MTB Enduro

Código	Embalagem
11133	5 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE KIDS

Características	Espuma interna para capacete KIDS

Código	Embalagem
7488	5 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

MACAQUINHO WOMAN FASHION PARA CICLISMO | MANDALA

Características	Modelagem Slim	Tecido com memória elástica	Bolso Traseiro	Proteção UV: 50	Ação antibacteriana
Mangas e Pernas	Acabamento Neo Cut (corte a laser)	Pernas com fita elástica siliconada
Ziper	Longo	Smart Lock (controle de trava do zíper)	Puxador emborrachado
Material	84% Poliéster	16% Elastano
Forro	Espuma D-80

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		M	10 peças
-		M	10 peças
19335		M	10 peças
-		M	10 peças
-		M	10 peças
-		M	10 peças

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		G	10 peças
-		G	10 peças
19336		G	10 peças
-		G	10 peças
-		G	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COLETE REFLETIVO NIGHT RACE

Características

- Visibilidade de 3 km
- Leve e prático
- Tamanho único
- Elásticos de fixação lateral

Material

Elastano e refletivo 3M

Código	Embalagem
20075	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA RIDE LINE

Características

- Camisa de ciclismo estruturada, ideal para quem procura conforto e estilo em uma modelagem perfeita.
- Elástico na borda inferior da camisa para uma melhor fixação.
- Bolsos: 2 Bolsos traseiros para acondicionar utensílios
- Proteção UV-30

Mangas e cintura

Gola redonda com fechamento em zíper | Manga curta

Ziper

Zíper: Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

Material

100% Poliéster

Código	Tamanho	Embalagem
21654	04	1 peça
-	06	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV: 50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura

Fita elástica siliconada (Cintura)

Ziper

Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material

100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13427		P	1 peça	13432		G	1 peça
-		P	1 peça	-		G	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW









CAMISA SUNNY PARA CICLISMO | RIDE LINE

Características	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV: 50 | Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Ziper	Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13435		P	1 peça	13439		G	1 peça
13442		P	1 peça	-		G	1 peça
13450		P	1 peça	13453		G	1 peça
13457		P	1 peça	13460		G	1 peça
13437		M	1 peça	13440		GG	1 peça
13443		M	1 peça	13448		GG	1 peça
13452		M	1 peça	13455		GG	1 peça
13458		M	1 peça	13462		GG	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CAMISA SUNNY MANGA LONGA | RIDE LINE

Características	Bolso Traseiro I UV-50 I Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Ziper	Longo I Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13544		P	1 peça	-		M	1 peça
13548		P	1 peça	-		G	1 peça
13553		p	1 peça				
13557		P	1 peça				

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM MANGA LONGA PARA CICLISMO | PRO LINE

Características	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho I Bolso Traseiro I UV-50 I Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Ziper	Longo I Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13540		P	1 peça
13506		P	1 peça

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Camisa Pro Line Rava

Características	Microfilamento 100% poliéster UV-30

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
21216		P	1 peça
21219		P	1 peça
21222		P	1 peça











PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAMISA RIDE LINE

Características	Tecido de alta qualidade I Elástico na borda inferior da camisa I Gola alta com fechamento em zíper I 3 Bolsos Traseiros I UV-30 I Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Manga curta
Ziper	Longo I Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		P	1 peça
21208		P	1 peça

-		p	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características
- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material 87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13522		P	1 peça
-		P	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características
- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material 87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13518		P	1 peça
13514		P	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAMISA POLO GRUPO JPP



Características Camisa Polo Grupo JPP

Material Algodão

Fator de Venda 1 unidade

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
22871		M	25 unidades
22872		G	25 unidades
-		GG	25 unidades
22874		M	25 unidades
22875		G	25 unidades
22876		GG	25 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAMISA T-DRY | CINZA CHUMBO/CORES

Características

Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
15804		PP	1 peça	15807		G	1 peça
18499		PP	1 peça	18503		G	1 peça
18505		PP	1 peça	18510		G	1 peça
18527		PP	1 peça	18514		G	1 peça
18528		PP	1 peça	15808		GG	1 peça
15805		p	1 peça	18504		GG	1 peça
18501		p	1 peça	18511		GG	1 peça
18506		p	1 peça	18515		GG	1 peça
18508		p	1 peça				
18512		p	1 peça				
15806		M	1 peça				
18502		M	1 peça				
18507		M	1 peça				
18509		M	1 peça				
18513		M	1 peça				

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA CASUAL T-DRY MOD. 01 FLUOR

Características

- Dispensão de calor
- Retarda a exaustão – visual opaco
- Ação bactericida
- Mantém a hidratação da pele
- Toque especialmente frio
- Proteção contra raios uv

Material Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem
24261	PP	1 peça
24262	P	1 peça
24263	M	1 peça
24264	G	1 peça
-	GG	1 peça



CAMISA T-DRY

Características

Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

Material Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem
20471	PP	1 peça
20472	P	1 peça
20473	M	1 peça
20474	G	1 peça
20475	GG	1 peça

RAVA



CAMISA T-DRY

Características

Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

Material Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem
24459	PP	1 peça
24460	P	1 peça
24461	M	1 peça
24462	G	1 peça
24463	GG	1 peça





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

LUVA MTB DM FLEX | MODELO 02

Material — Microfibra | sbr | Pontos siliconados
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) — 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		M	10 peças	12511		G	10 peças





LUVA MTB COMP CICLISTA DM | KIDS

Características — Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material — 40% Poliéster | 30% Poliuretano | 20% Nylon | 10% Elastano

Peso (kg) — 36g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19649		PP	50 peças
19650		PP	50 peças
19651		PP	50 peças
19652		PP	50 peças
19653		PP	50 peças
19654		PP	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB DM DUAL | MODELO 02

Material	Microfibra | Tecido elástico Tecido elástico | Velcro
Peso (kg)	54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		p	10 peças	12539		G	10 peças
12555		P	10 peças	-		GG	10 peças
-		M	50 peças				
-*		M	50 peças				
-		M	50 peças				

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB COMP PRO GEL DM | MODELO 06

Características	Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora I Super durável I Costas de alta elasticidade para conforto I Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon I 30% Poliuretano I 10% Elastano
Peso (kg)	64g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19680		M	50 peças
19681		p	50 peças
-		P	50 peças
-		p	50 peças
19684		p	50 peças
-		P	50 peças
19676		M	50 peças
19677		M	50 peças
-		M	50 peças
-		M	50 peças

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		G	50 peças
19672		G	50 peças
-		G	50 peças
19674		G	50 peças
-		GG	50 peças
19668		GG	50 peças
-		GG	50 peças
-		GG	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 02

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano
Peso (kg)	54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19608		p	50 peças	-		G	50 peças
19609		P	50 peças	-		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
19611		p	50 peças	-		G	50 peças
-		M	50 peças	19596		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





LUVA MTB COMBAT CICLISTA DM | MODELO 01

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora	Super durável	Costas de alta elasticidade para conforto	Pulso super ajustado com velcro
Material	40% Poliéster	30% Poliuretano	20% Nylon	10% Elastano
Peso (kg)	46g com a TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		P	50 peças	19581		G	50 peças
19592		P	50 peças	19582		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
19594		P	50 peças	19584		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	20000		G	50 peças
-		P	50 peças	20001		G	50 peças
20008		P	50 peças	20002		G	50 peças
19587		M	50 peças	19575		GG	50 peças
-		M	50 peças	19576		GG	50 peças
19589		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
20005		M	50 peças	19999		GG	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





LUVA MTB COMP CICLISTA DM | MODELO 03

Características — Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado Acom velcro

Material — 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg) — 46G com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		P	50 peças	-		G	50 peças
19629		P	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	-		G	50 peças
19632		P	50 peças	-		G	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
19624		M	50 peças	19613		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.





Luva MTB COMP PRO DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo 05

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano
Peso (kg)	66g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19664		p	50 peças	19658		G	50 peças
19665		P	50 peças	-		G	50 peças
19666		p	50 peças	-		G	50 peças
19661		M	50 peças	19655		GG	50 peças
19662		M	50 peças	19656		GG	50 peças
19663		M	50 peças	-		GG	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



Luva MTB COMP LIGHT DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo 07

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro | Tecido furado permitindo uma ótima ventilação | Dedo longo | Toalha na parte superior do polegar
Material	60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano
Peso (kg)	50g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		p	50 peças
-		P	50 peças
19985		M	50 peças
19986		M	50 peças
19987		M	50 peças
19988		M	50 peças

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19989		G	50 peças
19990		G	50 peças
-		G	50 peças
19993		GG	50 peças
-		GG	50 peças
19995		GG	50 peças





LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 04

Características	Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora I Super durável I Costas de alta elasticidade para conforto I Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon I 30% Poliuretano I 10% Elastano
Peso (kg)	54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
-		p	50 peças	-		G	50 peças
-		P	50 peças	19638		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
-		p	50 peças	-		G	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
19642		M	50 peças	19634		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças
-		M	50 peças	-		GG	50 peças

TSW



LUVA MTB CICLISTA DL CONTROL AZUL P TSW

Peso (kg)	63g

Código	Tamanho	Embalagem
7868	P	1 peça

ROCKBROS



LUVA MTB CICLISTA DM PT/CZ MOD. 01

Características	• Meio dedo/sem dedos • Unisex • Leve e respirável
Material	Nylon / Poliuretano
Peso (kg)	16g

Código	Tamanho	Embalagem
27040	M	
27041	G	



LUVA MTB CICLISTA DM PT MOD. 02

Características	• Meio dedo • Unisex • lavável, antiderrapante, à prova de choque, tela sensível ao toque
Material	Elastano / Algodão
Tamanho (cm)	10.3 x 9.8 x 3cm
Peso (g)	13g (+/- 2g)

Código	Tamanho	Embalagem
27042	M	
27043	G	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



MEIA CICLISMO RIDE MOD.06 | SUAVE COMPRESSÃO

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem
23682		10 peças
23683		10 peças
23684		10 peças
23685		10 peças



MEIA CICLISMO RIDE MOD.07 | SUAVE COMPRESSÃO

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem
23686		10 peças
-		10 peças

TSW



MEIA CICLISMO RIDE MOD.05 | SUAVE COMPRESSÃo

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem
-		10 peças
23679		10 peças
-		10 peças
23681		10 peças

TSW



MEIA CICLISMO RIDE MOD.01

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex, Fibra de Poliamida

Código	Embalagem
13592	10 peças

ROCKBROS



MANGUITO | XT9002

Características	Unisex	Tamanho único	Proteção UV	Rapida secagem
Modelo	XT9002
Material	Lycra / Coolmax

Código	Cor	Embalagem
16523		50 peças
16524		50 peças

X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BONÉ X-TIME

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5

Código	Embalagem
15146	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BONÉ X-TIME LUBE

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5

Código	Embalagem
15147	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA





BONÉ RAVA

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5

Código	Embalagem	Filial
15148	50 peças	01 e 06

ROCKBROS

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO





ÓCULOS CICLISMO

Lente	Cinco lentes de qualidade avançada e proteção UV400, sendo uma delas polarizada
Acessorios	Estojo rígido | Pano para limpeza das lentes | Saquinho para os óculos Cartão para teste de lente polarizada
Especificações	Armação acetato, Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável, Armação interna para fixação de lente de grau

Código	Modelo	Cor	Embalagem
-	RB-SP176		1 peça
-	RB-SP176		1 peça
13347	RB-SP176		1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada polarizada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	24g a 25g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24997	SP225WR		1 peça
-	SP225GB		1 peça



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalgem
24984	10179		1 peça
24985	10179		1 peça



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24995	14110006004

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24983	10168



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24986	14110001001



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	24g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24987	10136		1 peça
24988	10137		1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Embalagem
24989	10173	1 peça



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24990	10174



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24991	10175

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24992	10172



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24993	14110006002



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada polarizada,
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Embalagem
24994	14110006003	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ROCKBROS





ÓCULOS CICLISMO

Lente	Polarizada Marrom
Acessorios	Estojo rígido I Pano para limpeza de lentes I Bolsinha para óculos I Armação interna para fixação de lente de grau
Especificações	Armação TR. Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
16515	10163



LIMPA ÓCULOS

Caracteristica	A opção perfeita para manter sua visão limpa e clara, independente do trajeto.
Volume	15ml / 14g

Código
22949



TSW

REFIL MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

Característica	2 litros I Tampa com fechamento em rosca I Tubo de 106 cm
Peso	183g

Código	Embalagem
15427	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO CAMUFLADO

Característica	Alça macia I Faixa refletiva em 8 pontos I Alça elástica externa I Bolso frontal com zíper I Refil interno
Refil	2 litros I Tampa com fechamento em rosca I Tubo de 106 cm
Tamanho	450 mm x 80 x 230 mm
Peso	567g

Código	Embalagem
15426	5 peças

PROMEND

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

Característica	Faixa refletiva em 8 pontos I Alça elástica externa I Refil interno
Refil	2 litros I Tubo de 106 cm I Tampa com fechamento em rosca
Tamanho	455 x 225 x 50 mm
Material	Interno: Fibra + EVA I Externo: Nylon e políester
Peso	330g

Código	Cor	Embalagem
-		5 peças
13873		5 peças
13874		5 peças
13875		5 peças
13876		5 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 01

Característica	Faixa refletiva em 8 pontos I Alça elástica externa I Refil interno
Refil	2 litros I Tubo de 106 cm I Tampa com fechamento em rosca
Tamanho	450 mm x 80 x 230 mm
Material	Interno: Fibra + EVA I Externo: Nylon e políester
Peso	300g

Código	Cor	Embalagem
13869		5 peças
13870		5 peças
13871		5 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FORRO (CYCLING PAD) | MODELO 05

Característica	Forro para roupas de ciclismo	Masculino
Tecnologia	Hygroscopic Quick Dry
Densidade	55+80
Espessura	12 mm
Material	Warp Knitting (85% poliéster / 15% spandex
Tamanho (mm)	355 x 220mm
Peso (kg)	825g (tam. 43 UE)

Código	Embalagem
13801	500 peças



SUPORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.03

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	• Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g

Código	Embalagem
25837	100 peças



SUPORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.04

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	• Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g

Código	Embalagem
25838	100 peças

QUEST



SUPORTE PARA CARAMANHOLA

Remoção da Garrafa	Parte superior
Material	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
Tamanho (mm)	132 x 92 mm
Fixação	4 espaços de parafusos para regulagem, Parafusos não inclusos
Peso (kg)	28G

Código	Embalagem
15112	25 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE CARAMANHOLA CARBONO

Característica	Design Moderno Leve e Resistente
Material	Carbono
Fixação	2 Parafusos (não acompanham suporte)
Peso (kg)	35g

Código	Embalagem
25835	50 peças

TRUE SPORT



SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave, construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Fixação	• Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) • Sistema de fixação com regulagem de posição
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
-		100 peças
22550		100 peças
22551		100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TRUE SPORT

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	
	Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares | Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave | Além de mais leveza e segurança
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox

Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
22547		01 peça
22548		01 peça
22549		01 peça
22550		01 peça
22551		01 peça

PROMEND



SUPORTE CARAMANHOLA ALUM MOD.02

Característica	
	Caramanhola / Garrafa água comum | Super Leve | Fácil instalação | Durável | Resistente
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	145 x 76 mm
Peso (kg)	40g

Código	Embalagem
23581	100 peças

ROCKBROS



SUPORTE PARA CARAMANHOLA | 2009-14C

Característica	
	Leve e portátil | Design avançado com apelo para performance
Material	Alumínio
Peso (kg)	45g

Código	Embalagem
13341	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO 02

Característica	Fixação por dois parafusos	Allen 4 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	27g

Código	Embalagem
14764	1 peça



SUPORTE CARAMANHOLA NYLON PT MOD 08

Material	Nylon	Leve e resistente
Dimensões	150 x 70mm
Fixação	2 parafusos (acompanha parafusos + chave allen)
Peso (kg)	43g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Embalagem
27038	50 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

顺峰 SHUN FENG

SUPORTE CARAMANHOLA

Material	Alumínio
Fixação	2 Parafusos

Código	Cor	Embalagem
00928		01 peça
-		01 peça
04484		01 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

Característica	• Sistema de fixação com regulagem de posição • Design moderno
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)
Peso (kg)	35gr - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
-		100 peças
-		100 peças
22657		100 peças
22658		100 peças
22659		100 peças
-		100 peças
22661		100 peças
-		100 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE CARAMANHOLA MOD. 1

Característica	Construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Fixação	• Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) • Sistema de fixação com regulagem de posição
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Embalagem
24390	100 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

Característica	• Sistema de fixação com regulagem de posição • Design moderno • Leve e resistente
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)
Peso (g)	35g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
-		100 peças
-		100 peças
22665		100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Sistema de regulagem com duas posições Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares I Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave
Material	70% Nylon / 30% Fibra de Vidro
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox
Peso (g)	36g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Embalagem
22545	100 peças



SUPORTE PARA CARAMANHOLA COLORS

Material	Nylon
Peso (kg)	32g

Código	Cor	Embalagem
15519		10 peças



SUPORTE PARA CARAMANHOLA

Material	Nylon
Observação	Parafusos não inclusos

Código	Embalagem
13135	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRUE SPORT

SUPORTE CARAMANHOLA ROBUST

Material	Nylon
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox

Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
22534		01 peça
22535		01 peça
22536		01 peça

ROCKBROS



SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO 07

Característica	Design moderno	Acompanha chave allen para instalação
Material	Nylon
Fixação	2 parafusos
Peso (kg)	47gr - peso referente kit (suporte, parafusos, chave allen)

Código	Embalagem
22025	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



SUPORTE CARAMANHOLA X-TIME

Característica	• Alta qualidade • Leve • Resistente • Excelente acabamento
Material	Nylon
Fixação	2 parafusos (acompanha o suporte)
Peso (kg)	+/- 35g

Código	Cor	Embalagem
23210		10 peças
-		10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ZITTO



ADAPTADOR SUPORTE CARAMANHOLA DUPLO PT

Característica	Suporte Duplo para caramanhola
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	75.8X32.6X3.3mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	18g

Código	Embalagem
19544	50 peças

PROMEND



SUPORTE FIX. SUP CARAMANHOLA PRETO | FJJ--28ON

Característica	Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente, adequada para bicicletas dobráveis, MTB e Road
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	Diâmetro do selim ou guidão: 21 - 34 cm
Peso (kg)	34g

Código	Embalagem
16219	50 peças

TSW



CARAMANHOLA NYLON FEST MOD. 01

Característica	• Flexível para pertar • Boca Larga (facilita a limpeza e abastecimento) • Alça de Transporte • Bpa free
Tamanho (mm)	7 cm x 22,5 cm
Capacidade	650ml

Código	Cor	Embalagem
28675		50 peças
28676		50 peças
28677		50 peças
28678		

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA FAST

Característica	Flexível para apertar	Tampa Inteligente (abre e fecha)	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)	BPA free	Alça de transporte
Tamanho (mm)	ø 7 cm	Altura: 24 cm
Capacidade	650 ml

Código	Cor	Embalagem
14725		1 peça
14726		1 peça
14727		1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 01

Característica	Caramanhola térmica	Alça de Atransporte	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)| Bpa free	Tampa inteligente (abre e fecha)
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm
Capacidade	680ml

Código	Cor	Embalagem
-		50 peças
-		50 peças
-		50 peças
22620		50 peças
-		50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 02

Característica	Caramanhola térmica	Alça de Atransporte	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)| Bpa free	Tampa inteligente (abre e fecha)
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm
Capacidade	680ml

Código	Cor	Embalagem
22625		50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CARAMANHOLA TERMICA SPIN

Característica

- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

Tamanho (mm) 25 x 7.5cm

Capacidade 680ml

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28607		50 peças	28610		50 peças
28608		50 peças	28611		50 peças
28609		50 peças			



CARAMANHOLA TERMICA MOD. 02

Característica

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

Tamanho (mm) 19 x 7.5cm

Capacidade 400ml

peso (g) 105 g

Código	Cor	Embalagem
28596		50 peças
28597		50 peças
28598		50 peças
28599		50 peças



CARAMANHOLA TERMICA MOD. 02

Característica

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

Tamanho (mm) 26.5 x 7.5cm

Capacidade 550ml

peso (g) 135 g

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28600		50 peças	28604		50 peças
28601		50 peças	28605		50 peças
28602		50 peças	28606		50 peças
28603		50 peças			

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 04

Característica	Caramanhola térmica	Alça de Atransporte	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)| Bpa free	Tampa inteligente (abre e fecha)
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm
Capacidade	680ml

Código	Cor	Embalagem
22635		50 peças



CARAMANHOLA NYLON FAST 2 MOD. 01 650ML

Característica	• Alça colorida	Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) • Bpa free	Flexível para apertar
Tamanho (mm)	Altura: 22,5 cm, ø 7 cm
Capacidade	650ml

Código	Cor	Embalagem
24365		50 peças
24366		50 peças
24367		50 peças
24368		50 peças
24369		50 peças
24370		50 peças
24371		50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT SMART RAVA

Característica	Flexível para apertar	BPA free	Tampa Inteligente (abre e fecha)	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)
Tamanho (mm)	Altura: 20 cm, ø 7 cm
Capacidade	560ml

Código	Cor	Embalagem
-		01 peça
14712		01 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



RAVA

CARAMANHOLA FAST RAVA

Característica	Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte
Tamanho (mm)	Altura: 24 cm, ø 7 cm
Capacidade	560ml

Código	Cor	Embalagem
14728		01 peça
14729		01 peça

QUEST



CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. 01 650ML

Característica	Caramanhola Térmica Spin 2 | Modelo 02 | Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura | Protetor De Bico | Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) | Bpa Free | Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava
Material	Nylon
Tamanho (mm)	7.6 x 23.5cm
Capacidade	650ml
Peso (kg)	132g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Embalagem
24372	50 peças



CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. 01 650ML

Característica	Caramanhola Térmica Spin 2 | Modelo 02 | Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura | Protetor De Bico | Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) | Bpa Free | Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava
Material	Nylon
Tamanho (mm)	7.6 x 23.5cm
Capacidade	650ml
Peso (kg)	132g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Embalagem
24373	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica	Flexível para apertar	BPA free	Tampa Inteligente (abre e fecha)	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)
Tamanho (mm)	7 x 20cm
Capacidade	560ml

Código	Cor	Embalagem
14714		1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica	Flexível para apertar	Tampa Inteligente (abre e fecha)	Bico removível para limpeza	Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)	BPA free	Alça de transporte
Tamanho (mm)	7 x 24cm
Capacidade	650ml

Código	Cor	Embalagem
14730		1 peça
14731		1 peça





BOLSA PARA QUADRO MODELO 10

Característica	02 compartimentos laterais externos com zíper de alta qualidade	02 compartimentos externos sem zíper	Bolsa do celular avulsa: fixada com velcro com dois zíperes de alta qualidade e com puxadores	Isolamento interno resistente a água	Fixação no Top Tube com auxílio de velcros
Material	PU	Couro sintético
Tamanho (mm)	Comprimento total 32cm x Largura total 20 cm
Compatibilidade	Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5
Peso (kg)	246g

Código	Cor	Embalagem
19479		30 peças
19480		30 peças
19481		30 peças
19482		30 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



BOLSA PARA GUIDÃO MODELO 11

Característica	
	Possui dois zíperes de alta qualidade	Isolamento interno resistente a água	Fixação no suporte de guidão com auxilio de velcros	Quebra sol	Compatível com Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5”
Material	PU	Couro Sintético
Tamanho (mm)	Comprimento total 20cm x Largura total 10 cm x Altura 9cm
Peso (kg)	124g

Código	Embalagem
19483	30 peças



BOLSA DE SELIM MODELO 03

Característica	
	Bolsa de Selim com isolamento interno resistente a água	Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável	Fechamento principal com clip e velcros auxilares	Bolsinho interno de rede PVC
Material	Nylon
Tamanho (mm)	Comprimento 24cm - Largura 10x13cm
Peso (kg)	160g

Código	Cor	Embalagem
07044		20 peças
10500		20 peças



BOLSA PARA SELIM MODELO 10

Característica	
	Isolamento interno resistente a água	Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável	Fechamento principal com clip e velcros auxilares	Bolsinho interno de rede PVC
Material	PU	Couro sintético	PVC
Tamanho (mm)	Aberta: 30cm	Fechada: 25cm	Largura: +-9x11cm
Peso (kg)	130g

Código	Cor	Embalagem
19484		30 peças
19485		30 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM MODELO 04

Característica	Suporte de fixação no selim
Tamanho (mm)	170x120x80mm
Capacidade (L)	1,632 litros
Peso (kg)	160g

Código	Cor	Embalagem
-		50 peças
10501		50 peças



BOLSA PARA SELIM MODELO 11

Característica	Isolamento interno resistente a água | Fixação no canote e no trilho do selim com auxilio de velcros | Fechamento principal com clip | Zíper de alta qualidade com puxador
Material	Tecido Oxford
Tamanho (mm)	Comprimento 18cm x Largura +-8x10cm
Peso (kg)	77g

Código	Cor	Embalagem
19486		30 peças
19487		30 peças



BOLSA PARA SELIM MODELO 13

Característica	Isolamento interno resistente a água | Fixação no canote e no trilho do selim com auxilio de velcros | Fechamento principal com dois zíperes de alta qualidade com puxadores | Dois bolsos auxiliares laterais externos com o mesmo zíper | Um bolso externo de rede PVC com elástico
Material	PU | Couro sintético
Tamanho (mm)	Comprimento 25cm x Largura +-9x11cm
Peso (kg)	214g

Código	Cor	Embalagem
19489		30 peças
19490		30 peças
19491		30 peças
19492		30 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



BOLSA PARA SELIM MODELO 12

Característica	Isolamento interno resistente a água	Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável	Fechamento principal com zíper de alta qualidade	Zíper auxiliar possibilitando o aumento da bolsa
Material	Tecido Oxford
Tamanho (mm)	Comprimento total 15cm x Largura +-9x11cm
Peso (kg)	77gr

Código	Embalagem
19488	30 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOLSA CELULAR GRANDE



Característica	Saida de fonde de ouvido	Suporte a touch
Tamanho (mm)	200x140x80mm
Capacidade (L)	2,24 litros
Peso (kg)	89g

Código	Embalagem
07148	50 peças

BOLSA DE SELIM MOUNTAIN



Característica	Expansível	Exclusivo zíper impermeável com cursor duplo invertido	Estruturada com plástico rígido de 2 mm	A prova d 'água	Faixa e logo refletiva 3M	Fixação central por fitas e fivelas de nylon	Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim	Abertura de 90%	Bolso telado interno para ferramentas	Fita frontal para luz estroboscópica.
Material	Nylon
Tamanho (mm)	L: 90mm x A: 110mm x P: 150mm

Código	Embalagem
20090	30 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM SQUEEZE

Característica	
	Exclusivo zíper com cursor duplo invertido I Estruturada com plástico rígido de 2 mm I A prova d 'água I Desenho exclusivo com material em fibra de carbono I Logo refletiva 3M frontal I Fixação central por fitas de contato por alta aderência I Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim I Bolso interno para ferramentas I Fita frontal para luz estroboscópica
Material	Nylon
Tamanho (mm)	L: 105mm x A: 240mm x P: 96mm
Capacidade (L)	1,200 litros
Peso (kg)	210g (informado pelo fabricante)

Código	Embalagem
20097	30 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FAROL 180 LUMENS

Característica	
	Autonomia 1:20h (Alto) 2:40h (Baixo) 3h (Pisca rápido) 5h (Pisca lento) Especificidade 1 LED
Recarga	Via USB
Lúmens	180
Quantidade de Estágios	4

Código	Cor	Embalagem
06961		10 peças
-		10 peças
06963		10 peças



FAROL COM CARREGADOR USB

Característica	
	Tipo de LED: XM-L2 LED Autonomia 100% (2h50m) 30%(4hr) Slow Flash With Fog Light (2h50m) Steady Fog Light (80hr) Bateria: Li-ion Battery Capacidade da Bateria: 2600mAh Acessórios: Cabo USB
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	95mm
Recarga	Via USB
Lúmens	700
Quantidade de Estágios	4

Código	Embalagem
25788	100 peça



FAROL COM CARREGADOR USB 500 LUMENS PRETO

Característica	
	Acompanha cabo usb Indicadores de bateria Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah, 3.7v Fácil instalação Autonomia Flash 1 – 3hrs Flash 2 – 4hrs Flash 3 – 8 hrs
Material	Alumínio/Plástico
Tamanho (mm)	Dimensões 81 x 45 x 24 mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h
Lúmens	500
Quantidade de Estágios	3
Peso (kg)	126g

Código	Embalagem
24165	100 peças



FAROL 250 LUMENS | PARA SUPORTE ARTICULADO

Característica	
	Luz dianteira e traseira	Encaixe para base articulada	Base articulada não inclusa Autonomia Dianteira 5h (50% de brilho) 2,5h (100% de brilho) 6h (Flash) Traseira 25h (100% de brilho) 50h (“respiração”) 60h (Flash) 2 LED
Material	Alumínio + Plástico
Tamanho (mm)	65x32x19mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h
Lúmens	250
Quantidade de Estágios	3 dianteiro 3 traseiro
Peso (kg)	52g

Código	Embalagem
15221	100 peças

FAROL 400 LUMENS



Característica	
	Indica nível de carga da bateria Resistente a água 1 LED T6 Autonomia 8h (25% de brilho) 4h (50% de brilho) 2h (100% de brilho) 4h (Flash lento) 5h (SOS) 18650 Li-ion I 2200 mAh, 3,7v
Material	Alumínio + Plástico ABS
Tamanho (mm)	85x28x28mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h (1A)
Lúmens	400
Quantidade de Estágios	5
Peso (kg)	106g

Código	Embalagem
15222	50 peças

FAROL COM CARREGADOR USB E REFLETOR TRAS.



Característica	
	Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah I Autonomia 100% – 3hrs 50% – 6hrs Fecho de luz em 3 posições Fácil instalação Acompanha suporte de fixação
Material	Alumínio / Plástico
Tamanho (mm)	Farol: 105 x 35 x 37 mm Refletor: 73,5 x 21 x 19,3 mm
Recarga	Via USB - Acompanha cabo usb
Tempo de recarga (hr)	Farol: 3h-4h Refletor: 1h
Lúmens	350
Quantidade de Estágios	Farol: 2 Refletor: 4
Peso (kg)	138gr - kit completo

Código	Embalagem
23790	100 peças



ADAPTADOR MULTI USO/SUPORTE ARTICULADO

Característica	Adaptador para suporte de guidão com suporte para Ciclo computador (Garmim/Bryton) e suporte articulado para Action Cam/Farol
Kit	2 chaves allen - 2 / 4 mm
Material	Alumínio/Nylon
Peso (kg)	69g

Código	Embalagem
15220	100 peças



ADAPTADOR SILICONE PARA FAROL

Característica	Com parafuso de fixação
Compatibilidade	Compatível com fárois 06.961, 06.962, 06.963

Código	Embalagem
15237	200 peças



ADAPTADOR DE SILICONE

Característica	Multi-uso

Código	Embalagem
04557	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	
	Led vermelho Com 4 modos de ilumiação Suporte para fixação no canote Cabo USB para recarga Autonomia 3h (Luz intensa) 15h (Flash alternado) 6h (Flash) 8h (Flash alternado 2)
Material	Plástico
Tempo de Recarga	1h
Nivel de resistência à agua	IP65
Recarga	Via USB
Lúmens	15
Quantidade de Estágios	4
Peso (Kg)	22g

Código	Embalagem
15223	120 peças



REFLETOR TRASEIRO 50 LUMENS

Característica	
	Led vermelho | Suporte para fixação no canote a prova d'água 2 modos com 4 níveis de brilho | Cabo USB para recarga | 44 COB LED'S Modo 1 - 10%(brilho) - 28h - 25% (brilho) - 14h - 50% (brilho) - 7h - 100% (brilho) - 3.5h Modo 2 - 10%(brilho) - 56h - 25% (brilho) - 28h - 50% (brilho) - 14h - 100% (brilho) - 7h
Tempo de Recarga	1-2h
Recarga	Via USB
Lúmens	50
Quantidade de Estágios	8
Peso (Kg)	50g

Código	Embalagem
15219	120 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR LED

Característica	
	Para uso dianteiro e traseiro 2 leds multi-uso Acompanha 02 unidades

Código	Cor	Embalagem
03384		25 peças
03385		25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	Led vermelho Autonomia 4h 10h (Pisca Lento) 12h (Pisca rápido) 8h (Alternado)
Recarga	Via USB
Lúmens	15
Quantidade de Estágios	4

Código	Embalagem
06959	20 peças

ROCKBROS



REFLETOR/RETROVISOR PARA GUIDÃO SPEED

Característica	Fixação interna no Guidão de Speed com Regulagem de ângulo (Retrovisor)
Material	Nylon
Quantidade de Estágios	3
Peso (kg)	420g

Código	Embalagem
19192	50 peças



MITSU Sports

CESTA VIME RETRÔ COM TAMPA MITSU

Característica	• Cesta para bicicleta, com estilo vintage retrô • Acompanha suporte de nylon para fixação no guidão da bicicleta • Removível
Tamanho	Topo: 33 x 26 x 23cm Base: 25 x 20 cm (com suporte)

Código	Embalagem
11713	12 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



SUPORTE GPS MOD.1

Característica	Suporte GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em filbra de carbono; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Carbono, Nylon, Rubber
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	54g

Código	Embalagem
25900	50 peças



SUPORTE GPS MOD.2

Característica	Suporte GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em nylon; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Nylon
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	65g

Código	Embalagem
25901	50 peças

ZTTO



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 01

Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	115 mm x 54 mm
Peso (kg)	70g

Código	Embalagem
19531	50 peças





ZIPP

SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 02



Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	128 mm x 55 mm
Peso (kg)	75g

Código	Embalagem
19533	50 peças

SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 04



Característica	Suporte adaptador para GPS Adaptador Universal Para Montaagem GARMIN Fixado com fita dupla face 3M
Material	Plástico
Tamanho	40x40mm
Peso (kg)	10g

Código	Embalagem
19536	50 peças

TSW

SUPORTE CO2 PT



Característica	Suporte para CO2
Material	Alumínio 6067 T6
Tamanho	83X72mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	21g

Código	Embalagem
19543	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 01 PT/CZ

Material	Neoprene
Peso (Kg)	15g

Código

22685



PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 02 PT/CZ

Material	Neoprene
Peso (Kg)	15g

Código

22686



PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 03 PT/CZ

Material	Neoprene
Peso (Kg)	15g

Código

22687





PROTETOR DE QUADRO

Característica	Fechamento em velcro

Código	**Embalagem**
16516	1 peça



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.1

Características	Protetor de Quadro para Down Tube Protetor de Quadro para Chainstay Protetor de Quadro para Uso Livre Textura de Fibra de Carbono
Material	Borracha
Comprimento (mm)	Protetor de Down Tube: 340mm Protetor de Chainstay: 219mm Protetor de Uso Livre: 45mm
Kit	1. Protetor de Quadro para Down Tube 1. Protetor de Quadro para Chainstay 4. Protetor de Quadro para Uso Livre
Peso (g)	15g (kit completo)
Fator de venda	1 unidade

Código	**Embalagem**
27067	100 unidades



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.2

Características	Protetor de Quadro para Chainstay
Material	Borracha
Comprimento (mm)	228mm
Peso (g)	12g
Fator de venda	1 unidade

Código	**Embalagem**
27068	100 unidades



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.3

Características	Protetor de Quadro para Chainstay Textura de Fibra de Carbono
Material	Borracha
Comprimento (mm)	289mm
Peso (g)	7g
Fator de venda	1 unidade

Código	**Embalagem**
27069	100 unidades



PROTETOR DOWN TUBE 362 X 71MM

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	362 x 71mm
Peso (g)	19g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26706	100 unidades



PROTETOR DOWN TUBE 337 X 68MM

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	337 x 68mm
Peso (g)	18g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26707	100 unidades



PROTETOR CHAIN STAY 285 X 61MM

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	285 x 61mm
Peso (g)	11g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26708	100 unidades



PROTETOR CHAIN STAY 282 X 57MM

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	282 x 57mm
Peso (g)	10g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26709	100 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



PROTETOR CHAIN STAY 222 X 60MM

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	222 x 60mm
Peso (g)	8g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26710	100 unidades

ZITTO



ADESIVO PROTETOR QUADRO

Material	PVC flexível de 500 mícrons
Peso (Kg)	84g

Código	Embalagem
19530	50 peças

TSW



PARALAMA TRASEIRO NYLON MOD. 6

Característica	Traseiro I Flexível e Resitente
Material	nylon
Fixação	Trilho do Selim

Código	Embalagem
17770	10 peças



PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 10

Característica	Dianteiro I MTB I Flexível e Resitente
Material	Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
24355		10 peças
24356		10 peças
24358		10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 11

Característica	Dianteiro I MTB I Flexível e Resitente
Material	Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
24359		10 peças
24360		10 peças
24361		10 peças



PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 12

Característica	Dianteiro I MTB I Flexível e Resitente
Material	Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
24362		10 peças
24363		10 peças
24364		10 peças





CONJUNTO ACESSORIOSQUADRO E-BIKE

Características	• Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
Material	Alumínio
Compatibilidade	TSW modelo E-Quest 22/23
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	240g

Código	Embalagem
24158	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL 2024



Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 Nº2, 02 Nº3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 100g

Código	Embalagem
25925	5 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm

Não acompanha rolamentos da balança

Material Alumínio e nylon

Compatibilidade TSW All Quest 2022

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 274g

Código	Embalagem
24160	10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material Alumínio e nylon

Compatibilidade TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 46g

Código	Embalagem
24161	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO

Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 90g

Código	Embalagem
25924	10 peças



CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01

Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
– Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
– Movimento direção Integrado 52x52mm;
– Gancheira;
– Suporte Câmbio dianteiro;
– Bucha de aperto do canote;
– Kit de parafusos;
– Tampa pó inferior do mov. central;
– Kit de Guias de cabos e conduítes;
– Base do canote;
– Borracha de acabamento Top Tube/canote;
– Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg) 465g

Código	Embalagem
22890	10 peças



CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01

Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
– Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
– Movimento direção Integrado 52x52mm;
– Gancheira;
– Suporte Câmbio dianteiro;
– Bucha de aperto do canote;
– Kit de parafusos;
– Kit de Guias de cabos e conduítes;
– Base do canote.

Material Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg) 418g

Código	Embalagem
22889	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL XC

Características
- Conjunto acessórios quadro tsw full xc
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança

Não acompanha rolamentos da balança

Material Alumínio e nylon

Compatibilidade TSW Full Quest modelo 22/23

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 160g

Código	Embalagem
24159	10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO RAVA RAGE II

Características
- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material Alumínio

Compatibilidade RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda 1 unidade

Peso (g) 284g

Código	Embalagem
27228	1 conjunto



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 03

Característica
- Fixação por parafuso (instalação no chainstay)
- Sistema de regulagem de altura

Material Aço

Compatibilidade
- Bicicleta de aro 20” a 29”

Peso (kg) 0,31kg

Código	Embalagem
23795	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



DESCANSO TRASEIRO MTB MODELO 06 RAVA

Característica	Fixação lateral por parafuso (chainstay)	Para Bicicletas aro 26”
Material	Aço e nylon
Compatibilidade	Rava Bolt, Rava Way 26” e TSW Orla
Peso (kg)	247 Gr - incluíndo parafusos de fixação

Código	Embalagem
20147	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 05

Característica	• Descanso lateral rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	• Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-

Código	Embalagem
23218	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 04

Característica	• Descanso lateral rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	• Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-

Código	Embalagem
23217	50 peças

RAVA



DESCANSO CENTRAL MTB MODELO 01

Característica	• Descanso central rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Alumínio
Compatibilidade	• Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	+-260gr

Código	Embalagem
23216	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELLE ROYAL



DESCANSO LATERAL A20 ZINCADO

Material	Aço
Tamanho	270mmx11mmx18mm
Medida	0,019m^3
Peso (kg)	155g

Código	Embalagem
20705	120 peças

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL CLIP/PLATAFORMA MTB/CASUAL

Característica	Pedal Clip com rolamento DU/Selado e ajuste de tensão
Material	Alumínio / Cr-Mo
Taco	MTB SPD (Shimano)
Tamanho (mm)	83 x 69 x 20 mm
Fixação	Dupla face
Eixo	9/16
Peso (kg)	348g

Código	Embalagem
14872	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PEDAL CLIP MTB | PD-M96

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	MTB SPD
Tamanho	105 * 80 * 34.5mm
Peso (kg)	340g (par)

Código	Embalagem
11777	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96P MOD. 02

Característica	• Pedal Clip • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Fixação	dupla face
Eixo	9/16”
Peso (kg)	332g (par)

Código	Embalagem
23582	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96B MOD. 03

Característica	• Pedal Clip • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço e Alumínio
Tamanho (mm)	83 x 71 x19,3 mm
Fixação	dupla face
Eixo	9/16”
Peso (kg)	373g (par)

Código	Embalagem
23583	10 peças



PEDAL CLIP SPEED | PD-R97

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed SPD
Peso (kg)	298g (par)

Código	Embalagem
11778	1 peça



PEDAL CLIP SPEED | PD-R95

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed LOOK
Peso (kg)	310g (par)

Código	Embalagem
11779	1 peça



PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91 MOD. 01

Característica	• Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Tamanho (mm)	83 x 71 x19,3 mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	300g (par)

Código	Embalagem
23577	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91L MOD. 02



Característica	• Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Tamanho (mm)	100 x 88.6 x 21 mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	360g (par)

Código	Embalagem
23578	10 peças



PEDAL MTB | PD-M29

Material	Alumínio / Chromoly
Tamanho (mm)	123 * 100 * 18mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	319g (par)

Código	Embalagem
11780	1 0 peças



PEDAL MTB | PD-M86C

Característica	Três rolamentos
Material	Alumínio / carbono
Tamanho (mm)	109 * 93,5 * 12mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	281g (par)

Código	Embalagem
11781	1 0 peças

PEDAL PROMEND | PD-R67



Característica	Rolamento (3x) selado
Material	Alumínio (corpo) / CR-MO (eixo)
Tamanho (mm)	105 x 91 x 18 mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	270g (par)

Código	Embalagem
16221	1 0 peças

PEDAL Promend | PD-M28



Material	Alumínio (corpo) / DU (eixo)
Tamanho (mm)	130 x 105 x 16 mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	363g (par)

Código	Embalagem
16222	1 0 peças

PEDAL MTB ALUM. PD-M24N MOD. 04 PRETO



Característica	• MTB • Acompanha chave allen 6mm • Bucha de nylon
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	104 x 102 x 14 mm
Eixo	9/16”
Peso (kg)	380g

Código	Embalagem
24700	1 0 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



PEDAL MTB ALUM. CLIP PLAT. PT

Material	Aluminio
Tamanho (mm)	10.3 x 9.8 x 3cm
Tipo	Plataforma / Clip (acompanha taquinho e parafuso)
Peso (kg)	445g (par)

Código	Embalagem
27045	

SELLE ROYAL

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF - CINZA

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx30mmx70mm (0,028m²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	161,60g

Código	Embalagem
20709	44 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL MTB FASHION 9/16 S/ESF - PRETO

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	98mmx26mmx75mm (0,028m²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB e PASSEIO
Peso (kg)	129,82g

Código	Embalagem
20726	44 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

SELLE ROYAL

PEDAL FREE SPORT 9/16 S/ESF



Característica	• Design moderno, perfil fino e base larga • Super resistente. • Com cravos maiores que ajudam na aderência. • O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	95mmx21mmx101mm (0,028m²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	290,66g

Código	Embalagem
20715	30 peças

PEDAL FREESTYLE PP 1/2 S/ESF - PRETO



Característica	• Design moderno, perfil fino e base larga • Super resistente. • Com cravos maiores que ajudam na aderência. • O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	95mmx21mmx101mm (0,028m²)
Peso (kg)	290g

Código	Embalagem
20716	30 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF



Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	98mmx30mmx72mm (0,028m²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	158f a 161,60g

Código	Cor	Embalagem
20713		44 peças
-		44 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

SELLE ROYAL

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PEDAL MOUNTAIN BARRA 1/2 S/ESF - PRETO




Característica	• Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero , refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx24mmx68mm (0,028m²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	123,60g

Código	Embalagem
20724	48 peças

X-TIME

PEDAL PLATAFORMA INGLES 9/16



Característica	Inglês (9/16)
Material	Nylon e aço
Tamanho	9/16
Peso (kg)	250g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
26686	50 pares

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMEND

PEDAL MTB ALUM. MOD.5 PRETO



Característica	Rolamentos selados
Material	Nylon
Tamanho (mm)	122 x 108 x 20mm
Acompanha	Chave Allen
Peso (kg)	443g (par)

Código	Embalagem
27076	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PROMEND

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PLATAFORMA PARA PEDAL CLIP MOD.02



Característica	Plataforma de Nylon Plataforma para Pedal Speed Padrão Shimano (SPD)
Tamanho (mm)	73 x 64 x 21 mm
Peso (kg)	48g

Código	Embalagem
23580	25 peças

TACO SPEED SPD



Característica	• Tacos para pedais de ciclismo de Estrada • Possui parafusos e chave para instalação • Desenhados para pedais Speed (modelo compatível com Shimano) • Contém: 2 tacos, 6 parafusos, 6 arruelas e 1 chave allen 4mm
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed SPD
Tamanho	Float (flutuação): 6 graus Altura : 2,5 cm Largura: 8 cm Comprimento: 7 cm
Compatibilidade	Compatível com demais fabricantes que utilizam o sistema SPD
Peso (kg)	90g

Código	Embalagem
22697	10 peças

TACO SPEED SPD



Taco	Speed SPD

Código	Embalagem
11782	10 peças

TACO SPEED LOOK



Taco	Speed LOOK

Código	Embalagem
11783	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



TACO MTB SPD

Taco	MTB SPD


Código	Embalagem
11784	10 peças



PEDAL FREESTYLE PLATAFORMA

Material	Nylon + Aço
Modelo	Plataforma
Tamanho	105 x 100 x 18mm
Eixo	9/16”
Refletivo	Sim
Antiderrapante	Sim
Peso (kg)	275 g (o par)

Código	Cor	Embalagem
28582		
28583		
28584		
28585		
28586		



PEDAL PLATAFORMA PRETO COM ESFERA SU-ÉCO

Característica	Com esfera
Material	Nylon
Modelo	Suéco 1/2

Código	Embalagem
00901	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA ANTIFURO 29”

Característica	Fita antifuro 29” Fita antifuro de alta resistência
Material	Compostos de polímero de poliuretano
Tamanho	0.5 x 40mm
Compatibilidade	aros 26” / 27.5” / 29” e 700c. Diâmetro de pneus 1.5” à 2.10”
Peso (kg)	110g

Código	Embalagem
19523	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DEMARCADORA

Característica	Leitosa
Tamanho	10x00.8cm

Código	Embalagem
08061	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DEMARCAÇÃO

Código	Embalagem
09817	200 metros (aproximado)

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



BOMBA DE AR RB-380G COM PÉ E MANÔMETRO

Característica	• Bomba de alta pressão • Apoio para pé dobrável • Três adaptadores de bico • Presta / Schrader (Americana)
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Maxima	160psi (11bar)
Comprimento da Mangueira	71cm
Peso (Kg)	770g

Código	Embalagem
16518	1 peça



BOMBA DE AR RB-GP6532B COM PÉ E MANÔMETRO

Característica	• Bomba de alta pressão • Duplo apoio para pé • Extenso alcance de aplicação • Dois adaptadores de bico
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Maxima	160psi (11bar)
Comprimento da Mangueira	99cm
Peso (Kg)	1.11 kg

Código	Embalagem
16519	1 peça



GILO

BOMBA DE AR PÉ MOD. 1

Característica	• Bomba de ar de pé de 3” • Válvula inteligente W/ECV Presta e Americana
Material	Aço
Pressão Máxima	160 psi
Tamanho (mm)	58cm (altura) x 22,5cm (base)

Código
27056

GIYO



BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 2

Característica	• Bomba de piso compacta e portátil • Compatível com válvula presta e americana • Acompanha agulha esférica e válvula de plástico para colchão de ar e boia
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	42cm (altura) x 18cm (base)

Código

27057



BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 3

Característica	• W/GCT-PP Super econo Clever-Twin-Valve para válvula presta, americana e Dunlop • Visor de manômetro analógico de escala dupla para baixa pressão e alta pressão• Modelo GP-92T • Alça ergonômica de toque suave de 2 tons
Dimensões	67cm (altura) x 24cm (base)
Material	Alumínio / Aço
Pressão Máxima	160psi

Código

27058

X-TIME



BOMBA DE AR PEQUENA | OFICINA

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	38cm
Peso (Kg)	198g

Código	Embalagem
15581	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



BOMBA DE AR GRANDE | OFICINA

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	65cm
Peso (Kg)	290g

Código	Embalagem
15582	1 peça



BOMBA DE AR | OFICINA

Característica	Apoio para pé dobrável Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	60cm
Peso (Kg)	462g

Código	Embalagem
15583	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR PÉ ALUMÍNIO COM MANÔMETRO

Característica	Manômetro	Válvula padrão alemão	Cabo de madeira
Pressão Máxima	130psi

Código	Embalagem
06860	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica	Suporte para fixação quadro I Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
04581		10 peças
04583		10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica	Suporte para fixação quadro I Com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	90psi

Código	Embalagem
04584	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica	Suporte para fixação quadro I Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
06853		10 peças
06854		10 peças
-		10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR NYLON MANUAL

Característica	Suporte p/ fixação quadro	Adaptador válvula americana e presta
Material	Nylon	

Código	Embalagem
05965	10 peças



BOMBA DE AR NYLON MANUAL

Característica	Suporte p/ fixação quadro	Adaptador válvula americana e presta
Material	Nylon	

Código	Embalagem
05971	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI

Característica	Suporte para fixação quadro	Válvula presta
Material	Alumínio	
Pressão Máxima	90psi	

Código	Cor	Embalagem
06850		10 peças
06851		10 peças
06852		10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MINI MANUAL/PÉ

Característica	Suporte para fixação quadro I Conexão externa com adaptador válvula americana e presta I Apoio para pé
Material	Alumínio
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
07333		10 peças
07334		10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica	Suporte para fixação quadro I Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	110psi
Peso (Kg)	100g

Código	Cor	Embalagem
08632		10 peças
08633		10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI

Característica	Suporte para fixação quadro I Válvula presta
Material	Alumínio
Pressão Máxima	90psi

Código	Cor	Embalagem
09541		10 peças
09542		10 peças
09543		10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 1

Característica	• Alça em T anti-entalamento • Trava de segurança • Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana • Medidor em linha
Material	Alumínio
Tamanho	24cm
Código	27059



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 2

Característica	• Válvula dupla inteligente • Alça em T anti-entalamento com trava de segurança • Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
Material	Alumínio
Tamanho	25,5cm
Código	27060



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 3

Característica	• Válvula de alumínio FTV • Válvula dupla para modelo presta e americana • Modo comutável para alto volume e alta pressão • Mangueira extraível
Material	Alumínio
Pressão Máxima	120 psi
Tamanho	21,5cm
Código	27061



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 4

Característica	• Alça em T • Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana • Ergonômico para melhor fixação • Mangueira extraível
Material	Alumínio
Pressão Máxima	120 psi
Tamanho	27cm

Código

27062



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 5

Característica	• Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana • Alça de 2 tons • Pode ser armazenado no bolso
Material	Alumínio
Pressão Máxima	120 psi
Tamanho	18cm

Código

27063



DISPOSITIVO ACIONADOR BOMBA CICLISMO C/ ACESSORIOS

Característica	• Inflador Micro CO2 com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2 • Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2 • Compativel com presta e americana • Kit de reparo s/ câmera de ar
Kit	• 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm • 3 peças de vedação de pneu 1.5 x 50mm e agulha serrilhada • Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless
Material	Alumínio
Tamanho	11cm

Código

27064

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

BOMBA DE AR MANUAL C/ ACESSORIOS



Característica	• Mini bomba 2 em 1, com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2 • Cabeça da bomba com canal de ar duplo: um lado para bomba e outro lado para cartucho de CO2 • Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2 • Compatível com presta • Kit de reparo s/ câmera de ar
Kit	• 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm • 3 peças de vedação de pneu 1.5 x 50mm e agulha serrilhada • Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless
Material	Alumínio
Tamanho	14,5cm

Código
27065

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.01



Característica	• Bomba para suspensão • Excelente acabamento • Alça em t • Compatível com válvula presta e americana • Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro • Modelo GP-92T
Material	Alumínio
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	Tamanho 25.5cm
Peso (kg)	186g

Código	Embalagem
23585	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.02



Característica	• Bomba para suspensão • Excelente acabamento • Alça em t • Compatível com válvula presta e americana • Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro • Modelo GP-92T • Manômetro
Material	Alumínio
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	25.5cm
Peso (kg)	178g

Código	Embalagem
23586	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



RESERVATORIO DE AR PARA USO TUBELESS

Característica	Encaixe para enchimento ar comprimido Schrader (americana) Bico da mangueira schrader (americana) Suporta adaptador para presta (não acompanha) Possui acionador para disparo do ar comprimido
Material	Alumínio / Borracha
Pressão liberada	Enche até 4 pneus 2.1
Pressão Máx. Suportada	200 psi
Medidas	35cm (Altura) x 7,5cm (Diâmetro) / Mangueira 42cm
Observação importante	Coloque o ar no recipiente com um dispositivo que tenha medidor de psi para evitar acidentes.
Peso (kg)	470g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Embalagem
27044	15 unidades

TSW



ESTOJO DE FERRAMENTAS

Característica	Estojo de ferramentas para suporte de caramanhola
Material	Poliuretano (PU)
Tamanho	203x85x74,5mm

Código	Embalagem
10876	1 peça



FITA WRAP PARA KIT DE REPARO MTB / SPEED

Característica	Utilizada para levar espátula, câmara de ar, Co2, bomba e outros acessórios	Obs.: câmara de ar, espátula, Co2 e outras ferramentas não inclusos.
Material	Nylon
Compatibilidade	Universal

Código	Embalagem
17865	10 peças

LOCK Kinguard

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO GOMO 1000 MM | MOD. 01

Característica	
	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo Gomo
Tamanho	25 x 1000mm
Peso (Kg)	808g

Código	Embalagem
17310	15 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO GOMO 1000 MM | MOD. 02

Característica	
	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo Gomo • Com Tampa
Tamanho	25 x 1000mm
Peso (Kg)	741g

Código	Embalagem
17312	15 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO AÇO ESPIRAL 8 X 1800 MM

Característica	
	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo aço espiral • Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Material	Aço
Tamanho	8 x 1800mm
Peso (Kg)	383g

Código	Embalagem
17314	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

LOCK Kinguard

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CADEADO COM CORRENTE 10 X 1200 MM | MOD. 02



Característica	
	• Tranca por chave • 2 chaves • Tipo corrente de elos • Com Tampa
Tamanho	10 x 10 x 1200 mm
Peso (Kg)	2.40 kg

Código	Embalagem
17318	15 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CADEADO ETOOK | ET 555



Característica	
	• Corrente quadrada de 8 mm com capa de tecido impermeável para proteção • Mecanismo de travamento automático • Corpo do cilindro da fechadura com design fechado de alta proteção contra roubo • Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura • Tampa anti-perfuração • Aço especial com tratamento térmico, sua robustez e alta tenacidade dificulta que seja cortado pelo cortador hidraulico 15T, batido, serrado e perfurado • Resistência à capacidade de tração de 1 tonelada
Material	Aço
Tamanho	1100 mm/Ø8 mm
Peso (Kg)	1.63 kg

Código	Embalagem
17323	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CADEADO ETOOK | ET 355



Característica	
	• Pequeno e compacto • Leve e Prático • Corrente de elo quadrado (4 mm) • Tranca: Código de 4 dígitos • Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado • Capa de tecido impermeável para proteção
Material	Aço
Tamanho	900 mm/Ø4 mm
Peso (Kg)	312g

Código	Embalagem
17326	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Cadeado etook | ET 355-S

Característica	
	• Pequeno e leve • Fácil transporte • Corrente de elo quadrado (4 mm) • Tranca: Código de 4 dígitos • Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado • Capa de tecido impermeável para proteção
Material	Aço
Tamanho	450 mm/Ø4 mm
Peso (Kg)	160g

Código	Embalagem
17327	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 152

Característica	
	• Pequeno, leve e fácil de transportar • Tranca: Código de 3 dígitos
Material	Liga de zinco
Tamanho	1500 mm/Ø4 mm
Peso (Kg)	100g

Código	Embalagem
17329	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 151

Característica	
	• Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebentado e cortado • Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm • 2 Chaves
Material	Aço
Tamanho	1500 mm/Ø12 mm
Peso (Kg)	533g

Código	Embalagem
17330	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CADEADO ETOOK | ET 461

Característica	• Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebentado e cortado • Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm • Tranca: Código de 4 dígitos
Material	Liga de zinco
Tamanho	1500 mm/15 mm
Peso (Kg)	570g

Código	Embalagem
17332	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA MTB PINO INFERIOR

Característica	Trava pino para solado de sapatilha
Compatibilidade	Beauty, Cave e Hard

Código
5270

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA C/ REGULAGEM P/ SAPATILHAS (CATRACA)

Característica	• Trava tsw para sapatilha • Regulagem através de catraca • Potão para liberação rápida • Design moderno • Fixação por parafuso
Material	Nylon
Peso (kg)	20g

Código	Embalagem
4697	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW



ROLO DE TREINO | MODELO 09

Características	Sistema magnético	Alavanca de controle de carga no guidão
Material	Aço
Compatibilidade	• 700x38c (roda com pneu) • 29 x 2.10” (roda com pneu e eixo de 9 x 135 mm)

Código	Embalagem
15217	01 peça

RAVA

ROLO DE TREINO



Características	Modelo Balance Articulado 05 regulagens da polia dianteira Polias com rolamentos Pés com regulagens
Tamanho (cm)	132 x 50,2 x 11cm
Material	Alumínio / Aço / Nylon
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6,2 kg

Código	Embalagem
27124	5 unidades

NANOBODY TECH®

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



NANOBODY TECH GEL REFRESCANTE

Características	Com a mais inovadora tecnologia para cosméticos esportivos, o GEL REFRESCANTE NBT, deve ser aplicado logo após o treino para evitar a fadiga muscular e restabelecer as funções da pele, músculos e veias.
Volume (ml)	100ml

Código
20499

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



NANOBODY TECH GEL SMOOTH SKIN

Características	Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.
Volume (ml)	100ml

Código

20503

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TOALHAS UMEDECIDAS ÁLCOOL 73% | POTE

Características	Produto destinado a limpeza e higienização em geral
Quantidade	35 unidades
Tamanho (mm)	20x18cm
Inflamabilidade	Inflamável
Observações	Fácil de utilizar I Não agride a pele I Usar um lenço por vez I Após o uso manter fechado.

Código	Embalagem
14883	12 peças



LENÇOS UMEDECIDOS ALCOOL

Características	Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike. Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.
Observações	acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22901

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



LENÇOS UMEDECIDOS DRY WASH

Características

Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike.
Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.

Observações

acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22902



SHAMPOO LAVA BIKE

Características

Produto de limpeza de bicicletas e motos, removendo graxas, ceras e qualquer tipo de sujeira.

Compatibilidade

Universal

Observação

É 100% Biodegradável
e pode ser usado em diversos tipos de materiais como Carbono, Alumínio, Titânio, Borracha, Couro, Plástico, entre outros e não agride a pintura.

Código	Volume	Modelo
22942	1 Litro	Pronto para uso
-	1 Litro	Concentrado



PNEU PRETINHO

Características

Produto de excelência, especialmente desenvolvido para cuidar dos pneus do seu veículo de maneira excepcional.
Com sua fórmula avançada, proporciona proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso que revitaliza os pneus, conferindo-lhes um aspecto de novos.

Código	Peso
22903	30g
22904	250g
24457	1 kg

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Características

Desenvolvido para limpar discos de freio, suspensão e rolamentos.
Produto com alta pressão para remover óleo, sujeiras e poeira.
Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Formas de uso

Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Código	Volume
22946	300ml
22947	1 Litro



SILICONE FINALIZADOR

Características

Produto lubrificante que combate a umidade, oxidação e a ferrugem.
Desenvolvido para conservar, limpar, proteger e manter o brilho de peças de plástico, vinil e borracha.
Ideal para finalização da limpeza, deixando quadros, selins e canotes com brilho, como novos.

Código	Volume
22905	250g



DESENGRAXANTE

Características

Indicado para a remoção de sujeira em partes que precisam ser desengraxadas ou desengorduradas.
Eficiente na remoção de graxas, óleos, gorduras, fuligens e sujidades.
Sua fórmula especialmente desenvolvida para uso em bicicletas age rapidamente e sem deixar resíduos, proporcionando uma limpeza eficaz e uniforme.

Código	Volume
-	500ml
-	1 Litro
22940	5 Litros
-	20 Litros

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRAXA SINTÉTICA AZUL

Características

Resistente a água e a atritos, não contém lítio e não resseca plásticos nem borrachas

Composição

Graxa sintética, hidrocarboneto hidrogenado de grau farmacêutico e corantes, anticorrosivos e conservante

Código	Peso	Embalagem
15442	100g	20 peças
-	500g	12 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRAXA GRIP

Características

Apresenta longa vida útil, é resistente a água, não contém lítio e também não agride peças de fibra de carbono, plásticos ou borrachas

Composição

Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste, óxido inorgânico e corante

Código	Peso	Embalagem
15444	100g	20 peças
15445	500g	12 peças



GRAXA GREASE PREMIUM

Características

Graxa de alta resistência que lubrifica e protege contra ferrugem, oxidação e desgaste.
Possui alta resistência à água.
Ideal para rolamentos, cubos de roda, caixas de direção, movimentos centrais, entre outros.

Código	Peso
22930	34g
22931	230g

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ECONOMIA DE ENERGIA

DIMINUI O RUÍDO

REDUZ CUSTOS DE MANUTENÇÃO

HIDROFÓBICO



OILGRAPHE®

OIL GRAPHE BICICLETAS

Características

O lubrificante Oilgraphe é um produto super revolucionário e novíssimo no mercado. O fabricante tem toda uma linha de produtos fabricados com nanotecnologia, tendo como princípio ativo o grafeno, voltado ao tratamento de metais.

Composição

Lubrificante de alta performance derivado de hidrocarbonetos, grafeno, nanopartículas de grafita natural cristalina de alta pureza, carbono em alta concentração, anticorrozivos naturais, componentes anti desgastantes e compostos antioxidantes extremamente estáveis.

Código	Volume	Embalagem
-	30ml	20 peças
20196	100ml	20 peças

ELEPHANT SPORTS



CERA WAX LUB

Características

Desenvolvido para lubrificar e proteger a corrente da sua bicicleta, impedindo o acúmulo de sujeira e reduzindo a fricção, ou seja, deixa a corrente limpa e silenciosa, aumentando o desempenho do seu treino e prolongando a vida útil da relação.

Código	Volume
22932	30g
-	60ml
22933	100g
-	250g

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



Imagem meramente ilustrativa, produtos não inclusos

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DISPLAY PARA BALCÃO X-TIME LUBE

Características	1 bandeja 480 x 290 mm
Medida (Mm)	480 x 290 mm
Material	Plástico

Código	Embalagem
13721	01 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



Imagem meramente Ilustrativa, produtos não inclusos

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DISPLAY X-TIME LUBE

Características	1 bandeja
Medida (Mm)	500 x 400mm
Material	Plástico
Peso Suportado (kg)	120kg

Código	Embalagem
13722	01 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

GRUPO JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 32mm	Old 100mm	Eixo 9 x 100mm	Aro 29” Suporte de freio post mount 160mm direct	Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso)	Código do fabricante FKH128-01 | Recomendação ficha técnica sf21-xcr32-atb-ds-rl-r 29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com todas as XCR’s canela 32mm modelo atb
Peso (kg)	686gw – Kit completo

Código	Embalagem
23511	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 32mm	Boost (old 110mm)	Eixo 15 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso)	Suporte de freio post mount 160mm direct	Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso)	Código do fabricante FKH075-01 | Recomendação ficha técnica xcr32-boost-air rlr ds 15qlc32-110 29
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com todas as XCR’s canela 32mm boost com pistão rl
Peso (kg)	636g – Kit completo

Código	Embalagem
23505	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 38mm	Boost (old 110mm)	Eixo 20 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø20lh-110 alxe set (não incluso)	Suporte de freio post mount 203mm direct	Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso)	Código do fabricante FKH134-10 | Recomendação ficha técnica durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com o modelo DUROLUX 38
Peso (kg)	878g – Kit completo

Código	Embalagem
23513	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX 36 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 36MM	Boost (old 110mm)	Eixo 15 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø15-110 15qlc2ti-110 (não incluso)	Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores	Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso)	Código do fabricante FKH031-01	Recomendação ficha técnica Durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Códigos compatíveis 21778 / 21779
Peso (kg)	748g – Kit completo

Código	Embalagem
23501	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RAIDON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 34mm	Boost (old 110mm)	Eixo 15 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso)	Suporte de freio post mount 160mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rlrc (não incluso)	Código do fabricante FKH036	Recomendação ficha técnica sf18-axon34-ds-boost-rl-rc-pcs-15qlc2-110 29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com todas as AXON’s canela 34mm boost com pistão rlrc
Peso (kg)	684g – Kit completo

Código	Embalagem
23502	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AXON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro Interno 34mm	Boost (Old 110mm)	Eixo 15 X 110mm	Aro 29” Blocagem Compatível Ø15qlc2ti-110 Alxe Set (Não Incluso)	Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct Acompanha Kit Raspadores Acompanha Mancal	Acompanha Lubrificadores (Espumas Internas) Compatível Com Pistões Rlrc (Não Incluso)	Código Do Fabricante FKH078-00	Recomendação Ficha Técnica Axon34-Werx-Boost Eq Rlrc-Pcs Ds 15qlc2ti-110 29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com todas as AXON’s canela 34mm boost modelo Elite e Werx
Peso (kg)	624g – Kit completo

Código	Embalagem
23507	05 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 38mm	Boost (old 110mm)	Eixo 20 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø20-110 thru axle set (não incluso)	Suporte de freio post mount 203mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso)	Código do fabricante FKH135-10	Recomendação ficha técnica rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com o modelo RUX 38
Peso (kg)	818g – Kit completo

Código	Embalagem
23514	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AION36 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 36mm	Boost (old 110mm)	Eixo 15 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø15lh-110 axle set (não incluso)	Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rlrc / air (não incluso)	Código do fabricante FKH136-00 | Recomendação ficha técnica sf23-aion36-boost-eq-rl-rc-pcs-ds-15lh-110-29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com o modelo AION 36
Peso (kg)	826g – Kit completo

Código	Embalagem
23515	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR34 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 34mm	Boost (old 110mm)	Eixo 15 x 110mm	Aro 29” Blocagem compatível ø15lh-110 axle set (não incluso)	Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal	Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso)	Código do fabricante FKH141-10 | Recomendação ficha técnica sf23-xcr34-boost-air-r-2cr-ds-15lh-110-29”
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com todas as XCR’s canela 34mm boost com pistão rl-
Peso (kg)	775g – Kit completo

Código	Embalagem
23517	05 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES



Características	• Código do Fabricante: FKZ061-10 • Recomendação Ficha Técnica SF20 XCM RL DS 29”
Material	Magnésio
Aro	29”
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	`Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	• Pistão RL • Suspensão XCM30 (código 21723)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1057g (kit completo)

Código	Embalagem
23520	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES



Características	• Código do Fabricante: FKZ097-20 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110
Material	Magnésio
Aro	27.5”
Diâmetro Interno	32mm
OLD	110mm
Eixo	15x110mm
Freio	`Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Pistão RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	998g (kit completo)

Código	Embalagem
23522	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	• Código do Fabricante: FKZ105-20 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Magnésio
Aro	29”
Diâmetro Interno	34mm
OLD	110mm
Eixo	15x110mm
Freio	`Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	• Pistão RL • Suspensão XCM34 (código 21720 e 21721)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1212g (kit completo)

Código	Embalagem
23525	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	• Código do Fabricante: FKZ111-10 • Recomendação Ficha Técnica SF18 XCE28 DS 29”
Material	Magnésio
Aro	29”
Diâmetro Interno	28mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	`Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1057g (kit completo)

Código	Embalagem
23527	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	• Código do Fabricante: FKZ127-10 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCT30 HLO DS 29”
Material	Magnésio
Aro	29”
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	`Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Suspensão XCM34 (21725 e 21724)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	945g (kit completo)

Código	Embalagem
23530	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ029-07 • Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM30 RL
Peso (kg)	1227g

Código	Embalagem
23519	05 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ096-05 • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	32mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM32 Boost RL
Peso (kg)	1338g

Código	Embalagem
23521	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ103-02 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	34mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Peso (kg)	1464g

Código	Embalagem
23523	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ103-05 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	34mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Peso (kg)	1498g

Código	Embalagem
23524	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ108-01 • Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	28mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCE28
Peso (kg)	1314g

Código	Embalagem
23526	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ125-03 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30
Peso (kg)	1274g

Código	Embalagem
23528	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	• Coroa em alumínio • Espiga em Aço • Código do Fabricante FKZ125-04 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29”
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29”
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30
Peso (kg)	1210g

Código	Embalagem
23529	05 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 38mm Código do fabricante FKH132-10
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões DUROLUX38
Peso (kg)	1262g

Código	Embalagem
23367	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH030-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões DUROLUX36
Peso (kg)	1020g

Código	Embalagem
23500	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH073-01
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 BOOST AIR/COIL
Peso (kg)	1050g

Código	Embalagem
23504	05 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em fibra de carbono Espiga tapered em fibra de carbono (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões AXON34 werx carbon boost Código do fabricante FKH077-01
Material	Carbono
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 WERX CARBON BOOST
Peso (kg)	654g

Código	Embalagem
23506	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH079-03
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 ELITE BOOST
Peso (kg)	762g

Código	Embalagem
23508	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões Axon34 boost Código do fabricante FHK035-1
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 BOOST
Peso (kg)	845g

Código	Embalagem
23440	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-11
Material	Alumínio/aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 ATB AIR
Peso (kg)	1348g

Código	Embalagem
23510	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AION36 BOOST
Peso (kg)	1058g

Código	Embalagem
23516	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO TUBO

Características	Diâmetro do tubo 38mm Comprimento 560mm Código do fabricante FPA196-02 I Disponível para lado esquerdo (L) e lado direito (R)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões RUX38 BOOST
Peso (kg)	348g

Código	Embalagem	Lado
23532	05 peças	Direito
23533	05 peças	Esquerdo

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR34 BOOST AIR
Peso (kg)	1108g

Código	Embalagem
23518	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-01
Material	Alumínio/aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 ATB
Peso (kg)	1344g

Código	Embalagem
23509	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE COROA INFERIOR C/ ESPIGA

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 245mm Canela 38mm Código do fabricante FKH061-01
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões RUX38 BOOST
Peso (kg)	378g

Código	Embalagem
23503	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características	• Tubo Guia de fixação da Lower Leg; • Código do Fabricante FEE960; • Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29”
Material	Nylon / Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	54g

Código	Embalagem
23398	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características	• Tubo Guia de fixação da Lower Leg; • Código do Fabricante FEG175 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29” / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Nylon / Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 e XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	50g

Código	Embalagem
23404	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO

Características	• Código do fabricante FUN015-72 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Aço
Ajuste	Remoto
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Fator de Venda	1 Conjunto
Peso (kg)	305g

Código	Embalagem
23551	50 Conjuntos

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO R2C2

Características	• Regulagem de preload / retorno • Código do fabricante fun087-95
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões Durolux38 boost
Peso (kg)	264g

Código	Embalagem
23557	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO R2C2

Características	• Regulagem de preload / retorno • Código do fabricante fun087-15
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões rux38 boost
Peso (kg)	304g

Código	Embalagem
23555	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PISTÃO R2C2

Características	• Regulagem de preload / retorno • Código do fabricante fun087-85
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões Durolux36 boost
Peso (kg)	255g

Código	Embalagem
23556	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PISTÃO RLRC

Características	• Regulagem de preload / retorno • Código do fabricante fun130-55
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 boost
Peso (kg)	224g

Código	Embalagem
23558	20 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PISTÃO RLRC

Características	• Regulagem de preload / retorno • Código do fabricante fun130-70
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost
Peso (kg)	198g

Código	Embalagem
23559	20 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PISTÃO RL-R

Características	• Regulagem de preload / retorno • Código do fabricante fun130-80
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 werx / axon34 elite
Peso (kg)	179g

Código	Embalagem
23560	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO (TRAVA)

Características	• Conjunto de ajuste da trava da suspensão suntour • Código do fabricante fke420
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão axon34 werx boost / axon34 elite boost / axon34 boost / aion36 boost
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	24g

Código	Embalagem
23469	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE R2C2

Características	• Botão de ajuste para suspensão suntour • Código do fabricante fke427-03
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	12g

Código	Embalagem
23470	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO

Características	• Botão de ajuste para suspensão SR Suntour • Código do fabricante fee256-30
Material	Nylon
Compatibilidade	• Compatível com suspensão durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade

Código	Embalagem
23374	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE INTERNO P/ GARFOS



Características	• Suporte interno suspensão SR Suntour • Código do fabricante fee798-40
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	4g

Código	Embalagem
23384	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND



Características	• Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante fee923
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	4g

Código	Embalagem
23395	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND



Características	• Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante feg494
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost werx rlrc / axon34 boost elite / rlrc / aion36 boost rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	7g

Código	Embalagem
23415	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	• Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante feg494-10
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 boost eq rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	8g

Código	Embalagem
23416	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	• Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante fke480-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
23475	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CLIPE DE CABO DE FREIO

Características	• Clipe do cabo de freio suntour • Fixação por pressão na lower leg • Código do fabricante feg034
Material	Nylon
Compatibilidade	• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g

Código	Embalagem
23403	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GUIA DE MOLA DA CÂMARA DE ÓLEO



Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEE262-30 • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	3g

Código	Embalagem
23375	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GUIA DE MOLA



Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEE434-10 • Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	3g

Código	Embalagem
23377	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GUIA DE MOLA



Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEE468-10 • Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCE28 DS
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
23378	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEE467-10 • Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCE28 DS
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
23379	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEE593-10 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO DS
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
23382	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO




GUIA DE MOLA

Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEE992 • Referência Técnica: SF19 XCT HLO DS 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	8g

Código	Embalagem
23402	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características	• Guia de mola • Código do fabricante FEG455 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM34 Boost RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	10g

Código	Embalagem
23413	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DA MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS

Características	• Guia de mola de recuperação suntour • Código do fabricante fee937
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g

Código	Embalagem
23396	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TAMPA DE CROWN

Características	• Tampa do crown suntour • Fixação por pressão • Código do fabricante feg394
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão xcr32 atb air rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g

Código	Embalagem
23411	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

REPARO CORTADOR DE TUBO



Uso Recomendado	Espigas de Alumínio e Aço
Material	Aço
Tamanho (mm)	18mm (Diâmetro)
Largura do Centro (mm)	3.9mm
Kit	20 unidades
Compatível	Cod. 19510
Peso (g)	76g (Peso referente a embalagem com 20 unidades)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27470	50 kits

TERMINAL PASSA CABO QUADRO PT ALUM. RAVA



Características	• Passagem para dois cabos • Acompanha parafuso • Compatível com quadro TSW Yukon
Material	Alumínio
Fator de Venda	10 unidades
Peso (kg)	28gr - peso referente a sacolinha com 10 unidades
Fator de venda	10

Código	Embalagem
20328	100 peças

TERMINAL PASSA CABO ENCAIXO QUADRO RAVA



Características	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
Material	Nylon
Fator de Venda	20 unidades

Código	Embalagem
17251	500 peças



TERMINAL PASSA CABO QUADRO RAVA

Características	Terminal passa cabo duplo em alumínio Rava I Kit com 5 unidades I Acompanha parafuso para instalação I Preta
Material	Alumímio
Compatibilidade	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
Tamanho (mm)	32 x 9 x 6.5 mm (Comprimento X Largura X Altura)
Peso	2g (peso da unidade)
Fator de venda	5

Código	Embalagem
20489	200 peças



TERMINAL PASSA CABO CEGO QUADRO RAVA

Características	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
Material	Nylon
Fator de Venda	20 unidades

Código	Embalagem
17801	500 peças



TERMINAL PASSA CABO QUADRO DUPLO PT RAVA

Características	• Passagem para dois cabos • Fixado por pressão • Compatível com quadro TSW Hunch e Hunch Plus
Material	Nylon
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	12gr - peso referente a sacolinha com 20
Fator de venda	20

Código	Embalagem
20329	100 peças



TERMINAL PASSA CABO QUADRO TRIPLO PT RAVA

Características	• Passagem para até 3 cabos • Fixado por pressão
Material	Borracha
Fator de venda	20 unidades
Peso	52gr - peso referente a sacolinha com 20 unidades
Fator de venda	20

Código	Embalagem
24145	100 peças

CHAINSTAY TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST



Características	Terminal passa cabo chainstay; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	32g
Fator de venda	20

Código
25703

CEGO TRIPLO TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST



Características	Terminal Cego triplo; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	58g
Fator de venda	20

Código	Embalagem
25702	500 peças

TERMINAL PASSA CABO CEGO | LINHA QUEST



Características	Terminal Cego; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Compatibilidade	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
Peso	28g
Fator de venda	20

Código	Embalagem
25704	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TRUE

SAPATA ARTICULÁVEL PAR TRUE



Características	Ponteira de plástico para transbikes | Ponteiras para fixar no suporte de bicicleta | Serve somente para o transbike sapata
Kit	02 unidades
Peso (kg)	32g

Código	Embalagem
22563	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SAPATINHA 7/8 P/ TRANSBIKE TRUE



Características	Sapatinha fixa | Compatível com modelos (Transbike Pop com separador, Transbike Pop sem separador)
Kit	02 unidades

Código	Embalagem
22564	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BASE DE APOIO BORRACHÃO TRUE



Características	Base de apoio para a lata do veículo
Composição	Serve para todos os modelos de transbike em aço

Código	Embalagem
22565	1 peça

ZITTO

ABRAÇADEIRA PRENDEDOR CONDUITE PT





Características	Abraçadeira rígida tipo “U” para prender conduíte
Material	Plástico
Tamanho (mm)	10.5X11.2X5.7mm
Peso (kg)	4g
Fator de venda	10

Código	Embalagem
19515	200 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRENDEDOR CONDUITE DUPLO

Características	Prendendor de Conduíte Prendendor de conduíte duplo compatível com cabos de 4 e 5mm, versátil, fácil instalação, gira 360º.
Material	Plástico rígido
Tamanho (mm)	20x7.65x5.4mm
Peso (kg)	0,05g
Fator de venda	10

Código	Embalagem
19516	200 peças



GUIA CABO ADAPTADOR

Características	Guia para conduíte Guia para conduítes e mangueira de freios
Material	Alumínio/Plástico
Tamanho (mm)	20x20.6x0.3 mm
Peso	2g
Fator de venda	2

Código	Embalagem
19514	100 peças



PROTETOR BRAÇO PEDiVELA PT

Características	Protetor de Pedivela Protetor de braço do pedivela, excelente proteção contra impactos , Incrivelmente leve, montagem rápida e fácil.
Material	Borracha flexível (alta resistência)
Tamanho (mm)	43x33x18mm
Peso (kg)	15 g

Código	Embalagem
19513	50 peças



ARRUELA BASE GARFO TAPERAD

Características	Cone inferior para Garfo Taperad Cone inferior Taperad com diâmetro interno de 39.8mm, diâmetro externo 51.4mm e espessura de 5mm. Anel aberto, sem necessidade de uso de ferramentas em sua instação
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
19496	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ARRUELA DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO



Características	• Arruela do parafuso fixação do Pistão; • Acionamento Remoro; • Código do fabricante: FSW025; • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM
Fator de Venda	1 Unidade
Peso (kg)	1g

Código	Embalagem
23548	50 Unidades

PROTETOR CABEAMENTO INTERNO 1,5MT | LINHA QUEST



Material	EVA
Tamanho (mm)	• Comprimento 1.5m • Diâmetro externo 12mm • Diâmetro interno 6mm
Peso	64g

Código	Embalagem
23832	50 peças

O'RING CÂMARA DE AR DA SUSPENSÃO



Características	• O'ring para suspensões Quest • Fixada na câmara de ar da suspensão
Material	Borracha
Compatibilidade	Compatível com suspensão Quest 32mm I 34mm I 36mm
Peso (kg)	0,02g
Fator de venda	1 unidadee

Código	Compativel	Embalagem
26065	32mm	100 unidades
26066	34mm	100 unidades
26067	36mm	100 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SR SUNTOUR

O'RING EXTERNO DO GARFO

Características	• O'ring externo para suspensão suntour • Fixado na haste do garfo • Auxilia na regulagem de sag • Código fabricante feg397-40
Material	Borracha
Compatibilidade	Compatível com suspensão aion36
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	0,02g

Código	Embalagem
23412	100 peças

X-TIME


PORCA DE FIXAÇÃO DE VALVULA PRESTA



Tamanho (mm)	11mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Válvula Presta 6mm
Fator de Venda	20 peças
Peso (kg)	1g

Código	Embalagem
24469	2.000 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SR SUNTOUR

PORCA INTERNA INFERIOR DA CÂMARA DE AR

Características	• Porca interna câmara de ar suntour • Código do fabricante feg211
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão axon34 boost rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	10g

Código	Embalagem
23406	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR



Características
- Porca fixação do pistão suntour
- Kit porca, arruela e o'ring
- Código do fabricante fke436-03
- Referência ficha técnica: durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29" / durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29" / rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"

Material: Alumínio

Compatibilidade: Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda: 1 unidade

Peso (kg): 2g

Código	Embalagem
23472	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR



Características
- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca, arruela e o'ring
- Código do fabricante fke436-04

Material: Alumínio

Compatibilidade: Compatível com suspensões axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / aion36 boost eq rlrc

Fator de Venda: 1 unidade

Peso (kg): 2g

Código	Embalagem
23473	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR



Características
- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca e arruela
- Código do fabricante fka063-03

Material: Alumínio

Compatibilidade: Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rlrc

Fator de Venda: 1 unidade

Peso (kg): 2g

Código	Embalagem
23444	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCAS

Características	• Porca de Fixação Lower Leg; • Código do fabricante FSN023; • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29” / SF19 XCT30 HLO DS 29” / SF18 XCE28 DS 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM, XCT e XCE
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
23545	50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCAS

Características	• Porca do batente interno; • Código do fabricante FSN025; • Referência Técnica: XCT30 HLO DS 29” / SF18 XCE28 DS 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT e XCE
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6g

Código	Embalagem
23546	50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA FORQUILHA

Características	• Parafuso fixação da forquilha na lower leg; • Código do fabricante FSB159-00 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29” / SF18 XCE28 DS 29”
Material	• Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30 e XCE28
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	60g

Código	Embalagem
23544	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO



Características	• Parafuso fixação do pistão na lower leg; • Código do fabricante FSB070 • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"
Material	• Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensõesXCM
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	8g

Código	Embalagem
23543	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR



Características	• Kit superior da câmara de ar suntour • Kit completo com o'rings • Código do fabricante fke075-68
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 werx e elite
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	28g

Código	Embalagem
23458	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR



Características	• Kit superior da câmara de ar suntour • Kit completo com o'rings • Código do fabricante fke594-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 - 160mm
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	50g

Código	Embalagem
23496	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit superior da câmara de ar suntour • Kit completo com o'rings • Código do fabricante fke594-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 - 150mm
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	56g

Código	Embalagem
23497	50 peças



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA MOD. 2

Características	Tampa da vávula da câmara de ar Quest
Material	Alumínio
Compatibilidade	Suspenções Quest a Ar
Fator de Venda	1 unidade
Peso (g)	5g

Código	Embalagem
26064	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SISTEMA DE AJUSTE LO DO PISTÃO

Características	• Sistema de ajuste do Pistão; • Acionamento Remoro; • Código do fabricante: FKE310-12; • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Aço / Nylon
Função	Lock / Open
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM32 Boost RL
Fator de Venda	Conjunto
Peso (kg)	42g

Código	Embalagem
23467	50 Conjuntos

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA

Características	• Sistema de ajuste do Pistão; • Acionamento Remoro; • Código do fabricante: FKE310-15; • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Aço / Nylon
Função	Lock / Open
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Fator de Venda	Conjunto
Peso (kg)	44g

Código	Embalagem
23468	50 Conjuntos

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA

Características	• Tampa da vávula da câmara de ar suntour • Código do fabricante fke076-50
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux – rux – axon
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	5g

Código	Embalagem
23463	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP438 • Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	154g

Código	Embalagem
23424	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP448 • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	192g

Código	Embalagem
23425	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO




MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP449; • Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	200g

Código	Embalagem
23426	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO




MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP754; • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	168g

Código	Embalagem
23435	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	• Código do fabricante FEP780; • Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM34 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	198g

Código	Embalagem
23436	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO

Características	• Batente interno de mola • Código do fabricante: FEP320-20 • Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29”
Material	Borracha
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	45g

Código	Embalagem
23422	50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO

Características	• Batente interno de mola; • Código do fabricante: FEP661-10; • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29”
Material	Borracha
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	50g

Código	Embalagem
23432	50 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO

Características
- Batente interno de mola;
- Código do fabricante: FEP781;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29”

Material Borracha

Compatibilidade Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 58g

Código	Embalagem
23437	50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características
- Eixo dianteiro para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material Alumínio

Compatibilidade Compatível com garfos RUX38 Boost

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 70g

Código	Embalagem
23445	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características
- Blocagem dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material Alumínio

Compatibilidade Compatível com garfos Durolux 36 Boost e Axon 34 Boost Elite e Werx

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 80gr

Código	Embalagem
23441	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características	• Blocagem dianteira para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com garfos Axon 34 Boost RLRC
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	98g

Código	Embalagem
23447	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características	• Blocagem dianteira para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com garfos Aion 36 Boost RLRC e XCR 34 Boost Air R2CR
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	98g

Código	Embalagem
23448	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características	• Blocagem dianteira para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com garfos Durolux 38 Boost R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	104g

Código	Embalagem
23450	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	• Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE449-01; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade..
Material	Alumínio/Borracha
Compatibilidade	Compatível com garfos Rux 38
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	98g

Código	Embalagem
23474	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	• Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE525-22; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio/Borracha
Compatibilidade	Compatível com garfos Durolux 36
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	74g

Código	Embalagem
23479	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	• Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE525-23; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio/Borracha
Compatibilidade	Compatível com garfos Durolux 38
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	88g

Código	Embalagem
23480	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	• Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE525-32; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio/Borracha
Compatibilidade	Compatível com garfos Durolux 36
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g

Código	Embalagem
23481	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	• Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE594-22; • Referência Técnica: SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29”. • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio/Borracha
Compatibilidade	Compatível com garfos Aion 36
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	65g

Código	Embalagem
23498	20 peças



CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO

Características	• Cartucho interno para suspensão Quest • Acompanha parafuso inferior para fixação na lower leg
Medida (mm)	Comprimento total do eixo 580mm
Compatibilidade	Suspensão Quest 34
Material	Aço/Alumínio
Peso (kg)	247g

Código	Embalagem
20832	20 peças

QUEST

CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO MOD. 2



Características	Cartucho interno para suspensão Quest
Medida (mm)	Comprimento total do cartucho 470mm
Compatibilidade	Suspensão Quest 36
Material	Aço/Alumínio
Peso (kg)	0,213 kg

Código	Embalagem
26063	20 peças

SR SUNTOUR



SUPORTE INTERNO PARA SUSPENSÃO

Características	• Suporte Interno para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FPE002-67; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio Anodizado
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	24g

		Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23534	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29”	FPE002-63	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23535	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29”	FPE002-64	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23536	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29”	FPE002-65	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23537	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29”	FPE002-66	garfos Durolux 36	20 peças
23538	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29”	FPE002-67	garfos Durolux 36 e Durolux 38	20 peças
23539	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29”	FPE002-68	garfos Durolux 38	20 peças
23540	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29”	FPE002-69	garfos Durolux 38	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 02

Características

- Acionador remoto para trava da suspensão
- Abraçadeira articulada
- Regulador de tensão do cabo
- Acompanha cabo

Material Alumínio

Peso (kg) 59 g

Código	Embalagem
14875	1 peça



ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 01

Características Acionador remoto para trava da suspensão

Material Alumínio

Peso (kg) 61g

Código	Embalagem
14876	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
UPGRADES TSW E QUEST

GRUPO JPP

ATENÇÃO
ADOTAR POLÍTICA COMERCIAL!



PNEU BARZO BANDA LEVE 29”

Proteção Lateral	Banda Leve
Carcaça	26tpl
Dimensões	55-622mm
Largura	2,25 pol
Tipo	Pneu com arame
Peso (kg)	800g (com arame)

Código	Embalagem
24435	25 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ESTOJO PARA FERRAMENTAS PRETO

Características
Bolsos na parte interna
Resistente e fechamento por ziper
Possibilidade de encaixe em suporte de caramanhola

Tamanho (cm)
17 x 8cm

Código	Embalagem
24448	10 peças



FERRAMENTA PARA REMOÇAO DO PROTETOR DE ARO

Caracteristicas
design do alicate patenteado oferece uma aderência suave e segura no pneu, que é necessária ao remover a conta do pneu do aro

Peso (kg)
125g

Código	Embalagem
24449	10 peças



FITA ARO TUBELESS

Características
Fita de aro sem câmara de alta pressão Vittoria

Código	Tamanho	Embalagem
24450	66m x 30mm	10 peças
24451	9m x 30mm	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Material	Usinado
Compatibilidade	Valvula presta com nucleo removivel

Código	Embalagem
24452	10 peças



SELANTE UNIVERSAL TUBELESS

Caracteristica	Sela furos até 7mm (MTB) / 5mm (Road)
Compatibilidade	MTB / Speed (permanencia no pneu de 3 a 5 meses)

Código	Volume	Embalagem
24453	250ml	10 peças
24479	150ml	10 peças



VALVULA ALLOY TUBELESS

Compatibilidade	Presta Tubeless
Material	Alumínio

Código	Tamanho	Embalagem
24454	40mm	10 peças
24485	60mm	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Característica	Substituição para todas as válvulas Vittoria Presta, sejam elas Multiway ou Singleway Também compatível com válvulas Presta de outras marcas A Vittoria recomenda a substituição da válvula sempre que trocar o pneu Fornecido sem tampa de válvula
Contem	25 peças
Material	Alumínio

Código	Embalagem
24484	10 peças



AIR LINE E-BIKE 29”

Caracteristicas	Otimizado para pneus de e-bike Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
Material	Espuma de Polímero
Válvula	Presta
Compatibilidade	Pneus de 2,40” a 2,60”
Cod. do Fabricante	1AA00497
Peso (kg)	130g

Código	Embalagem
24482	10 peças



AIR LINE XC TRAIL 29”

Caracteristicas	Otimizado para pneus de XC-Trail Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
Material	Espuma de Polímero
Válvula	Presta
Compatibilidade	Pneus de 2,10” a 2.40”
Cod. do Fabricante	1AA00496
Peso (kg)	120g

Código	Embalagem
24481	10 peças



AIR LINE LIGHT29”

Caracteristicas	Otimizado para pneus de XC TRAIL LIGHT Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
Material	Espuma de Polímero
Compatibilidade	Pneus de 2,10” a 2,40”
Peso (kg)	55g


Código	Embalagem
24480	10 peças



AIR LINE ENDURO 29”

Caracteristicas	Otimizado para pneus de Enduro Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
Material	Espuma de Polímero
Compatibilidade	Pneus de 2,40” a 2.60”
Cod. do Fabricante	1AA00494
Peso (kg)	120g

Código	Embalagem
24483	10 peças



CATÁLOGO
DE COMPONENTES

FERRAMENTAS E SUPORTES



GRUPO JPP

CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características	• Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos • Kit 22 peças
Box	• Adaptadores Para Instalação De Rolamentos • Adaptadores Para Remoção De Rolamentos • Barra Rosqueada • Calços
Material	Alumínio/Aço
Compatibilidade	Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...
Peso (kg)	3105g

Código	Embalagem
23769	5 unidades





ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material Alumínio/Aço

Compatibilidade Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg) 968g - peso referente a maleta completa

Código	Embalagem
23768	5 unidades







ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.







PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES

Características	• Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm • Mordente em aço para cartucho • Acompanha maleta
Material	Alumínio
Peso (kg)	2028g - box completo

Código	Embalagem
23896	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características	Maleta de ferramentas para bicicleta
Box	• 1 Calibrador – Válvula Americana • 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela) • 1 Chave de Boca 8mm / 10mm • 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm • 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17 • 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Lire • 1 Chave de Raio • 1 Chave Extratora para Movimento Central • 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm • 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio) • 1 Chicote de Corrente • 1 Extrator de Cassete • 1 Extrator de Corrente • 1 Extrator de Pedivela • 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal. • 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm • 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande) • 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande) • 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm • 3 Unidades de Espátula de Pneu • 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm
Tamanho (mm)	32. x 25 x 7 cm
Material	Aço Carbono
Compatibilidade	Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...
Peso (kg)	3195g

Código	Embalagem
19195	5 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM



Características

- Torquímetro de precisão
- Marca ztto
- Especificação de torques 2-24nm
- Precisão +-4%

Box

- 1x1/4 chave de torque
- 1 x adaptador de flor t25
- 1 x extensor adaptador haste (100mm)
- 1 x adaptador t30
- 1x2.5mm adaptador sextavado
- 1x3mm adaptador sextavado
- 1x4mm adaptador sextavado
- 1x5mm adaptador sextavado
- 1x6mm adaptador sextavado
- 1x8mm adaptador sextavado
- 1x10mm adaptador sextavado
- 1 x adaptador de cruz ph1
- 1 x adaptador de cruz ph2
- 1 x adaptador de cruz ph3
- 1 x adaptador t20

Tamanho (mm) Comprimento 25.4mm

Material Aço Cromo Vanádio

Compatibilidade Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg) +- 792g (Kit Completo Com Case)

Código	Embalagem
23775	10 unidades





ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ALICATE TRAVA E DESTRAVA CORRENTE

Características	• Alicate para extração da emenda de engate rápido da corrente (Tipo: Power Link, Missing Link) • Alicate Multifunções 4 em 1 - Extrator de emenda, Instalador de emenda, Espátula e Estojo para guardar emenda de corrente
Material	Alumínio
Peso (kg)	33g

Código	Embalagem
19502	50 peças



ALICATE CORTADOR CABO E CONDUíTE

Características	• Alicate de corte • Alicate para corte de cabos e conduítes de Bicicleta
Material	Aço - cabo emborrachado
Peso (kg)	326g

Código	Embalagem
19508	50 peças



ALICATE DESTRAVA CORRENTE

Características	• Alicate p/ extração de emenda de corrente • Marca ztto • Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrrente
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com emendas power link e missinglink
Peso (kg)	+/- 50g - peso ao par

Código	Embalagem
23780	50 peças


ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ALICATE TRAVA CORRENTE

Características	• Alicate p/ instalação de emenda de corrente • Marca ztto • Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrrente
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com emendas power link e missinglink
Peso (kg)	+/- 45g - peso por par

Código	Embalagem
23779	50 peças



ALICATE PARA DESTRAVAR CORRENTE

Características	Destrava Missing Link

Código	Embalagem
16097	10 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ALICATE CORTE CABO

Características	Para corte cabo de aço

Código	Embalagem
04011	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



EXTRATOR PORCA MOV CENTRAL DUB

Características	• Extrator de Movimento central • Extrator de movimento central Duplo (DUB e Hollowtech), Compatível com movimentos Sram DUB, Shimano Hollowtech II e X-TIME. Acompanha Ferramenta de aperto do parafuso do eixo central padrão Shimano Hollowtech II
Tamanho (mm)	Comprimento 230mm/ Largura ≤ 62mm/ Encaixes da Ferramenta de 44 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	22g

Código	Embalagem
19505	50 peças



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 02 PT

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 48.5mm/ 12 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386 (bsa30/ita30)
Peso (kg)	+/- 48g

Código	Embalagem
23763	50 peças



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 03 PT

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / xtime)
Peso (kg)	+/- 50g

Código	Embalagem
23764	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 01 PT

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 49mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386evo
Peso (kg)	+/- 48g

Código	Embalagem
23762	50 peças



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 04 PT

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes - 46mm/ 24 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / dub / xtime)
Peso (kg)	56g - peso referente ao extrator de central e parafuso de eixo

Código	Embalagem
23765	50 peças



ADAPTADOR EXTRATOR MOV. CENTRAL PT

Características	• Chave para extração mov. Central • Marca ztto • Compatível com vários movimentos centrais
Material	Alumínio
Compatibilidade	• Sm-bb52 (hollowtech ii) • Sm-bbr60 (tl-fc25) • Sm-bb93 (tl-fc24) • Sr-dub • Mega bsa30 / bb386 evo
Peso (kg)	94g - 96g

Código	Caracteristica	Embalagem	Modelo
23766	Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave cachimbo 3/8 (não acompanham a ferramenta)	50 peças	BBT-1
23767	Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)	50 peças	BBT-2

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



FERRAMENTA INSTALA E EXTRATO MOV CENTRAL

Características	• Chave para extração mov. Central • Chave para extração coroa direct shimano (padrão center lock) • Marca ztto • Funciona com chave auxiliar ztto (código jpp 23764) e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimentos centrais shimano m7100 / m8100 / m9100
Peso (kg)	+/- 42g

Código	Embalagem
23773	50 peças



EXTRATOR MOVIMENTO CENTRAL

Características	Integrado

Código	Embalagem
04009	50 peças



EXTRATOR DE MOVIMENTO CENTRAL

Características	Central Selado

Código	Embalagem
03996	100 peças



CHAVE DE REPARO GARFO DIANT

Características	Chave de reparo garfo dianteiro
Material	Nylon
Peso (kg)	-



Código	Embalagem
23755	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 12 FUNÇÕES



Características	• 12 funções • Extrator de corrente I Allen 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm I PH 1 I Torx T25 I Fenda 1.0 x 5 mm I Canhão 7 mm
Tamanho (mm)	110 x 24.5 x 10mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	62g

Código	Embalagem	Cor
3979	100 peças	
4983	100 peças	

KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 07 FUNÇÕES



Características	• 07 funções • Allen 2.5, 3, 4, 5, 6 mm I Chave Philips I Chave de Fenda
Tamanho (mm)	110 x 24.5 x 10mm
Material	Alumínio

Código	Embalagem	Cor
16214	100 peças	
16213	100 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT CHAVEIRO ALLEN



Características	• 09 funções

Código	Embalagem	Cor
04982	50 peças	
04631	50 peças	

ROCKBROS

KIT CHAVEIRO ALLEN



Características	• Chave alem com catraca • Ferramentas multifuncionais • Dureza, Antiferrugem, Multifunção com 6 pontas
Kit	Chaves Allen 4/5/6 – Chave Philips PH.2, T25/T30 Estriada Plum 6 ângulos
Material	Alumínio preto
Tamanho	10cm
Peso (kg)	158g

Código	Embalagem
19201	20 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS

CHAVEIRO ALLEN 16 FUNÇÕES



Características	Chaveiro allen Multifuncional portátil 16 em 1 - Kit de ferramentas para reparo de bicicletas Stainles Preto
Box	• Ferramentas metálicas Cr-Mo • 6 Hex 2. 2.5.3. 4. 5. 6 mm - Chave Allen • 3 Chaves planas: 8,10,15 mm • 3 Chaves de Caixa: 8,9,10 mm • 1 Chave Fenda • 1 Chave Philips • Chave Raio (ajuste)
Tamanho (cm)	4,4*9 cm
Peso (kg)	205 g

Código	Embalagem
19197	50 peças

ZTTO

FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTerno V0.8



Características	• Ferramenta para passar cabos internos • Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal, • Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica.
Material	Alumínio/Aço
Peso (kg)	49g

Código	Embalagem
19507	50 peças

FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTerno V1.0



Características	• Ferramenta para passar cabos internos • Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal, Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica
Material	Alumínio/Aço
Peso (kg)	48g

Código	Embalagem
19506	50 peças

RAVA

EXTRATOR CORRENTE CORRIDA



Características	Extrator de corrente

Código	Embalagem
04004	100 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



EXTRATOR CORRENTE

Características	Extrator de corrente

Código	Embalagem
04003	100 peças



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA

Características	Extrator Cassete e Disco Center Lock 23mm

Código	Embalagem
03998	50 peças

ZITTO



MEDIDOR CORRENTE

Características	• Ferramenda para verificar a vida útil da corrente. • Verifica a variação de medida da corrente de 0mm à 1,00 mm (Régua 0/ 0.25/ 0.50/ 0.75/ 1.0 mm), de fácil manuseio
Material	Liga de alumínio CNC
Peso (kg)	42g

Código	Embalagem
19503	50 peças



TENSIONADOR DE CORRENTE PT

Características	• Tensionador de corrente • Tensionador de corrente de bicicleta de velocidade única, equipado com roldana de alumínio com rolamento.
Tamanho (mm)	110 x 24.5 x 10mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	COG's de 13-23T
Peso (kg)	62g

Código	Embalagem
19545	50 peças



MEDIDOR CORRENTE

Características	• Ferramenta para instalar aranha • Adaptador para garfo de 28,6 mm em Alumínio com O'ring para dar estabilidade e diminuição de atritos na espiga. Ferramenta durável
Tamanho (mm)	Cumprimento 100mm/ Diâmetro 34,5mm
Material	Alumínio/Aço
Peso (kg)	232g

Código	Embalagem
19504	50 peças



EXTRATOR DE RODA

Características	Extrator de Roda livre 22.5mm

Código	Embalagem
03997	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



EXTRATOR DE RODA

Características	Extrator de Roda livre 4 Pinos

Código	Embalagem
04000	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA



EXTRATOR RODA LIVRE

Características	Chave de extrair roda livre/Cassete

Código	Embalagem
04012	50 peças

ROCKBROS



REMENDO ESTOJO 6 UNIDADES

Características	Remendo para Câmara de Ar Autocolante I Portátil
Box	1 caixa / 1 Lixa de metal / 6 Remendo
Peso (kg)	11g (conjunto)

Código	Embalagem
19198	20 peças



REMENDO PATCH KIT

Características	• Remendo para reparo de câmara de ar • Multifuncional I Portátil I Autocolante
Box	1 estojo / 1 lixa / 1 manual / 6 adesivos
Peso (kg)	87g (conjunto)

Código	Embalagem
19204	50 peças



FITA ANTI FURO 40 MM | BRANCA

Características	• Fita anti-furo • Proteger a câmara de ar • 1 Par
Tamanho (mm)	29" MTB Largura 40mm x Cumprimento 2,30 m x Espessura 0,5mm
Material	Aço - meio emborrachado
Peso (kg)	121g

Código	Embalagem
19200	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FERRAMENTA DE INSTALACÃO DRIVER LIMPADOR

Características	• Ferramenta para instação de raspadores • Marca ztto • Ideal para manutenções em suspensões
Tamanho (mm)	32 à 34mm / 35 à 36mm / 38 à 40mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386evo
Peso (kg)	+/- 340g

Código	Tamanho	Embalagem
23758	32mm a 34mm	20 peças
23759	35mm a 36mm	20 peças
23760	38mm a 40mm	20 peças

FERRAMENTA DE INSTALACÃO DRIVER LIMPADOR PT



Características	• Ferramenta para instação de raspadores • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 32, 34, 35 e 36mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	• Ideal para manutenções em suspensões
Peso (kg)	+/- 72g

Código	Embalagem
23761	50 peças

KIT FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO GANCHO PISTÃO



Características	• Pinça para remover o'rings • Marca ztto • Ganchos com ângulos de 0º / 45º / 90º / 110º • Comprimento +- 16cm • Ideal para remover anéis o'rings e arruelas de pressão
Material	Aço
Peso (kg)	+/- 90g (peso referente ao kit com 4 peças)

Código	Embalagem
23777	25 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



EXTRATOR DE PEDIVELA

Características Extrator de Pedivela triplo | Ponta Quadrada

Código	Embalagem
4005 / 22705	50 peças



CHAVE DE RAIO

Características 10/11/12/14/15g

Código	Embalagem
04006	50 peças



EXTRATOR CASSETE

Características Extrator Cassete e Disco Center Lock 23.5mm | Com guia

Código	Embalagem
03999	50 peças



FERRAMENTA REPARO DE PNEU

Características Solução simples e eficiente para situações adversas, sendo de fácil manuseio e armazenamento.

Fator de Venda 2 unidades

Código

22911

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

QUEST



REPARO INTERNO SUSPENSÃO

Características

Kit de reparo da câmara de AR para suspensão Quest: | Kit acompanha 3 peças (Porca com válvula da câmara de ar/ Válvula interna / Eixo com molas e batentes) | Corpo do eixo em Alumínio | Válvula interna em alumínio | Porca com válvula em alumínio | Bitola do eixo - Allen 6mm | Comprimento total do eixo 250mm
“

Material

Alumínio

Peso (kg)

137g - Kit Completo

Código	Embalagem
20833	20 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente”

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

192g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29”	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
-	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29” / SF24-XCR32-ATB-AIR-RL-R-DS-29”	FKE573-01	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr / Xcr32 Atb Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29”	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente
- Referência Ficha Técnica: Sf18-Axon34-Ds-Boost-Rl-Rc-Pcs-15qlc2-110 29”

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

110g

Código	Embalagem	Código Fabricante
23482	50 peças	FKE551-02
23483	50 peças	FKE551-12

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



EXTRATOR PEDAL

Características	9/16 - 15 - 24mm

Código	Embalagem
04010	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPÁTULA NYLON

Características	Destrava Missing Link

Código	Embalagem
04001	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPÁTULA NYLON

Características	• Para retirar câmara • Formato ergonômico cabe confortavelmente na mão • 2 peças
Tamanho (mm)	• Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima) • Comprimento da plataforma: 134 cm • Largura da plataforma: 6,5 cm • Comprimento do Suporte: 196 cm
Material	Aço
Peso (kg)	15.600g

Código	Embalagem	Cor
-	10 peças	
10873	10 peças	
10874	10 peças	



INJETOR SELANTE

Características	Injetor de selante 60ml - Seringa
Tamanho (mm)	151.5x31.3mm
Material	Plástico/Borracha
Peso (kg)	35g

Código	Embalagem
19529	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CHAVE DE CATRACA REGULÁVEL PARA SUSPENSÃO

Características	• Chome vanadium • Cabeça reversível (direita / esquerda) • Pegada reversível emborrachada (direita / esquerda) • Comprimento total 230mm • Encaixe 3/8”
Material	Cromo
Peso (kg)	420g

Código	Embalagem
23889	10 peças

ROCKBROS



Chave Triângulo

Características	• Chave allen triângulo • Chave allen 4/5/6 mm
Tamanho (mm)	94x69x14 mm / 3,7x2,71x0,51”
Material	Aço - meio emborrachado
Peso (kg)	82g

Código	Embalagem
19203	20 peças

ZTTO




CORTADOR DE TUBO AÇO

Características	• Cortador de tubos • Liga de aço de alta qualidade, usado para cortar espiga do garfo de bicicleta; • guidão; canote; tanto em materiais de alumínio, quanto de aço ou produtos de titânio. compatível com tubo OD 6~42mm • (AVISO: NÃO é indicado o uso em componentes de fibra de carbono)
Tamanho (mm)	150x60mm
Material	Aço
Peso (kg)	254g

Código	Embalagem
19510	50 peças

ROCKBROS



EXTRATOR DE ROLAMENTO

Características	Instalador de rolamento Rolamentos de esferas modelo RC
Medida (mm)	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	250 g

Código	Embalagem
19193	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SR SUNTOUR

CHAVE PARA REMOVER PINOS CANTILEVER

Características	
	• Chave para remover pinos de freio • Compatível com garfos, suspensões e quadros com pinos rosqueados • Cantilever e vbrake • Aço • Sextavado
Material	Aço
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	36g

Código	Embalagem
23895	100 peças

ZITTO




CORTADOR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Características	
	•Kit Cortador de Mangueira e Instalador de Pino da Oliva •Cortador de Magueira de freio hidráulico de Nylon com Lâmina de aço e Instalador de Pino da Oliva durável de alta resistência, produzido em alumínio
Tamanho (mm)	86x59x24mm - medidas extraídas com a ferramenta fechada
Material	Nylon/Alumínio/Aço
Peso (kg)	163g

Código	Embalagem
19509	50 peças

ZITTO



ALINHADOR DE GANCHEIRA

Características	
	• Alinhador de Gancheira • Compatível com ajuste em quadros de bicicletas aro 20” a 29” (incl. 700c speed & híbridas); • Parafuso de inserção no quadro intercambiável; • Maior espaço entre a ferramenta e o quadro (parafuso de inserção mais comprido), o que a torna compatível com quadros mais modernos com eixos “passantes”
Tamanho (mm)	400mm
Material	Aço
Peso (kg)	775g

Código	Embalagem
19511	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ADAPTADOR DIANTEIRO 180MM PARA PINÇA FREIO POST MOUNT

Características

- Adaptador de pinça dianteiro para discos 180mm
- Adaptador dianteiro de freio a disco MTB para rotor 180mm, liga de alumínio 7075 leve de alta resistência com tratamento de endurecimento T6

Material Alumínio

Peso (kg) 30g

Código	Embalagem
19501	50 peças



PAQUÍMENTRO DIGITAL LCD 0 A 150MM ZTTO

Características

- Paquímeto Digital
- Marca ztto
- Faixa de medição 0-150mm/0-6in
- Resolução 0.1mm/ 0.01in
- Precisão +-0.2mm/ 0.01in
- Display LCD
- Bateria LR44 - Incluso no produto

Material Nylon

Peso (kg) +/- 144g (peso referênte ao paquímeto com case)

Código	Embalagem
23776	10 peças



FERRAMENTA REMOVE ARANHA GARFO AHEAD

Características

- Ferramenta remover aranha da espiga
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm) Comprimento 28.2mm x Diâmetro 18mm

Material Alumínio/Aço

Peso (kg) +/- 212g

Código	Embalagem
23774	20 peças



SMART TOOLS POCKET

Características	• 20 funções • Chave de rosca 5, 8(2x) e 10 mm I Chave de raio(3x) I Chave de raio Mavic (2x) I Allen 2(2x), 2.5, 4, 5, 6 e 8 mm I T25 I PH2 I Fenda 5 mm I Chave de corrente
Tamanho (cm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Peso (kg)	120g

Código	Embalagem
13186	10 peças





PORTA FERRAMENTAS SAVE TOOLS

Características	• Ideal para transportar Camara de ar, ferramentas, chaves e suplementos • Acabamento interno tipo EVA que elimina ruídos
Tamanho (mm)	7,5 cm I Altura: 13,5 cm
Material	Plástico
Compatibilidade	Pode ser transportado no suporte de caramanhola

Código	Embalagem
28595	1 peça



Suporte Expositor Bicicleta Roda Tras.

Características	Base de apoio emborrachada, desmontável, suporte individual. Fenda do pneu: 60mm
Tamanho (mm)	430 x 380 x 760 mm (Comprimento X Largura X Altura)
Material	Aço
Compatibilidade	Bicicleta de aro 20” a 29”
Peso (kg)	1.95 Kg (peso da unidade)

Código	Embalagem
23798	1 peça



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA

Características	• Suporte confeccionado para roda traseira • Desencaixe fácil e rápido
Tamanho (cm)	Profundidade: 60 cm I Largura: 45 cm I Altura: 65cm
Material	Aço Carbono e pintura epóx
Compatibilidade	Para bicicletas aro 26” a 29”

Código	Embalagem
24381	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA. CAVALETE

Características	•Suporte expositor cavalete
Compatibilidade	Aro 26/27.5/29

Código	Embalagem
23802	1 peça



EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE MOD. 2

Características	• Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal) • Acompanha parafusos e buchas para instalação
Material	Aço
Compatibilidade	Apoio das rodas 130mm cada
Peso (kg)	998g - Kit completo sem os parafusos

Código	Embalagem
23803	20 peças

ROCKBROS



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRAS. PT NYLON

Material	ABS
Compatibilidade	Universal
Peso (kg)	

Código	Embalagem
27048	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE

Características
- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Acompanha parafusos e buchas para instalação

Material Aço

Compatibilidade Apoio das rodas 115mm cada

Peso (kg) 579g - Kit completo sem os parafusos

Código	Embalagem
20577	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



EXPOSITOR SAPATILHA E OUTROS

Características
- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material Acrílico

Peso (kg) 132g

Código	Cor	Embalagem
6519		10 peças
6520		10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



EXPOSITOR CAPACETE NYLON

Características
- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material Nylon

Peso (kg) 220g

Código	Cor	Embalagem
4510		10 peças
5037		10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



EXPOSITOR PARA 5 BICICLETAS

Código	Embalagem
20573	1 peça

Características
- Tsw
- Até 5 Bicicletas
- Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com “borboleta”)

Tamanho (mm)
- Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte: 196 cm

Material
Aço

Peso (kg)
15.600g



EXPOSITOR PARA 3 BICICLETAS

Código	Embalagem
20572	1 peça

Características
- Tsw
- Até 3 Bicicletas
- Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com “borboleta”) |

Tamanho (mm)
- Altura: 8,5 cm x 61 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte (Profundidade): 118 cm

Material
Aço

Peso (kg)
9.100g



SUPORTE VERTICAL DE PAREDE

Características
- Suporte vertical de parede
- Suporte vertical de parede para bicicletas
- Protetor de aro
- Acompanha jogo de parafusos e buchas

Material: Aço

Compatibilidade: Recomendamos o uso com pneus ≤ 2.20 (Cravo baixo)

Peso (kg): 334g - peso do suporte c/ parafusos e buchas

Código	Embalagem
24389	30 peças



SUPORTE BICICLETA VERTICAL MOD. 03

Características
- Suporte para bicicleta com fixação na parede
- Parafusos(4) e Fita adesiva

Compatibilidade: aro 26”, 27.5”, 29” e 700C

Código	Embalagem
23799	1 peça



SUPORTE BICICLETA VERTICAL MOD. 01

Características
- Suporte de parede para 1 bicicleta na vertical, presa por uma das rodas
- Gancho fixo
- Inclui 4 buchas e 4 parafusos para instalação em parede

Código	Embalagem
23800	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUPORTE BICICLCETA HORIZONTAL

Características	28cm comprimento e 25cm largura, Com parafuso 5 cm, Retratil
Material	Aço/polímero termoplástico
Observação	Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Código	Embalagem
23801	10 peças



SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE SEM ALÇA

Características	• Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento • Fácil de instalar • Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação • Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
Tamanho (mm)	(A x L x C cm): 28x30x50cm
Material	Aço Carbono e pintura epóx
Capacidade (kg)	2 bikes ou 30 kg (Limite)

Código	Embalagem
24379	1 peça



SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE

Características	• Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal) • Apoio das rodas 130mm cada • Acompanha parafusos e buchas para instalação • Possui proteções no suporte do pedal
Material	Aço
Peso (kg)	661g - Kit completo sem os parafusos

Código	Embalagem
24388	20 peças

RAVA

SUPORTE BICICLETA C/ REG. HORIZONTAL



Características	Suporte horizontal com regulagem para bicicleta Acompanha Parafusos, Buchas e Ferramenta para montagem
Material	Aço / Borracha / Nylon
Tamanho (cm)	69 x 27 x 31cm
Compatibilidade	Tubos de até 45mm de diâmetro
Modelo do Fabricante	HS-T025F
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	1,75 kg

Código	Embalagem
27122	5 unidades

ASSENTO PARA OFICINA DE BICICLETAS



Características	Articulado Vira Cama Acompanha Parafuso e Ferramenta para montagem
Material	Aço / PVC / MDF
Tamanho (cm)	53,3 x 42,2 x 9,5cm
Modelo do Fabricante	HS-QC-06
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	5,55 kg

Código	Embalagem
27123	5 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TRUE SPORT

SUPORTE PNEU DIANTEIRO PARA ROLO DE TREINO



Características	• Suporte para roda dianteira • Estabiliza e nivela a bicicleta • Material leve e resistente • Pezinho em eva
Material	Nylon
Peso (kg)	226 g

Código	Embalagem
22637	20 peças



TIRAS SUPORTE (LEVE BIKE) UNITÁRIO TRUE | TIRAS 34

Características	Tiras 34 Tira suporte (leve bike)
Fator de Venda	4
Peso (kg)	579g - Kit completo sem os parafusos

Código

19050



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 06

Características	• Bagageiro traseiro fixo, blocagem, Montagem no canote • Elástico para prender carga, Refletor traseiro
Tamanho (mm)	28 x12cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Capacidade (kg)	9 kg (limite)

Código	Embalagem
23791	20 peças



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 08

Características	• Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Blocagem), Montagem no canote por blocagem • Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro
Tamanho (mm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Capacidade (kg)	50 kg (limite)

Código	Embalagem
23794	15 peças



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 07

Características	• Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Parafuso), Montagem no canote por blocagem • Elástico para prender cargAa, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro
Tamanho (mm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Capacidade (kg)	50 kg (limite)

Código	Embalagem
23793	15 peças

TSW



TRUCKPAD TSW DUO MOD.04

Características

- Transporte de até 4 bicicletas;
- Bipartido;
- Abertura para acesso à fechadura da caçamba;
- Medidas 64 cm x 70cm por parte.

Tamanho (mm) 1.28m x 70cm

Compatibilidade Compatível com a Fiat Touro e/ou Picapes similares;

Código	Embalagem
22689	1 peça

RAVA



TRANSBIKES POP SEM SEPARADOR 2 BIKES

Características

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike não acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg

Tamanho (mm) Largura: 50cm | Profundidade 55 cm | Altura 60 cm

Material Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg) 2 bikes ou 30kg (Limite)

Código	Embalagem
24382	1 peça





TRANSBIKE FIRE AÇO C/SEPARADOR C/ESPUMA

Características

- Resistente e de fácil manuseio; prático e seguro
- Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento
- Fácil de instalar
- Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação
- Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
- Contém duas alças para melhor fixação das bicicletas

Tamanho (mm) (A x L x C cm): 28x30x50cm

Material Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg) 2 bikes ou 30kg (Limite)

Código	Embalagem	Cor
24380	1 peça	
24500	1 peça	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TRANSBIKE COM SEPARADOR 2 BIKES



Características

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Tamanho (mm)

Largura: 50cm | Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código	Embalagem
24383	1 peça

TRANSBIKE SAPATA 2 BIKES



Características

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Tamanho (mm)

Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm | Largura: 50 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código	Embalagem
24384	1 peça

TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES



Características

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha ou espuma
- 6 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro

Tamanho (mm)

Profundidade: 60 cm | Largura: 45 cm | Altura: 65cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

3 bikes ou 45 kg (Limite)

Código	Embalagem
24385	1 peça

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES



Características

- Transbike true modelo em “v” da bola do reboque
- Fitas de fixação reguláveis
- Base de apoio em borracha com prendedores
- Braços retráteis
- Suporte para 3 bicicletas, sendo: 02 adultas e 01 infantil
- Trava de segurança
- Garras com proteção para o veiculo

Tamanho (mm)	85 x 48 x 52cm
Material	Aço e pintura epóx
Capacidade (kg)	45kg
Peso (kg)	4.750g

Código	Embalagem
24386	1 peça

TRANSBIKE FIRE ALUMINIO - P/ 2 BIKES



Características

- Transbike Fire• Muito leve e resistente
- Suporte para 02 bicicletas
- Presilhas para fixação em borracha
- Base de apoio do carro emborrachada
- Suporte de regulagem com várias posições

Material	Alumínio
Capacidade (kg)	45kg
Peso (kg)	2.350kg

Código	Embalagem
24387	5 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TRUE SPORT

TRANSBIKE TETO ALUMINIO CALHA P/ 1 BIKE



Características

- Transbike Teto True Sports
- Calha Regulável
- Excelente Acabamento
- Braço Articulado
- Resistente
- Fácil Instalação
- Acompanha Fitas E Garras Para Fixação
- Acompanha Manual P/ Instalação
- Instalar No Bagageiro Superior Do Carro (Teto)

Tamanho (cm)	Comprimento da calha 130cm
Material	Alumínio e pintura epóx
Compatibilidade	compatível com bicicletas aro 26”, 27.5” e 29”

Código	Embalagem	Cor
22680	1 peça	
22681	1 peça	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS

Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

Código	Embalagem
12632	50 peças

TSW



FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS

Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

Código	Embalagem
28580	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR PRENDEDOR TRANS-BIKE FORCE

Código
19417

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANÔMETRO DE NYLON PARA BOMBA

Características

- Manômetro analógico TSW
- Preta
- Bomba oficina
- Kit 1 unidade

Material	Plastico
Pressão Maxima	145PSI/ 10BAR
Peso (kg)	30g

Código	Embalagem
8203	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.











SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA

Características	• Altura reguláve: mínimo 104 cm / 198 cm máximo I Quadripé retrátil I Braço de apoio com mandíbula I Mandíbula com abertura de 75 mm I Haste de fixação I Giro 360° • Suporte para ferramentas I Barra de Imã I Chave allen 5 mm
Tamanho (mm)	34 x13,5cm
Material	Aço I Plástico I Borracha
Capacidade (kg)	30 kg

Código	Embalagem	Cor
18075	01 peça	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.















SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA MODELO 2

Características	• Suporte manutenção profissional para reparo em bicicleta: • Fixação da bicicleta pelo quadro ou através do canote; • Altura Regulável de 120cm até 170cm; • Acompanha Bandeja e chave para montagem do suporte; • Acompanha suporte estabilizador de guidão • De fácil montagem; Compacto quando dobrado • Liberação rápida & altura ajustável • A abraçadeira gira 360º, isso significa que o operador pode escolher o melhor ângulo para manutenção • Design inovador de duas pernas, eficiente e muito estável
Tamanho (mm)	34 x13,5cm
Material	Aço Carbono e Polímero Termoplástico
Compatibilidade	Diferentes formatos de tubos até 60mm (diâmetro)
Capacidade (kg)	27 kg
Peso (kg)	4.630g


Código	Embalagem	Cor
20969	01 peça	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO
DE SUPLEMENTOS

GRUPO JPP



GO! ENERGY NOW! | CÁPSULAS

Benefícios

Pode auxiliar no aumento do estado de alerta, na melhora da concentração, na capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência e no metabolismo energético

Ingredientes

Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silicio, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio.

Forma de Uso

1 cápsula (350 mg) antes do treino ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN



Código	Cor	Embalagem
22575		60 cápsulas



GO! CRAMP BLOCK | CÁPSULAS

Benefícios

Pode auxiliar no prevenção de câimbras

Ingredientes

FÓRMULA CRAMP MINERALS: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiumectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio).

Forma de Uso

2 cápsulas pré-treino ou a cada hora de treino. Seguir a orientação de Nutricionista ou Médico. Não consumir mais de 2 cápsulas por hora de treino

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN.



Código	Embalagem
22580	60 cápsulas

CATÁLOGO

DE COMBOS



GRUPO JPP

TSW

QUADRO FULL QUEST 29”



1



2



3

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO FULL QUEST 29”

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Full Suspension
Uso Recomendado	Categória 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8” - 1.5” Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 160mm
Curso Traseiro	100mm/120mm
Curso Suspensão	100mm/120mm

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Padrão Suspensão Traseira	Standard
Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	2,1 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
Trava Remota	Rockshox One Lock 2
Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27348	28024	S	
27350	28026	M	
27352	28028	L	
-	-	XL	

02

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27349	28025	S	
27351	28027	M	
27353	28029	L	
27356	28030	XL	

03

Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
27357	S	
27358	M	
27359	L	
-	XL	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO EVO QUEST 29”

PAGINA 1/2 QUADROS







1



2



3

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO EVO QUEST 29”

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categória 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8” - 1.5” Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	510mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27287	28019	S	
27289	-	M	
27291	-	L	
-	-	XL	

02

Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
27288	28020	S	
27290	28021	M	
27292	28022	L	
27293	28023	XL	

03

Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
-	S	
27295	M	
-	L	
-	XL	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO NUUK 29”

PROJETO AUTORAL











ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

QUADRO NUUK 29”

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categória 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8” - 1.5” Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7”, Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL:80mm
Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)

01

Código	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
*	L	
-	XL	

02

Código	Tamanho	Cor
28032	S	
28035	M	
28038	L	
-	XL	

03

Código	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	

04

Código	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	
-	XL	

05

Código	Tamanho	Cor
28041	S	
28043	M	
-	L	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RAVA LADY

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos

KIT RAVA LADY

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade
Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduite	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RAVA GO

PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

04



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

05



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

06



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29045	S		2 combos
29048	M		2 combos
29054	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29046	S		2 combos
29051	M		2 combos

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29049	M		2 combos

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29047	S		2 combos
29053	M		2 combos
29057	L		2 combos

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29050	M		2 combos
29055	L		2 combos

06

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
29052	M		2 combos
29056	L		2 combos

KIT RAVA GO

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29'', Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade
Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduite	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



05



06



KIT INCLUSO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo Modelo: 06 (código 03753)

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

SET RAVA LADY C/ACESS.

PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O SET

01



02



KIT INCLUSO



RAVA

SET RAVA LADY C/ACESS.

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA STARTER 21v – 29” + COMPONENTES

01



02



03



04



05



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA


COMBO RAVA STARTER 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A 1 COMBO

2X



4X



2X



2X



2X



2X PAR



16X



288X



16X



16X



2X PARES



2X



5 METROS



2X PARES



5X



6X

4X



2X PARES



128X



2X PARES



2X



2X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

COMBO RAVA STARTER 21v - 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO RAVA STARTER 29”

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Cambio DianteiroShimano Tourney TZ500, 3v Cambio Traseiro Shimano Tourney TZ-31, 7v 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29” Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA STARTER 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5 / 126mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2" x 3/32" 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm)
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28373	S		2 combos
	28377	M		2 combos
	28380	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28374	S		2 combos
	28379	M		2 combos
	28381	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28375	M		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28378	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28376	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v – 29” + COMPONENTES

01



03



02



04



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA


COMBO RAVA UP 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

2X



4X



2X



2X



2X



2X PARES



16X



288X



16X



16X



2X PARES



2X



5 METROS



2X PARES



5X



6X



4X



2X PARES



128X



2X PARES



2X



2X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

COMBO RAVA UP 21v - 29" + DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO RAVA STARTER 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29'', Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v – 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5 / 126mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2” x 3/32” 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm)
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28382	S		2 combos
28385	M		2 combos
28390	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28383	S		2 combos
28386	M		2 combos
28391	L		2 combos

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28389	M		2 combos
28393	L		2 combos

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28384	S		2 combos
28388	M		2 combos
28392	L		2 combos

05

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
28387	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29” + COMPONENTES



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A **1 COMBO**

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO RAVA UP 29”

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20” (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80×31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 282 / 283 / 284 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	X-time, 29'', Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29” Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA UP 21v - 29” + DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5 / 126mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2” x 3/32” 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28131	M		2 combos
	28133	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28132	M		2 combos
	28134	L		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA PRESSURE 21v – 29” + COMPONENTES



1



2

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA PRESSURE 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A **1 COMBO**

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO PRESSURE 29"

Uso recomendado	Urbano / Estradão
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega over 44mm
Mov. Central	BSA 34.7x68mm
Suporte de freio	Disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1,8kg (M)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.20
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80×31.8mm, +/- 7º, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622×19 Compativel com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 unidade
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

COMBO RAVA PRESSURE 21v – 29” – DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2” x 3/32” 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link 7R/HV-500 GYBR
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Marcha
Diâmetro de 4mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
4,9 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27945	M		2 combos
27946	L		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
-	M		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

metz

COMBO METZ FUSE 29” + COMPONENTES

1



2



metz

COMBO METZ FUSE 21v – 29” + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO - REFERENTE A **1 COMBO**

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X



metz

COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

QUADRO FUSE 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega Over 44 mm
Mov. Central	BSA 34.7 x 68mm
Suporte de freio	Disc brake IS (international Standard)
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Rota p/ retrátil	Não
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1,82kg [(M) Variação de +/- 5%]
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade
Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675×31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80×31.8mm, +/- 7º, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622×19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades
Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 unidade
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

metz

COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço
Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco
Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio
Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central
34.7mm
Selado
122,5mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida
1/2" x 3/32" 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link 7R/HV-500 GYBR
1 unidade

Cabo de Freio
Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma
Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduite
Conduíte para Marcha
Diâmetro de 4mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
4,9 metros

Terminal de Conduíte
Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27949	S		2 combos
27950	M		2 combos

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27948	S		2 combos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

RAVA CAVE 29”

PROJETO AUTORAL

02

01



03

*Pintura
Camaleão

04

*Adesivo
Holografico













ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

MTB CAVE 29”

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time I Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest I Micro Ajustes I 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest I 31.8 x 740mm I 9º Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time I Blocagem I 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25880	S		2 unidades
25884	M		2 unidades
25888	L		2 unidades
25890	XL		2 unidades

02

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25877	S		2 unidades
25881	M		2 unidades
25885	L		2 unidades
25889	XL		2 unidades

03

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25879	S		2 unidades
25883	M		2 unidades
25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
25878	S		2 unidades
25882	M		2 unidades
25886	L		2 unidades

*Adesivo Holografico

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



01



03





ROCK SHOX







RAVA

COMPOSIÇÃO DO KIT

MTB NAZCA 29”

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 56mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não Suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro “M”)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

KIT SUSPENSÃO ROCKSHOX JUDY

Curso (mm)	100
Tipo de trava	Remota
Offset (mm)	46
Espiga	Tapered
Eixo (mm)	100x9
Embalagem	1 peça

KIT COCKPIT X-TIME

Guidão	Reto I 720 x 31.8 mm I 9° backsweep I Alumínio
Suporte de guidão	Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7° I Alumínio
Canote	31.6 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio
Abraçadeira	Blocagem I 34.9 mm I Alumínio
Embalagem	20 peças

KIT TRAVA REMOTA ROCKSHOX

Tipo de trava	Poploc Esquerda 17mm I Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy I Acompanha cabos e conduítes para montagem I Puxar 17 mm
Embalagem	20 peças

KIT MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Características	Ahead Set Tapered I Direção 1 1/8x44mm| Integrado (c/ caixas)
Modelo	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

01

Código	Tamanho	Cor
-	S	
-	M	
-	L	
-	XL	

03

Código	Tamanho	Cor
22792	S	
-	M	
-	L	
-	XL	

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.







PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO CÂMBIO X-TIME S12

Característica	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Traseiro	X-TIME 12 velocidades; mais resistência e segurança na fixação | Roldanas com 12 dentes rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente) Peso: 311g
Alavancas	X-TIME 12 velocidades estrutura em alumínio e acabamento plástico, regulador de tenção e acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar Peso: 144g

Código	Embalagem
19151	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO TRANSMISSÃO 9V MTB S9

Característica	Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 148g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315g
Cassete	11/13/15/17/21/24/28/32/36 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 441 g
Alavancas	Estrutura em alumínio visor indicador de posição. Peso aproximado 309 g

Código	Embalagem
07141	1 conjunto

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8

Câmbio Dianteiro — Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g

Câmbio Traseiro — Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g

Cassete — 12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g

Alavancas — Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código	Embalagem
07142	1 conjunto

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



CONJUNTO CÂMBIO 21V

Característica	Sistema de 21 Velocidades
Material	Alumínio/Aço/Nylon
Alavancas de Marcha	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
Câmbio Dianteiro	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
Câmbio Traseiro	Sem Gancheira e Montagem direta
Roda Livre	7V, Bronze, 14-28D
Cabos de Marcha	Aço
Peso (kg)	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
Fator de venda	1 conjunto

Código	Embalagem
26788	50 conjuntos

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 12S

Câmbio Traseiro
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidade: 12v.;
Roldanas: 12x12;
Embalagem: Possui embalagem original

Pedivela
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Acabamento: Anodizado;
Tipo de Eixo: Ponta Quadrada;
Coroa: 34D, BCD 104, removível
Cumprimento do Braço: 170mm
Embalagem: Possui embalagem original

Cassete
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 12V.;
Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50);
Freehub: HG
Embalagem: Possui embalagem original

Alavancas
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 12V.;
Display: Optical;
Embalagem: Possui embalagem original

Corrente
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 12V.;

Código	Embalagem
29450	1 conjunto



CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 13S

Câmbio Traseiro
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidade: 13v.;
Roldanas: 12x12;
Embalagem: Possui embalagem original

Pedivela
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Acabamento: Anodizado;
Tipo de Eixo: Ponta Quadrada;
Coroa: 34D, BCD 104, removível
Cumprimento do Braço: 170mm
Embalagem: Possui embalagem original

Cassete
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 13V.;
Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50);
Freehub: HG
Embalagem: Possui embalagem original

Alavancas
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 13V.;
Display: Optical;
Embalagem: Possui embalagem original

Corrente
Material: Alumínio e Aço;
Modalidade: MTB;
Velocidades: 13V.;

Código	Embalagem
29451	1 conjunto

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



CONJUNTO DE CÂMBIO 3X7V

Característica	Conjunto de alavanca 21v ez-fire • Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Câmbio traseiro de 7 velocidades (fixação direta – parafuso na gancheira do quadro) • Câmbio dianteiro de 3 velocidades (abraçadeira 31.8mm / down pull) • Sistema de transmissão 3x7v • Acompanha cabos de marcha
Peso	+/- 728g kit

Código	Embalagem
23223	25 unidades



CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO | DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça	Dianteira/Traseiro	Freio a disco mecânico	Incluso pastilhas	Modelo Post mount com adaptador para International Standard
Post mount	Discos de 160 mm
International Standart	F:180/R160	F:160/R140
Cubos	Dianteiro/Traseiro	Cassete 8,9,10v.	Free hub International Standard	32 ou 36 furos	Suporte disco: parafuso	Eixo de 9 mm	Blocagem
O.L.D.	Dianteiro 100 mm	Traseiro 142 mm
Rotores	Dianteiro/Traseiro	160 mm	Parafuso (6)	2 mm de espessura
Peso	1.5kg

Código	Furos	Embalagem
13207	32	10 unidades
13208	36	10 unidades


ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro	Para freio a disco mecânico	Compatível com de discos de 160 mm	Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico	Compatível com de discos de 160 mm	Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro	36 furos	Suporte disco de freio parafuso	Eixo de 9 mm	Blocagem
	Traseiro: 36 furos	Suporte disco de freio parafuso	Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm	parafuso (6)	2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteiro	10 unidades
-	Traseiro	10 unidades



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 32 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro	Para freio a disco mecânico	Compatível com de discos de 160 mm	Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico	Compatível com de discos de 160 mm	Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro	32 furos	Suporte disco de freio parafuso	Eixo de 9 mm	Blocagem
	Traseiro: 32 furos	Suporte disco de freio parafuso	Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm	parafuso (6)	2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13205	Dianteiro	10 unidades
13206	Traseiro	10 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO

Característica	
Freio Dianteiro	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico	Abraçadeira com dois parafusos	Reservatório de alumínio	Óleo mineral	Caliper 2 pistões	Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Rotores	Características: X-Time	160 mm	06 parafusos	Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
08636	12 unidades



CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO

Característica	
Freio Dianteiro	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico	Abraçadeira com dois parafusos	Reservatório de alumínio	Óleo mineral	Caliper 2 pistões	Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Rotores	Características: X-Time hidráulico	Abraçadeira com dois parafusos	Reservatório de alumínio	Óleo mineral	Caliper 2 pistões	Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr

Código	Embalagem
22951	20 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

KIT RODAS RACE Q30 SL 29”









ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tecnology
Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35” a 2.5”

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9m
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1

PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29” x 2,1” - 2,4”
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RODAS XT-30 29”



ARO XT-30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

RAIO

Material	Aço
Tipo	J-Bend

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

PAR PNEUS VITTORIA BARZO 2.25

TPI	26
Tipo	Arame
Proteção	Banda leve
Tamanho (pol)	2.25

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22892	11 velocidades	Centerlock	1 par




KIT DE MONTAGEM XT-27

		Código
Guidão	Alumínio I Comprimento: 720 mm I Backsweep: 9º I Braçadeira da mesa: 31.8 mm	19534
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm I Comprimento da mesa: 60 mm I Ângulo da mesa: 7º	
Canote	Alumínio I 31.6 mm I Comprimento: 350 mm	
Abraçadeira	Alumínio I Tamanho: 34.9 mm I Sistema de fixação: blocagem	



KIT DE MONTAGEM XT-22

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time I Rise bar I 720 x 31.8 mm I 9º backsweep I Rise 20 mm I Alumínio	15459	20 peças
Suporte de guidão	X-Time I Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7º I Alumínio		
Canote	X-Time I 31.6 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio		
Abraçadeira	X-Time I Blocagem I 34.9 mm I Alumínio		



KIT DE MONTAGEM XT-29

		Código
Guidão	Alumínio I 720 mm I Rise: 20 mm I Backsweep: 9º I Braçadeira da mesa: 31.8 mm	19539
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm I Mesa: 60 mm I Ângulo da mesa: 7º I Parafuso único	
Canote	Alumínio I 31.6 mm I Comprimento: 350 mm	
Abraçadeira	Alumínio I Tamanho: 34.9 mm I Sistema de fixação: blocagem	



KIT DE MONTAGEM XT-25

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time I Reto I 720 x 31.8 mm I 9º backsweep I Alumínio	15461	20 peças
Suporte de guidão	X-Time I Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7º I Alumínio		
Canote	X-Time I 31.6 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio		
Abraçadeira	X-Time I Blocagem I 34.9 mm I Alumínio		



KIT DE MONTAGEM XT-28

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time I Reto I 720 x 31.8 mm I 9º backsweep I Alumínio	19537	20 peças
Suporte de guidão	X-Time I Ahead set I 70 x 31.8 mm / 7º I Alumínio		
Canote	X-Time I 27.2 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio		
Abraçadeira	X-Time I Blocagem I 31.8 mm I Alumínio		



KIT DE MONTAGEM XT-24

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time I Reto I 720 x 31.8 mm I 9º backsweep I Alumínio	15460	20 peças
Suporte de guidão	X-Time I Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7º I Alumínio		
Canote	X-Time I 27.2 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio		
Abraçadeira	X-Time I Blocagem I 31.8 mm I Alumínio		



KIT DE MONTAGEM XT-22

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time I Rise bar I 720 x 31.8 mm I 9º backsweep I Rise 20 mm I Alumínio	15458	20 peças
Suporte de guidão	X-Time I Ahead set I 90 x 31.8 mm / 7º I Alumínio		
Canote	X-Time I 27.2 x 350 mm I Parafuso único I Alumínio		
Abraçadeira	X-Time I Blocagem I 31.8 mm I Alumínio		

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



KIT DE MONTAGEM XT-26

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time	Rise bar	720 x 31.8 mm	9º backsweep	Rise 20 mm	Alumínio	19532	20 peças
Suporte de guidão	X-Time	Ahead set	70 x 31.8 mm / 7º	Alumínio		
Canote	X-Time	27.2 x 350 mm	Parafuso único	Alumínio		
Abraçadeira	X-Time	Blocagem	31.8 mm	Alumínio		



KIT DE MONTAGEM XT PT

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava	28321	20 peças
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava		
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava		
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio, Rava		



KIT DE MONTAGEM RAVA 22

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28791	20 peças
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



KIT DE MONTAGEM RAVA 26

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28793	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	830g		



KIT DE MONTAGEM RAVA 28

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rava, Reto	28794	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	834g		



KIT DE MONTAGEM RAVA 24

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9º backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28792	20 peças
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7º, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		



KIT DE MONTAGEM

Guidão	Alumínio I Comprimento: 720 mm x 31.8 mm I Backsweep: 9º I Upsweep: 9º
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm I Comprimento da mesa: 60 mm I Ângulo da mesa: 7º
Canote	Alumínio I 27.2 mm I Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio I Tamanho: 31.8 mm I Sistema de fixação: blocagem

Código	Cor
28746	
28747	
28749	



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL XC

Características	• Conjunto acessórios quadro tsw full xc • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
Material	Alumínio e nylon
Compatibilidade	TSW Full Quest modelo 22/23
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	160g

Código	Embalagem
24159	10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO E-BIKE

Características	• Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
Material	Alumínio
Compatibilidade	TSW modelo E-Quest 22/23
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	240g

Código	Embalagem
24158	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL 2024

Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 Nº2, 02 Nº3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 100g

Código	Embalagem
25925	5 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm

Não acompanha rolamentos da balança

Material Alumínio e nylon

Compatibilidade TSW All Quest 2022

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 274g

Código	Embalagem
24160	10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material Alumínio e nylon

Compatibilidade TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 46g

Código	Embalagem
24161	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO/2024



Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 90g

Código	Embalagem
25924	10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
– Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
– Movimento direção Integrado 52x52mm;
– Gancheira;
– Suporte Câmbio dianteiro;
– Bucha de aperto do canote;
– Kit de parafusos;
– Tampa pó inferior do mov. central;
– Kit de Guias de cabos e conduítes;
– Base do canote;
– Borracha de acabamento Top Tube/canote;
– Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg) 465g

Código	Embalagem
22890	10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
– Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
– Movimento direção Integrado 52x52mm;
– Gancheira;
– Suporte Câmbio dianteiro;
– Bucha de aperto do canote;
– Kit de parafusos;
– Kit de Guias de cabos e conduítes;
– Base do canote.

Material Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg) 418g

Código	Embalagem
22889	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO RAVA RAGE II



Características	• Conjunto acessórios quadro rava rage II • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Gancheira UDH • Eixo 148mm traseiro 15mm • Caixa de Direção 52mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	RAVA RAGE II 2025
Fator de Venda	1 unidade
Peso (g)	284g

Código	Embalagem
27228	1 conjunto

ZTTO





CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características	• Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos • Kit 22 peças
Box	• Adaptadores Para Instalação De Rolamentos • Adaptadores Para Remoção De Rolamentos • Barra Rosqueada • Calços
Material	Alumínio/Aço
Compatibilidade	Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...
Peso (kg)	3105g

Código	Embalagem
23769	5 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código	Embalagem
23768	5 unidades





ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.









KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES

Características	• Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm • Mordente em aço para cartucho • Acompanha maleta
Material	Alumínio
Peso (kg)	2028g - box completo

Código	Embalagem
23896	10 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ROCKBROS



MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características	Maleta de ferramentas para bicicleta
Box	• 1 Calibrador – Válvula Americana • 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela) • 1 Chave de Boca 8mm / 10mm • 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm • 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17 • 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Lire • 1 Chave de Raio • 1 Chave Extratora para Movimento Central • 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm • 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio) • 1 Chicote de Corrente • 1 Extrator de Cassete • 1 Extrator de Corrente • 1 Extrator de Pedivela • 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal. • 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm • 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande) • 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande) • 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm • 3 Unidades de Espátula de Pneu • 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm
Tamanho (mm)	32. x 25 x 7 cm
Material	Aço Carbono
Compatibilidade	Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...
Peso (kg)	3195g

Código	Embalagem
19195	5 unidades

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ZTTO

CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM



Características	• Torquímetro de precisão • Marca ztto • Especificação de torques 2-24nm • Precisão +-4%
Box	• 1x1/4 chave de torque • 1 x adaptador de flor t25 • 1 x extensor adaptador haste (100mm) • 1 x adaptador t30 • 1x2.5mm adaptador sextavado • 1x3mm adaptador sextavado • 1x4mm adaptador sextavado • 1x5mm adaptador sextavado • 1x6mm adaptador sextavado • 1x8mm adaptador sextavado • 1x10mm adaptador sextavado • 1 x adaptador de cruz ph1 • 1 x adaptador de cruz ph2 • 1 x adaptador de cruz ph3 • 1 x adaptador t20
Tamanho (mm)	Comprimento 25.4mm
Material	Aço Cromo Vanádio
Compatibilidade	Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...
Peso (kg)	+- 792g (Kit Completo Com Case)

Código	Embalagem
23775	10 unidades







KIT ADAPTADOR CUBO BOOST

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo

Código	Embalagem
23743	20 unidades



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour • Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente”
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	192g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29”	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23487	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29” / SF24-XCR32-ATB-AIR-RL-R-DS-29”	FKE573-01	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr / Xcr32 Atb Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29”	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour • Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente • Referência Ficha Técnica: Sf18-Axon34-Ds-Boost-Rl-Rc-Pcs-15qlc2-110 29”
Material	Alumínio/Aço
Compatibilidade	Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	110g

Código	Embalagem	Código Fabricante
23482	50 peças	FKE551-02
23483	50 peças	FKE551-12

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	• Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.