

CATÁLOGO
BICICLETAS



EDIÇÃO - 16 DEZEMBRO, 2025

SUMÁRIO

🔗	MTB / City & Trekking	6
	e – Quest XT Di2	7
NEW	e – Quest XT Di2 - RS	8
	e – Quest XT	9
	e – Quest Deore	10
🔗	Enduro/DownContry/XC/XCM	11
NEW	Full Quest High Tech	12
NEW	Full Quest Racing Team	13
NEW	Full Quest Comp	14
NEW	Full Quest Sport	15
	Full Quest Racing Team XT/XTR	16
	Full Quest White Angel GX	17
	Full Quest White AngelNX	18
	Full Quest Red Devil Deore	19
	Full Quest Red Devil Deore Start	20
	Full Quest Granite Deore	21
NEW	Full Quest Granite Deore Start	22
	Full Quest Starter SX	23
NEW	Evo Quest Super Light	24
NEW	Evo Quest Racing Team	25
	Evo Quest Comp	26
NEW	Evo Quest Sport Di2	27
NEW	Evo Quest Sport	28
	Evo Quest Racing Team XT/XTR	29
	Evo Quest White Angel GX	30
	Evo Quest White Angel NX	31
	Evo Quest Red Devil Deore RS	32
	Evo Quest Red Devil Deore SR	33
	Evo Quest Red Devil Deore SR Start	34
	Evo Quest Orange Rocket Deore RS	35
	Evo Quest Orange Rocket Deore SR	36
	Evo Quest Orange Rocket Deore SR Start	37
NEW	Yukon S1000 T-type	38
	Yukon X1 AXS	39
	Yukon GX	40
	Yukon NX	41
NEW	Yukon Deore SR	42
	Yukon GX SM	43
	Yukon SX SM 12	44
	Nuuk Deore RS	45
	Nuuk Deore SR	46
	Nuuk NX RS	47
	Nuuk NX SR	48
	Hurry RS 12V	49
	Hurry 10V	50
	Jump 10V	51
	Stamina 9V Cues	52
	Stamina 18V Alivio	53
🔗	Endurance/City/Sport	54
	Hunch 16V SR	55
	Hunch 16v	56
	Hunch Plus 27V	57
NEW	Hunch 24V	58
NEW	Hunch 24" 8V	59
NEW	Hunch 24" 8V Altus	60
NEW	Hunch 20" 8V	61
🔗	Endurance/City/Sport	62
	Ride 21V SR	63
	Ride 21V	64
	Ride 21V	65
	U – Bend 20"	66
🔗	Bicicleta Gravel	67
NEW	TG01 Gravel 12v	68
🔗	Aero/Endurance	69

NEW TR1 Sprint Force 24v.....	70
NEW TR1 Sprint Rival 24v.....	71
NEW TR1 Sprint 105 Di2 24v.....	72
NEW TR1 Climb 105 24v.....	73
NEW TR10 Shimano 105 24v.....	74
NEW TR10 Shimano 105 24v Importada.....	75
NEW TR10 Tiagra 20v.....	76
NEW TR10 Tiagra 20v Importada.....	77
NEW TR30 Tourney 14v.....	78
«XC/Endurance/Sport	79
NEW Rage Carbon 2	80
NEW Nazca SR DEORE 12V	81
Nazca XCM 12V	82
Nazca XCR 12V	83
Rakan CUES 10V	84
Rakan CUES 9V	85
NEW Rakan ESSA 8V	86
NEW Rakan CUES 10V	87
NEW Rakan 16V	88
«Endurance/City/Sport	89
Pressure Plus 21V SR	90
Pressure 21V	91
Pressure 21V	92
NEW UP 21V.....	93
NEW Starter 21V.....	94
NEW Way 21V	95
Land 29"	96


O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES SEM AVISO PREVIO



O **PESO** DA BICICLETA PODE **VARIAR +/- 5% DO PESO** ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

CONHECENDO AS BICICLETAS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO URBANA / MOUNTAIN BIKE




QUADRO

COMPONENTES

TSW
BIKE


CONHECENDO AS E-BIKES POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE MOUNTAIN BIKE



CONHECENDO AS ROADS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE ROAD BIKES



QUADRO

COMPONENTES

TSW
BIKE



BICICLETA ASSISTIDA

MTB / City & Trekking

e – Quest XT Di2



MOTOR
EP801
/ 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35

QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2

CANOTE
Retátil
Quest

PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aprovado, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPOORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

-

L

-

XL

25273



e – Quest

XT Di2 – RS



MOTOR
EP801
/ 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35

QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2

CANOTE
Retátil
Quest

PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aprovado, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIOS	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPOORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

29563

L

29564



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

e – Quest
XT

EP8

MOTOR
EP801
/ 85Nm

35

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray

XT

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XTCANOTE
Retátil
QuestPESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões,
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano MT410, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT M8100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRÇAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

S	25267	-
M	-	-
L	25269	22422
XL	25270	-



e – Quest

Deore



MOTOR
EP600
/ 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

TRANSMISSÃO
SHIMANO
DEORE
1x12v
Shimano Deore



CANOTE
Retátil
Quest

PESO
25,0 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheria UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aprovado, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT420 4 pistões, 32 furos
FREIO TRASEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT401 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIOS	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm
TRANSMISSÃO	
PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPOORTE DE GUIÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EP6 EW-SS302
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	–
M	25264
L	25265
XL	25266



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio

BICICLETA MONTANHA

Enduro/DownContry/XC/XCM



Full Quest

High Tech

NEW



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO

120mm
RockShox SID
Flight Attendant

RODAS

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia

TRANSMISSÃO

1x12v
XX SL AXS
T-Type Sram

CANOTE

Eletrônico
Reverb AXS

PESO*

11,520kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Flight attendant, Curso 120mm, 3P, DebonAir+, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Flight attendant, 190x45mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Level Ultimate Stealth, Hidráulicos, Alavanca Carbon

FREIO TRASEIRO

Level Ultimate Stealth, Hidráulicos, Alavanca Carbon

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XX SL, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Rockshox Reverb, retrátil, 31.6mm, Curso:

- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

27455

L

27456



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

Racing Team

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox SID
Select+ 3P

**RODAS**

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XO AXS T-Type
Sram

**CANOTE**

Quest Retrátil

**PESO***

11,920kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select+, Curso 120mm, 3P, DebonAir+, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level SLV, Hidraulicos

FREIO TRASEIRO

Sram Level SLV, Hidraulicos

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS**ARO**

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC Race 2.4", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram XO, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XO SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, retrátil, 31.6mm, Curso:

- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

M

27458

L

27459



Full Quest

Comp

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox Recon
Silver RL

**RODAS**

WTB ST i30
30mm

**TRANSMISSÃO**

1x12v
S1000 T-Type
Sram

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

13,097 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, 1.5" x 1-1/8", Air, Offset 42mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX 7100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX 7100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS**ARO**

WTB ST i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço:

S: 170mm
M/L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram S-series s1000, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

27463

M

27464

L

27465



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest Sport

NEW



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Full Suspension Carbono Toray 120mm



SUSPENSÃO

120mm Rockshox Recon



RODAS

30mm WTB i30



TRANSMISSÃO

1x12v NX Eagle Sram



CANOTE

Quest retrátil



PESO*

13,450 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETE

Sram SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

-

M

27508

L

-

XL

-



Full Quest

Racing Team

XT/XTR

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano
XT/XTR

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,400kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92.

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

25237

M

25238

L

25239



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

White Angel

GX

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,150 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

-

-

M

-

-

L

-

-

XL

25236

-



Full Quest

White Angel

NX

**QUADRO**

Full Suspension Carbono Toray 120mm

**SUSPENSÃO**

120mm Rockshox Recon

**RODAS**

30mm WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v NX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,800 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
 - S : 170mm
 - M: 175mm
 - L : 175mm
 - XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
 - S : 100mm
 - M: 125mm
 - L : 150mm
 - XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
 - S : 70mm
 - M: 70mm
 - L : 80mm
 - XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

25229

M

-

L

25231

XL

25232



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
 *O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

Red Devil

Deore

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

-

25993

M

-

-

L

-

25997

XL

-

-





Full Quest

Red Devil Deore
Start

NEW



QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

CANOTE

Quest
Alumínio

PESO*

13,60kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

26956

M

-

L

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
 *O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

Granite

Deore

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

25223

25994

M

-

-

L

25227

25998

XL

-

25999





Full Quest

Granite Deore

Start

NEW

**QUADRO**Full Suspension
Carbono Toray
120mm**RECON****SUSPENSÃO**120mm
Rockshox Recon**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore Shimano**CANOTE**Quest
Alumínio**PESO***

13,60kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm**CORRENTE**

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTEGuidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm**TAMANHO DO QUADRO**

S 26957

M 26959

L 26961

XL 26962

TSW*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

Starter

SX

**QUADRO**Full-Suspension
Carbono Toray**RECON****SUSPENSÃO**120mm
RockShox Recon**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Sram SX Eagle**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***

13.900 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono Monocoque, Cabeamento interno, Link e Triângulo traseiro carbono, Freio post mount, Central Pressfit, Boost 148x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, curso 100mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, 29", Curso 120 mm, 15x110mm TRUE AXLE, Offset 51mm, Solo Air, 1 1/8"-1.5" Tapered

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select, 165x40mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT 200,

FREIO TRASEIRO

Shimano MT 200

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54, 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54, 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

WTB ST i30 ou i35, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30 mm, Raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano MT400B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X1, Single, 12v, DUB, Coroa 32D

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram SX, 12v

ALAVANCA

Sram SX, 12v

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB, Press-Fit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Slim, Alumínio, 31.6mm, comprimento 400mm, Micro Ajuste

SELIM

TSW Mtb, Preto, vazado

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Alumínio, Largura 740mm, Backsweep 9°, Upsweep 0°

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, comprimento 70mm, elevação 17°

TAMANHO DO QUADRO

S

CÓDIGO

22292



Evo Quest

Super Light

NEW



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

110mm
Rockshox SID SL
3P

RODAS

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia

TRANSMISSÃO

1x12v
XX SL AXS
T-Type Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9,400 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID SL Ultimate, Curso 110mm, Twistloc 3P, DebonAir, Offset 44mm, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Level Ultimate Stelth, Hidráulico, Alavanca Carbon

FREIO TRASEIRO

Level Ultimate Stelth, Hidráulico, Alavanca Carbon

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm, 6 parafusos

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO

1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP

CUBO DIANTEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XX SL, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 – 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox Twistlock 3P

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

27443

L

27444



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Racing Team

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

**SUSPENSÃO**

110mm
Rockshox SID SL
Select 3P

**RODAS**

1ZERO TOP S
Garantia vitalícia

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XO AXS T-Type
Sram

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

10,090 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID SL Select, Curso 110mm, Twistloc 3P, DebonAir, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Level SLV, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Level SLV, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	1ZERO HITOP S, Carbon, Hookless, 24 raios Cx-Sprint Parede Interna 30mm, Tubeless, Garantia vitalícia ZIPP
CUBO DIANTEIRO	Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 110x15mm, 24 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Zipp ZM 900, Alumínio, Boost 148x12mm, 24 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram XO, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço: - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram XO, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram XS 1275 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Rockshox Twistlock 3P
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

M	27446
L	27447



Evo Quest

Comp

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Recon
Silver TK

**RODAS**

WTB ST i30
30mm

**TRANSMISSÃO**

1x12v
S1000 T-Type
Sram

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

12,028 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rockshox Recon Silver TK, Curso 100mm, 1.5" x 1-1/8" ,Air , Offset 42mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX 7100, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX 7100, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-64 180mm, Centerlock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS

ARO	WTB ST i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço: S: 170mm M/L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram S-series s1000, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Quest, 130mm
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	27451
M	27452
L	27453



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Sport Di2

NEW



PINTURA E GRAFISMO*
Pinturas especiais

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

JUDY

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox
Judy TK

**RODAS**

30mm
ZTTO

**DEORE
Di2**

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Di2

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

12.59 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheteira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT501, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT501, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Peyote Kevlar 60TPI 29x2.40", Tubeless
PNEU TRASEIRO	Vittoria Peyote Kevlar 60TPI 29x2.40", Tubeless
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT-510, Chainline 52mm, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm - XL :
CORRENTE	Shimano M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore M6250 Di2 , 12v
ALAVANCA	Shimano Deore M6250 Di2 , 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon X5
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S : 70mm - M : 70mm - L : 80mm - XL :

TAMANHO DO QUADRO

S	-	29262	-	-
M	29265	29266	29263	29264
L	29269	29270	29267	29268



Evo Quest

Sport

NEW



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Hardtail Carbono Toray

JUDY

SUSPENSÃO

100mm Rockshox Judy TK



RODAS

30mm WTB i30



TRANSMISSÃO

1x12v NX Eagle Sram



COCKPIT

Alumínio Quest



PESO*

12.490 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25" - Tubeless

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25" - Tubeless

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:

- S :
- M: 170mm
- L : 175mm
- XL :

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S :
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL :

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

-

-

M

27448

L

27450

-

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Racing Team
XT/XTR

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox SID

RODAS

Carbono
30mm Quest
Q30

TRANSMISSÃO

1x12v
XT/XTR
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9.800 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS

ARO

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92

COMPONENTES

CANOTE

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

25218

M

25219

L

25220



Evo Quest

White Angel
GX

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
GX Eagle Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,950 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25214

26941

M

-

26942

L

25216

-

XL

25217

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

White Angel
NX

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
NX Eagle Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,990 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	25210
M	25211
L	25212
XL	25213



Evo Quest

Red Devil
Deore RS

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
integrado
Quest

PESO*

11,89kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	200	*500
S	-	26927
M	-	-
L	-	-



Evo Quest

Red Devil
Deore SR

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,90kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25203

26934

M

-

26936

L

25207

26938



Evo Quest

Red Devil Deore
SR Start

NEW

NOVA
CONFIGURAÇÃO

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12,15kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9° Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento: - S : 70mm - M : 70mm - L : 80mm - XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M

26964



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Orange Rocket
Deore RS

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,89kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hipergride +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

	200	*500
S	25197	26928
M	-	-
L	25201	26932
XL	25202	26933



Evo Quest

Orange Rocket

Deore SR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30**SHIMANO DEORE****TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,90kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTEIRO**

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm**CORRENTE**

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm**TAMANHO DO QUADRO**

**200

***500

S

25204

26935

M

25206

26937

L

25208

26939

XL

25209

26940

TSW*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Evo Quest

Orange Rocket Deore SR Start

NEW



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12,15kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M

26965

L

26966



Yukon

S1000 T-type



NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB ST i30

S-SERIES

AXS

TRANSMISSÃO

1x12v
S1000 AXS
Sram T-type

ROTAS AVANÇADAS

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*

-

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT501 | Hidraulicos

FREIO TRASEIRO

Shimano MT501 | Hidraulicos

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB ST i30, Alumínio, 32 raios, Parede Interna 30mm, Tubeless

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 2.25", Tubeless

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 2.25", Tubeless

CÂMARA DE AR

Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SRAM S1000 Eagle, Coroa 32T

CORRENTE

SRAM GX T-type, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM S1000 Eagle T-type, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETE

SRAM XS-1270 Eagle T-type, 10-52T, 12v, HG

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Retrátil, Alumínio, 31.6mm, Fixação selim: 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, ICR, 28.6 x 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

27502

M

27503

27504

L

27505

27506

XL

27507



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon

X1 AXS

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
X1 AXS
Sram

**ROTAS AVANÇADAS**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

13,500 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM X1 Eagle AXS, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

-

22431

M

-

-

L

-

22434



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**120mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Sram GX Eagle**ROTAS AVANÇADAS**Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing**PESO***

13,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTERO

Shimano RT-26 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-26 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub XD, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM GX Eagle, Coroa Single 32D, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 170mm
- L : 170mm
- XL: 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Comprimento 70mm, Elevação -7°, Comprimento
- S: 80mm
- M: 80mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25545

22427

M

25546

22428

L

25547

22429

XL

25548



Yukon
NX

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
ZTTO



TRANSMISSÃO

1x12v
NX Sram



COCKPIT

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing



PESO*

14,000 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

25538

25539

M

25540

25541

L

25542

25543

XL

25544

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr

*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio

TSW





Yukon

Deore SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

SR Suntour
120mm
XRC 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,090 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço:
S: 170mm
M: 175mm
L: 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hipergride +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação 10°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

27017

M

27018

27019

L

27020



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon

GX SM

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
WTB SI 30
Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

13,450 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm

RODAS

ARO	WTB SI 30, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Raio: Preto 2mm com Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE, 12v, Cage com trava
ALAVANCA	Sram GX EAGLE, 12v
CASSETTE	Sram GX EAGLE, 12v, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22156



Yukon

SX SM 12



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
T10000
TSW Tubeless
Ready



TRANSMISSÃO

1x12v
SX Sram



COCKPIT

Hidráulico
Shimano



PESO*

13,950 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT 30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT 30 160mm

RODAS

ARO

TSW T10000, 29", Alumínio, Parede Dupla, Tubeless Ready, ERT0 622x26mm, Altura perfil 19,5mm, ERD 602mm, 32 furos, Raio: Preto, 2mm, Niple preto

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, 110x15mm, 32 furos

CUBO TRASEIRO

Shimano M7010 / MT400B, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram SX, 12v

ALAVANCA

Sram SX, 12v

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB, BSA

PEDAL

Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste

SELIM

TSW MTB, Preto, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22139

22140

-

22438





Nuuk

Deore RS



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
ZTTO



TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano



COCKPIT

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing



PESO*

14,000 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend AiFer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

M

L

XL

-

-

-

-

-

-

-

25523



Nuuk

Deore SR



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

120mm
XRC 32
SR Suntour

RODAS

30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*

14,250 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aiifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

-

-

-

M

-

25509

-

L

-

-

XL

25514



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr

*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Nuuk NX RS


QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO

1x12v
NX Sram

COCKPIT

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*

14,000 kg

QUADRO
QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS
FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS
ARO

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO
PEDIVELA

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES
CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25527	25528
M	25529	25530
L	25531	25532
XL	25533	

Nuuk

NX SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

SR Suntour
100mm
XCR 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR32, Curso 100mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25534
M	25535
L	25536
XL	25537



Hurry

RS 12V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM SX, Single, Coroa 32D, Offset 6mm Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	SHIMANO CN-M6100, 12v/SRAM SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM Power Spline, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, -17°, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

–

21426

L



Hurry
10V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Deore

ROTAS AVANÇADAS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

22444

M

-

L

-

XL

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Jump
10V

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour



RODAS

30mm
T10000
TSW



TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Cues



ROTAS AVANÇADAS

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil



PESO*

14,500 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" Tapered, Trava remota, 15x110mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T10000, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Shimano CUES, 10v Linkglide / KMC 10v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow Plus

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400-10, 10v, 11- 48D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, ahead, 17°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

M

L

XL

25500

25501

25502



Stamina

9V Cues

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x9v
Shimano Cues

**ROTAS AVANÇADAS**

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil

**PESO***

15,150 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS44/IS55mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11- 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25488	25489	25490
M	25491	25492	25493
L	25494	25495	
XL	25496		



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Stamina

18V Alivio

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

T6300
TSW

**TRANSMISSÃO**

2x9v
Shimano Alivio

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO**

14,400 kg

QUADRO

QUADRO

Tsw stamina 2021/2022, cabeamento interno, direção mega over ø 44 mm, canote 31.6 Mm, caixa central bsa 68 mm, freio a disco poust mount, eixo traseiro 135 mm, alumínio 6061, largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso máximo 120 kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30, ahead, eixo de 9 mm, trava remota, ajuste de preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Mt2102, Duplo 22/36t

CORRENTE

KMC, 9v Linkglide

TRANSMISSÃO

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Alivio RD-M3120, 2v

ALAVANCAS

Shimano Alivio SL-M3100

CASSETTE

Shimano, 9 velocidades, 11-36t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

PEDAL

Inglês, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-Time, Alumínio, 31.6 X 350 Mm, Slim, Micro Ajuste

SELIM

MTB, TSW, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, Alumínio, 34.9 Mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, reto, alumínio, 31.8 X 740 mm, 9° de backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, ahead, 70 mm, 17°

TAMANHO DO QUADRO

M

21519

L

21521



Stamina
9V Cues
2024



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour



RODAS

30mm
T10000
TSW



TRANSMISSÃO

1x9v
Shimano Cues



FREIOS

Hidráulico
Shimano



SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno, Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 73mm, Encaixe para 2 suportes de caramanhola, Largura máxima de pneu 59mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" – Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide / KMC 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11– 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25477	25478	25479
M	25480	25481	25482
L	25483	25484	25485
XL	-	-	-



BICICLETAS TREKKING

Endurance/City/Sport

Hunch

16V SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETTE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time 34.7 c/ Rolamento 119mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25471	25472
M	25473	25474
L	25475	-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus, 2v

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v

CASSETTE

Shimano Altus HG, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time 34.7 c/ Rolamento 119mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	20875	20876
S		
M	-	20878
L	-	-



Hunch

Plus 27V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike



SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

27V

TRANSMISSÃO

3x9v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano



PESO *

15,000 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Raio Preto - 292/293x2.0mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX 505 Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX 505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT-210, 3v, 22/30/40T

CORRENTE

KMC, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M2000, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-505, 27v, Alavanca/Manete de freio

CASSETE

Shimano HG, 11-36T, 9v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21405

21406



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch

24V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

24V**TRANSMISSÃO**

24V.
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

-

QUADRO**QUADRO**

TSW Hunch 29", Alumínio 6061, Direção Mega Over 44 Mm, Freio A Disco, Eixo Traseiro 135 Mm, Canote 17.2 Mm, Largura Máxima De Pneu 29" X 2.2", Peso Máximo Até 120 Kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Eixo De 9 Mm, Ahead, Trava Remota
Mega Over

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505

FREIO TRASEIRO

Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505

DISCO DIANTERO

Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

DISCO TRASEIRO

Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, Freio A Disco, 32 Furos, Parede Dupla, 29" - 622 X 19 Mm / Raio: Preto, 292/293 X 2.0 Mm, Niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano Tx 505, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

Shimano Tx 505, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Ty-301, Triplo, 24/34/42t

TRANSMISSÃO**CORRENTE**

8 Velocidades, Kmc

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M Fd-M313, 34.9 Mm Com Adaptador, Abraçadeira Alta

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus M310, 8 Velocidades

ALAVANCA

Alavanca/Manete De Freio, Shimano Ef- 505 24 Velocidades

CASSETTE

Shimano, 8 Velocidades, 11-34t

MOVIMENTO CENTRAL

34.7, 122.5 MM

PEDAL

Plataforma, Mtb, Alumínio

COMPONENTES**CANOTE**

X-Time, 27.2 X 400 Mm, Slim

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, 31.8 Mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 740 Mm, 9° Backsweep

SUPORE DE GUIDÃO

X-Time, Alumínio, 80 Mm, 7°

TAMANHO DO QUADRO**M**

21401

L

21403



Hunch 24"

8V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike



TRANSMISSÃO

Shimano
Acera 8v



PNEUS

Chaoyang
2.10"



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT410



PESO *

12.10kg

QUADRO

QUADRO

Tsw hunch 24", Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

FREIO TRASEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO

XT2400, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 507x19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm

CUBO TRASEIRO

Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

PNEU TRASEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

CÂMARA DE AR

Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

XTime, Alumínio, Braço 152mm, Coroa 32T, BCD

CORRENTE

8 Velocidades, TEC

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera RD-3020, 8v

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 8v

CASSETE

Shimano HG 400, 8v, 11-40T index

MOVIMENTO CENTRAL

Xtime, Eixo ponta quadrada, 110x34.7mm, C/ rolamento

PEDAL

Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 27.2x300mm

SELIM

TSW, mtb, modelo kids

ABRAÇADEIRA

Quest, Blocagem, 31.8mm

MANOPLA


TSW Light, Preto

GUIDÃO


Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 660 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°



27035



27034



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr

*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch 24"

8V Altus

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**TRANSMISSÃO**

Shimano
Acera 8v

**PNEUS**

Chaoyang
2.10"

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano
MT410

**PESO ***

12.10kg

QUADRO**QUADRO**

Tsw hunch 24", Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered 44x44mm

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

FREIO TRASEIRO

Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

RODAS**ARO**

XT2400, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 507x19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm

CUBO TRASEIRO

Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

PNEU TRASEIRO

Chaoyang, Banda bege, 60TPI, 24x2.10"

CÂMARA DE AR

Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

XTime, Alumínio, Braço 152mm, Coroa 32T, BCD

CORRENTE

8 Velocidades, TEC

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus, 8v

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 8v

CASSETTE

Shimano HG 400, 8v, 11-34T index

MOVIMENTO CENTRAL

Xtime, Eixo ponta quadrada, 110x34.7mm, C/ rolamento

PEDAL

Plataforma, nylon

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio, 27.2x300mm

SELIM

TSW, mtb, modelo kids

ABRAÇADEIRA

Quest, Blocagem, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 660 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°



Hunch 20"

8v

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

80mm
TSW Bike



TRANSMISSÃO

Shimano
Altus 8v



PNEUS

Arisun 2.20"



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT410



PESO *

11,53kg

QUADRO

QUADRO	Tsw hunch 20", Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 80mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto
FREIO TRASEIRO	Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO	XT2000, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 406x19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm
CUBO TRASEIRO	Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG
PNEU DIANTEIRO	Arisun Dare Devil, 20x2.20"
PNEU TRASEIRO	Arisun Dare Devil, 20x2.20"
CÂMARA DE AR	Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	XTime, Alumínio, Braço 127mm, Coroa 32T com guia
CORRENTE	8 Velocidades, TEC
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus RD-310, 8v
ALAVANCA	Shimano SL-M315, 8v
CASSETTE	Shimano HG 31, 8v, 11-34T index
MOVIMENTO CENTRAL	Xtime, Eixo ponta quadrada, 115x34.7mm, C/ rolamento
PEDAL	Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 27.2x300mm
SELIM	TSW, mtb, modelo kids
ABRAÇADEIRA	Quest, Blocagem, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 640 Mm, 9° Backsweep
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°

27032
27033



BICICLETA URBANA

Endurance/City/Sport



Ride

21V SR



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano



PESO*

14,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroa 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETTE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25466	25467
M	25468	25469
L	25470	



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Ride
21V

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano



PESO*

15,550 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v

CASSETE

Shimano HG200-7 Tourney, 7v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25460	25461
M	25462	25463
L	-	25465



Ride

21V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Disco,
mecânico
X-time

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento parcial interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over

SUSPENSÃO DIANTEIRA TSW, 1-1/8", 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO X-Time, Disco, Mecânico

FREIO TRASEIRO X-Time, Disco, Mecânico

DISCO DIANTEIRO X-Time, 160 mm, Parafuso

DISCO TRASEIRO X-Time, 160 mm, Parafuso

RODAS

ARO TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO X-Time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Esfera, Disco de freio parafuso

CUBO TRASEIRO X-Time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso, Rosca

PNEU DIANTEIRO Arisun 29"

PNEU TRASEIRO Arisun 29"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE TEC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Tourney T200, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano Tourney TZ500, 3v, Dual

ALAVANCA Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio

RODA LIVRE Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Roda Livre

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm

SELIM TSW, Mtb, Vazado

ABRACADEIRA X-time, 31.8mm, Bloagem

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

20858

-



**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO** %

U – Bend

20"



QUADRO

Hardtail
Dobrável
Alumínio
TSW Bike



ARO

20"



TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

A Disco

QUADRO

QUADRO 20", Alumínio, Dobrável, Trava de segurança na articulação, Suporte de Caramanhola, Pivos para Garupa, Direção Mega Over, Freio a Disco, Descanso lateral

GARFO 20", Rígido, Aço, Espiga Over Rosca, Freio a Disco

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Mega Over, Caixa semi-integrada, Esfera

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO Disco, Mecânico, Alumínio, Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio

DISCO DE FREIO Aço, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO / RAIOS 20", Alumínio, Parede dupla, Com CNC, Raio: preto, Aço, 2.0mm

CUBO DIANTEIRO Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco

CUBO TRASEIRO Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco, Rosca

PNEU Chaoyang 20x1.75"

CÂMARA DE AR Chaoyang, válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Single 46D, Aço, Comprimento do braço 165mm, Guia de corrente em nylon na coroa

CORRENTE 7v, Index

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm, Rolamentado, Eixo ponta quadrada

RODA LIVRE Shimano MF-TZ500/7, 7v, index

CÂMBIO TRASEIRO Shimano RD-TY200, 7v, Index

ALAVANCA Shimano SL-RS35, 7v, Revoshift

PEDAL Plataforma, Preto, Nylon

COMPONENTES

CANOTE Alumínio, 31.6, comprimento 500mm, Sem carrinho

SELIM Com castanha

ABRAÇADEIRA Alumínio, Com blocação

MANOPLA Borracha

GUIDÃO Alumínio, Formato em T, 28.6mm com guia

SUPORE DE GUIDÃO Alumínio, Trava de Segurança na articulação, Abraçadeira de Alumínio, 25,4mm chanfrado

TAMANHO DO QUADRO


ÚNICO

18069

18070



BICICLETA GRAVEL



NEW

TGO1 Gravel 12v



QUADRO

Gravel Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

1x12v
Sram GX
T-type AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 45mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,49 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Gravel Tapered integrado Pressfit Cabeamento ICR Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Canote suportado 27.2mm Possui 8 furos para suporte
GARFO	TG01 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm Possui 8 furos para suporte
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalicia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless
PNEU TRASEIRO	Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 60mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival X-sync Direct mount Coroa única 40T, Comprimento do braço: - 460: 165mm - 510: 170mm - 554: 172,5mm - 590: 175mm
CORRENTE	Sram GX Flattop 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX T-Type AXS 12v
ALAVANCA	Sram Rival AXS Shift System 12v
CASSETTE	Sram XS1270 HG 10-52T 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram Pressfit 86,5 DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono 27.2mm
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Alumínio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -460: 90 X400MM - Flare 465mm -510: 100X 420MM - 485mm -554: 110X 440MM - 505mm -590:110X 44 0MM - 505mm

TAMANHO DO QUADRO

460

27819

TAMANHO DO QUADRO

590

27822

510

27820

550

27821



BICICLETA ESTRADA

Aero/Endurance



NEW

TR1 Sprint Force 24v



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Force
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

7.950 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Force Brake System | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Force Brake System | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram Force | Braço Carbono | 2x12v-speed | 48-35T | Chainline 45 | Flattop, Comprimento do braço:
- 520: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Sram Force Flattop | 12v-Road

CÂMBIO DIANTEIRO

Sram Force AXS | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram Force AXS | 12v

ALAVANCA

Sram Force AXS Shift System | 12v

CASSETE

Sram Force | XDR | 10-36D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Sram | Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

- 520: 90 X 400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580: 110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

520

27815

TAMANHO DO QUADRO

580

27818

540

27816

560

27817



NEW

TR1 Sprint Rival 24v



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Rival
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,140 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero |
Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno
| Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm |
Abraçadeira canote integrada

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono |
Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura
perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram Rival | 2x12v-speed | 48-35T | Flattop,
Comprimento do braço:

- 490: 165mm
- 520: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Sram Rival Flattop | 12v-Road

CÂMBIO DIANTEIRO

Sram Rival AXS | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram Rival AXS | 12v

ALAVANCA

Sram Rival AXS Shift System | 12v

CASSETE

Sram Rival | XDR | 10-36D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Sram | Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de
avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR),
Comprimento x Largura:

- 490: 90 X400MM
- 520: 90 X400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

490	-	27806
520	27807	27808
540	27809	27810
560	27811	27812
580	27813	27814



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

NEW

TR1 Sprint 105 Di2 24v



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105
Di2

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,100 kg

QUADRO

QUADRO

Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada

GARFO

TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105 R7170 | Hidráulico | 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 R7170 | Hidráulico | 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Disco Shimano RT70 160mm Centerlock

DISCO TRASEIRO

Disco Shimano RT70 140mm Centerlock

RODAS

ARO

ZIPP 303s Garantia Vitalicia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm

CUBO DIANTEIRO

Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos

CUBO TRASEIRO

Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Corsa N.EXT 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105 | 2x12v-speed | 52-36T ,
Comprimento do braço:
- 490: 165mm
- 520: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano | 12v-Road

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 Di2 | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 Di2 | 12v

ALAVANCA

Shimano 105 Di2 | 2x12v

CASSETTE

Shimano 105 | 11-34T | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

TSW | Carbono | Integrado com quadro

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

-490: 90 X400MM
-520: 90 X400MM
-540: 100X 420MM
-560 100X 420MM
-580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

490

27795

27796

520

27797

27798

540

27799

27800

560

27801

27802

580

27803

27804



NEW

TR1 Climb 105 24v



QUADRO

Endurance Road
Bike Carbono
Toray

RODAS

Shimano
105 R7000

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,700 kg

QUADRO

QUADRO

Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On

GARFO

TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered | ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano 105, 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano 105 140mm

RODAS

ARO

Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c

PNEU TRASEIRO

Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105 | Coroa 52-36T | 2x12-speed, Comprimento do braço:
- 480: 165mm
- 510: 170mm
- 540: 172,5mm
- 560: 172,5mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano 105, 12v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | SHADOW RD | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD

ALAVANCA

Shimano 105, 12v, Dual Control Lever

CASSETTE

Shimano 105, 12v, 11-34D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO

TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:
- 480: 90x400mm
- 510: 90 X400MM
- 540: 100X 420MM
- 560 100X 420MM
- 580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

480

27784

27783

510

27786

27785

540

27788

27787

560

27792

27791

580

27794

27793





TR10 Shimano 105 24v

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio



RODAS

Shimano 105
R7000



TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105



TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm



GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest



PESO*

10,350 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 Carbono Eixo 100x12mm Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado Tapered 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 Hidráulico BR-R7170 2 pistões Discos 160mm Centerlock
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 Hidráulico BR-R7170 2 pistões Discos 160mm Centerlock

RODAS

ARO	Shimano WH-RS171 700C x 622x19 Alumínio 24 furos.
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS171 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS171 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffiro PRO V 700 x 28C TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffiro PRO V 700 x 28C TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 Coroa 52-36D 2x12-speed. Comprimento do braço: - 490: 170mm - 510: 172,5mm - 540: 172,5mm - 560: 175mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 105 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Tipo Brazed-on 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 RD-R7100 12v
ALAVANCA	Shimano 105 DUAL CONTROL LEVER 12v
CASSETTE	Shimano 105 11-34D 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time Alumínio 31.6mm Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time Alumínio 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: - 490: 400mm - 510: 420mm - 540: 420mm - 560: 440mm - 580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

	25927	25926
490	25929	25928
510	25931	25930
540	25933	25932
560	25935	25934



TR10 Shimano 105 24v Importada



NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano 105
R7000

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

10,350 kg

QUADRO

QUADRO

700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On

GARFO

TR10 | Carbono | Eixo 100x12mm | Flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado Tapered | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

RODAS

ARO

Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Zaffiro PRO V | 700 x 28C | TPI

PNEU TRASEIRO

Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano 105 | Coroa 52-36D | 2x12-speed.

Comprimento do braço:

- 490: 170mm
- 510: 172,5mm
- 540: 172,5mm
- 560: 175mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano 105 | 12v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100 | 12v

ALAVANCA

Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12v

CASSETTE

Shimano 105 | 11-34D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único

PEDAL

Plataforma

SELIM

Fizik Antarex

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 34.9mm

FITA DE GUIDÃO

TSW preta

GUIDÃO INTEGRADO

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento:

- 490: 400mm
- 510: 420mm
- 540: 420mm
- 560: 440mm
- 580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

490

29146

29145

510

29148

29147

540

29150

29149

560

29152

29151

580

29154

29153





TR10 Tiagra 20v

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano
700c

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

11,070 kg

QUADRO

QUADRO

700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On

GARFO

TR10 | Alumínio | Eixo 100x12mm | Flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm

FREIO TRASEIRO

Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO

Shimano RS | 700C x 622x19 | Alumínio | 28 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

PNEU TRASEIRO

Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Tiagra | Correas 52-36D | 2x10-speed.

Comprimento do Braço:

- 490: 170mm
- 510: 172,5mm
- 540: 172,5mm
- 560: 175mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano HG54 | 10v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tiagra | Tipo Brazed-on | 2x10 velocidades

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tiagra | 10 velocidades

ALAVANCA

Shimano Tiagra | DUAL CONTROL LEVER | 10 velocidades

CASSETE

Shimano HG-500 | 11-34D | 10v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-RS500-PA | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único

PEDAL

Plataforma

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 34.9mm

FITA DE GUIDÃO

TSW preta

GUIDÃO INTEGRADO

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento:

- 490: 400mm
- 510: 420mm
- 540: 420mm
- 560: 440mm
- 580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

490

25936

25937

510

25938

25939

540

25940

25941

560

25942

25943

580

25944

25945





TR10 Tiagra 20v Importada

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano
700c

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

11,070 kg

QUADRO

QUADRO

700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On

GARFO

TR10 | Alumínio | Eixo 100x12mm | Flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm

FREIO TRASEIRO

Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO

Shimano RS | 700C x 622x19 | Alumínio | 28 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

PNEU TRASEIRO

Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Tiagra | Coroas 52-36D | 2x10-speed.

Comprimento do Braço:

- 490: 170mm
- 510: 172,5mm
- 540: 172,5mm
- 560: 175mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano HG54 | 10v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tiagra | Tipo Brazed-on | 2x10 velocidades

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tiagra | 10 velocidades

ALAVANCA

Shimano Tiagra | DUAL CONTROL LEVER | 10 velocidades

CASSETE

Shimano HG-500 | 11-34D | 10v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-RS500-PA | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único

PEDAL

Plataforma

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 34.9mm

FITA DE GUIDÃO

TSW preta

GUIDÃO INTEGRADO

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento:

- 490: 400mm
- 510: 420mm
- 540: 420mm
- 560: 440mm
- 580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

490

29155

29156

510

29157

29158

540

29159

29160

560

29161

29162

580

29163

29164

TSW

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

© 2023 TSW. Todos os direitos reservados.

TR30 Tourney 14v

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio


RODAS

TSW
T7000

SHIMANO

TRANSMISSÃO

2x14v
Shimano
Tourney A070


TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm


GUIDÃO

Alumínio
Quest


PESO*

11,3 kg
(560)

QUADRO

QUADRO	Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Suporte de freio Side pull, BSA 73 x 34.7mm, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Tamanho máx. pneu 28C, 2 Suportes de caramanhola
GARFO	TR30, Aço, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Ø 44 mm, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	TSW Side Pull, Alumínio
FREIO TRASEIRO	TSW Side Pull, Alumínio

RODAS

ARO	TSW T7000, 700c, Alumínio, 32 raios, V-Brake
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
CUBO TRASEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
PNEU DIANTEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
PNEU TRASEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SHIMANO TOURNEY A070 2 coroas 50/34D
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney A070, 2v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney A070, 7v
ALAVANCA	Shimano Tourney ST A070, Dual control lever, 2x7v
RODA LIVRE	Shimano TZ500, 7v, 14-28D
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, Com rolamento 110 x 34.7mm

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 27.2mm, Fixação por parafuso único
SELIM	TSW Road
ABRAÇADEIRA	Quest, Alumínio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW EVA preta
GUIDÃO E SUPORTE	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão Quest 110 x 31.8 mm x 7°

TAMANHO DO QUADRO

	25919	25918
510	25921	25920
540	25923	25922



BICICLETA MONTANHA

XC/Endurance/Sport

Rage

Carbon 2

NEW

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Judy
Rock Shox**RODAS**30mm
ZTTO**12V****TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***12,400 kg
(+/- 5% de
variação)

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA Suspensão Rock Shox Judy, Eixo de 15mm, Ahead set, Tapered 1.1/8 x 1.5", OLD 110mm, Ar, Trava Remota, Off Set 51mm, Disco 160 < 220mm, Suporte de freio direct mount, Curso 120mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered, integrado, Rolamento 52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

FREIO TRASEIRO Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

DISCO TRASEIRO Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

RODAS

ARO/RAIO Aro ZTTO, Alumínio, Tubeless, 30 mm interno, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

RODAS

PNEU TRASEIRO Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano, Single, Coroa 34T., Coroa em Aço, Braço em Alumínio, 175mm

CORRENTE Corrente 12S, Shimano, Modelo CN-M6100

CÂMBIO TRASEIRO Shimano, 12 Velocidades, Alumínio, Deore, Modelo RD-M6100

ALAVANCA Shimano, EZ-Fire, Modelo SL-M6100, 12 Velocidades, Deore

MANETE Shimano, Hidráulico, Modelo BL-MT501, Alumínio

CASSETTE Shimano, Index, 12 velocidades, 10/51T., Modelo CS-M6100, Hiperglide

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, Rolamentos, Nylon, Press Fit, Modelo MT500

COMPONENTES

PEDRAL Inglês 9/16, Preto, Alumínio

CANOTE Quest, Alumínio, 31.6 x 350 mm, Com carrinho

SELIM Promend, Trilho de aço, Modelo Aiifer

MANOPLA MTB, Preta, Light

GUIDÃO X-Time, Alumínio, Reto, 31.8 x 740 mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO X-Time, Ahead, Alumínio, 31.8 x 80 mm / +7°

TAMANHO DO QUADRO

S

27004

27005

M

27006

27007



Nazca
SR DEORE 12V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour

RODAS

30mm
A30 Quest

TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano Deore
6100

FREIO

Hidráulico
Shimano
MT200

PESO*

-

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanholas, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall

CÂMARA DE AR

Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6 x 350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L	XL
S	26998	-	-	-
M	26999	27000	-	-
L	27001	27002	-	-
XL	27003	-	-	-



Nazca

XCM 12V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

12.650 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanholá, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T10000 / XT30 e A30, Alumínio, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Bloagem

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	25982	25983
S		
M	-	-
L	-	-
XL	25988	



Nazca
XCR 12V

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
XCR 32 SR Suntour

RODAS

30mm
A30
QUEST

12V

TRANSMISSÃO

1x12v



FREIO

Hidráulico
Shimano

PESO*

12,90 kg

QUADRO

QUADRO

RAVA NAZCA 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Tapered Semi-Integrada 44x55mm | Boost 148x12mm | Mov. Central BSA 34.7 x 73mm | Canote 31.6mm | Post Mount | Rota para canote retrátil | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Compatível com Pneu 2.40 (cravos baixos)

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 100mm | Ar | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Semi-Integrada 44x56mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

RODAS

ARO

Quest A30 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm

CORRENTE

Sram Eagle | 12 velocidades

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 velocidades

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 velocidades | Rapid Fire plus

CASSETTE

Sram SX Eagle | 12 velocidades | 11-50t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-MT501 | BSA

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm

SELIM

Promend MTB | Vazado | SD-569

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | Blocação | 34.9mm

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 70mm x 31.8mm | +/-7°

PEDAL

Plataforma | Alumínio

TAMANHO DO QUADRO

M

27008

27009

L

27010

27011



Rakan

CUES 10V

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

Alumínio
XT 1500

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Cues
U6000

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço tamanho: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 300-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, c/ rolamento BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17° Tamanho S: 70x31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26990	26991
M	26992	26993
L	26994	26996
XL	26997	-



Rakan**CUES 9V****NEW****QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
RAVA**RODAS**Alumínio
XT 1500**TRANSMISSÃO**1x9v
Shimano Cues
U4000**FREIOS**Hidráulico
Shimano
MT200**QUADRO****QUADRO** Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm**SUSPENSÃO DIANTEIRA** RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado**FREIOS****FREIO DIANTEIRO** Shimano MT200, Hidráulico**FREIO TRASEIRO** Shimano MT200, Hidráulico**DISCO DIANTEIRO** Shimano RT-10 160mm**DISCO TRASEIRO** Shimano RT-10 160mm**RODAS****ARO** X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos**CUBO DIANTEIRO** Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock**CUBO TRASEIRO** Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock**PNEU DIANTEIRO** Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall**PNEU TRASEIRO** Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall**CÂMARA DE AR** Arisun, Válvula presta**TRANSMISSÃO****PEDIVELA** Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço Tamanho: S: 170mm Braço Tamanhos: M/L/XL: 175mm**CORRENTE** KMC, 9v**CÂMBIO TRASEIRO** Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow+**ALAVANCA** Shimano CUES SL-U4000, 9v, Rapidfire+, Optislick**CASSETTE** Shimano CUES CS-LG 300-9, 9v, 11 - 46D, Linkglide**MOVIMENTO CENTRAL** Shimano MT501, BSA**COMPONENTES****CANOTE** X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm**SELIM** Rava MTB, Vazado**ABRAÇADEIRA** X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação**MANOPLA** Rava, Borracha**GUIDÃO** X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°**SUPORTE DE GUIDÃO** X-time, Alumínio, -17°
Tamanho S: 70x31.8mm
Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm**TAMANHO DO QUADRO**

S	26984	-
M	26986	26985
L	26988	26987
XL	26989	-

**RAVA***Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

ESSA 8V

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
RAVA

**RODAS**

Alumínio
XT 1500

**TRANSMISSÃO**

1x8v
Shimano ESSA
U2000

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano ESSA U2000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm
Braço Tamanho: M/L/XL: 175mm

CORRENTE TEC, 8v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano ESSA RD-U2000, 8v

ALAVANCA Shimano ESSA SL-M315, 8v

CASSETTE Shimano HG400, 8v, 11 – 45D, Index

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm

SELIM Rava MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação

MANOPLA Rava, Borracha

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, -17°
Tamanho S: 70x31.8mm
Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26978	-
M	26979	26980
L	26981	26982
XL	26983	-



Rakan

CUES 10V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



RODAS

Xt1000



TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Cues



FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES, Coroa 32D
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 400-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2x350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

S	25975	25976
M	25977	-
L	-	-
XL	-	-



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**SHIMANO OURO**Componentes
com qualidade
Shimano**16V****TRANSMISSÃO**2x8v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO ***

14,950 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun 29x2,10"

PNEU TRASEIRO

Arisun 29x2,10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Altus FC-M315-2, 2 Coroas 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8V / TEC 8V

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano FD-M315-TS, 2v, Top Swing, HyperDrive

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 16v, Rapid Fire plus

CASSETTE

Shimano HG400, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

Rava, Trilho de aço

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -9°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO**S**

25592

-

25594

M

-

-

-

L


25598

-



BICICLETAS URBANAS

Endurance/City/Sport



Pressure

Plus 21V SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" – Tapered, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 7V/TEC 7V
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETTE	Shimano HG200-7, 7v, 14-34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25970	25971
M	25972	25973
L	25974	



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Trava remota, Mola, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroa 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETTE	Shimano HG200-7, 7v, 14-34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	22424	25964	25965
M	22425	25966	25967
L	22426	25968	25969



Pressure

21V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Mola, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTEIRO

X-time, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Eixo 9x100mm, Preto, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Eixo 9x135mm, Preto, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

PNEU TRASEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio

RODA LIVRE

Shimano, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

RAVA Urban

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	-	-	-	-	-	-
M	26830	26826	26827	26828	26829	-
L	-	26832	-	-	-	-





QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



GRUPO

Componentes
com qualidade



TRANSMISSÃO

3x7v
X-time ou Saiguan



FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO

29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Suporte freio Standart, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm (Semi integrada), Largura máxima pneu 2.20 (cravos baixos), Central BSA 68 x 34.7mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

RAVA, Aço, Ahead set, Curso 100mm, OLD 100x9mm
Mega over 44mm, Semi-integrada, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Blocação, 9x100mm, Esferado, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Blocação, 9x135mm, Esferado, Rosca, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

PNEU TRASEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

3 Coroas 42/34/24D, Coroas em aço, Braço em Aço revestido de Nylon, 170mm

CORRENTE

TEC, 7v, C/ conector

CÂMBIO TRASEIRO

X-time ou Saiguan, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

X-time ou Saiguan, 3v, Dual pull, Abraçadeira 31.8mm

ALAVANCA

X-time ou Saiguan, 3x7v, EZ-Fire, Integrado manete

RODA LIVRE

X-time ou Saiguan, Index, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-time ou Saiguan, BSA, Ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês 9/16, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, Sem carrinho

SELIM

RAVA, modelo mtb, trilho aço, c/ castanha

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, mtb, light

GUIDÃO

X-time, Aço, Reto, 31.8mm, Largura 680mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, +/-7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L		
S	26946	26945	26944	-	-
M	26949	26948	26947	26953	26954
L	26952	26951	26950	-	26955



Starter

21V

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**GRUPO**

Componentes
com qualidade

**TRANSMISSÃO**

3x7v
X-time ou Saiguan

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO**QUADRO**

RAVA STARTER 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Suporte freio a disco Standard | Direção Mega over | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | 2 furos para suporte de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA | Curso 100mm | Aço | Eixo blocagem 100x9mm | Freio disco Standard

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Mega Over

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

FREIO TRASEIRO

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

DISCO DIANTEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS**ARO**

XT1500 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-Time | Esferado | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

X-Time | Esferado | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

RODAS**PNEU TRASEIRO**

Beyond | Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

X-Time | Nylon | Engrenagem Tripla

CORRENTE

Tec | 21v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TZ-31 | 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v

ALAVANCA

X-Time | Rapid Fire | 3x7v

RODA LIVRE

Shimano TZ-500-7 | Index | 7v

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time | Eixo ponta quadrada | 34.7 C/ Rolamento 122.5mm

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time | Aço | 27.2mm

SELIM

Rava | Trilho aço com castanha

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm

MANOPLA

RAVA | Borracha | Preto

GUIDÃO

X-time | Modelo reto | Aço | Tamanho: 675mm x 31.8mm

SUPORE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | +/- 7°

TAMANHO DO QUADRO

S	26969	-	26970	-	-
M	26971	26972	26973	26974	-
L	26976	-	26977	-	-





QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano



TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central English BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	29", XT1000/XT1500, Alumínio 6061, 32 Furos, Parede dupla 19 mm, Válvula Americana
CUBO DIANTEIRO	X-time, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-time, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, 42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v / TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano, 3v, down-swing, dual pull, Abraçadeira 34.9mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Rapidfire Plus
RODA LIVRE	Shimano TZ-500, 7v, 11-28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

	16"	18"
25962	25962	26967
25963	25963	26968



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**ARO**

29"

**TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**Disco
X-time**QUADRO**

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 29", Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Graham 29x2.20", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Graham 29x2.20", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-time, Alumínio, 3v, Comprimento do braço 170mm, Coroa 42-34-24D, Aço revestido com nylon
CORRENTE	TEC, 7v / PYC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Top pull, Aço
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 - 28D

MOVIMENTO CENTRAL	X-time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, MTB, Trilho de aço
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm, blocação
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

15.5"

-

19934

-

17"

-

19937

19938



Compre pelo B2B do Grupo JPP



AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL,
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL
BIKE@GRUPOJPP.COM.BR
(33) 3277-3030
WWW.GRUPOJPP.COM.BR