



GRUPO
JPP

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

1 dezembro, 2025

FIQUE ATENTO(A) A VERSÃO DESTES CATÁLOGO.
ELE PODE SER ATUALIZADO SEM AVISOS PRÉVIOS.



MANTENHA A VERSÃO ATUALIZADA! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS OU INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ICONES UTILIZADOS



OS PRODUTOS COM ESSE SELO TEM SUA **EMBALAGEM CATEGORIZADA COMO OEM.**



O **PESO** DOS PRODUTOS PODE **VARIAR +/- 5%** DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, DIÂMETRO, COR E MATERIAL.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM ESTE ÍCONE ESTÃO COM O ESTOQUE ZERADO MAS JÁ FOI **SOLICITADO** NOVOS **LOTES.**



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM PREÇOS REDUZIDOS E PERMANECERÃO NO CATÁLOGO ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** FORAM PROJETADOS PELA NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM UMA NOVA CONFIGURAÇÃO.

CLIQUE NO  E ACESSE A CATEGORIA DESEJADA

 **BICICLETAS INFANTIS**

 **QUADROS**

 **SUSPENSÕES E GARFOS**

 **TRANSMISSÃO E FREIOS**

 **RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS**

 **COCKPIT**

 **PNEUS E ACESSÓRIOS**

 **CAPACETES, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS**

 **PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

 **PEÇAS DE REPOSIÇÃO E UPGRADES TSW E QUEST**

 **FERRAMENTAS E SUPORTES**

 **SUPLEMENTOS**

 **COMBOS E KITS**



A white line art illustration of a child's bicycle is centered on a dark background. The bicycle is shown from a side profile, facing right. It features a diamond frame, a seat, handlebars, a front headlight, and two wheels with spokes. The text 'CATÁLOGO DE BICICLETAS INFANTIS' is overlaid on the center of the bicycle.

CATÁLOGO

DE BICICLETAS INFANTIS

RAVA**PRESSURE JR 20"****% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Direção Mega Over, Disco Post Mount, Caixa BSA, 135x9mm, Canote 27.2mm, Largura máxima de pneu 20x2.2"	Eixo Central	Ponta quadrada, 34.7mm, 115mm, Aço, rolamentos
Suspensão Dianteira	Rava, 20", Aço, Ahead Set, 100x9mm, Disco Standard (IS)	Cassete	Roda Livre, 7v, 14-28D, Index
Movimento de Direção	ZS44/ZS44mm, semi-integrado	Câmbio Traseiro	Shimano RDTZ31A, 7v, Index
Conjunto de Freio	X-Time, Mecânico	Alavanca/Manete	Shimano Revoshift, 7v
Disco de Freio	X-time, Aço, 160mm, Parafuso	Pedal	Plataforma, Nylon, Preto
Aro / Raio	Rava, 20", Alumínio, 36 furos, Parede dupla, Raio: Preto, aço, Niple: preto, aço	Canote	X-Time, Aço, 27.2mm, Comprimento 250mm, castanha
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, 100x9mm, Disco Parafuso	Selim	Rava, castanha, trilho de aço
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, 135x9mm, Disco Parafuso	Abraçadeira	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Blocação
Pneu	20x2.10"	Manopla	TSW light, preto
Câmara de Ar	20", Válvula americana	Guidão	X-Time, Aço, Rise bar, 31.8mm, Largura 620mm
Pedivela	Aço, Single, Coroa: 40D, Aço, Comprimento do braço 160mm	Suporte de Guidão	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 90mm
Corrente	Tec, 7v	Peso (kg)	13,1 kg

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
22957	Único		1



TSW

POSH 20"



**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**



02

01

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Descanso lateral
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20", Alumínio, 36 furos, Parede única, Raio: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, esferado, Somente para v-brake
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, esferado, Rosca, Somente para v-brake
Pneu	20x2.10"
Câmara de Ar	20", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm rosca fina
Corrente	1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Infantil, nylon, rosca fina
Canote	Aço, Cromado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Infantil, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Passeio, Tropical, Cromado, 22.1mm, largura 500 mm
Suporte de Guidão	Caneta, Alumínio, Standard, Expander

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18209	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18210	Único		1



TSW

RETRÔ 20"



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



02

01

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x180mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	20x2.125"
Câmara de Ar	20", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Corrente	Bronze SLC, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	retrô, nylon
Canote	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18211	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18213	Único		1



RAVA**NINA TEEN 20"****% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

01



02

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	20", Alumínio, 28 furos, Parede única, Raio: preto, aço, 2x190mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
Pneu	20x2.125"
Câmara de Ar	20", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Corrente	Bronze Maya, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, sueco 1/2
Canote	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Selim	Retrô, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 550mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17408	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17409	Único		1



TSW

TCROSS 16"


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


Quadro	Hardtail, 16", Aço, Direção Over, Freio V-Brake, Cabeamento Externo, Porta corrente de Nylon
Suspensão Dianteira	TSW, 16", Ahead Set, Trava remota, 100x9mm, crown alumínio, Lower Leg de aço
Movimento de Direção	ZS44/ZS44mm, semi-integrado
Conjunto de Freio	V-Brake Aço
Manete	Manete tipo MTB nylon com regulagem
Aro / Raio	16", Alumínio, Parede simples, Preto, Raio: zincado
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
Pneu	16x2.125"
Câmara de Ar	16", Válvula americana

Pedivela	Monobloco, Preto, 115mm, Coroa 24D, Aço
Corrente	1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado
Roda Livre	16D
Pedal	Infantil, Nylon, sueco 1/2, Preto
Canote	Aço, 25.4mm
Selín	Infantil, Preto, Com castanha
Abraçadeira	Parafuso Integrada quadro
Manopla	Nylon
Guidão	Guidão Cross 22.2mm, Aço, (Possui acessório de Guidão TSW)
Suporte de Guidão	Alumínio, Over Head Set

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
17406	Único		1



TSW

POSH 16"



01

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente aço, Roda lateral reforçada emborrachada, Paralamas de aço com haste, Sinalizador sonoro
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16", Aço, Parede simples, Raio: preto, aço
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
Pneu	16x2.125"
Câmara de Ar	16", Válvula americana

Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm rosca fina, coroa 32D
Corrente	Importada, 1v, Comum
Eixo Central	45mm, Esferado
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Infantil, nylon, suco 1/2, Branco
Canote	Aço, Cromado, 25.7mm
Selim	Infantil, castanha
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	Curvo, Aço, 25.4mm
Suporte de Guidão	Alumínio, Chanfrado

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18204	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18205	Único		1



TSW**RETRÔ 16"****PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço, Roda lateral suporte em aço	Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake	Corrente	Bronze SLC, 1v
Movimento de Direção	Standard (Rosca)	Eixo Central	Esferada, 45 mm
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata	Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Manete	Nylon, anatômica infantil	Pedal	retrô, nylon
Aro / Raio	16", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x135mm	Canote	Aço, zincado, 25.4mm, Comprimento 200mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca	Selim	Retrô, castanha
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca	Abraçadeira	Blocagem
Pneu	16x2.125"	Manopla	Borracha
Câmara de Ar	16", Válvula americana	Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
		Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
18207	Único		1



RAVA**NINA TEEN 16"****% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**


01




02

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16", Alumínio, 20 furos, Parede única, Raio: zincado
Cubo Dianteiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada, Rosca
Pneu	16x2.125"

Câmara de Ar	16", Válvula americana
Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Corrente	Importada, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado, 50mm
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, sueco 1/2
Canote	Aço, 25.4mm
Selim	Infantil com suporte de apoio
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Nylon
Guidão	Cross, Aço, 25.4mm
Suporte de Guidão	Chanfreado, Aço

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17404	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17405	Único		1



TSW**MOTION 12"**NOVA
CONFIGURAÇÃO

Quadro	Balance, 12", Alumínio 6061, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, 12", Alumínio
Movimento de Direção	Head Set, Semi-Integrado, Esferado
Conjunto de Freio	Tambor, Maçaneta de Nylon
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	12", Aço, Raio: Preto, 2.0 mm
Cubos	Aço, com esfera, Eixo de 9 mm
Pneu	12x2.25", SLIN

Câmara de Ar	12", válvula americana
Selim / Canote	Aço, 22mm, selim integrado
Abraçadeira	Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Alumínio, Reto, 25.4, largura 400mm
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24977	Único		1



TSW**STEPS 12"****% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

Quadro	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rídigo, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Direção	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	12x2.25", SLIN
Câmara de Ar	12", válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Infantil, Nylon

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24974	Único		1



TSW

STEPS II 12"

NOVA CONFIGURAÇÃO




01




02

Quadro	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Direção	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King 12" 2.25"
Câmara de Ar	12", válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26814	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	26815	Único		1



RAVA**SUNNY 12"****PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

Quadro	Balance, 12", Aço
Garfo	Rava, Rígido, 12", Aço
Movimento de Direção	Bucha
Aro / Raio	Aro 12", Nylon
Pneu	EVA, semi-rígido

Canote	Selim integrado
Selim	Aço, 25.4mm
Manopla	Borracha
Guidão	Integrado, reto, Aço

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
17500	Único		1



RAVA**BUDDY II 12"****NOVA CONFIGURAÇÃO**


01




02

Quadro	Buddy II, 12", Nylon
Garfo	RAVA, 12", Nylon, Eixo 9mm
Movimento de Direção	Mega Over Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Alumínio, Válvula Americana
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King, 12x2.25"

Canote	RAVA, Infantil, Aço
Selín	Espuma
Abraçadeira	X-time, Blocação, Alumínio
Manopla	Borracha
Guidão	RAVA, Integrado, Infantil, Nylon
Suporte de Guidão	RAVA, Integrado com guidão, Nylon

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27231	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27232	Único		1





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

QUADROS

TSW**QUADRO FULL QUEST 29"**

PÁGINA 1/2 QUADROS





QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Full Suspension
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono
Cinemática	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 160mm
Curso Traseiro	100mm/120mm
Curso Suspensão	100mm/120mm

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Padrão Suspensão Traseira	Standard
Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	2,1 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
Trava Remota	Rockshox One Lock 2

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27348	28024	S	
	27350	-	M	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	-	28025	S	
	27351	-	M	



TSW

QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinemática	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	510mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-		28020	S	
-		28022	L	



TSW

QUADRO NUUK 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO NUUK 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS



Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7", Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL: 80mm
-------------------	--

Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)
----------------------	--

01

Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
28035	M	
28038	L	



TSW

QUADRO MAVERICK

PAGINA 1/2 QUADRO





QUADRO MAVERIK

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Uso Recomendado	Speed
Quadro	700c, Alumínio 6061, Cabeamento ICR, O.L.D. 142x12mm TRUE AXLE, Uso de abraçadeira 34.9mm e canote 31.6mm, câmbio dianteiro Braze-On, 2 furos para suporte caramanhola
Garfo	TSW, Alumínio, 700C, Tapered 1-1/8" to 1.5", O.L.D: 100x12mm thru-axle
Movimento de direção	Tapered Integrado, ICR, Rolamentos 51.8x51.8mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit, 86.5mm
Uso do freio	Flat mount
Acompanha	Eixo + Gancheira
Peso quadro + Eixo	1,970 kg
Peso Garfo de Alumínio	870g
Peso Conjunto	2,840 kg

01

Código	Tamanho	Cor
27761	490	
27763	510	
27765	540	
27767	560	
27769	580	

02

Código	Tamanho	Cor
27760	490	
27762	510	
27764	540	
27766	560	
27768	580	

03

Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
28255	510	
28256	540	
28257	560	



TSW**QUADRO CX**

PAGINA 1/1 CARACTERÍSTICAS



Uso Recomendado	Gravel
Quadro	700c, Alumínio 6061, Cabeamento ICR, O.L.D. 142x12mm TRUE AXLE, Uso de abraçadeira 34.9mm e canote 31.6mm, 9 furos para suporte caramanhola/bagageiro.
Eixo	158mm
Garfo	TSW, Alumínio, 700C, Tapered 1-1/8" to 1.5", O.L.D: 100x12mm thru-axle, 8 furos para bagageiro/suporte de caramanhola
Movimento de direção	Tapered, ICR 52/52, Rolamentos 51.8x51.8mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit, 41 x 86.5mm
Uso do freio	Flat mount, 140mm
Acompanha	Eixo, Gancheira, Movimento de Direção e Quadro
Peso	Quadro + Eixo: 2,10kg Garfo + Eixo: 850g

Código	Tamanho
27771	S
27772	M
27773	L
27774	XL





QUADRO FREERIDE



Uso Recomendado	Freeride
Material	Alumínio
Caixa de Direção	44x55mm - Tapered
Padrão da Caixa Central	BSA, 68mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	31,8mm
Eixo Traseiro	135mm
Canote	27,2mm
Suporte de Caranhola	01
Sistema de Freio	Post Mount
Peso (kg)	2,25 kg

Código	Tamanho	Cor
27741	13.5" pol.	
27249	13.5" pol.	
27250	13.5" pol.	
27251	13.5" pol.	
27252	13.5" pol.	



KIT RAVA LADY

RAVAPAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)





01

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos
02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos





KIT RAVA LADY

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ nipple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



KIT RAVA STORM 12V DEORE



PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
	29773	S			29774	M			29776	M	
	29775	M			29777	L					
	29778	L									

QUADRO RAVA STORM 29" 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo





KIT RAVA STORM 12V DEORE

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

Cockpit

Movimento de Direção	Tapered Semi-Integrado (ZS) Alumínio / Aço
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio
Kit Montagem	Guidão Reto RAVA com 9° backsweep, 680x31.8mm, Aço. Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio. Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio. Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 286 x 2,0mm 64 unidades Niple aço 12mm 72 unidades
Aro	ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 2 unidades
Pneu	Arisun Mount Bona Skinwall Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.35" Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Preto 2 unidades

Transmissão 12v e Freio

Pedivela	Coroa 32T BCD 104 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Alumínio e aço 1 unidade
Eixo Central	34.7mmx110mm Selado Rolamentado 1 unidade
Alavanca	Alavanca Shimano M6100 12v Display optical 1 unidade
Cambio e alavanca	Câmbio DEORE 12v Roldanas 12 x 12 1 unidade
Cassete	RAVA TX 12v Alumínio e aço Compatível com Freehub HG Escalonamento 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50) 1 unidade

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Starter Espuma Trilho de aço 1 unidade
Suspensão	Rava Curso de 100mm Espiga Tapered Funcionamento a Mola Ajuste de preload Trava no guidão Eixo de 9mm Tipo de Freio Direct Mount 1 unidade
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocagem Rolamentado Freehub HG 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
Corrente	Importada 12v Alumínio e aço 1 unidade
Manete de freio	RAVA Sistema de Frenagem Hidráulica Alumínio e aço 1 par
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro Sistema de Frenagem Hidráulica Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Conduites	Mangueiras de freio Conduites de transmissão
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 4 unidades
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par



KIT RAVA STORM 12V

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03









*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
	29412	S			29413	M			29415	M	
	29414	M			29416	L					
	29417	L									

QUADRO RAVA STORM 29" 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



KIT RAVA STORM 12V

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)



Cockpit

Movimento de Direção	Tapered Semi-Integrado (ZS) Alumínio / Aço
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio
Kit Montagem	Guidão Reto RAVA com 9° backsweep, 680x31.8mm, Aço. Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio. Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio. Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade

Manopla MTB

Preto
PVC / TPR
1 par

Selim

Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 286 x 2,0mm 64 unidades Niple aço 12mm 72 unidades
Aro	RAVA, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm 2 unidades
Pneu	Arisun Mount Bona Skinwall Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.35" Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Preto 2 unidades

Suspensão

Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo

Dianteiro e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Rolamentado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro

20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 12v e Freio

Pedivela	Coroa 32T BCD 104 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Alumínio e aço 1 unidade
Eixo Central	34.7mmx110mm Selado Rolamentado 1 unidade
Cambio e alavanca	Alavanca RAVA TX 12v Display optical Câmbio RAVA TX 12v Roldanas 12 x 12 1 unidade
Cassete	RAVA TX 12v Alumínio e aço Compatível com Freehub HG Escalonamento 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50) 1 unidade
Corrente	Importada 12v Alumínio e aço 1 unidade

Manete de freio

RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites

Mangueiras de freio
Conduites de transmissão

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par



KIT RAVA STORM 13V

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
	29418	S			29419	M			29421	M	
	29420	M			29422	L					
	29423	L									

QUADRO RAVA STORM 29" 13v

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



KIT RAVA STORM 13V

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)



Cockpit

Movimento de Direção	Tapered Semi-Integrado (ZS) Alumínio / Aço
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio
Kit Montagem	Guidão Reto RAVA com 9° backsweep, 680x31.8mm, Aço. Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio. Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio. Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade

Manopla MTB

Preto
PVC / TPR
1 par

Selim

Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 286 x 2,0mm 64 unidades Niple aço 12mm 72 unidades
Aro	RAVA, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm 2 unidades
Pneu	Arisun Mount Bona Skinwall Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.35" Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Preto 2 unidades

Suspensão

Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo

Dianteiro e Traseiro
Alumínio
Com Blocação
Rolamentado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro

20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 13v e Freio

Pedivela	Coroa 32T BCD 104 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Alumínio e aço 1 unidade
Eixo Central	34.7mmx110mm Selado Rolamentado 1 unidade
Cambio e alavanca	Alavanca RAVA TX 13v Display optical Câmbio RAVA TX 13v Roldanas 12 x 12 1 unidade
Cassete	RAVA TX 13v Alumínio e aço Compatível com Freehub HG Escalonamento 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50) 1 unidade
Corrente	Importada Alumínio e aço 1 unidade

Manete de freio

RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites

Mangueiras de freio
Conduites de transmissão

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par



KIT RAVA GO

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



03



04

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



05



06

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29045	S		2 combos
	29048	M		2 combos
	29054	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29047	S		2 combos
	29053	M		2 combos
	29057	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29046	S		2 combos
	29051	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29050	M		2 combos
	29055	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29049	M		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29052	M		2 combos
	29056	L		2 combos





KIT RAVA GO

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT(100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



**SET RAVA LADY C/ACCESS.**PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O SET

01



02



KIT INCLUSO





SET RAVA LADY C/ACCESS.

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA LADY



Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos





SET RAVA GO LIGHT C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



KIT INCLUSO

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET



QUADRO RAVA GO


Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm



Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30043	M		2 combos
	30046	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30042	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30045	M		2 combos
	30048	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30044	M		2 combos
	30047	L		2 combos





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



05



06



KIT INCLUSO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 1/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS




1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X





RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO

QUADRO PRESSURE 29"

Uso recomendado	Urbano / Estradão
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega over 44mm
Mov. Central	BSA 34.7x68mm
Suporte de freio	Disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	135x9

Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.800g (M)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.20
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocação, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	---

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
Protetor de Coroa
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Indexada
Aço Revestido de Nylon
1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
XT-02
Sistema de Frenagem Mecânico
Alumínio
1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Eixo Central

34.7mm
Selado
122,5mm
Rolamentado
1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
Compatível com transmissões de 7 velocidades
Conector Missing Link TEC 7/8V
1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
19 Fios
Extra Light
1 unidades (cada)

Pedal Plataforma



Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

Conduíte

Conduíte para Freio
Diâmetro de 5mm
Fios Paralelos
Revestimento Interno de Teflon
Aço revestido de nylon
3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
Nylon
6 unidades

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27945	M		2 combos
27946	L		2 combos



**COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES**

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

% PRODUTO ^{EM} LIQUIDAÇÃO



COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO



QUADRO FUSE 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega Over de 44 mm
Mov. Central	BSA 34.7 x 68mm
Suporte de freio	Disc brake IS (international Standard)
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Rota p/ retrátil	Não
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.820g [(M) Variação de +/- 5%]
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocação, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	---

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO



Transmissão e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7
 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduíte

Conduíte para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27949	S		2 combos
	27950	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	27948	S		2 combos



RAVA**RAVA CAVE 29"**

01



02



03

*Pintura
Camaleão

04

*Adesivo
Holográfico



MTB CAVE 29"

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time I Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest I Micro Ajustes I 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest I 31.8 x 740mm I 9° Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time I Blocação I 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25880	S		2 unidades
	25884	M		2 unidades
	25888	L		2 unidades
	25890	XL		2 unidades

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25877	S		2 unidades
	25881	M		2 unidades
	25885	L		2 unidades
	25889	XL		2 unidades

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25879	S		2 unidades
	25883	M		2 unidades
	25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25878	S		2 unidades
	25882	M		2 unidades
	25886	L		2 unidades

*Adesivo Holográfico





MTB NAZCA 29"

Uso recomendado Cross Country XCM

Material Alumínio 6061

Tipo de cabeamento Interno

Tipo de Direção Tapared semi-integrada (44 x 55mm)

Mov. Central BSA 34.7 x 73mm

Suporte de freio Post Mount

Tipo de Eixo (mm) 148x12 (Boost)

Curso Suspensão (mm) 100

Abraçadeira (mm)

34.9

Canote (mm)

31.6

Rota p/ retrátil

Sim

Câmbio Dianteiro

Não suporta

Tamanho Max. de Coroa

38 Dentes

Peso (kg)

1,88kg (Peso referente ao quadro "M")

Pneu Máx. Suportado (pol.)

2.40 (60-622) cravos baixos

Peso Máx. Suportado (kg)

110

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24130	S		2
	24134	M		2
	24138	L		2

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24131	S		2
	24135	M		2
	24139	L		2
	24142	XL		2

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24132	S		2
	24136	M		2
	24140	L		2

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	24129	S		2
	24133	M		2
	24137	L		2
	24141	XL		2





QUADRO RAVA GO 29"



1



2



3



4



5

QUADRO RAVA GO 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.1"
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

03	Código	Tamanho	Cor
	28680	S	
	28684	M	
	28687	L	

01	Código	Tamanho	Cor
	28682	S	
	28686	M	
	28689	L	

04	Código	Tamanho	Cor
	28681	S	
	28685	M	
	28688	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	26665	S	
	26666	L	

05	Código	Tamanho	Cor
	28679	S	
	28683	M	





QUADRO RAVA GO 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.1"
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28613	S		2
	28618	M		2
	28623	L		2

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28612	S		2
	28617	M		2
	28622	L		2

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28615	S		2
	28620	M		2
	28624	L		2

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28616	S		2
	28621	M		2
	28625	L		2





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

SUSPENSÕES E GARFOS

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR



AXON34RLRC - CARBON 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100 / 110
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio / Carbono
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
100mm	21781	10 peças
110mm	21785	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



AION36RLR 29"

Uso recomendado	Enduro / Compatível com E-bike
Curso (mm)	140 / 160
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
140mm	21782	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR34RLR 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia 2cr (Compression Adjust)
Ajuste	Rebound (Retorno)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2550gr - peso da suspensão e eixo

Código	Embalagem
21797	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DUROLUX36R2C2 29"

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	150
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2260gr

Curso	Código	Embalagem
150mm	21778	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DUROLUX38R2C2 29"

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	160 / 180
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	38
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x20 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2650gr - [(peso referente a suspensão 160mm e eixo) Variação de +/-5%]

Curso	Código	Embalagem
160mm	21775	10 peças
180mm	21777	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-AIR 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	250
Funcionamento	Ar
Ajuste	Rebound
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Código Embalagem

20582 10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-COIL 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110X15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2450gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso Código Embalagem

120mm 21802 10 peças



**XCM34 29"**

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3420g

Curso	Código	Embalagem
100mm	21720	10 peças
120mm	21721	10 peças

**XCR32-ATB-RLR-COIL 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower Leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2660gr - peso da suspensão

Código	Embalagem
21805	10 peças



**GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Aço
Espiga	1 1/8" (28.6mm)
Comprimento Espiga (mm)	255mm
Sistema de Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	110x15
Offset (mm)	46mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2700g - peso da suspensão 100mm

Código	Embalagem
21803	10 peças

XCM32 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	47
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3150g

Código	Embalagem
21722	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM30 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5" x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2850 gr - incluindo trava e cabo

Código	Embalagem
20157	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCM30 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2,95kg

Canela	Código	Embalagem
30mm	21723 / 20492	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCT 29"

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	80 / 100
Sistema de Trava	Manual
Material	Alumínio / Aço
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	255
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2900g

Curso	Código	Embalagem
80mm	21725	10 peças
100mm	21724	10 peças



MTB 34 - AHEAD 29"

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.093kg

Código	Embalagem
25353	10 peças



**MTB 34 - 29''**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered 1.5" x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	200
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1868 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Código	Embalagem
20830	10 peças

**MTB 34 - TAPERED 29''**

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.055kg

Código	Curso	Embalagem
25351	120mm	10 peças



**MTB 34 - TAPERED 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Diâmetro da Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1997g

Código	Espiga	Embalagem
25339	Ahead	10 peças
25410	Tapered	10 peças

**MTB 34 - AHEAD 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120mm
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste (mm)	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2046g

Código	Embalagem
25413	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MTB 34 - 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Funcionamento	Ar / Óleo Hidráulico
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2kg

Código	Embalagem
25411	10 peças

MTB 34 - AHEAD 29"

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.142kg
Regulagem	Regulagem de retorno

Código	Embalagem
25354	10 peças



RAVA**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SUSPENSÃO AHEAD SET - 29"**

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard
Peso (kg)	2.625kg

Código	Embalagem
15547	6 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**MTB SALTO - 29"**

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Manual
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Óleo
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Pré-Load
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.364kg

Código	Embalagem
12895	6 peças





SUSPENSÃO OVER - 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Over Ahead Set
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	275mm
Fork Length (mm)	485mm
Crown (mm)	35mm
Funcionamento	Mola
Eixo (mm)	9
Tipo de Freio	Standard
Peso (kg)	2.4kg

Código	Embalagem
26651	10 peças



SUSPENSÃO ROSCA - 26"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código	Embalagem
17870	6 peças




TSW

SUSPENSÃO - 26"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código	Embalagem
17871	6 peças


SR SUNTOUR

SHOCK TRIAIR2 3CR TR

Uso recomendado	Downhill / Enduro / Freeride
Tamanho (mm)	205 x 60
Sistema de Ajuste	Rebound Com 8 Cliques
Material	Alumínio
Funcionamento	Ar / 3cr / Pistão Flutuante
Tipo de Eixo (mm)	110x15 Boost
Fixação	Trunning
Peso (kg)	480g

Código	Embalagem
21813	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SHOCK DeLuxe Select+

Material	Alumínio
Sistema de Trava	Manual
Tipo de Amortecedor	Solo Air / RL (air)
Força de Bloqueio	430
Eixo	Trunnion
Corpo	Standard
Ajuste de amortecedor	Extl Rebound, 2 posição (Abrir e Fechar)
E-bike	Compatível
Tamanho (mm)	165x40mm
Peso (g)	366g (Shock e Bucha)

Código	Embalagem
22711	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



QUEST

GARFO RÍGIDO MTB 29"

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	+/-865g

Código	Espiga	Embalagem
23226	Ahead set	10 unidades
23227	Tapered	10 unidades





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO RÍGIDO MTB 29''

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	959gr - Com a blocagem

Código	Espiga	Embalagem
23228	Ahead set	10 unidades
23229	Tapered	10 unidades





GARFO RÍGIDO ROAD 700c

Compatibilidade	Road bike - TR01 Modelo Endurance
Material	Carbono
Espiga	Tapered / carbono
Comprimento Espiga	300
Tipo de Eixo (mm)	100x12 eixo passante
Suporte de freio	Direct mount
Largura máx. pneu (mm)	32
Peso (kg)	425g

Código	Espiga	Cor
22887	Tapered	





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

TRANSMISSÃO E FREIOS



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA + COROA + MOV. CENTRAL

Característica	1 Coroa offset 3mm Direct mount Mov. Central
Eixo	Ø24 x 120 mm
Material	Alumínio / Aço
Braço	170 mm
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®
Chainline	49 mm 52 mm (boost)
Mov. Central	BSA Ø24 mm
Peso	850gr - peso referente braço, coroa e mov. central

Código	Coroa	Embalagem
22760	30D	5 peças
22759 / 22855	32D	5 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA + COROA SINGLE

Característica	1 Coroa Direct mount
Eixo	Ø24 x 120 mm
Material	Alumínio
Braço	170 mm
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®
Chainline	49 mm 52 mm (boost)
Eixo	Ø24 mm
Peso	780 g (C/ engrenagem 32T)

Código	Braço	Embalagem
18120	170mm	5 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA COM 3 COROAS

Característica	Coroas fixas 40/30/22D
BCD	69 mm / 64 mm
Material	Braço Alumínio / Coroas aço
Braço	170 mm
Coroa	40/30/22D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	794g

Código	Braço	Embalagem
20476	170mm	10 peças



X-TIME**PEDIVELA COM 2 COROAS ROAD**

Característica	Coroas fixas 53/39D
BCD	130mm
Material	Braço Alumínio / Coroas aço
Braço	170 mm
Coroa	53/39D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	-

Código	Braço	Embalagem
12660	170mm	12 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA COM 3 COROAS**

Característica	Pedivela 3 Coroas 42/34/24D fixas
Eixo	Não possui
Material	Braço Alumínio Coroas: aço
Braço	170 mm
Coroa	42/34/24D
Chainline	-
Mov. Central	Ponta quadra
Peso	803g

Código	Braço	Embalagem
15470	170mm	5 peças

**ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO**

Característica	Integrado ø24 x120 mm, Material de alta resistência e rigidez
Material	Alumínio
BCD	104/64 mm
Peso	880g

Código	Embalagem
28634	1 peça



**ENGRENAGEM DUPLA C/ BRAÇO**

Característica Braço de alumínio com 170mm, Coroas 36/22D, Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês), Engrenagem dupla, Fixas de aço, Preto, Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada

Material Braço: Alumínio, Coroas 36/22D: Aço, Rosca do pedal: 9/16

Conjunto de Coroa 36/22D

Tamanho do Braço 170 mm

Peso 686g

Código **Embalagem**

20504 10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA EIXO CENTRAL 50mm**

Característica 50mm | 3 peças

Material Aço

Braço 175 mm

Mov. Central Colar

Medida do Eixo do Pedivela 9/16

Código **Braço** **Embalagem**

04477 175mm 10 peças

IMPORTADO

**ENGRENAGEM TRIPLA C/ BRAÇO**

Característica

- Protetor De Coroa
- Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês)
- Indexada

Material Aço revestido de nylon

Braço 170 mm

Coroa fixa com 42/34/24D

Mov. Central Ponta quadra

Peso 1,086 kg

Código **Embalagem**

28335 12 peças

**ENGRENAGEM AÇO 32T SINGLE C/BRAÇO ALUM.**

Modalidade	MTB
Material	Alumínio e Aço;
Acabamento	Anodizado
Tipo de Eixo	Ponta Quadrada
Coroa	32D, BCD 104, removível
Cumprimento do Braço	170mm
Embalagem	Possui embalagem original

Código	Embalagem
28464	1 conjunto

**ENGRENAGEM SINGLE 32D. C/ BRAÇO**

Modalidade	MTB / Freeride
Acabamento	Anodizado
Material	Alumínio
Braço	170 mm
Tipo de eixo	Ponta Quadrada
Coroa	32D, BCD 104, removível
obs.	Não compatível com quadro OLD 142/148mm
Peso	673g



Código	Cor	Embalagem
28720		
28718		28721
28719		28722

**ENGRENAGEM SINGLE 14D.**

Material	Alumínio e Aço
Tipo de Cubo Traseiro	Freehub HG (Standard)
Pinhão	14 dentes
Peso	58g

Código	Embalagem
28730	-



ENGRENAGEM SINGLE 16D.



Material	Alumínio e Aço
Tipo de Cubo Traseiro	Freehub HG (Standard)
Pinhão	16 dentes
Peso	60g
Código	Embalagem
28731	-



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	3mm
Dentes	30D / 32D / 34D
BCD	-
Peso	30 – 57 g 32 – 63 g 34 – 66 g

Código	Dentes	Embalagem
13150	32	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COG AVULSO

Característica	Material de alta resistência e rigidez
Material	Alumínio 7075
Dentes	40D
Peso	61g

Código	Dentes	Embalagem
07724	40	1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA BCD MOUNT

Característica	BCD MOUNT
Material	Alumínio 7075
Offset	-
Dentes	32D / 34D / 36D / 38D
BCD	96mm
Peso	68g (32D sem parafuso)

Código	Dentes	Embalagem
15327	32	10 peças
15328	34	10 peças
15329	36	10 peças
15330	38	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	0mm
Dentes	30D / 32D / 34D
BCD	-
Peso	30 – 57 g 32 – 63 g 34 – 66 g

Código	Dentes	Embalagem
13144	30	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Direct Mount Padrão SRAM
Material	Alumínio
Offset	3mm
Dentes	32D / 34D
Peso	88g (34D)

Código	Dentes	Embalagem
23845	32	10 peças
23846	34	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	32D / 34D
BCD	-
Peso	32 – 0.08 kg 34 – 0.09 kg 36 – 0.11 kg

Código	Dentes	Embalagem
18116	32	10 peças
18117	34	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátível com Sram® Direct mount
Material	Alumínio 7075
Offset	6mm
Dentes	30D
BCD	69 mm / 64 mm
Peso	57g

Código	Dentes	Embalagem
13152	30	10 peças



COROA ROAD

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	53D
BCD	130mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
12884	53	1 peça

**ENGRENAGEM 50 D. AVULSA P/ ENG DUPLA BCD**

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	53D
BCD	110mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
28402	50	1 peça

**COROA ROAD**

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	39D
BCD	110mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
28401	34	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**COROA AVULSA**

Característica	Compatível com pedivela triplo
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	40D / 30D / 22D
BCD	96mm
Peso	49g

Código	Dentes	Embalagem
07780	22	1 peça

X-TIME**COROA ROAD**

Característica	5 furos
Material	Aço
Offset	0mm
Dentes	39D
BCD	110mm / 130mm
Peso	-

Código	Dentes	Embalagem
12882	39	1 peça

QUEST**ENGRENAGEM 36D AVULSA**

Tipo	Direct Mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	36D
Cor	Preto Anodizada
Peso	179g

Código	Embalagem
28462	-

**ENGRENAGEM 34D AVULSA**

Tipo	Direct Mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	34D
Cor	Preto Anodizada
Peso	158g

Código	Embalagem
28463	-



PROMEND**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	34.7mm
Compatibilidade	68mm / 73mm
Rolamentos	-
Peso	90g

Código	Embalagem
24701	20 unidades

**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	41mm
Compatibilidade	89,5mm / 92mm
Rolamentos	02
Peso	84g

Código	Embalagem
24702	20 unidades

ZITTO**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	Shimano
Medidas	Diâmetro Externo 41mm Diâmetro do Eixo 24mm
Compatibilidade	BB 86/90/92 mm 41mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	92g

Código	Embalagem
23741	20 unidades





MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	Diâmetro Externo 46mm Diâmetro do Eixo 28.6mm
Compatibilidade	86 mm 46 mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	120g

Código	Embalagem
23742	20 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica	Movimento Central Integrado
Material	Alumínio/Plástico
Caixa Quadro	68 / 73mm
Medidas	24mm

Código	Embalagem
22857	10 unidades



1



2



MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	24mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central BSA 34.7 x 68/73mm
Peso (g)	116g

	Código	Cor	Embalagem
1	28492		-
2	28493		-



TSW**MOVIMENTO CENTRAL**

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	24mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central Pressfit 41 x 89.5/92mm
Peso (g)	108g

Código	Embalagem
--------	-----------

28496 -

**MOVIMENTO CENTRAL**

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	29mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central BSA 34.7 x 68/73mm
Peso (g)	116g

Código	Embalagem
--------	-----------

28494 -

**MOVIMENTO CENTRAL**

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	29mm DUB
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento central Pressfit 41 X 89.5/92mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
--------	-----------

28495 -

**ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP**

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	46mm para 34.7mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
--------	-----------

28489 -



TSW**ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP**

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	41mm para 34.7mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
--------	-----------

28490 -

X-TIME**ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP**

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	42mm para 34.7mm
Peso (g)	98g

Código	Embalagem
--------	-----------

28491 -

EIXO CENTRAL 34.7 X 122MM

Material	Alumínio / Aço
Tipo	Ponta Quadrada
Tamanho	34.7 x 122mm
Rolamento	Sim
Compatibilidade	Movimento Central BSA 34.7 x 68mm

Código	Embalagem
--------	-----------

28485 -

MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Eixo	122mm
Compatibilidade	34.7 X 68mm
Peso	248g

Código	Embalagem
--------	-----------

23819 20 unidades



X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
13100	110mm	50 unidades
13104	126mm	50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
20467	110mm	50 unidades
20487	115mm	50 unidades

MOVIMENTO CENTRAL

Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Tipo	Selado / Rolamentado
Compatibilidade	37 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
28338	113mm	-
28339	119mm	-
28340	122.5mm	-





8 mm



12 mm



15 mm

PARAFUSO EIXO DE CENTRO

Característica	Allen I Com Retentor
----------------	----------------------

Material	Aço
----------	-----

Código	Tamanho	Fator	Embalagem
13107	8mm	10	100 unidades
13105	12mm	10	100 unidades
13106	15mm	10	100 unidades

**CASSETTE 10V MTB INDEX 11-36D**

Característica	11/36 Dentes, Cassete 10V, Estrutura em aço, Padrão Standard
----------------	--

Material	Aço
----------	-----

Cassete	11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T
---------	--------------------------------

Peso	455g
------	------

Código	Embalagem
20506	25 unidades

**CASSETTE 12V. VEL. INDEX 11-50T.**

Modalidade	MTB
------------	-----

Material	Alumínio e Aço
----------	----------------

Velocidade	12V
------------	-----

Escalonamento	11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50)
---------------	--

Freehub	HG
---------	----

Embalagem	Possui embalagem original
-----------	---------------------------

Código	Embalagem
28423	1 conjunto



PINHÃO 16T STANDARD SINGLE

Característica	Single, 16 Dentes
Material	Alumínio
Freehub	HG Standard
Acompanha Espaçadores	Sim
Peso (g)	94g (Pinhão + Peças)

Código	Embalagem
28270	50 unidades



CONJUNTO CÂMBIO 21V

Característica	Sistema de 21 Velocidades
Material	Alumínio/Aço/Nylon
Alavancas de Marcha	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
Câmbio Dianteiro	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
Câmbio Traseiro	Sem Gancheira e Montagem direta
Roda Livre	7V, Bronze, 14-28D
Cabos de Marcha	Aço
Peso (kg)	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
Fator de venda	1 conjunto

Código	Embalagem
26788	50 conjuntos

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8

Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g
Cassete	12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g
Alavancas	Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código	Embalagem
07142	1 conjunto





CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 12S



Câmbio Traseiro	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 12v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
Pedivela	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Cumprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
Cassete	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
Alavancas	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
Corrente	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V;

Código	Embalagem
29450	1 conjunto

CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 13S



Câmbio Traseiro	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 13v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
Pedivela	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Cumprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
Cassete	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
Alavancas	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
Corrente	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V;

Código	Embalagem
29451	1 conjunto



X-TIME

**ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 21V**

Característica	Conjunto de alavanca 21v ez-fire • Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Sistema de transmissão 3x7v • Acompanha cabos de marcha
-----------------------	--

Peso	+/- 342g
-------------	----------

Código	Embalagem
23221	25 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 24V**

Característica	Conjunto de alavanca 24v ez-fire • Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento • Manetes de alumínio • Sistema de transmissão 3x8v • Acompanha cabos de marcha
-----------------------	--

Peso	+/- 342g
-------------	----------

Código	Embalagem
23222	25 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ALAVANCA DE CÂMBIO 20V MTB S10**

Característica	Estrutura em alumínio visor indicador de posição
-----------------------	---

Peso	+/- 317g
-------------	----------

Código	Embalagem
20508	1 unidade



X-TIME**CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S9**

Característica Com anel duplo, para dar mais resistência e segurança na fixação

Material Alumínio

Compatibilidade Pedivela com 22/32/44D

Embalagem 1 peça

Peso +/- 148g

Código **Embalagem**

22894 1 unidade

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMBIO DIANTEIRO 20V MTB S10**

Característica estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

Peso +/- 161g

Código **Embalagem**

10849 / 20466 1 unidade

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S8**

Característica Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

Peso +/- 145g

Código **Embalagem**

08182 1 unidade



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



CÂMBIO TRASEIRO 27V MTB S9

Característica Compatível com várias combinações de engrenagens

Peso +/- 315g

Código **Embalagem**

08178 1 unidade

PARAFUSO FIXAÇÃO ENGRENAGEM

Característica Sextavado

Material Inox / Aço carbono

Medida 8mm

Fator de venda 35

Código **Embalagem**

06123 10 unidades

TSW



PARAFUSO 12MM EIXO CENTRAL

Material Alumínio

Tipo Allen

Possui Retentor Sim

Posição Eixo de Centro

Medida 12mm

Código **Embalagem**

28486 -



PARAFUSO 15MM EIXO CENTRAL

Material Alumínio e Plástico

Tipo Allen

Possui Retentor Sim

Posição Eixo de Centro

Medida 15mm

Código **Embalagem**

28487 -



TSW**PARAFUSO 8MM EIXO CENTRAL**

Material	Alumínio
Tipo	Allen
Possui Retentor	Sim
Posição	Eixo de Centro
Medida	8mm
Código	Embalagem
28488	-

X-TIME**PARAFUSO EIXO CENTRO**

Característica	Parafuso eixo do braço do pedivela Diâmetro da bitola 27mm Bitola Allen Øm19 Torque recomendado 4-5n.M Possui bucha interna de segurança
Material	Alumínio
Medida	17mm
Peso	18g
Código	Embalagem
23848	100 unidades

ZTTO

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**REPARO APERTO CASSETE 11V**

Característica	Porca de aperto do cassete ztto Alumínio 7075 Cor grafite Compatível com cog de 11 dentes Padrão do free hub standard Aperto máximo de 40nm
Material	Alumínio
Peso	7g
Código	Embalagem
19494	100 unidades





ROLDANA DE CÂMBIO 12T

Característica	Roldana de câmbio 12T Liga de alumínio de alta resistência Rolamento de cerâmica Polia Jockey Wheel
Material	Liga de alumínio CNC 7075
Medida	50 mm x 3 mm - Suporte do rolamento 10mm
Peso	8g

Código	Embalagem
19546	50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROLDANA DE CÂMBIO 13T

Característica	Roldana de câmbio 13T Liga de alumínio de alta resistência Rolamento de cerâmica Polia Jockey Wheel
Material	Liga de alumínio CNC 7075
Medida	51 mm x 1.7 mm - Suporte do rolamento 9.6 mm
Peso	9g

Código	Embalagem
19547	50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

ROLDANA X-TIME 14T

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	14
Diâmetro	55.5 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15027	25 unidades



X-TIME**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO****ROLDANA X-TIME 12T**

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	12
Diâmetro	46.7 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15025	25 unidades

TSW**ROLDANA CÂMBIO 11T**

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Com rolamento
Dentes	11

Código	Embalagem
28511	-

**ROLDANA CÂMBIO 12T**

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Com rolamento
Dentes	12

Código	Embalagem
28509	-



TSW**ROLDANA CÂMBIO 13T**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	13
Código	Embalagem
28510	-

**ROLDANA CÂMBIO 13T**

Material	Plástico e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	13
Código	Embalagem
28508	-

**ROLDANA CÂMBIO 12T**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	12
Código	Embalagem
28506	-

**ROLDANA CÂMBIO 14T**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	14
Código	Embalagem
28507	-




X-TIME

GUIA DE CORRENTE ABRAÇADEIRA

Característica Guia para correntes 10, 11, ou 12v

Código	Embalagem
11711	10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE CORRENTE DIRECT MOUNT

Característica Guia para correntes 10, 11, ou 12v Compatível com quadros de instalação direta

Código	Embalagem
11712	10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



顺峰
SHUN ENG

CAIXA CUBO DIANTEIRO

Característica Batente para cubo Shunfeng

Fator de Venda 100

Código	Embalagem
00932	2000 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PINHÃO FIXO ENCAIXE

Característica Com encaixe | Bronze

Código	Embalagem
00590	50 unidades

VELOSTEEL
TRADING

KMC

CORRENTE Z9

Característica	1/2"x11/128" 116L
Conector	Missing Link 9R/ CL566R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 9 velocidades
Peso	286g

Código	Embalagem
11074	25 unidades



CORRENTE Z8

Característica	1/2"x3/32" 116L
Conector	Missing Link 8R/CL571R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 8 velocidades
Peso	321g

Código	Embalagem
11073	25 unidades



GRUPO
JPP



CORRENTE Z7

Característica	1/2"x3/32" 116L
Conector	Pino
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 7 velocidades
Peso	331g

Código	Embalagem
11072	25 unidades



MISSING LINK

Característica	Missing Link 12/CL552
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 12 velocidades KMC Sram

Código	Embalagem
11078 / 22706	20 unidades



MISSING LINK

Característica	Missing Link 11R/CL555R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 11 velocidades KMC Shimano Sram

Código	Embalagem
11077	20 unidades





MISSING LINK

Característica	Missing Link 10R/CL559R
Material	Aço prateado
Compatível	correntes 10 velocidades KMC Shimano

Código	Embalagem
11076	20 unidades



MISSING LINK

Característica	MissingLink 9R/CL566R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 9 velocidades KMC Shimano Sram

Código	Embalagem
11075	20 unidades



CORRENTE CORRIDA 116L 7V. INDEX HV500 GYBR

Característica	1/2" x 3/32" 116L
Conector	Missing Link 7R/HV-500 GYBR
Compatível	Todos os sistemas de transmissão 7v
Peso	350g

Código	Embalagem
17909	25 unidades



X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CORRENTE 12S 128L**

Característica Corrente 12S 128L X-Time
Missing link 12V. - SUMC (power link)

Material Aço

Peso 270g

Código **Embalagem**

19154 50 unidades

TEC
TEC-PLW**CORRENTE CORRIDA 116L 7/8V | C8**

Característica 1/2"x3/32" 116 L

Velocidades 7/8 velocidades

Compatível Shimano | Campagnolo | Sram

Peso 306g

Código **Embalagem**

15454 40 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CORRENTE CORRIDA 116L 10V | C10

Característica 1/2"x11/128" 116 L

Velocidades 10 velocidades

Compatível Shimano | Campagnolo | Sram de 10 velocidades

Peso 272g

Código **Embalagem**

15456 / 20505 40 unidades



**CORRENTE CORRIDA 116L 9V | C9**

Característica	1/2"x11/128" 116 L
Velocidades	9 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 9 velocidades
Peso	269g

Código	Embalagem
15455	40 unidades

**CORRENTE CORRIDA 116L 6V | C30**

Característica	1/2"x 3/32" 116 L
Velocidades	6 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 6v (Estrada)
Peso	310g

Código	Embalagem
15453	50 unidades

**CORRENTE 114L | C410**

Característica	1/2"x 1/8" 116L
Velocidades	Single Speed
Compatível	Sistemas Single Speed
Peso	345g

Código	Embalagem
15457	50 unidades



**GANCHEIRA QUADRO**

Característica Kit com 3 peças (Gancheira, porca, parafuso)
 • Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest TR Advanced, TSW Full Quest TR Fast, TSW Full Quest TR Starter e todas as TSW EVO Quest

50x30x20mm (Porca M12X1.5)

Peso 19 gr – Kit completo

Código	Embalagem
22971	10 unidades

**GANCHEIRA UDH QUADRO ALUM/ CARBON**

Característica Gancheira udh | linha tsw
 Alumínio
 Acabamento preto
 Medida do eixo 12mm
 Passo da rosca 1.0mm
 Comprimento da rosca 12mm

Peso 34g

Código	Embalagem	Fator
24143	20 unidades	1

**GANCHEIRA QUADRO CARBON**

Característica Kit com 3 peças (Gancheira, Porca, Parafuso)
 • Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest Advanced +, TSW Full Quest Advanced, TSW Full Quest Advanced GX, TSW Full Quest Starter SX, TSW Full Quest Starter, TSW All Quest e TR01

54x34x16mm (Porca M12X1.5)

Peso 15 gr – Kit completo

Código	Embalagem	Fator
22974	20 unidades	1

**GANCHEIRA QUADRO CARBON**

Característica Compatível com o quadro da bicicleta tsw e-quest
 Acabamento preto
 Medida do eixo 12mm
 Passo da rosca 1.5mm
 Comprimento da rosca 12mm

Peso 25g

Código	Embalagem	Fator
24144	20 unidades	1



GANCHEIRAS DIVERSAS

**GANCHEIRA
MODELO 01/14**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no VICINI, KONA, SOLL, ASTRO, SPEED

Código	Embalagem	Fator
01393	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 02/07**

Característica Para quadro de alumínio | Usada no New Hunter, Storm 2012, GIANT

Código	Embalagem	Fator
02919	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 03**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Warship Freeride, KONA, KHS

Código	Embalagem	Fator
02921	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 04**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono PRO RACE

Código	Embalagem	Fator
02922	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 05**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Storm 2013, AT 5.0, Elite e Hunter

Código	Embalagem	Fator
03293	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 06**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Ride, Ride 2021/2022, Posh e Warship 2014, Vulcano Pressure, Pressure 2021, Way, Way 26" 2021/2022 Nina, Bolt 2021/2022

Código	Embalagem	Fator
03753	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 08**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Jump

Código	Embalagem	Fator
03751	5 unidades	5

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**GANCHEIRA
MODELO 09**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 27.5

Código	Embalagem	Fator
03749	5 unidades	5

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GANCHEIRAS DIVERSAS

**GANCHEIRA
MODELO 19**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | CMP, Commencal Cyclewolf, Da Bomb Falcon, Felt, Haibike Hercules, Vario, Winora

Código	Embalagem	Fator
12064	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 20**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Cube, Hercules Sinus, Winora

Código	Embalagem	Fator
12065	5 unidades	5

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**GANCHEIRA
MODELO 21**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Scott

Código	Embalagem	Fator
12066	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 22**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Jump 2019/2020 Lapierre

Código	Embalagem	Fator
12067	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 23**

Característica Traseira | 2 parafusos | Eixo passante | Eixo de 12 mm | Compatível com o TSW Yukon 2021, Stamina Boost 2024 e RAVA Nasca

Código	Embalagem	Fator
14294	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 10**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Pro Elite e Pro Elite New

Código	Embalagem	Fator
03750	5 unidades	5

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**GANCHEIRA
MODELO 11**

Característica Traseira | Para o quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 29

Código	Embalagem	Fator
04555	5 unidades	5

**GANCHEIRA
MODELO 12**

Característica Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no AWE, Storm e Jump 2021/2022

Código	Embalagem	Fator
06441	5 unidades	5



GANCHEIRAS DIVERSAS

GANCHEIRA
MODELO 17Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Agang, Apollo (Australia), Atlanta, Bergamont, BMC, Crescent, Carrera, Centurion, DBS, Definitive, Haro bikes, Hercules, Intec, KHS, kildemoes, Merida, Novara, Orange, Q Bike, Shogun, Staiger, Sinus, Vario, Voodoo, VSF Fahrradmanufaktur, Wheeler, Winora

Código	Embalagem	Fator
12062	5 unidades	5



GANCHEIRA MODELO 18

Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Ride Plus 2021/2022, TSW Hunch /Hunch Plus 2021/2022, TSW Stamina 2019/2020, Stamina 2021/2022, TSW Hurry 2019/2020, TSW Hurry 2021/2022, Apollo (Australia), Atlanta, Author (bicyclers), Avanti, Bergamont, Bianchi, Blue (Bicycles), BMC, BHBoardman, Bulls, Carver Claud butler, Commencal Corratec, Crescent, Cresta DBS, Definitive, Diamant, Dynamics, Felt, Flanders FRW, Fiji, Fusion, Gary Fisher Ghost, Giant, GT, Haibike, Haro bikes, Hawk, Hercules, Ideal bikes Intec, Iron horse, Jamis, Jeep, K2 Kalkhoff, Kellys, KHS, Kinesis(frame), Kona, Lombardo Marin, Massi, Maxx, MBK, Merida Mongoose, Morewood, Morrison, Motobecane, Muddy Fox, useeuw Musing, Nakamura, Novara, NS-Bikes, Orange, Peugeot, Planet X Q Bike, Raleigh, Redline, Schwinn Scraper, Sensa, Staiger, Stevens Stork, Sunn, Sinus, Trek, Trenga DE, Univega, Vario, Ventana, Venzo, Villiger, Viper, Vitus, Voodoo, Wheeler, Wilier, Winora, X-Cross

Código	Embalagem	Fator
12063	5 unidades	5

GANCHEIRA
MODELO 15Característica

Traseira | Usada na Bike Jump

Código	Embalagem	Fator
09676	5 unidades	5

GANCHEIRA
MODELO 16Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Air Borne, Avanti, Breezer, Bergamont, Coluver, Corratec, Cinelli, Centurion Cube, Da Bomb, Go Sport GT, Hasa, Intec, Kalkhoff KHS, KTM, Marin, Massi Mongoose, Nakamura Nirve, Nishiki, Orbea, Q Bike Raleigh, Saracen, Schwinn Scraper, Univega, Vario Venzo, Viper, Wheeler

Código	Embalagem	Fator
12061	5 unidades	5



GANCHEIRA QUADRO E-LEVEL

Característica

Traseiro | Para Quadros Bikes E-Level

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

20g (Gancheira e parafuso)

Código	Embalagem
26643	1 unidade





GANCHEIRA QUADRO RAGE CARBON

<u>Característica</u>	Pintura anodizada
	Design moderno
	Cor preta
	Fixação do eixo traseiro m12 x 1.5mm
	Acompanha parafuso para fixação

<u>Peso</u>	13 gr (Gancheira e parafuso)
-------------	------------------------------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22121	5 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GANCHEIRA UDH

<u>Compatibilidade</u>	Para Quadros Alumínio/Carbono
	Pintura anodizada
	Design moderno
	Cor preta

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22854	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PROLONGADOR DE GANCHEIRA

<u>Característica</u>	X-time RDS,
	RXS, Shimano

<u>Peso</u>	34g
-------------	-----

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>	<u>Fator</u>
12911/20468	5	5



**CONJUNTO DE FREIO A DISCO DIANT.**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio disco dianteiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
Pinça	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Cubo Dianteiro	RAVA, OLD 100x9mm, 32F, rolamentado, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos

Código	Embalagem
28454	-

**CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRAS.**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio disco traseiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
Pinça	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Cubo Dianteiro	RAVA, OLD 135x9mm, 32F, rolamentado, encaixe para roda livre, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos

Código	Embalagem
28455	-

**CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRAS.**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio disco traseiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
Pinça	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Cubo Dianteiro	RAVA, OLD 135x9mm, 36F, rolamentado, encaixe para roda livre, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos

Código	Embalagem
28453	-



**CONJUNTO DE FREIO A DISCO MOD 2**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro: 2 Alavancas + 2 Pinças + 2 discos + 2 mangueiras
Pinça Dianteira	RAVA, hidráulica, 2 pistões, suporte de fixação standard
Pinça Traseira	RAVA, hidráulica, 2 pistões, suporte de fixação standard
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Observação	Kit preparado para ICR (Internal cable routing)

Código	Embalagem
28459	-

**CONJUNTO DE FREIO A DISCO MOD. 3**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro: 2 Alavancas + 2 Pinças + 2 discos + 2 mangueiras
Pinça Dianteira	RAVA, hidráulica, 4 pistões, suporte de fixação standard
Pinça Traseira	RAVA, hidráulica, 4 pistões, suporte de fixação standard
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Observação	Kit preparado para ICR (Internal cable routing)

Código	Embalagem
28460	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO I DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça	Dianteira/Traseira Freio a disco mecânico Incluso pastilhas Modelo Post mount com adaptador para International Standard
Post mount	Discos de 160 mm
International Standart	F:180/R160 F:160/R140
Cubos	Dianteiro/Traseiro Cassete 8,9,10v. Free hub International Standard 32 ou 36 furos Suporte disco: parafuso Eixo de 9 mm Blocagem
O.L.D.	Dianteiro 100 mm Traseiro 142 mm
Rotores	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso (6) 2 mm de espessura
Peso	1.5kg

Código	Furos	Embalagem
13207	32	10 unidades
13208	36	10 unidades



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteira Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocagem
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteira	10 unidades

**ROTOR PARA FREIO A DISCO 180 MM**


Característica Dianteiro ou traseiro | 180 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 130g

Código	Embalagem
---------------	------------------

13210	100 peças
-------	-----------

**ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM**

Característica Dianteiro ou traseiro | 160 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 103g

Código	Embalagem
---------------	------------------

13209	100 peças
-------	-----------

**PAR DE ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM**

Característica Dianteiro e traseiro | 160 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 200g

Código	Embalagem
28334	100 peças

**ROTOR PARA FREIO A DISCO 203 MM**

Característica Dianteiro ou traseiro | 203 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

Material Aço

Peso 193g

Código	Embalagem
13211	100 peças

**ADAPTADOR DE FREIO DISCO TRASEIRO 140-160MM ZTTO**

Característica

- Conversor de 140mm para disco 160mm Flat
- Marca ztto
- Material alumínio
- Compatível com quadro com sistema de fixação flat
- Kit acompanha parafuso para fixação

Material Alumínio

Peso +-34gr (peso referente ao kit)

Código	Embalagem
23744	50 peças



ADAPTADOR DE FREIO TRAS. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Traseiro
Acompanha parafusos	2 unidades
Peso (g)	46g

Código	Embalagem
28173	



ADAPTADOR DE FREIO DIANT. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Dianteiro
Acompanha parafusos	4 unidades
Peso (g)	37g

Código	Embalagem
28174	



CONJUNTO DE PINÇAS DE FREIO A DISCO DIANT/TRAS XT-02

Característica	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Material	Alumínio
Sistema de frenagem	Mecânico
Compatibilidade	Discos de 160mm
Peso (kg)	350g (peso referente ao par)
Fator de venda	1 par

Código	Embalagem
26684	50 peças



X-TIME

PINÇA RM2 PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica Mecânico | Dianteiro e traseiro | compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Material Alumínio

Código	Posição	Embalagem
13199	Dianteira	50 peças
13200	Traseira	50 peças



PINÇA RIDE PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica Mecânico | Dianteiro e traseiro | compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Material Alumínio

Código	Posição	Embalagem
13212	Dianteira	50 peças
13213	Traseira	50 peças

RAVA

PINÇA DE FREIO DISCO ALUM. DIANT. MEC. 160MM XT-01

Compatibilidade Standard

Modelo Mecânico

Tamanho do Disco 160mm

Material Alumínio e aço

Posição Dianteira

Código	Posição	Embalagem
28447	Dianteira	-



PINÇA DE FREIO DISCO ALUM. TRAS. MEC. 160MM XT-01

Compatibilidade Standard

Modelo Mecânico

Tamanho do Disco 160mm

Material Alumínio e aço

Posição Traseira

Código	Posição	Embalagem
28448	Traseira	-





PASTILHA DE FREIO DISCO MODELO ROUND XT-01

Material	Metal
Freio	Disco modelo round
Compatibilidade	Freio XT-01

Código	Embalagem
28457	-



PASTILHA DE FREIO DISCO MODELO SQUARE XT-01

Material	Metal
Freio	Disco modelo square
Compatibilidade	Freio XT-01

Código	Embalagem
28456	-



PASTILHA RD 1 PARA FREIO A DISCO

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para freio TSW Ride até 2016 e Zoom

Código	Embalagem
13217	10 peças



PASTILHA RD 2 PARA FREIO A DISCO

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para pinça de freio Ride

Código	Embalagem
13222	10 peças



**PASTILHA RM 52 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	SHIMANO XTR (M985) e XT (M785)

Código	Embalagem
13219	10 peças

**PASTILHA RM 05 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Tektro

Código	Embalagem
13223	10 peças

**PASTILHA RM 08F FREIO A DISCO**

Característica	Semimetálico
Compatibilidade	Zoom

Código	Embalagem
13224	10 peças

**PASTILHA RM 09 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Com mola Semimetálico
Compatibilidade	Avid

Código	Embalagem
13225	10 peças

X-TIME**PASTILHA RM 14 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Com mola Semimetálico
<u>Compatibilidade</u>	Avid Promax

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13226	10 peças

**PASTILHA RM 22 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Com mola Semimetálico
<u>Compatibilidade</u>	Formula

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13227	10 peças

**PASTILHA RM 29 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Semimetálico
<u>Compatibilidade</u>	Tektro

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13228	10 peças

**PASTILHA RM 25 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Semimetálico
-----------------------	--------------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13229	10 peças



**PASTILHA RM 60 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Com mola Semimetálico
<u>Compatibilidade</u>	Avid Elixir

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13220	10 peças

**PASTILHA RM 17 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Com mola Semimetálico
<u>Compatibilidade</u>	SHIMANO XTR (M965/966) XT (M765) e SAINT

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13218	10 peças

**PASTILHA RM 37 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Semimetálico
<u>Compatibilidade</u>	Hayes

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13230	10 peças

**PASTILHA RM 10 PARA FREIO A DISCO**

<u>Característica</u>	Semimetálico Com mola
<u>Compatibilidade</u>	X-Time RM2, SHIMANO HID/MEC (M395/M446) e Tektro

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13216	10 peças

X-TIME**PASTILHA RM 64 PARA FREIO A DISCO**

Característica	Dianteiro e traseiro
-----------------------	----------------------

Compatibilidade	Sram®
------------------------	-------

Código	Embalagem
13232	10 peças

**PASTILHA DE FREIO X-TIME | XTRM-70**

Característica	Pastilha de freio X-Time para freio a disco orgânica I
-----------------------	--

Compatibilidade	Compatível com freios Formula modelos R1, Mega e The One
------------------------	--

Código	Embalagem
13221	50 peças

ZTTO**PASTILHA DE FREIO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pastilha de freio a disco semi-metálica • Marca ztto • Material resina e aço
-----------------------	--

Compatibilidade	• Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)
------------------------	---

Código	Embalagem
23745	50 peças

**PASTILHA DE FREIO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pastilha de freio a disco metálica • Marca ztto • Material aço
-----------------------	--

Compatibilidade	• Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)
------------------------	---

Código	Embalagem
23746	50 peças





PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código

Embalagem

23747

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código

Embalagem

23748

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código

Embalagem

23749

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código

Embalagem

23750

50 peças





PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)

Código

Embalagem

23751

50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)

Código

Embalagem

23752

50 peças



SAPATA FREIO PINO – IMPORTADO

Característica

Para freio V. Brake | 70mm | Nylon

Código

Fator

Embalagem

07467

50 pares

500 pares



SAPATA FREIO ORBITAL ALEN – IMPORTADO

Característica

Para freio V. Brake | 70mm | Nylon

Código

Fator

Embalagem

07466

50 pares

250 pares





CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Oliva e Pino ztto • Marca ztto • Material Cobre
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH90 • Pino +- 11.5mm de comprimento • Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
Fator de venda	10
Código	Embalagem
23753	50 peças



CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Oliva e Pino ztto • Marca ztto • Material Cobre
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH59 • Pino +- 13.5mm de comprimento • Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
Fator de Venda	10
Código	Embalagem
23754	50 peças

CONECTOR E OLIVA MOD. 03

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	11.5 x 2.3 x 5 mm (medidas do pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.3mm
Comprimento	11.5mm
Compatibilidade	Freios E1/E3/E7/CR/DB1/DB3/DB5/XX/XO/GUIDE
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (peso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
25772	50 Kits



**CONECTOR E OLIVA MOD. 04**

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	12 x 3,7 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	3,7mm
Comprimento	12mm
Compatibilidade	Tektro Auriga Comp/Comp WS/Draco WS/Draco 2, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	1g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27229	50 Kits

CONECTOR E OLIVA MOD. 05

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	14 x 2,5 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2,5mm
Comprimento	14mm
Compatibilidade	Magura MT2/MT4/MT5/MT6/MT7/MT8, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27230	50 Kits

**CONECTOR E ALIVA FREIO DISCO HID. MOD 02**

Composição	Conector + Oliva
Tipo	Freio Hidráulico

Código	Embalagem
28451	-





TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica Aço cromado | 5mm

Código Embalagem

14163 100 peças



TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica Nylon | 4mm

Código Embalagem

14159 100 peças



TERMINAL DE CABO

Característica Alumínio

Código Embalagem

14162 100 peças



REGULADOR DE MACANETA

Característica

- Regulador De Maçaneta
- Material Alumínio
- Diâmetro Da Rosca 10mm (M10)
- Passo Da Rosca 1.0mm

Fator de venda 20

Código Embalagem


23201 500 peças

X-TIME**REGULADOR DE MACANETA**

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Regulador De Maçaneta• Material Alumínio• Diâmetro Da Rosca 7mm (M7)• Passo Da Rosca 1.0mm
Material	Alumínio
Peso	58g - Referente ao pacote com 20 unidades
Fator de Venda	15
Código	Embalagem
23202	500 peças

TSW**PARAFUSO DISC BRAKE ALEN**

Característica	Parafuso allen
Compatibilidade	Fixação de disco de freio
Código	Embalagem
05269	100 peças

X-TIME**CABO CÂMBIO TRASEIRO**

Característica	19 Fios
Comprimento	190cm
Espessura	2.2mm
Fator de Venda	100
Código	Embalagem
17844	500 peças

CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios ceci Extra light
Comprimento	180cm
Espessura	2.5mm
Fator de Venda	100
Código	Embalagem
17845	500 peças



X-TIME

CABO CÂMBIO TRASEIRO INOX

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Cabo De Câmbio • Material Aço Inoxidável • 19 Fios
-----------------------	--

Espessura	1.2mm
------------------	-------

Código	Cumprimento	Embalagem
17843	1900cm	50 unidades (caixa)
28328	2300cm	50 unidades (caixa)

CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios Extra light Inox
-----------------------	------------------------------

Comprimento	190cm
--------------------	-------

Espessura	2.5mm
------------------	-------

Código	Embalagem
14160	500 peças

CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios Extra light Traseiro
-----------------------	----------------------------------

Comprimento	-
--------------------	---

Espessura	-
------------------	---

Fator de Venda	100
-----------------------	-----

Código	Embalagem
14142	500 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CABO FREIO DIANTEIRO EXTRA LIGHT

Característica	19 Fios Extra light Dianteiro
-----------------------	-----------------------------------

Comprimento	-
--------------------	---

Espessura	-
------------------	---

Fator de Venda	50
-----------------------	----

Código	Embalagem
14141	500 peças



X-TIME

**CABO FREIO DIANT. MTB 800MM**

Característica	Aço
Comprimento	800mm
Fator de Venda	2

Código	Embalagem
22868	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**KIT CONDUÍTE E CABO**

Característica	Com teflon e regulador de tensão
Material	Alumínio / Aço
Espessura	4mm
Dimensões	Cabo de Aço 1900mm x 1.2mm Conduíte 1250mm x 4mm
Composição	1 conduíte 1 Cabo de aço 2 Terminais de Conduíte 1 Regulador

Código	Embalagem
22701	10 kits

X-TIME

**CONDUITE QUADRICULADO**

Característica	Com Teflon
Comprimento (m)	20m

Código	Embalagem
22858	20 peças

**CONDUITE PRETO C/TEFLON 4MM P/ CÂMBIO (ROLO 20 MTS)**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Conduíte para marcha • Material Aço Revestido De Nylon • Diâmetro 4mm • Fios Paralelo • Revestimento Interno De Teflon • Ideal Para Marchas
----------------	--

Código	Embalagem
23194	25 unidades (rolo)



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME

CABO CONDUÍTE DE FREIO

Característica	Cabo para freio Espiral Teflon
Comprimento	20m
Espessura	5mm

Código	Embalagem
14144	25 peças

CONDUITE PRETO C/TEFLON 5MM P/ FREIO ESP. (ROL 20 MTS)

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Conduíte De Freio • Material Aço Revestido De Nylon • Diâmetro 5mm • Fios Espiral • Revestimento Interno De Teflon • Ideal Para Freio À Disco
----------------	--

Código	Embalagem
23203	25 unidades (rolo)

TSW

CABO CAMIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	com teflon
Comprimento	30m
Espessura	4mm

Código	Embalagem
14145	25 peças

RAVA

CONDUITE HID. C/ CONECTOR 1650MM

Característica	com teflon
Freio	Hidráulico
Tamanho	1650mm
Conector	Possui

Código	Embalagem
28450	-





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS

KIT RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA


Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)



PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9m
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1



PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29" x 2,1" - 2,4"
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2



Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)



Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22840	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit
22847	MICRO SPLINE/HG (INCLUSO)	1 kit

RODAS RACE Q30 29"



ARO RACE Q30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA


Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox
Marca	Sapim
Modelo	Laser

PESO DAS RODAS

+/- 1.610g (PAR)



Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22837	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

RODAS WTB i30 Light/QUEST 29"



ARO WTB KOM i30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.920g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22848	XD	6 parafusos	1 kit
22850	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22852	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RODAS WTB i30 Team/QUEST 29"



ARO WTB KOM i30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.940g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22849	XD	6 parafusos	1 kit
22851	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22853	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit



QUEST


**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**
RODAS WTB i35 Trail/QUEST 29"**ARO WTB KOM i30 LIGHT**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	32
Freehub	Sim

RAIO

Material	Inox
----------	------

PESO DAS RODAS

+/- 2.339g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22787	XD	6 parafusos	1 kit
22786	MICRO SPLINE	6 parafusos	1 kit

RODAS CARBON SL MOD. 06 29"**ARO CARBON RACE Q30 SL 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tecnologia	Hookless, sem ganchos laterais internos

CUBOS QUEST

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Compatível	Disco Center Lock

RAIO

Material	Inox
Tipo	Sapin Pillar

PESO DAS RODAS

1.682g (O par)

Código	Tipo de Freehub (inclusos)	Embalagem
28657	MICRO SPLINE - HG	1 kit





RODAS CARBON SL MOD. 07 29"



ARO CARBON RACE Q30 SL 29"

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tecnologia	Hookless, sem ganchos laterais internos

CUBOS QUEST

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Compatível	Disco Center Lock

RAIO

Material	Inox
Tipo	Sapin CX Ray

PESO DAS RODAS

-

Código	Tipo de Freehub (Inclusos)	Embalagem
28658	MICRO SPLINE - HG	1 kit



ARO ZTTO 30MM 29"

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Largura Interna (mm)	30
Largura Externa (mm)	33
Perfil (mm)	20
Tipo de parede	Dupla
Válvula	Presta
Peso (g)	570g

Código	Furos	Embalagem
24486	32	10 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RODAS T10000 DIANT/TRAS. 29"



ARO T10000 29"

Uso recomendado	Cross Country
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Parede Dupla do aro • Fita protetora do aro
Material do aro	Alumínio 6061 c/ilhós
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	26mm
Largura Externa (mm)	31.6mm
Válvula	presta
ERD	600mm
Largura recomendada do pneu	1.8" - 2.6"

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
28089	11 velocidades	Centerlock	1 par

 QUEST

ARO A30 - 29"

Material do aro	Alumínio anodizado
Furos	32
Largura Externa(mm)	35.5mm
Largura Interna	30mm
ERD	606mm
Válvula	Presta
Parede do Aro	Dupla
Largura Recomendada do Pneu	1.9 - 2.6 pol
Fator de venda	1 unidade
Peso (kg)	572g

Código	Valvula	Embalagem
24455	Presta	8 unidades
24456	Americana	8 unidades



**ARO WTB TRAIL i35 29"**

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material do aro</u>	Alumínio
<u>Furos</u>	32
<u>Largura Interna (mm)</u>	35
<u>Tipo de parede</u>	Dupla
<u>Tubeless</u>	Sim
<u>Válvula</u>	Presta
<u>Peso (kg)</u>	618g

<u>Código</u>	<u>Furos</u>	<u>Embalagem</u>
24735	32	10 unidades

ARO WTB i30 29"

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material do aro</u>	Alumínio / Fosco anodizado
<u>Largura Interna (mm)</u>	30
<u>Tipo de parede</u>	Dupla
<u>Tubeless</u>	Sim
<u>Válvula</u>	Presta
<u>Peso (kg)</u>	522g (Light)

<u>Código</u>	<u>Furos</u>	<u>Versão</u>	<u>Embalagem</u>
24734	32	KOM Light	10 unidades





ARO STORM FREERIDE 26" 30mm

Uso recomendado	Freeride
Características	Anodizado
Material do aro	Alumínio
Furos	36
Largura Interna (mm)	25 mm
Largura Externa (mm)	30 mm
Tipo de parede	Dupla
Altura Perfil	25 mm
Válvula	Americana
Peso (g)	540g

Código	Cores	Embalagem
28737		8 unidades
28738		8 unidades
28739		8 unidades
28740		8 unidades
28741		8 unidades
28742		8 unidades
28743		8 unidades



ARO STORM FREERIDE 26" 36mm

Uso recomendado	Freeride
Características	Anodizado
Material do aro	Alumínio
Furos	36
Largura Interna (mm)	29,5 mm
Largura Externa (mm)	36 mm
Tipo de parede	Dupla
Altura Perfil	30 mm
Válvula	Americana
Peso (kg)	680g

Código	Embalagem
28744	6 unidades





FITA PROTETORA DE ARO 29"

Uso recomendado	Aro 29"
Largura (mm)	11
Fita Tubeless	Não
Aviso do fabricante	Confira as orientações em WTB.com
Tipo de fita	WTB TCS 2.0 e aro tipo tubo
Peso (kg)	10g
Fator de Venda	10

Código	Aro (pol)	Embalagem
25148	29	200 peças
24376	26	200 peças



FITA PROTETORA DE ARO 29"

Característica	Não é compatível com Tubeless
Uso recomendado	Aro 29"
Largura (mm)	20
Espessura (mm)	0.6
Peso (kg)	27g
Fator de Venda	10

Código	Aro (pol)	Embalagem
28336	29	500 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PAR DE CUBOS BOOST

Tipo de Eixo (mm)	Dianteiro 110x15 / Traseiro 148x12
Material	Alumínio
Rolamentos	2 Rolamentos (medida 6804rs)
Boost	Sim
Furos	32
Freehub	XD
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (g)	476g par

Código	Furos	Freehub	Embalagem
20576	32	XD	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CUBOS BY FORMULA D/T FH-HG-MS

Material	Alumínio, Anodizado
Modelo	Straigh Pull by Formula
Freehub	HG + Micro Spline
Furos	28
O.L.D.	Dianteiro: 110x15mm Traseiro: 148x12mm
Encaixe Disco de Freio	6 parafusos
Peso (g)	342g – Traseiro 133g – Dianteiro

Código	Embalagem
28641	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PAR CUBO ROAD

Tipo de Eixo (mm)	Dianteiro 100x12 / Traseiro 142x12
Material	Alumínio
Rolamentos	02 rolamentos (medida 16287-RS) tras. 6902-2RS
Furos	28
Freehub	XD / SH
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (g)	460g par

Código	Furos	Freehub
22925	28	XD



X-TIME**CUBO TRASEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Rosca / Esferado
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15593	32	1 peça

CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	379g

Código	Furos	Embalagem
19136	32	50 peças

CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Esferado
Furos	36
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	319g

Código	Furos	Embalagem
15590	36	1 peça



**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	330g

Código	Furos	Embalagem
19135	32	50 peças

**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Esferado
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15592	32	1 peça

**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	330g

Código	Furos	Embalagem
28626	32	50 peças

X-TIME

CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm
Material	Alumínio
Modelo	Rosca / Esferado
Furos	36
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	366g

Código	Furos	Embalagem
15591	36	1 peça

CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm (para cassete 8/9/10/11)
Material	Alumínio / Eixo de aço furado
Modelo	Rolamento 6200rs
Furos	32
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	379g

Código	Furos	Embalagem
28627	32	50 peças

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

PAR CUBOS BOOST

Tipo de Eixo (mm)	110x15mm / 148x12mm
Material	Alumínio / Aço
Rolamentos	02 rolamentos (medida 6903-lu) tras. (6802-lu)
Furos	32
Freehub	XD
Padrão de disco	6 parafusos
Peso (kg)	545g par

Código	Furos	Embalagem
24374	32	25 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW

CUBO DIANTEIRO






Tipo de Eixo (mm)	100x9
Material	Alumínio
Tipo	Esferado
Boost	Não
Furos	32
Peso (kg)	317g com blocagem

Código	Furos	Embalagem
20485	32	50 peças

RAVA

CUBO DIANT./TRAS. ALUM. 36F.

Eixo	Blocagem com alavanca
Material	Alumínio e aço
O.L.D.	Cubo Dianteiro: 100mm / Cubo Traseiro: 135mm
Cubo Dianteiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Fixação disco 6 parafusos
Cubo Traseiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Freehub HG (Standard), Fixação disco 6 parafusos
Peso (kg)	615g (par cubos + eixo)

Código	Cores	Furos	Embalagem
28725		36	-
28726		36	-
28727		36	-
28728		36	-
28729		36	-

CUBO DIANT./TRAS. ALUM. 36F.

Material	Alumínio e aço
O.L.D.	Cubo Dianteiro: 100mm / Cubo Traseiro: 135mm
Cubo Dianteiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Fixação disco 6 parafusos
Cubo Traseiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Freehub HG (Standard), Fixação disco 6 parafusos
Fixação	Traseiro: Parafuso 10mm / Dianteiro: Parafuso 8mm - Compatível com quadros que usam gancheira
Pinhão	Padrão HG (Standard), 16D
Peso (kg)	705g (par cubos + pinhão + parafusos)

Código	Embalagem
28853	-



**EIXO DIANTEIRO BOOST**

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	167.2
Comprimento do corpo (mm)	142
Comprimento da rosca (mm)	22
Rosca (mm)	1.5
Tipo	110x15mm com Blocação
Peso (kg)	+/- 77g

Código	Embalagem
23231	20 peças

EIXO TRASEIRO BOOST

Material	Alumínio 7075
Compatibilidade	25706: TSW Evo Quest, TSW Full Quest, TSW Yukon, TSW Nuuk e RAVA Cave.
Comprimento total (mm)	183 / 175
Comprimento do corpo (mm)	178 / 170
Comprimento da rosca (mm)	12 / 18
Diâmetro da bitola (mm)	19
Rosca (mm)	1.0 / 1.5
Tipo	148x12mm com Blocação / Thru-axle
Peso (kg)	62g

Código	Comp.	Rosca	Embalagem
25706	183	1.0	20 peças
25705	175	1.5	20 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	147
Comprimento do corpo (mm)	142
Comprimento da rosca (mm)	22
Rosca (mm)	1.5
Diâmetro bitola (mm)	22
Tipo	110x15mm
Peso (kg)	+/- 77g

Código	Embalagem
23230	20 peças



**EIXO BLOCAGEM TRASEIRO**

Material	Alumínio
Tipo	148x12mm (boost)
Comprimento total	171 x 12mm
Rosca	Comprimento de 19mm / Passo 1.5 (M12x1.5)
Blocagem	Sim
Peso	58g

Código	Embalagem
19521	50 peças

**EIXO DIANTEIRO BOOST**

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	161.5
Comprimento do corpo (mm)	136
Comprimento da rosca (mm)	20
Diâmetro bitola (mm)	21.5
Tipo	110x15mm com porca
Peso (kg)	+/- 80g incluindo a porca

Código	Embalagem
20834	20 peças

**EIXO DIANTEIRO**

Material	Alumínio
Tipo	110x15mm (boost)
Comprimento total	155 x 15mm
Rosca	Comprimento de 13mm / Passo 1.5 (M14x1.5)
Blocagem	Não
Peso	56g

Código	Embalagem
19518	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUNTOUR

EIXO DIANTEIRO ALXE

Características	<ul style="list-style-type: none"> Código do Fabricante: FKA117-00 Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM34 e XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	55g
Código	Embalagem
23449	50 peças

X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BLOCAGEM DE EIXO DIANTEIRO

Material	Alumínio / Aço
Comprimento	140mm
Compatibilidade	Cubo Freio a disco / V-Brake
Alavanca	Haste com molas
Peso (kg)	46g
Código	Embalagem
22715	50 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

Material	Alumínio
Medidas (mm)	158x15mm
Tipo	110x15x1.5
Rosca	18mm / 1.5
Diâmetro da bitola (mm)	Diâmetro: 21mm / Largura: 4,5mm
Peso (kg)	60g

Código

23821



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



EIXO DIANTEIRO 3/8

Material	Aço zincado
Medidas (mm)	145x9.5
Colar de esferas	3/16
Caixas com batentes	24.4mm x 10mm
Diâmetro da bitola (mm)	19
Peso (kg)	156g

Código	Embalagem
19128	50 peças

EIXO BLOCAGEM

Material	Alumínio
Tipo	135x9 / 100x9

Código	Embalagem	Eixo
15588	50 peças	135x9
15587	50 peças	100x9

EIXO DIANTEIRO 3/8

Material	Aço
Tipo	100x9 / Furado para blocagem

Código	Embalagem	Eixo
17024	20 peças	Rolamentado
17025	20 peças	Sem rolamento



EIXO TRASEIRO 3/8

Material	Aço
Tipo	135x9 / Furado para blocagem

Código	Embalagem	Eixo
15585	20 peças	Rolamentado
15586	20 peças	Sem rolamento

ROLAMENTO DE CUBO 6001

Medidas	12 x 28 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6001 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 12 mm Od (diâmetro externo): 28 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	22g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17028	50 peças

ROLAMENTO DE CUBO 6000

Medidas	10 x 26 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6000-2 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 26 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	20g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17026	50 peças



X-TIME**ROLAMENTO DE CUBO 6200**

Medidas	10 x 30 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6200 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 30 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	30g unidade
Fator de venda	10

Código	Embalagem
17027	50 peças

ZITTO**KIT ADAPTADOR CUBO BOOST**

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo

Código	Embalagem
23743	20 unidades

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

**ADAPTADOR CUBO CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS 12X142 PARA 12X148**

Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 12x142 mm para serem usados em quadros Boost (12x148mm). Acompanha 02 arruelas calço de 0.3x12 mm
Peso (kg)	40g

Código	Embalagem
19500	50 peças



ZTT**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

ADAPTADOR CENTERLOCK PARA 6 PARAFUSOS 15X100 PARA 15X110




Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 15x100 mm para serem usados em suspensões com o OLD de 15x110mm. Acompanha 02 arruelas calço de 0.5x15 mm
Peso (kg)	46g

Código	Embalagem
19499	50 peças

GLIB

NIPLE ALUMÍNIO 14MM

Material	Alumínio
Tamanho	14mm
Peso (kg)	14g

Código	Quantidade	Tamanho	Cor
25012	100 unidades (por frasco)	14mm	
25013	100 unidades (por frasco)	14mm	
25014	100 unidades (por frasco)	14mm	

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

RAIO INOX PRETO

Material	Inox sem niple		
Código	Tamanho	Embalagem	
05108	274x2.0/1.6mm	10 pacotes	
05818	272x2.0/1.6mm	10 pacotes	



**NIPLE 2.0MM**

Material	Aço
Tamanho	Diâmetro 2mm / Comprimento 12mm
Peso (kg)	128g Peso referente a grosea (144 unidades)
Código	Embalagem
13728	100 unidades



The background of the cover features several technical line drawings of aircraft cockpit components. In the top left, there is a drawing of a control lever with a complex linkage system. In the top right, a circular component is shown with the dimension $\varnothing 31.8$. Below this, a rectangular panel with two small circular indicators is depicted. In the bottom right, a larger, more complex assembly, possibly a throttle or a control lever, is shown with various mechanical details. The entire cover has a dark background with these white line drawings.

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

COCKPIT



ROTA DE CABOS INTERNOS



SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR

**GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.2**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo e Interno
Comprimento (mm)	760
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25825	760 mm	60 mm	15 unidades
25826	760 mm	70 mm	15 unidades
25827	760 mm	80 mm	15 unidades
25828	760 mm	90 mm	15 unidades
25829	760 mm	100 mm	15 unidades





ROTA DE CABOS INTERNOS

GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.1

Características	Acompanha acabamentos superiores da caixa de direção;
Material	Carbono
Cabeamento	Externo e Interno
Cokpit Integrado	sim
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
24814	760mm	60mm	15 unidades
24815	760mm	70mm	15 unidades
24816	760mm	80mm	15 unidades
24817	760mm	90mm	15 unidades
24818	760mm	100mm	15 unidades



ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO
COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	0°
Backsweep (°)	6°
Upsweep (°)	6°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	228g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25822	800mm	50mm	15 unidades
25823	800mm	60mm	15 unidades
25824	800mm	70mm	15 unidades



GRUPO
JPP

**GUIDÃO RETO 800MM MTB**

		Código	Comprimento	Embalagem
Uso recomendado	Cross Country	25831	800 mm	15 unidades
Material	Carbono			
Comprimento (mm)	800 x 31.8			
Backsweep (°)	9°			
Upsweep (°)	3°			
Torque	5Nm			
Peso (kg)	160g (+/- 5%)			

**GUIDÃO RISE BAR 740MM MTB**

		Código	Comprimento	Embalagem
Uso recomendado	Cross Country	25830	740 mm	15 unidades
Material	Carbono			
Comprimento (mm)	740 x 31.8			
Rise	40			
Backsweep (°)	7°			
Upsweep (°)	3°			
Torque	5Nm			
Peso (kg)	162g (+/- 5%)			

**GUIDÃO DH**

		Código	Comprimento	Embalagem
Características	Guidão DH Linha Quest	23852	800 mm	25 unidades
Material	Alumínio			
Comprimento (mm)	800 x 35mm			
Rise (°)	15°			
Backsweep (°)	7°			
Upsweep (°)	0°			
Peso (kg)	304g (+/- 5%)			



**GUIDÃO RISE BAR**

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (°)	9°
Upsweep	9°
Rise	20mm
Peso (g)	319 g (aproximadamente)

Código	Embalagem
28783	50 peças

**GUIDÃO RETO**

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (°)	9°
Upsweep	0°
Peso (g)	314 g (aproximadamente)

Código	Embalagem
28784	50 peças



VILINI**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****GUIDÃO RETO 760MM**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	760 x 31.8
Backsweep (°)	9°
Upsweep (°)	0°
Rise	0
Peso (kg)	358g (+/- 5%)
Fator de venda	1 unidade

Código	Comprimento	Embalagem
26819	760 mm	15 unidades

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****GUIDÃO RISE BAR 680MM MTB**

Uso recomendado	Urban / MTB casual
Material	Aço
Comprimento (mm)	680 x 25.4
Backsweep (°)	9°
Rise	40
Peso (kg)	445g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
18054 ou 17869	740 mm	50 peças



QUEST

**GUIDÃO INTEGRADO SPEED ICR**

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	440mm
Diâmetro de espiga (mm)	31.8mm
Ângulo mesa (°)	-8°
Torque	8-10 Nm
ICR (Passagem de cabos internos)	Possui cabeamentos
Peso (kg)	636g sem acabamento

Código	Comprimento	Mesa
28645	440 mm	90 mm

X-TIME

**GUIDÃO XT ROAD**

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	420 / 440
Diâmetro mesa (mm)	31.8
Peso (kg)	428g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
23853	420 mm	15 peças
23854	440 mm	15 peças

**GUIDÃO ROAD**

Uso recomendado	Road
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	420 e 440
Diâmetro espiga (mm)	31.8
Peso (kg)	397g (+/- 5%)

Código	Comprimento
16942	440 mm

GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.


X-TIME



GUIDÃO INTEGRADO 420MM ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Comprimento (mm)	420
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-8°
Torque	5Nm
Peso (kg)	320g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Mesa
25781	420 mm	90 mm



TSW



GUIDÃO CARBONO ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Carbono Cabeamento interno
Comprimento (mm)	380 / 400 / 420 / 440 x 90mm / 100 / 110 / 120
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm

Código	Comprimento	Peso
22877	90 x 400mm	416g
22878	100 x 420mm	416g
22879	110 x 440mm	452g
22880	120 x 440mm	456g
28647	90 x 380mm	
28648	100 x 400mm	
28649	110 x 420mm	



GUIDÃO CARBONO GRAVEL

Uso recomendado	Gravel
Material	Carbono Cabeamento interno
Medida (mm)	485mm entre os drops
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm
Acessórios	Acompanha Espaçadores de Direção

Código	Comprimento	Peso
22881	90 x 400mm	412g
22882	100 x 420mm	416g
22883	110 x 440mm	435g
22884	120 x 440mm	450g
28646	90 x 380mm	

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT DE MONTAGEM XT-27

Guidão	Alumínio Comprimento: 730 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código

19534



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT DE MONTAGEM XT-29

Guidão	Alumínio 720 mm Rise: 20 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7° Parafuso único
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código

19539

**KIT DE MONTAGEM XT-25**

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

Código

15461

Embalagem

20 peças



X-TIME**KIT DE MONTAGEM XT PT**

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio, Rava

Código	Embalagem
28321	20 peças

RAVA**KIT DE MONTAGEM RAVA 22**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava

Código	Embalagem
28791	20 peças

**KIT DE MONTAGEM RAVA 24**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava

Código	Embalagem
28792	20 peças



**KIT DE MONTAGEM RAVA 26**

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28793	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	830g		

**KIT DE MONTAGEM RAVA 28**

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Reto	28794	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	834g		

**KIT DE MONTAGEM**

		Código	Cor
Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm x 31.8 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9°	28746	
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°	28747	
Canote	Alumínio 27.2 mm Comprimento: 350 mm	28748	
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 31.8 mm Sistema de fixação: blocagem	28749	





SUPORE DE GUIDÃO FREESTYLE 45MM



Uso recomendado	Freestyle
Material	Alumínio
Medidas	45mm x 31.8mm x 28.6mm
Ângulo	+/- 7°
Modelo	Ahead set
Acabamento	Cores anodizadas
Peso (kg)	152 g

Código	Cores	Embalagem
28536		
28537		
28538		
28539		
28745		

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORE DE GUIDÃO MTB MOD. 01

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	157g (+/- 5%)

Código	Embalagem
24494	50 peças

SUPORE DE GUIDÃO MTB



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	60mm / 70mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	174g

Código	Tamanho	Embalagem
28785	70mm	50 peças
28786	60mm	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

QUEST



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	100mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	210g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23887	100mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50 / 70mm
Ângulo	0
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	193g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23882	50mm	20 peças
23883	60mm	20 peças
23884	70mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 / 90mm
Ângulo	-7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Acessórios	Acabamentos, calço de 10mm para regulagem, cone do rolamento superior (compatível com integrado 40x52mm).
Peso (kg)	243g - (80 mm mais acessórios)

Código	Tamanho	Embalagem
23875	80mm	20 peças
23876	90mm	20 peças



**SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50mm
Ângulo	+/- 12°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23885	50mm	20 peças

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH**

Uso recomendado	Downhill
Material	Alumínio
Tamanho	45 mm
Ângulo	0°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23866	45mm	20 peças

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Ângulo	+/- 5°
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23878	70mm	20 peças
23881	100mm	20 peças



X-TIME**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	80 x 31.8mm
Ângulo	17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	128g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
16949	80mm	50 peças

SUPORTE DE GUIDÃO MTB

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	60 / 80 / 90 / 100mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	158gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23856	60mm	20 peças
23855	80mm	20 peças
23858	90mm	20 peças
23859	100mm	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	70 / 80 / 90 / 100mm
Ângulo	+/- 17°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	127gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23861	70mm	20 peças
23860	80mm	20 peças
23862	90mm	20 peças
23863	100mm	20 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	100mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	180g

Código	Tamanho	Embalagem
16948	100mm	50 peças



SUPORTE DE GUIDÃO DH

Uso recomendado	Downhill
Característica	Ahead
Material	Alumínio
Tamanho	45 x 35 mm
Ângulo	0°
Peso (kg)	152g

Código	Embalagem
28637	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	+/- 7°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	179g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
15431	90mm	50 peças



SUPORTE DE GUIDÃO

Uso recomendado	Ahead Set
Material	Alumínio
Tamanho	90 x 31.8mm
Ângulo	7°
Peso (kg)	184g
Código	Embalagem
28638	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO URBAN

Uso recomendado	Urban / Cicloturismo
Material	Alumínio
Tamanho	90mm
Ângulo	Regulável 30°/-30°
Diâmetro guidão (mm)	25.4
Peso (kg)	494g
Código	Embalagem
18053 ou 17868	50 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica	Mega Over semi-integrado Ahead set Esferado
Material	Aço
Tamanho (mm)	44mm (1.1/8")
Fator de venda	01 unidade
Peso (kg)	128g
Código	Embalagem
26685	100 unidades

X-TIME**MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED MOD.2**

Característica Sistema para cabeamento integrado com a caixa de direção | Rolamentado | Medidas dos rolamentos 52x52mm. Compatível com TSW Evo Quest e Full Quest da linha 2024/2025.

Rolamentos 52x52mm

Diâmetro Ext. Superior 56mm

Diâmetro Ext. Inferior 56mm

Padrão direção Integrado

Peso (kg) 135g

Código **Embalagem**

22960 100 peças

**MOVIMENTO DIREÇÃO TAPERED**

Rolamentos 30,1mm x 39,8mm

Diâmetro Ext. Superior 41,1mm

Diâmetro Ext. Inferior 55mm

Padrão direção Tapered

Peso (kg) 133g

Código **Embalagem**

20491 100 peças

**MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER**

Característica Mega Over semi-integrado
Ahead set
Esferado

Material Aço

Tamanho (mm) 44mm (1.1/8")

Fator de venda 01 unidade

Peso (kg) 128g

Código **Embalagem**

28319 100 unidades





MOVIMENTO DE DIREÇÃO SPACE

Característica Ahead set mega over

Modelo Rolamentado | 1.1/8

Código Embalagem

13117 100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica Ahead mega over | Semi-selado | Esferado

Modelo 1.1/8 | Alumínio/aço

Código Embalagem

13115 100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica Over | Com rosca

Modelo Rosca Colar | 1.1/8 | p/ Garfo 25.4mm

Código Embalagem

13116 100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered
Medidas	44x55mm
Rolamento Superior	30,1mm
Rolamento Inferior	39,8mm

Código	Embalagem
--------	-----------

28497	-
-------	---



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered Integrada
Rolamento Superior	41,8mm
Rolamento Inferior	52mm

Código	Embalagem
--------	-----------

28498	-
-------	---



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Ahead Set, Mega Over Semi integrada/ Externa (com adaptador para 30 mm), Tapered Integrada/Semi integrada
Caixa Superior	44mm
Caixa Inferior	56mm
Rolamento Superior	41mm
Rolamento Inferior	52mm

Código	Embalagem
--------	-----------

28499	-
-------	---



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Mega Over Ahead
Caixa Superior	44mm
Caixa Inferior	44mm
Rolamento Superior	41mm
Rolamento Inferior	41mm

Código	Embalagem
--------	-----------

28501	-
-------	---



**MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered
Caixa Superior	56mm
Caixa Inferior	56mm
Rolamento Superior	52mm
Rolamento Inferior	52mm

Código	Embalagem
28502	-

**MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered - ICR
Rolamento Superior	51.8mm
Rolamento Inferior	51.8mm

Código	Embalagem
28503	-

**MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Tapered - ICR
Caixa Superior	56mm
Caixa Inferior	56mm
Rolamento Superior	52mm
Rolamento Inferior	52mm

Código	Embalagem
28504	-



X-TIME**EXTENSOR TUBO DO GARFO**

<u>Característica</u>	Alumínio Ahead set 1-1/8" 4 espaçadores
-----------------------	---

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13119	1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ARANHA PARA GARFO DE CARBONO**

<u>Característica</u>	Para garfo com a espiga em carbono Tipo expander
<u>Medida da Espiga</u>	25.4mm (medida interna do Garfo)
<u>Modalidade</u>	Garfos MTB / Speed
<u>Material</u>	Aço/Alumínio
<u>Peso (kg)</u>	42g

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22699	10 peças

RAVA**ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

<u>Característica</u>	Ahead set 1-1/8" Alumínio
<u>Medida</u>	10mm
<u>Peso (kg)</u>	8g
<u>Fator de Venda</u>	10

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
28320	10mm	100 peças

**X-TIME****ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

<u>Característica</u>	Ahead set 1-1/8" Alumínio
<u>Medida</u>	10mm / Diâmetro interno 29mm
<u>Peso (kg)</u>	8g
<u>Fator de Venda</u>	10

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
22778	10mm	100 peças



X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" Alumínio
Medida	8mm / 10mm / 15mm
Fator de Venda	10

Código	Tamanho	Embalagem
13097	8mm	100 peças
13098	10mm	100 peças
13099	15mm	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Ahead set 1-1/8" Carbono
Medida	5mm / 8mm
Peso (kg)	1.5g (5mm)

Código	Tamanho	Embalagem	Fator
13182	5mm	20 peças	5
13183	8mm	20 peças	5



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO RECATILHADO

Característica	Espaçador de direção recatilhado Acabamento anodizado Diâmetro interno 29mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Espiga ahead set 28.6mm
Fator de Venda	10

Código	COR	Tamanho	Peso	Embalagem
22768	Dourado	10mm	5g	100 peças
22771	Dourado	15mm	8g	100 peças
22772	Vermelho	15mm	8g	100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica Alumínio | Ahead set | Altura: 15 mm | Kit com 10 unidades

Peso (kg) 10g

Fator de Venda 10

Código	Cor	Embalagem
4467	Branco	100 peças

TSW

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO LISO

Característica Espaçador de direção recartilhado
Acabamento anodizado
Diâmetro interno 29mm

Material Alumínio

Compatibilidade Espiga ahead set 28.6mm

Fator de Venda 10

Código	Cor	Tamanho	Peso	Embalagem
22774	Dourado	8mm	7g	100 peças
22775	Alumínio	8mm	-	100 peças
22767	Alumínio	10mm	-	100 peças
22769	Dourado	15mm	14g	100 peças
22770 / 3984	Vermelho	15mm	14g	100 peças




ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Material Carbono

Tipo Espaçador de Direção

Tamanho 5mm

Código	Embalagem
28483	-



PROMEND**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 1**

Características	Acompanha Chave Allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27055	100 pares

**MANOPLA PROMEND | GR-513**

Característica	Anel de alumínio Trava e tampa
Medida	126 x 34 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Espuma / ABS
Peso (kg)	98g

Código	Embalagem
16216	100 peças

**MANOPLA PROMEND | GR-504**

Característica	Anel de alumínio (2x), trava (2x) e tampa
Medida	135 x 55 x 35 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Borracha / Plástico
Peso (kg)	180g

Código	Embalagem
16217	100 peças



PROMEND**MANOPLA PROMEND | GR-515**

Característica	Anel de alumínio (2x) Trava (2x) e tampa
Medida	130 x 28 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	PU+PP+EVA+ALLOY
Peso (kg)	88g

Código	Embalagem
16215	100 peças

TSW**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 2**

Características	Acompanha chave allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	140g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27053	100 pares

**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 3**

Tamanho (mm)	150mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
27054	100 pares



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA COM ANEL E TRAVA

Característica	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE
Peso (kg)	-



Código	Cor	Embalagem
02912		100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB

Característica	Soft
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma EVA
Peso (kg)	-



Código	Cor	Embalagem
07873		100 peças
07875		100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB LIGHT

Característica	Confortável Leve Plugs de fechamento
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
12597		100 peças	-		100 peças
12595		100 peças	10358		100 peças
12598		100 peças			



TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****MANOPLA GRIP COM ANEL E TRAVA**

Característica	Com trava
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE / Espuma
Peso (kg)	88g

Código	Modelo	Cor	Embalagem
06909	Espuma	Preto	60 peças
06903	Grip	Preto	60 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**MANOPLA ANATÔMICA 2 TRAVA**

Característica	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	Borracha
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
03781		50 peças
03782		50 peças

MANOPLA ANATOMICA E BAR END

Característica	Design moderno Corpo com acabamento grip
Medida	142 x 30 x 54mm (89mm de comprimento)
Material	TPE
Peso (kg)	207g

Código	Embalagem
22103	100 unidades






% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



MANOPLA MTB

Característica Pvc.tpr

Código	Cor	Embalagem
06908		100 peças
07513		100 peças
28316		100 peças

QUEST



MANOPLA MTB SILICONE GEL

Característica Design moderno | Silica gel

Medida 130 x 28mm

Peso (kg) 87g (manopla e acabamento)

Código	Modelo	Embalagem
22087	Lisa	100 unidades
22088	Grip	100 unidades

ROCKBROS



MANOPLA | BT1001

Característica Espuma com anel de trava parafusado com tampa

Medida 130mm

Peso (kg) 63g

Código	Modelo	Embalagem
16522	Espuma	50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA PONTA CROMADA

Característica	Ponta cromada Borracha
Medida	130mm
Peso (kg)	-

Código	Modelo	Embalagem
01169	Borracha	100 peças

PROMEND

FITA DE GUIDÃO PROMEND | GH-081H

Característica	Road bike Plugs de fechamento
Medida	2000 x 30 mm
Material	EVA
Peso (kg)	57g

Código	Embalagem
16218	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED SLIM

Característica	Road bike Fácil de ajustar Plugs de fechamento
Medida	198 cm x 3mm
Material	EVA Macio
Peso (kg)	71g

Código	Embalagem
14289	10 peças



PROMEND**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****FITA DE GUIDÃO SPEED**

Característica	Speed Caixa com par
Medida	-
Material	Microfibra
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
06921		10 peças
06924		10 peças
06926		10 peças
06928		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**FITA DE GUIDÃO SPEED**

Característica	Speed Caixa com par
Medida	-
Material	EVA
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
06912		10 peças	06918		10 peças
06913		10 peças			
06914		10 peças			

**FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 2**

Medida	210 cm x 3cm
Material	EVA / Silicone
Peso (g)	120g (+/- 5g)

Código	Embalagem
27047	

**FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 1**

Característica	Absorção de choque antiderrapante
Medida	210 cm x 3cm
Material	Alumínio / Borracha
Peso (g)	95g (+/- 5g)

Código	Embalagem
27046	



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica	Road bike Macia e suave Fácil de ajustar Fechamento
Medida	200cm x 3mm
Material	Silicone antiderrapante Fibras de tecido EVA 1mm
Peso (kg)	74g

Código	Cor	Embalagem
14291		10 peças

QUEST

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CANOTE RETRÁTIL K MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Trava remota mecânico Fixação do selim: 2 parafusos
Profundidade Inserção	90mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	621g (canote + conduíte com cabo + alavanca)

Código	Tamanho
24347 - 24447	345 x 100mm

CANOTE CARBON LIGHT

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Característica	Compatível com TSW Speed TR01 Modelo Endurance
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2
Profundidade Inserção	120mm
Peso (kg)	169g

Código	Tamanho	Embalagem
22885	27.2mm	25 unidades





CANOTE CARBON MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 27.2
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	217g (peso 27.2)

Código	Tamanho	Embalagem
25832	31.6mm	25 unidades
25833	27.2mm	25 unidades



CANOTE CARBON LIGHT MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono light
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6
Offset (mm)	20
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	212g

Código	Tamanho	Embalagem
25834	31.6mm	25 unidades



CANOTE CARBON LIGHT MTB

Uso recomendado	Road
Material	Carbono light
Característica	Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Aero
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Modelo	Aero Shape
Profundidade Inserção	140mm
Peso (kg)	169g

Código	Tamanho	Embalagem
22886	400mm	25 unidades



**CANOTE SLIM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 30.9
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23868	31.6mm	25 unidades
25896	30.9mm	25 unidades

**CANOTE SELIM**

Medida	27.2 x 350mm
Material	Aço
Peso	267g

Código
28633

IMPORTADO

X-TIME**CANOTE MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Parafuso único
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	281g

Código	Tamanho	Embalagem
15433	31.6mm	50 peças



X-TIME**CANOTE SLIM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2 / 31.6
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23869	27.2mm	25 unidades
23867	31.6mm	25 unidades

**CANOTE SLIM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	31.6
Profundidade Inserção	100mm
Peso (kg)	270g

Código	Tamanho	Embalagem
22758	31.6mm	25 unidades

RAVA**CANOTE MTB MOD. 02**

Uso recomendado	XC
Material	Alumínio
Característica	Micro Ajuste
Medida	400 mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (g)	340g

Código	Embalagem
24491	50 peças



RAVA

**CANOTE MTB MOD. 01**

Uso recomendado	XC
Material	Alumínio
Característica	Micro Ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31,6
Peso (g)	340g

Código	Embalagem
24490	50 peças

**CANOTE SELIM**

Característica	Parafuso Único
Medida	27,2 x 350 mm, 31,6 x 350 mm
Material	Alumínio
Peso	281 g (aproximado)

Código	Embalagem
28787	50 peças

GLB

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SELIM MTB VAZADO MOD 1168**

Material	Couro de Microfibras + Fibras de carbono
Medida	280x148x56mm
Tipo de Fixação	Trilho oval Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	148mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	124g

Código	Tamanho
25009	148mm





SELIM MTB VAZADO MOD 1189

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	240x155x75mm 240x143x75mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	132g

Código	Tamanho
25006	155mm
25010	143mm

SELIM MTB VAZADO MOD 1136

Material	Couro de Microfibra + Aço cromo molibbdênio + PP
Medida	250x144x73mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Aço cromolibbdênio
Dimensão do trilho	144mm
Peso (kg)	194g

Código
25005



SELIM MTB VAZADO MOD 1169

Material	Polímero + Náilon reforçado + Aço cromolibbdênio Material de cobertura Polímero impressão 3D
Medida	270x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho
Material do trilho	Aço cromolibbdênio
Dimensão do trilho	143mm
Peso (kg)	255g

Código
25011



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GLB

SELIM MTB VAZADO MOD 1168

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	275x153x65mm 275x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho oval Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote.
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	180,5g

Código	Tamanho
25008	153mm
25007	143mm

PROMENDO

SELIM MTB VAZADO

Material	Plástico / Trilho de aço
Medida	285x140 mm
Peso (kg)	180g

Código	Embalagem
12490	70 peças

SELIM ULTRALIGHT 3D VAZADO MOD. 26

Uso Recomendado	MTB / Road
Característica	<ul style="list-style-type: none"> Selim mtb vazado Ergonômico Ótima ventilação Confortável Construção em impressora 3D

Material	Trilho Carbon Base e Almofada Nylon
Tamanho (mm)	240 x 140mm
Peso Max. Suportado	80kg
Tamanho Castanha (mm)	60mm
Modelo da Castanha	Oval
Peso (kg)	172g

Código	Embalagem
27836	25 peças



PROMEND**SELIM MTB VAZADO**

Material	Trilho de Cromoly Vazado
Medida	250x160 mm 250x143 mm
Peso (kg)	260g

Código	Tamanho	Embalagem
11787	160mm	10 peças
13878	143mm	10 peças

**SELIM MTB CARBON RACE**

Material	Trilho de carbono Vazado
Medida	250x150mm
Torque	2-4Nm
Limite de peso	80kg
Peso (kg)	151g

Código	Tamanho	Embalagem
11788	250x150mm	10 peças

**SELIM MTB VAZADO**

Material	PU Fibra Mirosoft Enchimento de EVA
Medida	245 x 155 mm
Peso (kg)	306g

Código	Embalagem
16223	16 peças

GRUPO
JPP

PROMENDO**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SELIM MTB VAZADO**

Material	PU / Espuma de poliuretano / Aço
Medida	245 x 160 mm
Peso (kg)	305g

Código	Tamanho	Embalagem
16226	245 x 160 mm	16 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**SELIM MTB VAZADO**

Material	Poliuretano e Trilho de aço
Medida	162mm x 250mm
Peso (kg)	258g

Código	Tamanho	Embalagem
24723	162mm x 250mm	25 peças

SELIM MTB VAZADO

Material	TPU Poliuretano termoplástico Trilho aço
Medida	149mm x 260mm
Peso (kg)	342g

Código	Embalagem
24699	25 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMEND

SELIM MTB VAZADO

Material	PU Espuma de poliuretano
Medida	255 x 140mm
Peso (kg)	305g

Código	Embalagem
16225	16 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB VAZADO

Material	Trilho de titânio Vazado
Medida	270 x 145mm
Peso (kg)	232g

Código	Embalagem
11789	10 peças

SELIM MTB PRETO VASADO MOD.24

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonômico • Trilho de aço • Base em PU de alta resistência
-----------------	---

Material	Poliuretano / EVA / Nylon / Aço
Medida	255 x 144mm
Peso (kg)	0,406 kg (com embalagem)

Código	Embalagem
27075	25 peças



PROMENDO

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB VAZADO

Material PU / Trilho de aço

Medida 285 x 140mm

Peso (kg) 260g

Código	Tamanho	Embalagem
12491	285 x 140mm	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB VAZADO

Material Polipropileno / Espuma / Capa laminada em pvc

Medida 270 x 170mm

Peso (kg) 463g

Código	Tamanho	Embalagem
23576	270 x 170mm	25 peças

**SELIM PASSEIO EXTRA BIG**

Material PU / Trilho de aço

Medida 310x275 mm

Peso (kg) 990g

Código	Tamanho	Embalagem
12994	310x275 mm	16 peças



PROMENDO**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SELIM PASSEIO GEL**

Material PU / Trilho de aço

Medida 265 x 230mm

Peso (kg) 920g

Código	Tamanho	Embalagem
12993	265 x 230mm	15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.21**

Características

- Ergonômico
- Trilho de aço
- Base em PU de alta resistência
- Assento em espuma

Material Poliuretano e aço

Peso (kg) 406g

Código	Embalagem
24722	25 peças

SELIM ULTRALIGHT 3D VAZADO MOD. 25

Uso Recomendado MTB / Road

Característica

- Selim mtb vazado
- Ergonômico
- Ótima ventilação
- Confortável
- Construção em impressora 3D

Material Trilho e Base Full Carbon
Almofada Nylon

Tamanho (mm) 240 x 143mm

Peso Max. Suportado 80kg

Tamanho Castanha (mm) 60mm

Modelo da Castanha Oval

Peso (kg) 170g

Código	Embalagem
27835	25 peças






SELIM MTB PRETO VASADO MOD.23

Características	<ul style="list-style-type: none"> Ergonômico Trilho de aço Base em PU de alta resistência
Material	Poliuretano / EVA / Naylon / Aço
Medida	25,5 x 14,5 x 6cm
Peso (kg)	0,431 kg (com embalagem)

Código	Embalagem
27074	25 peças



SELIM MTB PRETO VAZADO MOD. 17





Característica	<ul style="list-style-type: none"> Selim mtb vazado Ergonômico Ótima ventilação Confortável
Material	Polipropileno / Espuma
Tamanho (mm)	270 x 158mm
Peso (kg)	353g

Código	Embalagem
22870	25 peças
23589	25 peças




SELIM JÚNIOR

Característica	Com castanha / Trilhos de aço
Material	Polímero e Aço
Medida	245 x 140 mm
Peso (kg)	253g (com castanha)

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
23261		245 x 140 mm	50 peças
23262		245 x 140 mm	50 peças
23263		245 x 140 mm	50 peças
23264		245 x 140 mm	50 peças



**SELIM MTB | RV**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
15463	30 unidades

**SELIM PASSEIO VAZADO CERES**

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	558g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
23267	30 peças

**SELIM MTB MOD. 2 PT**

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	462g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
28317	30 peças



**SELIM ASSENTO DIANT. BICICLETA C/
SUPORTE****Características**

- Selim assento
- Suporte com proteção para o chassi
- Fixação no top tube com down tube
- Acompanha ferramentas para instalação
- Suporte de apoio para as mãos
- Suporte de apoio para os pés com presilha
- Acompanha manual de instalação

Material

Polímero/Aço

Peso (kg)

1515g - Peso referente ao kit completo

Código

23831

Embalagem

25 unidades

**SELIM MTB**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm /
Peso (kg)	336g

Código	Embalagem
23271	30 unidades

**SELIM MTB**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
23272	30 unidades

**SELIM PASSEIO LEONIS**

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético
Medida	185mm x 265mm
Peso (kg)	494g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23270	30 unidades





SELIM MTB MARTE GEL

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	270 x 160 mm
Peso (kg)	532g peso referente ao selim com castanha

Código	Embalagem
23224	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	548g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23268	30 unidades



SELIM BMX ERIS

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho aço
Medida	148 x 230mm
Peso (kg)	386g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23225	30 unidades





SELIM MTB VAZADO SEDNA

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 150 mm
Peso (kg)	432g peso referente ao selim com

Código	Embalagem
23269	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha / 2 Molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	635g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23265	30 unidades



SELIM PASSEIO

Característica	Com castanha / 2 molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	668g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23260	30 unidades



RAVA**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****SELIM MTB PICTORIS**

Material	Espuma / Aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	396g

Código	Embalagem
12594	25 peças

**SELIM MTB NEPTUNO COM CASTANHA**

Código	Embalagem
9822	30 peças

**SELIM MTB MERCÚRIO**

Características	Com castanha, Largo, Trilho de aço
-----------------	------------------------------------

Código	Embalagem
17867	20 peças



**SELIM MTB MERCÚRIO LARGO**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	403g

Código	Embalagem
28666	30 unidades

**SELIM MTB "STARTER" PRETO**

Característica	Trilho de aço
Medida	25 cm x 14 cm
Peso (g)	307g

Código	Embalagem
28350	30 unidades

**SELIM MTB MOD. 2 PT**

Característica	Trilho de aço com castanha
Medida	25,5 cm x 13,5 cm
Peso (g)	320g

Código	Embalagem
28317	30 unidades





ROCKBROS

SELIM PASSEIO GEL

Característica	Acompanha castanha de aço
Material	Polietileno / Poliéster / Gel / 2 molas / Trilho de aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	720gr - Incluindo castanha

Código	Embalagem
22026	20 unidades

SELIM MTB VAZADO

Característica	Excelente acabamento Não acompanha castanha
Material	Polímero e aço
Medida	275 x 160mm

Código
25002

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SELIM LOOKIN RELAXED GEL**

Característica	Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike MTB Aro de 26 a 29.
Material	Royalgel
Medida	260mmx76mmx255mm
Peso (kg)	0,7445g

Código	Embalagem
20748	6 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM CITY BIKE

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material PU

Medida 254mmx46mmx212mm

Peso (kg) 645,15g

Código **Embalagem**

20772 20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material PU

Medida 267mmx62mmx180mm

Peso (kg) 701g

Código **Embalagem**

20785 22 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 267mmx62mmx180mm

Peso (kg) 546g

Código **Embalagem**

20786 20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SPYDER RVS

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC Bicicletas aro 20 e 24. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. O primeiro selim infantil desenvolvido com trilho.

Material RVS

Medida 229mmx53mmx147mm

Peso (kg) 413,72g

Código	Embalagem
20788	32 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE RVS

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Trilhos em aço.

Material RVS

Medida 267mmx46mmx140mm

Peso (kg) 327,50g

Código	Embalagem
20794	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM COM CARRINHO

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 221mmx54mmx146mm

Peso (kg) 276g

Código	Embalagem
20779	54 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM TROPICAL/BRISA

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 250mmx63mmx195mm

Peso (kg) 347,7g

Código **Embalagem**

20771 26 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM BARRA CIRCULAR

Característica Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicicletas Aro 12, 14, 16.

Material PVC

Medida 258mmx118mmx221mm

Peso (kg) 748g

Código **Embalagem**

20757 18 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MOLISE

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Sistema de encaixe para bolsas ou luz. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado.

Material RVS

Medida 252mmx81mmx204mm

Peso (kg) 579g

Código **Cor** **Embalagem**

20782  20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW VIALE GEL COM MOLA

Característica Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material Royalgel

Medida 274mmx108mmx175mm

Peso (kg) 633g

Código **Embalagem**

20737 15 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM AMAZONAS

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente.

Material PU

Medida 268mmx58mmx161mm

Peso (kg) 660g

Código **Embalagem**

20767 22 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes A24 a A29.

Material PU

Medida 270mmx46mmx130mm

Peso (kg) 419,50g

Código **Embalagem**

20792 32 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW CITY GEL

Característica Trilhos em aço. Sistema de amortecimento: Elastômero Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material Royalgel

Medida 252mmx114mmx195mm

Peso (kg) 771g

Código **Embalagem**

20732 15 peças



SELIM MTB PRETO MOD. 5

Característica Trilho de aço

Medida 260 x 145 mm

Peso (kg) 314g

Código **Embalagem**

28825 30 peças



SELIM KIDS

Característica Trilho de aço

Tamanho 225mm x 135mm

Peso (g) 260g

Código **Embalagem**

28849 25 peças



TSW**SELIM FREESTYLE**

Característica	Trilho de aço com castanha
Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	23cm x 15cm
Peso (kg)	364g

Código	Embalagem
28349	50 peças

**SELIM MTB**

Medida	265 x 155 mm
Peso (kg)	451 g

Código	Tamanho
28636	265 x 155 mm

**SELIM MTB GEL**

Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	360g

Código	Tamanho	Embalagem
23275	275 x 160mm	30 peças



TSW**SELIM MTB VAZADO**

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho de aço
Medida	160 x 275 mm
Peso (kg)	335g

Código	Tamanho	Embalagem
23276	160 x 275 mm	30 unidades

X-TIME**ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM**

Material	Alumínio
Característica	Ajuste blocagem
Peso (kg)	43g

Código	Tamanho	Embalagem
23872	31.8mm	200 peças
23871	34.9mm	200 peças

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso
Tamanho	31.8
Peso (kg)	22g

Código	Embalagem
23874	200 peças



X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
16960 / 22755	200 peças

RAVA

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm

Código	Embalagem
24493	50 peças

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm

Código	Embalagem
24492	50 peças

**ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM**

Material	Alumínio	
Característica	Ajuste blocagem	
Peso (kg)	43g	
Código	Tamanho	Embalagem
28788	31.8mm	200 peças
28789	34.9mm	200 peças



**ABRAÇADEIRA LIGHT MTB**

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso 6Nm
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	8.6g

Código
25015

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Ajuste por parafuso
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	24g

Código	Embalagem
23873	200 peças

**ABRAÇADEIRA MTB**

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	45g

Código	Embalagem
27900	200 peças





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PNEUS E ACESSÓRIOS

ARISUN**PNEU MOUNT BONA 29"**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08655	29x2.10	27	SKINWALL
24099	29x2.35	27	SKINWALL
07796	29x2.35	60	KEVLAR
09327	29x2.35	120	KEVLAR TUBELESS

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

**PNEU MOUNT GRAHAM 29"**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08654	29x2.20	27	SKINWALL
06742	29x2.20	60	KEVLAR
10180	29x2.20	120	TUBELESS

**PNEU MOUNT EMMONS 29"**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06748	29x2.10	30	BANDA LEVE



ARISUN**PNEU MOUNT GRAHAM TANWALL 29''**

Uso recomendado MTB

Peso (kg) Skinwall 790g | Kevlar 740g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
21814	29x2.20	27	SKINWALL
24094	29x2.20	60	KEVLAR
24095	29x2.20	27	SKINWALL

**PNEU MOUNT COOK 29''**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
07785	29x2.25	60	KEVLAR

**PNEU MOUNT COOK TANWALL 29''**

Uso recomendado MTB

Característica Tecnologia Nylon Defense (ND)

Peso (kg) 818g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24101	29x2.25	60	KEVLAR



ARISUN**PNEU MOUNT BONA TANWALL 29"**

Uso recomendado MTB

Peso (kg) 864g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24098	29x2.10	27	SKINWALL
24100	29x2.35	27	SKINWALL
24097	29x2.35	60	KEVLAR

**PNEU CUTTING EDGE 20"**

Uso recomendado BMX

Característica Borracha | Reforçado e resistente

Pressão 85/110PSI - 5.8/7.5BAR - 580/755KPa

Peso 637g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
20518	29x2.10	27	SKINWALL

**PNEU RAPIDE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
14266	700x32c	60	KEVLAR
14265	700x28c	60	KEVLAR
06757	700x25c	60	KEVLAR
28078	700x28c	30	BANDA LEVE



ARISUN**PNEU VITESSE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08656	700x25c	27	SKINWALL

**PNEU ALLURE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo	Tubeless
06756	700x23c	30	BANDA LEVE	-
07789	700x25c	30	BANDA LEVE	-
07788	700x25c	60	KEVLAR	-
14263	700x28c	120	KEVLAR	-
14264	700x32c	120	KEVLAR	-
24102	700x25c	27	SKINWALL	-

**PNEU METRO CRUISER 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08657	700x32c	27	SKINWALL



ARISUN**PNEU METRO TROOPER 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06759	700x38c	30	BANDA LEVE

**PNEU GRAVEL PLUS 38**

Uso recomendado Gravel

Caractéristica Compatível com Sistema Tubeless

Tamanho 700x38c

TPI 120

Tipo Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27546	700x38c	120	KEVLAR

**PNEU GRAVEL PLUS 40**

Uso recomendado Gravel

Caractéristica Compatível com Sistema Tubeless

Tamanho 700x40c

TPI 120

Tipo Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27547	700x40c	120	KEVLAR



ARISUN**PNEU FLAME H-584**

Uso recomendado	Urbano
Tamanho	24X2,125 / 26X2,125
TPI	27
Tipo	Chevron
Código	Tamanho
28529	24x2,125
28530	26x2,125

BEYOND**PNEU SRI61**

Uso recomendado	Urban
Característica	Material borracha / Arame
Peso	435g (Referente ao modelo 16x1.75)
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26635	16x1.75	47-305	
26634	20X1.75	47-406	

**PNEU SRI85**

Uso recomendado	MTB
Característica	Material borracha / Arame
PSI	60
Peso	890g (referente ao modelo 26x2.00)
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26633	24x2.00	50-507	
26631	26X2.00	50-559	



BEYOND**PNEU SRI65**

Uso recomendado	MTB
Característica	Material borracha / Arame
PSI	40/60
Peso	850g
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
26632	26x1.90	50-559	

**PNEU SRI54**

Uso recomendado	MTB / Urban
Característica	Material borracha / Arame
PSI	45
Peso	975g
Fator de venda	50 unidades

Código	Tamanho	ETRTO	Tipo
28342	26x1.1/2x2	54-584	

**PNEU SRI68 29''**

Uso recomendado	MTB / Urban
Característica	Material borracha / Arame / Nylon
Peso	1000g
Fator de venda	50

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24378	29x2.10	30	BANDA LEVE

GRUPO
JPP

ARISUN**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CÂMARA DE AR**

Código	OBS	Tamanho	Tipo Válvula	Uso recomendado
06762		700x18/25C	PRESTA 48MM	Road
24106		700x25/38c	PRESTA 48MM	Road
24108		700x18/25c	PRESTA 48MM SUPER ELITE	Road
24107		700x25/38c	PRESTA 60MM	Road
07807		700x18/25C	PRESTA 60MM	Road
24109		700x18/25c	PRESTA 60MM SUPER ELITE	Road
06763		700x35/50C	PRESTA 48MM	Road
07808		700x35/50C	PRESTA 60MM	Road
24110		700x18/25C	PRESTA 80MM SUPER ELITE	Road
24105		700x18/25C	PRESTA 80MM	Road
6761	S/Embalagem	29x1.75/2.35	PRESTA 48MM	MTB / Urban
7805		29x1.75/2.35	AMERICANA	MTB / Urban
27551		700X35/50C	AMERICANA 48MM	Road
27552		700X35/50C	PRESTA 48MM	Road
27553		700X35/50C	PRESTA 60MM	Road
28531		20X4,0/4,9	AMERICANA	MTB



TSW

**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**



VÁLVULAS TUBELESS PRÓ

Característica Presta 36, 48, 60 mm | Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante | 100% Alumínio: tampa, corpo e base, mais leve e resistente

Peso 10g

Código	Tamanho	Embalagem
11815	36mm	10 Peças

VALVULA ALLOY TUBELESS

Característica Alumínio | Tampa da válvula removível; Tamanhos 36mm / 48mm / 60mm / 80mm;

Orientações

- Remova a tampa e a porca de travamento;
- Insira a válvula através do aro;
- Rosqueie o-ring de bloqueio na válvula;
- Aperte à mão a porca de trava;
- Parafuso na tampa da válvula.

Atenção Nossas válvulas tubeless são adequadas universalmente para a maioria das bicicletas de montanha ou road, um kit de conversação é necessário para rodas não tubeless.

Peso 26gr (peso válvula de 80mm + embalagem).





Código	Tamanho	Embalagem
23688	36mm	50 Peças
23689	48mm	50 Peças
23690	60mm	50 Peças
23691	80mm	50 Peças



TSW**VÁLVULAS TUBELESS**

Característica Padrão de rosca universal, seguindo as regras de produtos UCI | Núcleo removível Porca recartilhada (alumínio) | válvula Fina (Presta)

Peso 12g

	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1	28587		45mm	10 Peças
2	28588		45mm	10 Peças
3	28589		45mm	10 Peças
4	28590		45mm	10 Peças
5	28591		45mm	10 Peças
6	28592		45mm	10 Peças
7	28593		45mm	10 Peças

**VÁLVULAS TUBELESS 36MM MOD. 02**

Material Alumínio

Tipo Presta

Tamanho 36mm

Código	Embalagem
28471	-

**VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 02**

Material Alumínio

Tipo Presta

Tamanho 48mm

Código	Embalagem
28472	-



TSW**VÁLVULAS TUBELESS 60MM MOD. 02**

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	60mm

Código	Embalagem
28473	-

**VÁLVULAS TUBELESS 80MM MOD. 02**

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	80mm

Código	Embalagem
28474	-

**VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 03**

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código	Embalagem
28475	-



TSW**VÁLVULAS TUBELESS 36MM MOD. 04**

Material	Cobre
Tipo	Presta
Tamanho	36mm

Código	Embalagem
28476	-

**VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 04**

Material	Cobre
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código	Embalagem
28477	-

X-TIME**ADAPTADOR VÁLVULA PRESTA P/ VÁLVULA AMERICANA**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador Para Válvula • Material Bronze • Adapta Válvula Presta Para Válvula Schader (Americana) • Diâmetro 10x8mm • Comprimento 15mm
----------------	--

Material	Bronze
Peso (kg)	62gr - Peso Ref. ao Pacote Com 20 Unidades
Fator de venda	20

Código	Embalagem
23204	500 peças

**ADAPTADOR PARA VÁLVULA**

Característica	Adapta presta para Schader (americana)
Fator de venda	20

Código	Embalagem
14164	500 peças





FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS

Característica Fita de vedação para aro Tubeless.
Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.

Material Polipropileno

Tamanho 10m

Peso 45g



Código	Tamanho	Embalagem
19525	10m x 23mm	50 Peças
19526	10m x 29mm	50 Peças
19527	10m x 33mm	50 Peças



FITA ARO TUBELESS 55MT

Característica Fita polipropileno para vedação de aro tubeless

Material Polipropileno

Aros MTB, MTB Boost e Speed



Código	Tamanho	Aplicação
28577	55mt x 18mm	Speed
28578	55mt x 24mm	MTB
28579	55mt x 30mm	MTB Boost

FITA ARO TUBELESS 10MT

Característica Fita polipropileno para vedação de aro tubeless

Material Polipropileno

Aros MTB, MTB Boost e Speed



Código	Tamanho	Aplicação
28574	10mt x 18mm	Speed
28575	10mt x 24mm	MTB
28576	10mt x 30mm	MTB Boost



X-TIME**FITA ARO TUBELESS 55MT**

Característica	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
Material	Polipropileno
Aros	MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
12627	55mt x 18mm	Speed
12630	55mt x 24mm	MTB

TSW**REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS C/ 5 UNIDADES**

Característica	Reparos de válvulas tubeless TSW Com tampa Usinadas Padrão de rosca universal Compatível com todos modelos já existentes no mercado Seguindo as regras de produtos UCI
-----------------------	---

Composição	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
-------------------	--

Compatibilidade	Válvulas Presta
------------------------	-----------------

Fator de venda	5
-----------------------	---

Código	Embalagem
28594	100 kit's

**REPARO INTERNO VÁLVULA TUBELESS**

Material	Bronze
Tipo	Presta
Rosca	Padrão de rosca universal

Código	Embalagem
28470	-



TSW**KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS**

Característica	Fabricado em borracha natural pré-vulcanizada e algodão Pacote com 20 unidades
Aplicação	Aplicação para vedação de furos maiores que 4 mm em pneus tubeless
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex

Código	Embalagem
28581	50 peças

**KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS C/ 5**

Material	Borracha
Tipo	Formato Macarrão
Conjunto Embalagem	5 unidades

Código	Embalagem
28479	-

X-TIME**KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS**

Característica	Kit com 5 Macarrãos para reparo Tubeless
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de Venda	1 kit

Código	Embalagem
27073	100 kit's



X-TIME

FERRAMENTA REPARO ALLOY TUBELESS C/ REPAROS

Característica	Ferramenta para reparo de pneu tubeless Acompanha 5 macarrões
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27072	100 kit's



SELANTE PARA PNEUS ULTRA

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm
-----------------------	---

Código	Tamanho	Embalagem
08883	250ml	6 peças

**TSW**

SELANTE PARA PNEUS ULTRA

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm
-----------------------	---

Código	Tamanho	Embalagem
28573	1 Litro	6 peças
28572	500ml	6 peças
28571	250ml	6 peças
28570	120ml	6 peças





TAMPA VÁLVULA PRESTA

Característica	Tampa de válvula presta
Material	Alumínio
Tamanho	16x7mm
Peso	2g

Código	Embalagem
19528	50 peças



TAMPA DE VÁLVULA VERMELHA

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Tampa Para Válvula • Material Alumínio • Compatível Com Válvula Americana • Diâmetro 10mm • Comprimento 32mm
Material	Alumínio
Peso	88g - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades
Fator de venda	10
Código	Embalagem
14148	500 peças

1



2



3



4



TAMPA PARA VÁLVULA

Característica	Compatível com válvula americana Comprimento 32 mm Diâmetro 10 mm
Composição	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
Compatibilidade	Válvulas Presta
Fator de venda	10






	Código	Cor	Embalagem
1	14147		20 Peças
2	14149		20 Peças
3	14150		20 Peças
4	14151		20 Peças



X-TIME**TAMPA PARA VÁLVULA**

Característica	Pequena (18 mm)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Schader (americana)
Fator de venda	20



	Código	Cor	Embalagem
1	14154		500 Peças
2	14155		500 Peças
3	14156		500 Peças
4	14157		500 Peças
5	14158		500 Peças





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

CAPACETES, VESTUARIOS E
ACESSÓRIOS



Mips



CAPACETE MTB M5 MIPS

Características	In mold com mips
Enchimento	Espuma Removível Lavável
Abertura de Circulação de Ar	14 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Orbital
Peso (kg)	310g

Código	Cor
25003	
25004	



CAPACETE MTB SV9 PLUS

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	16 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	260g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27214	M		10 unidades
27215	M		10 unidades



**CAPACETE MTB SV20**

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela de sucção magnética OSMAR
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	258g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Embalagem
27216	M	10 unidades

**CAPACETE MTB SV19**

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	33 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Magnética Fidlock-Snap
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	277g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Embalagem
27217	M	10 unidades



GLIB**Mips****CAPACETE MTB M8 MIPS**

Características	In mold com mips
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	28
Sistema de Fechamento	Fivela magnética OSMAR
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	311g

Código	Tamanho	Cor
27220	M	
27221	M	

TSW**ARMOR
FRAME****CAPACETE TSW TEAM II**

Tamanho	56-61
Construção/Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Design aerodinâmico • In Mold • Estrutura Interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma I Com espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	257 gr

Código	Cor
24896	
24897	
24898	

**GRUPO
JPP**

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

TSW

**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**ARMOR
FRAME**CAPACETE TSW TEAM III**

Tamanho	54-59
Construção/Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Design moderno • In mold • Estrutura interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	22 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	241 gr

Código	Cor
24899	
24900	
24901	

**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO****CAPACETE MTB LED | RAPTOR III**

Características	In mold
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sinalização	Led (3 modos)
Peso (kg)	223g
Embalagem	18 peças

Código	Cor	Tamanho
16051		54-58
16052		54-58
16042		57-61



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA








CAPACETE MTB RAVA SPACE 3 | BRILHO

Características In mold | Viseira

Abertura de Circulação de Ar 18 Aberturas

Sistema de Fechamento Fivela Y

Peso (kg) 180g

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
16077		54-58	10 peças
16078		54-58	10 peças
16081		54-58	10 peças
16082		54-58	10 peças
16083		54-58	10 peças
16073		57-61	10 peças
16075		57-61	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAPACETE RAKAN TAM.

Características • In mold | Design aerodinâmico | Estrutura robusta
• Possui espaço para GoPro

Tamanho 56-61

Enchimento Espuma | Removível e lavável




Abertura de Circulação de Ar 14 Aberturas

Sistema de Fechamento Fivela

Sistema de Regulagem Dial Giratório

Sinalização Led (3 modos)

Peso (kg) 237g

Código	Cor
24911	
24912	
24913	



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

RAVA**CAPACETE SPACE IV**

Características	In mold Viseira
Enchimento	Espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sistema de Regulagem	Dial Giratório
Peso (kg)	193g

Código	Cor	Tamanho	Código	Cor	Tamanho
24914		G	24915		M
24916		G	24917		M
24920		G			

TSW**CAPACETE TSW MTB KIDS II**

Construção/Estrutura	Estrutura robusta Leve Máxima proteção e conforto
Size	51-54cm
Sinalização	Com LED vermelho
Enchimento	Espuma Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	12 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	188 gr

Código	Cor
24967	1
24968	2
24969	3
24970	4
24971	5
24972	6





CAPACETE E-BIKE

Uso Recomendado	Urbano - Modelo Scooter
Características	Viseira Transparente
Material	ABS e EPS
Enchimento	Espuma removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	5 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sistema de Regulagem	Dial Giratório com Fivela
Peso (g)	522g

Código	Cor	Tamanho
28914		58 - 62
28915		58 - 62



CAPACETE LITTLE CHILD FAN + ACESSÓRIOS

Características	Acessorios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor	
25025		1
25026		2
25027		3
25028		4
25029		5



3



4



1



2

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



5

CAPACETE LITTLE CHILD FAN

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25020	1
25021	2
25022	3
25023	4
25024	5



KIT CAPACETE LITTLE CHILD PLAY + ACESSÓRIOS

Características	Acessórios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
Size	48cm
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	11 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25018	
25019	

RAVA**CAPACETE LITTLE CHILD PLAY**

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	11 Abertura
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela

Código	Cor
25016	
25017	



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW**CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE**

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon

Código	Modelo	Embalagem
10164	Tune	10 peças
11135	Enduro	10 peças
3853	Pro Race	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE RAPTOR NEW

Características	Para ajuste de capacete com led
Material	Nylon
Peso (kg)	20g

Código	Embalagem
19057	50 peças

GRUPO
JPP

RAVA**% PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO****CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE
TEAM RACE**

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Peso (kg)	21g
Código	Embalagem
19063	50 peças

**% PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO****CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE
SPACE NEW RAVA**

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Código	Embalagem
12419	10 peças

**% PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO****ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE MTB
ENDURO**

Características	Espuma interna para capacete MTB Enduro
Código	Embalagem
11133	5 peças

**% PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO****TSW****ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE KIDS**

Características	Espuma interna para capacete KIDS
Código	Embalagem
7488	5 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MACAQUINHO WOMAN FASHION PARA CICLISMO | MANDALA

Características	Modelagem Slim Tecido com memória elástica Bolso Traseiro Proteção UV: 50 Ação antibacteriana
Mangas e Pernas	Acabamento Neo Cut (corte a laser) Pernas com fita elástica siliconada
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
Material	84% Poliéster 16% Elastano
Forro	Espuma D-80

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19335		M	10 peças
19336		G	10 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COLETE REFLETIVO NIGHT RACE

Características

- Visibilidade de 3 km
- Leve e prático
- Tamanho único
- Elásticos de fixação lateral

Material

Elastano e refletivo 3M

Código

Embalagem

20075

10 peças



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA RIDE LINE

Características

- Camisa de ciclismo estruturada, ideal para quem procura conforto e estilo em uma modelagem perfeita.
- Elástico na borda inferior da camisa para uma melhor fixação.
- Bolsos: 2 Bolsos traseiros para acondicionar utensílios
- Proteção UV-30

Mangas e cintura

Gola redonda com fechamento em zíper | Manga curta

Zipper

Zipper: Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

Material

100% Poliéster

Código

Tamanho

Embalagem

21654

04

1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV: 50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura

Fita elástica siliconada (Cintura)

Zipper

Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material

100% Poliéster

Código

Cor

Tamanho

Embalagem

13427



P

1 peça




TSW


CAMISA SUNNY PARA CICLISMO | RIDE LINE

Características	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho Bolso Traseiro UV: 50 Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13435		P	1 peça	13439		G	1 peça
13442		P	1 peça	13453		G	1 peça
13450		P	1 peça	13460		G	1 peça
13457		P	1 peça	13440		GG	1 peça
13437		M	1 peça	13455		GG	1 peça
13443		M	1 peça	13462		GG	1 peça
13452		M	1 peça				
13458		M	1 peça				



TSW

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CAMISA SUNNY MANGA LONGA | RIDE LINE**

Características	Bolso Traseiro UV-50 Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13544		P	1 peça
13548		P	1 peça
13553		p	1 peça
13557		P	1 peça

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CAMISA STORM MANGA LONGA PARA CICLISMO | PRO LINE**

Características	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho Bolso Traseiro UV-50 Ação Antibacteriana
Mangas e cintura	Fita elástica siliconada (Cintura)
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
Material	100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13540		P	1 peça
13506		P	1 peça

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****Camisa Pro Line Rava**

Características	Microfilamento 100% poliéster UV-30
-----------------	-------------------------------------

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
21216		P	1 peça
21219		P	1 peça
21222		P	1 peça

RAVA

GRUPO
JPP



CAMISA RIDE LINE

Características	Tecido de alta qualidade Elástico na borda inferior da camisa Gola alta com fechamento em zíper 3 Bolsos Traseiros UV-30 Ação Antibacteriana		
Mangas e cintura	Manga curta		
Zipper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)		
Material	100% Poliéster		

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
21208		P	1 peça



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material

87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro

Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13522		P	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material

87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro

Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13518		P	1 peça
13514		P	1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA POLO GRUPO JPP

Características

Camisa Polo Grupo JPP

Material

Algodão

Fator de Venda

1 unidade

Código	Cor	Tamanho	Embalagem			
22875		G	25 unidades			
22871		M	25 unidades	22876		GG 25 unidades
22872		G	25 unidades			
22874		M	25 unidades			

GRUPO JPP



GRUPO JPP

TSW



CAMISA T-DRY | CINZA CHUMBO/CORES

Características

Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
15804		PP	1 peça	15807		G	1 peça
18499		PP	1 peça	18503		G	1 peça
18505		PP	1 peça	18510		G	1 peça
18527		PP	1 peça	18514		G	1 peça
18528		PP	1 peça	15808		GG	1 peça
15805		p	1 peça	18504		GG	1 peça
18501		p	1 peça	18511		GG	1 peça
18506		p	1 peça	18515		GG	1 peça
18508		p	1 peça				
18512		p	1 peça				
15806		M	1 peça				
18502		M	1 peça				
18507		M	1 peça				
18509		M	1 peça				
18513		M	1 peça				



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA CASUAL T-DRY MOD. 01 FLUOR

Características

- Dispersão de calor
- Retarda a exaustão – visual opaco
- Ação bactericida
- Mantém a hidratação da pele
- Toque especialmente frio
- Proteção contra raios uv

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem
24261	PP	1 peça
24262	P	1 peça
24263	M	1 peça
24264	G	1 peça



CAMISA T-DRY

Características

- Dispersão do calor
- Mantém a hidratação da pele
- Retarda a exaustão - Visual opaco
- Toque especialmente frio
- Ação antibactericida
- Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem			
20471	PP	1 peça	20474	G	1 peça
20472	P	1 peça	20475	GG	1 peça
20473	M	1 peça			

RAVA



CAMISA T-DRY

Características

- Dispersão do calor
- Mantém a hidratação da pele
- Retarda a exaustão - Visual opaco
- Toque especialmente frio
- Ação antibactericida
- Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem			
24459	PP	1 peça	24462	G	1 peça
24460	P	1 peça	24463	GG	1 peça
24461	M	1 peça			



**LUVA MTB DM FLEX | MODELO 02**

Material Microfibra | sbr | Pontos siliconados
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
12511		G	10 peças

**LUVA MTB COMP CICLISTA DM | KIDS**

Características Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material 40% Poliéster | 30% Poliuretano | 20% Nylon | 10% Elastano

Peso (kg) 36g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19649		PP	50 peças
19650		PP	50 peças
19651		PP	50 peças
19652		PP	50 peças
19653		PP	50 peças
19654		PP	50 peças





TSW

**LUVA MTB DM DUAL | MODELO 02**

Material Microfibra | Tecido elástico
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
12555		P	10 peças	12539		G	10 peças



TSW

% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB COMP PRO GEL DM | MODELO 06

Características









Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

64g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19681		p	50 peças	19672		G	50 peças
19684		p	50 peças	19674		G	50 peças
19676		M	50 peças	19668		GG	50 peças
19677		M	50 peças				
19680		M	50 peças				



TSW

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 02

Características




Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19608		P	50 peças
19609		P	50 peças
19611		P	50 peças





LUVA MTB COMBAT CICLISTA DM | MODELO 01





Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado com velcro
Material	40% Poliéster 30% Poliuretano 20% Nylon 10% Elastano
Peso (kg)	46g com a TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19592		P	50 peças	19581		G	50 peças
19594		P	50 peças	19582		G	50 peças
20008		P	50 peças	19584		G	50 peças
19587		M	50 peças	20000		G	50 peças
19589		M	50 peças	20001		G	50 peças
20005		M	50 peças	20002		G	50 peças
				19575		GG	50 peças
				19576		GG	50 peças
				19999		GG	50 peças

TSW

**LUVA MTB COMP CICLISTA DM | MODELO O3**

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado Acom velcro
Material	60% Nylon 30% Poliuretano 10% Elastano
Peso (kg)	46G com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19629		P	50 peças	19613		GG	50 peças
19632		P	50 peças				
19624		M	50 peças				





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Luva MTB COMP PRO DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo O5

Características Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg) 66g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19664		p	50 peças	19658		G	50 peças
19665		P	50 peças	19655		GG	50 peças
19666		p	50 peças	19656		GG	50 peças
19661		M	50 peças				
19662		M	50 peças				
19663		M	50 peças				





Luva MTB COMP LIGHT DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo O7

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro | Tecido furado permitindo uma ótima ventilação | Dedo longo | Toalha na parte superior do polegar

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)




50g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19985		M	50 peças	19989		G	50 peças
19986		M	50 peças	19990		G	50 peças
19987		M	50 peças	19993		GG	50 peças
19988		M	50 peças	19995		GG	50 peças



**LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 04**

Características	Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado com velcro
Material	60% Nylon 30% Poliuretano 10% Elastano
Peso (kg)	54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19642		M	50 peças	19638		G	50 peças
				19634		GG	50 peças

**LUVA MTB CICLISTA DL CONTROL AZUL P TSW**

Peso (kg) 63g

Código	Tamanho	Embalagem
7868	P	1 peça

**LUVA MTB CICLISTA DM PT/CZ MOD. 01**

Características

- Meio dedo/sem dedos
- Unisex
- Leve e respirável

Material Nylon / Poliuretano

Peso (kg) 16g

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

27040 M

27041 G

LUVA MTB CICLISTA DM PT MOD. 02

Características

- Meio dedo
- Unisex
- lavável, antiderrapante, à prova de choque, tela sensível ao toque

Material Elastano / Algodão

Tamanho (cm) 10,3 x 9,8 x 3cm

Peso (g) 13g (+/- 2g)

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------





27042 M

27043 G



RAVA**MEIA CICLISMO RIDE MOD.06 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem			
23684		10 peças	23685		10 peças
23682		10 peças			
23683		10 peças			



**MEIA CICLISMO RIDE MOD.07 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem
23686		10 peças

**TSW****MEIA CICLISMO RIDE MOD.05 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	Poliéster
Peso (kg)	60g

Código	Cor	Embalagem
23679		10 peças
23681		10 peças



TSW



**MEIA CICLISMO RIDE MOD.01**

Características	Tamanho Único
Tamanho	39-43
Modalidade	Speed e MTB
Compressão	Suave
Material	65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex, Fibra de Poliamida

Código	Embalagem
13592	10 peças


ROCKBROS
**MANGUITO | XT9002**

Características	Unisex Tamanho único Proteção UV Rapida secagem	
Modelo	XT9002	
Material	Lycra / Coolmax	

Código	Cor	Embalagem
16523		50 peças
16524		50 peças

X-TIME


**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**
**BONÉ X-TIME**

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5

Código	Embalagem
15146	50 peças

GRUPO
JPP

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BONÉ X-TIME LUBE**

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5
Código	Embalagem
15147	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BONÉ RAVA**

Características	Fecho de velcro	
Material	100% poliéster	
Fator	5	
Código	Embalagem	Filial
15148	50 peças	01 e 06

RAVA**ROCKBROS****% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Cinco lentes de qualidade avançada e proteção UV400, sendo uma delas polarizada
Acessorios	Estojo rígido Pano para limpeza das lentes Saquinho para os óculos Cartão para teste de lente polarizada
Especificações	Armação acetato, Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável, Armação interna para fixação de lente de grau

Código	Modelo	Cor	Embalagem
13347	RB-SP176		1 peça

GRUPO
JPP

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Espelhada polarizada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	24g a 25g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24997	SP225WR		1 peça

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24984	10179		1 peça
24985	10179		1 peça

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24995	14110006004



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24983	10168





ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g
Especificações	Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24986	14110001001



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático		
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau		
Quantidade de Lentes	Única		
Peso	24g		
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável		

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24987	10136		1 peça
24988	10137		1 peça





ROCKBROS

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Embalagem
24989	10173	1 peça

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24990	10174

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Suporte nasal ajustável

Código	Modelo
24991	10175





ROCKBROS

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24992	10172

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Fotocromático espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24993	14110006002

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Espelhada polarizada,	
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau	
Quantidade de Lentes	Única	
Peso	32g	
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável	
Código	Modelo	Embalagem
24994	14110006003	1 peça



**% PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**



ROCKBROS

ÓCULOS CICLISMO

Lente	Polarizada Marrom
Acessórios	Estojo rígido Pano para limpeza de lentes Bolsinha para óculos Armação interna para fixação de lente de grau
Especificações	Armação TR. Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
16515	10163



LIMPA ÓCULOS

Característica	A opção perfeita para manter sua visão limpa e clara, independente do trajeto.
Volume	15ml / 14g
Código	
22949	



TSW

REFIL MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

Característica	2 litros Tampa com fechamento em rosca Tubo de 106 cm
Peso	183g
Código	Embalagem
15427	25 peças





GRUPO
JPP

PROMEND



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 01

Característica	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno	
Refil	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca	
Tamanho	450 mm x 80 x 230 mm	
Material	Interno: Fibra + EVA Externo: Nylon e poliéster	
Peso	300g	
Código	Cor	Embalagem
13869		5 peças
13871		5 peças

TSW



FORRO (CYCLING PAD) | MODELO 05

Característica	Forro para roupas de ciclismo Masculino
Tecnologia	Hygroscopic Quick Dry
Densidade	55+80
Espessura	12 mm
Material	Warp Knitting (85% poliéster / 15% spandex)
Tamanho (mm)	355 x 220mm
Peso (kg)	825g (tam. 43 UE)
Código	Embalagem
13801	500 peças

QUEST



SUPORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.03

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
25837	100 peças



**SUPOORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.04**

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	<ul style="list-style-type: none">• Dois parafusos (não acompanham o suporte)• Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
25838	100 peças

**SUPOORTE PARA CARAMANHOLA**

Remoção da Garrafa	Parte superior
Material	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
Tamanho (mm)	132 x 92 mm
Fixação	4 espaços de parafusos para regulagem, Parafusos não inclusos
Peso (kg)	28G
Código	Embalagem
15112	25 peças

**SUPOORTE CARAMANHOLA CARBONO**

Característica	Design Moderno Leve e Resistente
Material	Carbono
Fixação	2 Parafusos (não acompanham suporte)
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
25835	50 peças





SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave, construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) • Sistema de fixação com regulagem de posição
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
22550		100 peças
22551		100 peças



SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave Além de mais leveza e segurança
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox

Código	Cor	Embalagem
22547		01 peça
22548		01 peça
22549		01 peça
22550		01 peça
22551		01 peça



PROMEND

SUPORTE CARAMANHOLA ALUM MOD.02

Característica	Caramanhola / Garrafa água comum Super Leve Fácil instalação Durável Resistente
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	145 x 76 mm
Peso (kg)	40g
Código	Embalagem
23581	100 peças



**SUPORTE PARA CARAMANHOLA | 2009-14C**

Característica	Leve e portátil Design avançado com apelo para performance
Material	Alumínio
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
13341	1 peça

**SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO 02**

Característica	Fixação por dois parafusos Allen 4 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	27g
Código	Embalagem
14764	1 peça

**SUPORTE CARAMANHOLA NYLON PT MOD 08**

Material	Nylon Leve e resistente
Dimensões	150 x 70mm
Fixação	2 parafusos (acompanha parafusos + chave allen)
Peso (kg)	43g
Fator de Venda	1 unidade
Código	Embalagem
27038	50 unidades

**SUPORTE CARAMANHOLA**

Material	Alumínio	
Fixação	2 Parafusos	
Código	Cor	Embalagem
00928		01 peça
04484		01 peça

**SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de fixação com regulagem de posição Design moderno
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)
Peso (kg)	35gr - peso referente ao suporte com parafusos

Código	Cor	Embalagem
22657		100 peças
22658		100 peças
22659		100 peças
22661		100 peças

**SUPORTE CARAMANHOLA MOD. 1**

Característica	Construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.
Material	70% Nylon / 30% Carbono
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) Sistema de fixação com regulagem de posição
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos


Código	Embalagem
24390	100 peças



RAVA

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de fixação com regulagem de posição Design moderno Leve e resistente 	
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro	
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)	
Peso (g)	35g - peso referente ao suporte com parafusos	
Código	Cor	Embalagem
22665		100 peças


TRUE
SPORT

SUPORTE CARAMANHOLA

Característica	Sistema de regulagem com duas posições Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave	
Material	70% Nylon / 30% Fibra de Vidro	
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições	
Fixação	2 parafusos inox	
Peso (g)	36g - peso referente ao suporte com parafusos	
Código	Embalagem	
22545	100 peças	

TSW

SUPORTE PARA CARAMANHOLA COLORS

Material	Nylon	
Peso (kg)	32g	
Código	Cor	Embalagem
15519		10 peças

RAVA

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE PARA CARAMANHOLA

Material	Nylon	
Observação	Parafusos não inclusos	
Código	Embalagem	
13135	100 peças	



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TRUE[®]
SPORT



SUPORTE CARAMANHOLA ROBUST

Material	Nylon
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições
Fixação	2 parafusos inox

Código	Cor	Embalagem
22534		01 peça
22535		01 peça
22536		01 peça

ROCKBROS



SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO 07


Característica	Design moderno Acompanha chave allen para instalação
Material	Nylon
Fixação	2 parafusos
Peso (kg)	47gr - peso referente kit (suporte, parafusos, chave allen)
Código	Embalagem
22025	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



SUPORTE CARAMANHOLA X-TIME

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Alta qualidade• Leve• Resistente• Excelente acabamento	
Material	Nylon	
Fixação	2 parafusos (acompanha o suporte)	
Peso (kg)	+/- 35g	
Código	Cor	Embalagem
23210		10 peças





ADAPTADOR SUPORTE CARAMANHOLA DUPLO PT

Característica	Suporte Duplo para caramanhola
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	75.8X32.6X3.3mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	18g
Código	Embalagem
19544	50 peças



SUPORTE FIX. SUP CARAMANHOLA PRETO | FJJ-280N

Característica	Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente, adequada para bicicletas dobráveis, MTB e Road
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	Diâmetro do selim ou guidão: 21 - 34 cm
Peso (kg)	34g
Código	Embalagem
16219	50 peças



CARAMANHOLA NYLON FEST MOD. 01



Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Flexível para pertar • Boca Larga (facilita a limpeza e abastecimento) • Alça de Transporte • Bpa free 		
Tamanho (mm)	7 cm x 22,5 cm		
Capacidade	650ml		
Código	Cor	Embalagem	
28675		50 peças	
28676		50 peças	
28677		50 peças	
28678		50 peças	



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW


CARAMANHOLA FAST

Característica		Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte
Tamanho (mm)		ø 7 cm Altura: 24 cm
Capacidade		650 ml
Código	Cor	Embalagem
14725		1 peça
14727		1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 01

Característica		Caramanhola térmica Alça de Atransporte Bico removível para limpeza Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) Bpa free Tampa inteligente (abre e fecha)
Tamanho (mm)		25 x 7.5cm
Capacidade		680ml
Código	Cor	Embalagem
22620		50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 02

Característica		Caramanhola térmica Alça de Atransporte Bico removível para limpeza Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) Bpa free Tampa inteligente (abre e fecha)
Tamanho (mm)		25 x 7.5cm
Capacidade		680ml
Código	Cor	Embalagem
22625		50 peças



TSW

**CARAMANHOLA TERMICA SPIN****Característica**






- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

Tamanho (mm)

25 x 7,5cm

Capacidade

680ml

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28607		50 peças	28610		50 peças
28608		50 peças	28611		50 peças
28609		50 peças			

**CARAMANHOLA TERMICA MOD. 02****Característica**

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

Tamanho (mm)





19 x 7,5cm

Capacidade

400ml

peso (g)

105 g

Código	Cor	Embalagem
28596		50 peças
28597		50 peças
28598		50 peças
28599		50 peças

**CARAMANHOLA TERMICA MOD. 02****Característica**

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

Tamanho (mm)

26,5 x 7,5cm

Capacidade

550ml

peso (g)

135 g

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28600		50 peças	28604		50 peças
28601		50 peças	28605		50 peças
28602		50 peças	28606		50 peças
28603		50 peças			



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 04**

Característica Caramanhola térmica | Alça de Atransporte | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) | Bpa free | Tampa inteligente (abre e fecha)

Tamanho (mm) 25 x 7.5cm

Capacidade 680ml

Código	Cor	Embalagem
22635		50 peças

CARAMANHOLA NYLON FAST 2 MOD. 01 650ML

Característica • Alça colorida | Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) • Bpa free | Flexível para apertar

Tamanho (mm) Altura: 22,5 cm, ø 7 cm

Capacidade 650ml

Código	Cor	Embalagem
24365		50 peças
24366		50 peças
24367		50 peças
24368		50 peças
24369		50 peças
24370		50 peças
24371		50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

CARAMANHOLA PIVOT SMART RAVA

Característica Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

Tamanho (mm) Altura: 20 cm, ø 7 cm

Capacidade 560ml

Código	Cor	Embalagem
14712		01 peça



RAVA

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

**CARAMANHOLA FAST RAVA**

Característica		Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte
Tamanho (mm)		Altura: 24 cm, ø 7 cm
Capacidade		560ml
Código	Cor	Embalagem
14728		01 peça
14729		01 peça

QUEST

**CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. 01 650ML**

Característica		Caramanhola Térmica Spin 2 Modelo 02 Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura Protetor De Bico Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) Bpa Free Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava
Material		Nylon
Tamanho (mm)		7.6 x 23.5cm
Capacidade		650ml
Peso (kg)		132g
Fator de Venda		1 unidade
Código	Embalagem	
24372	50 peças	

**CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. 01 650ML**

Característica		Caramanhola Térmica Spin 2 Modelo 02 Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura Protetor De Bico Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) Bpa Free Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava
Material		Nylon
Tamanho (mm)		7.6 x 23.5cm
Capacidade		650ml
Peso (kg)		132g
Fator de Venda		1 unidade
Código	Embalagem	
24373	50 peças	



GRUPO JPP

X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica		Flexível para apertar BPA free Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)
Tamanho (mm)		7 x 20cm
Capacidade		560ml
Código	Cor	Embalagem
14714		1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica		Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte
Tamanho (mm)		7 x 24cm
Capacidade		650ml
Código	Cor	Embalagem
14730		1 peça
14731		1 peça

TSW

BOLSA PARA QUADRO MODELO 10

Característica		02 compartimentos laterais externos com zíper de alta qualidade 02 compartimentos externos sem zíper Bolsa do celular avulsa: fixada com velcro com dois zíperes de alta qualidade e com puxadores Isolamento interno resistente a água Fixação no Top Tube com auxílio de velcros
Material		PU Couro sintético
Tamanho (mm)		Comprimento total 32cm x Largura total 20 cm
Compatibilidade		Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5
Peso (kg)		246g
Código	Cor	Embalagem
19479		30 peças
19480		30 peças
19481		30 peças
19482		30 peças



TSW

**BOLSA PARA GUIDÃO MODELO 11**

Característica	Possui dois zíperes de alta qualidade Isolamento interno resistente a água Fixação no suporte de guidão com auxílio de velcros Quebra sol Compatível com Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5"
Material	PU Couro Sintético
Tamanho (mm)	Comprimento total 20cm x Largura total 10 cm x Altura 9cm
Peso (kg)	124g
Código	Embalagem
19483	30 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BOLSA DE SELIM MODELO 03**

Característica	Bolsa de Selim com isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com clip e velcros auxiliares Bolsinho interno de rede PVC	
Material	Nylon	
Tamanho (mm)	Comprimento 24cm - Largura 10x13cm	
Peso (kg)	160g	
Código	Cor	Embalagem
07044		20 peças
10500		20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BOLSA PARA SELIM MODELO 10**

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com clip e velcros auxiliares Bolsinho interno de rede PVC	
Material	PU Couro sintético PVC	
Tamanho (mm)	Aberta: 30cm Fechada: 25cm Largura: +-9x11cm	
Peso (kg)	130g	
Código	Cor	Embalagem
19484		30 peças
19485		30 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM MODELO 04

Característica	Suporte de fixação no selim
Tamanho (mm)	170x120x80mm
Capacidade (L)	1,632 litros
Peso (kg)	160g

Código	Cor	Embalagem
10501		50 peças



TSW



BOLSA PARA SELIM MODELO 11

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros Fechamento principal com clip Zíper de alta qualidade com puxador
----------------	--

Material	Tecido Oxford
Tamanho (mm)	Comprimento 18cm x Largura +-8x10cm
Peso (kg)	77g





Código	Cor	Embalagem
19486		30 peças
19487		30 peças



BOLSA PARA SELIM MODELO 13

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros Fechamento principal com dois zíperes de alta qualidade com puxadores Dois bolsos auxiliares laterais externos com o mesmo zíper Um bolso externo de rede PVC com elástico
----------------	---

Material	PU Couro sintético
Tamanho (mm)	Comprimento 25cm x Largura +-9x11cm
Peso (kg)	214g

Código	Cor	Embalagem
19489		30 peças
19490		30 peças
19491		30 peças
19492		30 peças



TSW

**BOLSA PARA SELIM MODELO 12**

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com zíper de alta qualidade Zíper auxiliar possibilitando o aumento da bolsa
Material	Tecido Oxford
Tamanho (mm)	Comprimento total 15cm x Largura +-9x11cm
Peso (kg)	77gr
Código	Embalagem
19488	30 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BOLSA CELULAR GRANDE**

Característica	Saída de fone de ouvido Suporte a touch
Tamanho (mm)	200x140x80mm
Capacidade (L)	2,24 litros
Peso (kg)	89g
Código	Embalagem
07148	50 peças

Grupo pbk

**BOLSA DE SELIM MOUNTAIN**

Característica	Expansível Exclusivo zíper impermeável com cursor duplo invertido Estruturada com plástico rígido de 2 mm A prova d 'água Faixa e logo refletiva 3M Fixação central por fitas e fivelas de nylon Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim Abertura de 90° Bolso telado interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica.
Material	Nylon
Tamanho (mm)	L: 90mm x A: 110mm x P: 150mm
Código	Embalagem
20090	30 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM SQUEEZE



Característica	Exclusivo zíper com cursor duplo invertido Estruturada com plástico rígido de 2 mm A prova d'água Desenho exclusivo com material em fibra de carbono Logo refletiva 3M frontal Fixação central por fitas de contato por alta aderência Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim Bolso interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica
Material	Nylon
Tamanho (mm)	L: 105mm x A: 240mm x P: 96mm
Capacidade (L)	1,200 litros
Peso (kg)	210g (informado pelo fabricante)
Código	Embalagem
20097	30 peças

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FAROL 180 LUMENS

Característica	Autonomia 1:20h (Alto) 2:40h (Baixo) 3h (Pisca rápido) 5h (Pisca lento) Especificidade 1 LED	
Recarga	Via USB	
Lúmens	180	
Quantidade de Estágios	4	
Código	Cor	Embalagem
06961		10 peças
06963		10 peças

FAROL COM CARREGADOR USB

Característica	Tipo de LED: XM-L2 LED Autonomia 100% (2h50m) 30%(4hr) Slow Flash With Fog Light (2h50m) Steady Fog Light (80hr) Bateria: Li-ion Battery Capacidade da Bateria: 2600mAh Acessórios: Cabo USB
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	95mm
Recarga	Via USB
Lúmens	700
Quantidade de Estágios	4
Código	Embalagem
25788	100 peça





FAROL COM CARREGADOR USB 500 LUMENS PRETO

Característica	Acompanha cabo usb Indicadores de bateria Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah, 3.7v Fácil instalação Autonomia Flash 1 – 3hrs Flash 2 – 4hrs Flash 3 – 8 hrs
Material	Alumínio/Plástico
Tamanho (mm)	Dimensões 81 x 45 x 24 mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h
Lúmens	500
Quantidade de Estágios	3
Peso (kg)	126g
Código	Embalagem
24165	100 peças

FAROL 250 LUMENS | PARA SUPORTE ARTICULADO



Característica	Luz dianteira e traseira Encaixe para base articulada Base articulada não inclusa Autonomia Dianteira 5h (50% de brilho) 2,5h (100% de brilho) 6h (Flash) Traseira 25h (100% de brilho) 50h ("respiração") 60h (Flash) 2 LED
Material	Alumínio + Plástico
Tamanho (mm)	65x32x19mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h
Lúmens	250
Quantidade de Estágios	3 dianteiro 3 traseiro
Peso (kg)	52g
Código	Embalagem
15221	100 peças

FAROL 400 LUMENS



Característica	Indica nível de carga da bateria Resistente a água 1 LED T6 Autonomia 8h (25% de brilho) 4h (50% de brilho) 2h (100% de brilho) 4h (Flash lento) 5h (SOS) 18650 Li-ion 2200 mAh, 3,7v
Material	Alumínio + Plástico ABS
Tamanho (mm)	85x28x28mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h (1A)
Lúmens	400
Quantidade de Estágios	5
Peso (kg)	106g

Código	Embalagem
15222	50 peças

FAROL COM CARREGADOR USB E REFLETOR TRAS.



Característica	Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah Autonomia 100% – 3hrs 50% – 6hrs Fecho de luz em 3 posições Fácil instalação Acompanha suporte de fixação
Material	Alumínio / Plástico
Tamanho (mm)	Farol: 105 x 35 x 37 mm Refletor: 73,5 x 21 x 19,3 mm
Recarga	Via USB - Acompanha cabo usb
Tempo de recarga (hr)	Farol: 3h-4h Refletor: 1h
Lúmens	350
Quantidade de Estágios	Farol: 2 Refletor: 4
Peso (kg)	138gr - kit completo

Código	Embalagem
23790	100 peças



ADAPTADOR MULTI USO/SUPORTE ARTICULADO

Característica Adaptador para suporte de guidão com suporte para Ciclo computador (Garmim/Bryton) e suporte articulado para Action Cam/Farol

Kit 2 chaves allen - 2 / 4 mm

Material Alumínio/Nylon

Peso (kg) 69g

Código	Embalagem
15220	100 peças



ADAPTADOR SILICONE PARA FAROL

Característica Com parafuso de fixação

Compatibilidade Compatível com fárois 06.961, 06.962, 06.963

Código	Embalagem
15237	200 peças



ADAPTADOR DE SILICONE

Característica Multi-uso

Código	Embalagem
04557	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	<p>Led vermelho Com 4 modos de iluminação Suporte para fixação no canote Cabo USB para recarga Autonomia 3h (Luz intensa) 15h (Flash alternado) 6h (Flash) 8h (Flash alternado 2)</p>
Material	Plástico
Tempo de Recarga	1h
Nível de resistência à água	IP65
Recarga	Via USB
Lúmens	15
Quantidade de Estágios	4
Peso (Kg)	22g
Código	Embalagem
15223	120 peças



REFLETOR TRASEIRO 50 LUMENS

Característica	<p>Led vermelho Suporte para fixação no canote a prova d'água 2 modos com 4 níveis de brilho Cabo USB para recarga 44 COB LED'S</p> <p>Modo 1 - 10%(brilho) - 28h - 25% (brilho) - 14h - 50% (brilho) - 7h - 100% (brilho) - 3.5h</p> <p>Modo 2 - 10%(brilho) - 56h - 25% (brilho) - 28h - 50% (brilho) - 14h - 100% (brilho) - 7h</p>
Tempo de Recarga	1-2h
Recarga	Via USB
Lúmens	50
Quantidade de Estágios	8
Peso (Kg)	50g
Código	Embalagem
15219	120 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR LED

Característica	<p>Para uso dianteiro e traseiro 2 leds multi-uso Acompanha 02 unidades</p>	
Código	Cor	Embalagem
03384		25 peças
03385		25 peças



TSW



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	Led vermelho
Autonomia	4h
	10h (Pisca Lento)
	12h (Pisca rápido)
	8h (Alternado)

Recarga	Via USB
---------	---------

Lúmens	15
--------	----

Quantidade de Estágios	4
------------------------	---

Código	Embalagem
06959	20 peças



REFLETOR/RETROVISOR PARA GUIDÃO SPEED

Característica	Fixação interna no Guidão de Speed com Regulagem de ângulo (Retrovisor)
----------------	---

Material	Nylon
----------	-------

Quantidade de Estágios	3
------------------------	---

Peso (kg)	420g
-----------	------

Código	Embalagem
19192	50 peças



CESTA VIME RETRÔ COM TAMPA MITSU

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Cesta para bicicleta, com estilo vintage retrô Acompanha suporte de nylon para fixação no guidão da bicicleta Removível
----------------	---

Tamanho	Topo: 33 x 26 x 23cm Base: 25 x 20 cm (com suporte)
---------	--

Código	Embalagem
11713	12 peças





SUPORTE GPS MOD.1

Característica	Suporte GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em fibra de carbono; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Carbono, Nylon, Rubber
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	54g
Código	Embalagem
25900	50 peças



SUPORTE GPS MOD.2

Característica	Suporte GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em nylon; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Nylon
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	65g
Código	Embalagem
25901	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 01

Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulação. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	115 mm x 54 mm
Peso (kg)	70g
Código	Embalagem
19531	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRUPO
JPP



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 02



Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	128 mm x 55 mm
Peso (kg)	75g
Código	Embalagem
19533	50 peças

SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 04



Característica	Suporte adaptador para GPS Adaptador Universal Para Montagem GARMIN Fixado com fita dupla face 3M
Material	Plástico
Tamanho	40x40mm
Peso (kg)	10g
Código	Embalagem
19536	50 peças



SUPORTE CO2 PT



Característica	Suporte para CO2
Material	Alumínio 6067 T6
Tamanho	83X72mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	21g
Código	Embalagem
19543	50 peças



TSW**PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 01 PT/CZ**

Material	Neoprene
----------	----------

Peso (Kg)	15g
-----------	-----

Código

22685

**PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 02 PT/CZ**

Material	Neoprene
----------	----------

Peso (Kg)	15g
-----------	-----

Código

22686

**PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO 03 PT/CZ**

Material	Neoprene
----------	----------

Peso (Kg)	15g
-----------	-----

Código

22687

GRUPO
JPP



PROTETOR DE QUADRO

Característica Fechamento em velcro

Código **Embalagem**

16516 1 peça



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.1

Características Protetor de Quadro para Down Tube
Protetor de Quadro para Chainstay
Protetor de Quadro para Uso Livre
Textura de Fibra de Carbono

Material Borracha

Comprimento (mm) Protetor de Down Tube: 340mm
Protetor de Chainstay: 219mm
Protetor de Uso Livre: 45mm

Kit 1. Protetor de Quadro para Down Tube
1. Protetor de Quadro para Chainstay
4. Protetor de Quadro para Uso Livre

Peso (g) 15g (kit completo)

Fator de venda 1 unidade

Código **Embalagem**

27067 100 unidades



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.2

Características Protetor de Quadro para Chainstay

Material Borracha

Comprimento (mm) 228mm

Peso (g) 12g

Fator de venda 1 unidade

Código **Embalagem**

27068 100 unidades



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.3

Características Protetor de Quadro para Chainstay
Textura de Fibra de Carbono

Material Borracha

Comprimento (mm) 289mm

Peso (g) 7g

Fator de venda 1 unidade

Código **Embalagem**

27069 100 unidades

**PROTETOR DOWN TUBE 362 X 71MM**

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	362 x 71mm
Peso (g)	19g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26706	100 unidades

**PROTETOR DOWN TUBE 337 X 68MM**

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	337 x 68mm
Peso (g)	18g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26707	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 285 X 61MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	285 x 61mm
Peso (g)	11g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26708	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 282 X 57MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	282 x 57mm
Peso (g)	10g
Fator de venda	1 unidade

Código	Embalagem
26709	100 unidades



**PROTETOR CHAIN STAY 222 X 60MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	222 x 60mm
Peso (g)	8g
Fator de venda	1 unidade
Código	Embalagem
26710	100 unidades

ZTTO**ADESIVO PROTETOR QUADRO**

Material	PVC flexível de 500 microns
Peso (Kg)	84g
Código	Embalagem
19530	50 peças

TSW**PARALAMA TRASEIRO NYLON MOD. 6**

Característica	Traseiro Flexível e Resistente
Material	nylon
Fixação	Trilho do Selim
Código	Embalagem
17770	10 peças




**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 10**

Característica	Dianteiro MTB Flexível e Resistente	
Material	Abraçadeira de nylon	
Código	Cor	Embalagem
24355		10 peças
24356		10 peças
24358		10 peças

TSW**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 11**

Característica	Dianteiro MTB Flexível e Resistente
-----------------------	---




Material	Abraçadeira de nylon
-----------------	----------------------

Código	Cor	Embalagem
24359		10 peças
24360		10 peças
24361		10 peças

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 12**

Característica	Dianteiro MTB Flexível e Resistente
-----------------------	---

Material	Abraçadeira de nylon
-----------------	----------------------

Código	Cor	Embalagem
24362		10 peças
24363		10 peças
24364		10 peças

CONJUNTO ACESSÓRIOSQUADRO E-BIKE

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
------------------------	--

Material	Alumínio
-----------------	----------

Compatibilidade	TSW modelo E-Quest 22/23
------------------------	--------------------------

Fator de Venda	1 unidade
-----------------------	-----------

Peso (kg)	240g
------------------	------

Código	Embalagem
24158	10 peças





CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL 2024



Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 Nº2, 02 Nº3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material

alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade

TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

100g

Código

Embalagem

25925

5 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW All Quest 2022

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

274g

Código

Embalagem

24160

10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

46g

Código

Embalagem

24161

10 peças



TSW**CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO EVO****Características**

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material

borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

90g

Código**Embalagem**

25924

10 peças

**Características**

- Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 - Movimento direção Integrado 52x52mm;
 - Gancheira;
 - Suporte Câmbio dianteiro;
 - Bucha de aperto do canote;
 - Kit de parafusos;
 - Tampa pó inferior do mov. central;
 - Kit de Guias de cabos e conduítes;
 - Base do canote;
 - Borracha de acabamento Top Tube/canote;
 - Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg)

465g

Código**Embalagem**

22890

10 peças

**Características**

- Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 - Movimento direção Integrado 52x52mm;
 - Gancheira;
 - Suporte Câmbio dianteiro;
 - Bucha de aperto do canote;
 - Kit de parafusos;
 - Kit de Guias de cabos e conduítes;
 - Base do canote.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg)

418g

Código**Embalagem**

22889

10 peças



TSW**CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO FULL XC****Características**

- Conjunto acessórios quadro tsw full xc
 - Guia dos conduites superiores
 - Guia dos conduites inferiores
 - Kit de parafusos da balança
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW Full Quest modelo 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

160g

Código

24159

Embalagem

10 peças

RAVA**CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO RAVA RAGE II****Características**

- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

284g

Código

27228

Embalagem

1 conjunto

**DESCANSO LATERAL MTB MODELO 03****Característica**

- Fixação por parafuso (instalação no chainstay)
- Sistema de regulagem de altura

Material

Aço

Compatibilidade

- Bicicleta de aro 20" a 29"

Peso (kg)

0,31kg

Código

23795

Embalagem

50 peças





DESCANSO TRASEIRO MTB MODELO 06 RAVA

Característica	Fixação lateral por parafuso (chainstay) Para Bicicletas aro 26"
Material	Aço e nylon
Compatibilidade	Rava Bolt, Rava Way 26" e TSW Orla
Peso (kg)	247 Gr - incluindo parafusos de fixação
Código	Embalagem
20147	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 05

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Descanso lateral rava• Alta qualidade• Resistente• Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none">• Fixação por parafuso (instalação no chainstay)• Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-
Código	Embalagem
23218	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 04

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Descanso lateral rava• Alta qualidade• Resistente• Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none">• Fixação por parafuso (instalação no chainstay)• Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-
Código	Embalagem
23217	50 peças



RAVA**DESCANSO CENTRAL MTB MODELO 01**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Descanso central rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Alumínio
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulação de altura
Peso (kg)	+260gr
Código	Embalagem
23216	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR
SELLE ROYAL

**DESCANSO LATERAL A20 ZINCADO**

Material	Aço
Tamanho	270mmx11mmx18mm
Medida	0,019m ³
Peso (kg)	155g
Código	Embalagem
20705	120 peças

TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDAL CLIP/PLATAFORMA MTB/CASUAL**

Característica	Pedal Clip com rolamento DU/Selado e ajuste de tensão
Material	Alumínio / Cr-Mo
Taco	MTB SPD (Shimano)
Tamanho (mm)	83 x 69 x 20 mm
Fixação	Dupla face
Eixo	9/16
Peso (kg)	348g
Código	Embalagem
14872	1 peça



PROMEND**PEDAL CLIP MTB | PD-M96**

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	MTB SPD
Tamanho	105 * 80 * 34.5mm
Peso (kg)	340g (par)

Código	Embalagem
11777	1 peça

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96P MOD. 02**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pedal Clip • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
----------------	--

Material	Aço, Alumínio e Nylon
Fixação	dupla face
Eixo	9/16"
Peso (kg)	332g (par)

Código	Embalagem
23582	10 peças

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96B MOD. 03**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pedal Clip • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
----------------	--

Material	Aço e Alumínio
Tamanho (mm)	83 x 71 x 19,3 mm
Fixação	dupla face
Eixo	9/16"
Peso (kg)	373g (par)

Código	Embalagem
23583	10 peças



**PEDAL CLIP SPEED | PD-R97**

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed SPD
Peso (kg)	298g (par)
Código	Embalagem
11778	1 peça

**PEDAL CLIP SPEED | PD-R95**

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	Speed LOOK
Peso (kg)	310g (par)
Código	Embalagem
11779	1 peça

**PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91 MOD. 01**

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Rolamento selado• Taco padrão Shimano (acompanha o pedal)• Ajuste de tensão• MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Tamanho (mm)	83 x 71 x 19,3 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	300g (par)
Código	Embalagem
23577	10 peças

**PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91L MOD. 02**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Rolamento selado • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
Material	Aço, Alumínio e Nylon
Tamanho (mm)	100 x 88,6 x 21 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	360g (par)

Código	Embalagem
23578	10 peças

**PEDAL MTB | PD-M29**

Material	Alumínio / Chromoly
Tamanho (mm)	123 * 100 * 18mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	319g (par)

Código	Embalagem
11780	10 peças

**PEDAL MTB | PD-M86C**

Característica	Três rolamentos
Material	Alumínio / carbono
Tamanho (mm)	109 * 93,5 * 12mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	281g (par)

Código	Embalagem
11781	10 peças

**PEDAL PROMEND | PD-R67**

Característica	Rolamento (3x) selado
Material	Alumínio (corpo) / CR-MO (eixo)
Tamanho (mm)	105 x 91 x 18 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	270g (par)

Código	Embalagem
16221	10 peças

**PEDAL Promend | PD-M28**

Material	Alumínio (corpo) / DU (eixo)
Tamanho (mm)	130 x 105 x 16 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	363g (par)

Código	Embalagem
16222	10 peças

**PEDAL MTB ALUM. PD-M24N MOD. 04 PRETO**

Característica	<ul style="list-style-type: none">• MTB• Acompanha chave allen 6mm• Bucha de nylon
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	104 x 102 x 14 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	380g

Código	Embalagem
24700	10 peças

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PLAT. PT**

Material	Alumínio
Tamanho (mm)	10.3 x 9.8 x 3cm
Tipo	Plataforma / Clip (acompanha taquinho e parafuso)
Peso (kg)	445g (par)

Código	Embalagem
27045	

**PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF - CINZA**

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx30mmx70mm (0,028m ³)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	161,60g

Código	Embalagem
20709	44 peças

**PEDAL MTB FASHION 9/16 S/ESF - PRETO**

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	98mmx26mmx75mm (0,028m ³)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB e PASSEIO
Peso (kg)	129,82g

Código	Embalagem
20726	44 peças





PEDAL FREE SPORT 9/16 S/ESF

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Design moderno, perfil fino e base larga • Super resistente. • Com cravos maiores que ajudam na aderência. • O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	95mmx21mmx101mm (0,028m ²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	290,66g
Código	Embalagem
20715	30 peças



PEDAL FREESTYLE PP 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Design moderno, perfil fino e base larga • Super resistente. • Com cravos maiores que ajudam na aderência. • O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	95mmx21mmx101mm (0,028m ²)
Peso (kg)	290g
Código	Embalagem
20716	30 peças



PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.	
Material	Copolímero	
Tamanho (mm)	98mmx30mmx72mm (0,028m ²)	
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO	
Peso (kg)	158f a 161,60g	
Código	Cor	Embalagem
20713		44 peças





% PRODUTO^{EM} LIQUIDAÇÃO



PEDAL MOUNTAIN BARRA 1/2 S/ESF - PRETO

Característica • Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero , refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.

Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx24mmx68mm (0,028m³)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	123,60g

Código	Embalagem
20724	48 peças

X-TIME

PEDAL PLATAFORMA INGLES 9/16

Característica	Inglês (9/16)
Material	Nylon e aço
Tamanho	9/16
Peso (kg)	250g
Fator de Venda	1 par

Código	Embalagem
26686	50 pares



EMBALAGEM
OEM

% PRODUTO^{EM} LIQUIDAÇÃO

PROMEND

PEDAL MTB ALUM. MOD.5 PRETO

Característica	Rolamentos selados
Material	Nylon
Tamanho (mm)	122 x 108 x 20mm
Acompanha	Chave Allen
Peso (kg)	443g (par)

Código	Embalagem
27076	



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMENDO



PLATAFORMA PARA PEDAL CLIP MOD.02

Característica Plataforma de Nylon
Plataforma para Pedal Speed
Padrão Shimano (SPD)

Tamanho (mm) 73 x 64 x 21 mm

Peso (kg) 48g

Código	Embalagem
23580	25 peças



TACO SPEED SPD

Característica

- Tacos para pedais de ciclismo de Estrada
- Possui parafusos e chave para instalação
- Desenhados para pedais Speed (modelo compatível com Shimano)
- Contém: 2 tacos, 6 parafusos, 6 arruelas e 1 chave allen 4mm

Material Alumínio / Chromoly

Taco Speed SPD

Tamanho Float (flutuação): 6 graus
Altura : 2,5 cm
Largura: 8 cm
Comprimento: 7 cm

Compatibilidade Compatível com demais fabricantes que utilizam o sistema SPD

Peso (kg) 90g

Código	Embalagem
22697	10 peças



TACO SPEED SPD

Taco Speed SPD

Código	Embalagem
11782	10 peças



TACO SPEED LOOK

Taco Speed LOOK

Código	Embalagem
11783	10 peças





**TACO MTB SPD**

Taco	MTB SPD
------	---------

Código	Embalagem
11784	10 peças

**PEDAL FREESTYLE PLATAFORMA**

Material	Nylon + Aço
Modelo	Plataforma
Tamanho	105 x 100 x 18mm
Eixo	9/16"
Refletivo	Sim
Antiderrapante	Sim
Peso (kg)	275 g (o par)

Código	Cor	Embalagem
28582		
28583		
28584		
28585		
28586		

**PEDAL PLATAFORMA PRETO COM ESFERA SU-ÉCO**

Característica	Com esfera
Material	Nylon
Modelo	Suéco 1/2

Código	Embalagem
00901	50 peças

ZTT**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****FITA ANTIFURO 29"**

Característica	Fita antifuro 29" Fita antifuro de alta resistência
Material	Compostos de polímero de poliuretano
Tamanho	0.5 x 40mm
Compatibilidade	aros 26" / 27.5" / 29" e 700c. Diâmetro de pneus 1.5" à 2.10"
Peso (kg)	110g
Código	Embalagem
19523	50 peças

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****FITA DEMARCADORA**

Característica	Leitosa
Tamanho	10x00.8cm
Código	Embalagem
08061	1 peça

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****FITA DEMARCAÇÃO**

Código	Embalagem
09817	200 metros (aproximado)





ROCKBROS

**BOMBA DE AR RB-380G COM PÉ E MANÔMETRO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Bomba de alta pressão Apoio para pé dobrável Três adaptadores de bico Presta / Schrader (Americana)
----------------	--

Material	Alumínio / Nylon
----------	------------------

Pressão Máxima	160psi (11bar)
----------------	----------------

Comprimento da Mangueira	71cm
--------------------------	------

Peso (Kg)	770g
-----------	------

Código	Embalagem
16518	1 peça

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR RB-GP6532B COM PÉ E MANÔMETRO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Bomba de alta pressão Duplo apoio para pé Extenso alcance de aplicação Dois adaptadores de bico
----------------	--

Material	Alumínio / Nylon
----------	------------------

Pressão Máxima	160psi (11bar)
----------------	----------------

Comprimento da Mangueira	99cm
--------------------------	------

Peso (Kg)	1.11 kg
-----------	---------

Código	Embalagem
16519	1 peça

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR PÉ MOD. 1**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Bomba de ar de pé de 3" Válvula inteligente W/ECV Presta e Americana
----------------	---

Material	Aço
----------	-----

Pressão Máxima	160 psi
----------------	---------

Tamanho (mm)	58cm (altura) x 22,5cm (base)
--------------	-------------------------------

Código
27056

GILOGRUPO
JPP

GILO

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 2

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Bomba de piso compacta e portátil Compatível com válvula presta e americana Acompanha agulha esférica e válvula de plástico para colchão de ar e boia
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	42cm (altura) x 18cm (base)
Código	27057

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 3

Característica	<ul style="list-style-type: none"> W/GCT-PP Super econo Clever-Twin-Valve para válvula presta, americana e Dunlop Visor de manômetro analógico de escala dupla para baixa pressão e alta pressão• Modelo GP-92T Alça ergonômica de toque suave de 2 tons
Dimensões	67cm (altura) x 24cm (base)
Material	Alumínio / Aço
Pressão Máxima	160psi
Código	27058

X-TIME



BOMBA DE AR PEQUENA | OFICINA

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	38cm
Peso (Kg)	198g
Código	15581
Embalagem	1 peça



X-TIME**BOMBA DE AR GRANDE | OFICINA**

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	65cm
Peso (Kg)	290g
Código	Embalagem
15582	1 peça

**BOMBA DE AR | OFICINA**

Característica	Apoio para pé dobrável Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	60cm
Peso (Kg)	462g
Código	Embalagem
15583	1 peça

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

**TSW****BOMBA DE AR PÉ ALUMÍNIO COM MANÔMETRO**

Característica	Manômetro Válvula padrão alemão Cabo de madeira
Pressão Máxima	130psi
Código	Embalagem
06860	1 peça



TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica	Suporte para fixação quadro Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
04581		10 peças
04583		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica	Suporte para fixação quadro Com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	90psi

Código	Embalagem
04584	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica	Suporte para fixação quadro Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
Material	Alumínio / Nylon
Pressão Máxima	110psi

Código	Cor	Embalagem
06853		10 peças
06854		10 peças





TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR NYLON MANUAL**

Característica	Suporte p/ fixação quadro Adaptador válvula americana e presta	
Material	Nylon	
Código	Embalagem	
05965	10 peças	

**BOMBA DE AR NYLON MANUAL**

Característica	Suporte p/ fixação quadro Adaptador válvula americana e presta	
Material	Nylon	
Código	Embalagem	
05971	10 peças	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI**

Característica	Suporte para fixação quadro Válvula presta	
Material	Alumínio	
Pressão Máxima	90psi	
Código	Cor	Embalagem
06850		10 peças
06851		10 peças
06852		10 peças



GRUPO
JPP

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****BOMBA DE AR ALUMÍNIO MINI MANUAL/PÉ**

Característica Suporte para fixação quadro | Conexão externa com adaptador válvula americana e presta | Apoio para pé

Material Alumínio

Pressão Máxima 110psi

Código	Cor	Embalagem
07333		10 peças
07334		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL**

Característica Suporte para fixação quadro | Conexão interna com adaptador válvula americana e presta

Material Alumínio / Nylon

Pressão Máxima 110psi

Peso (Kg) 100g




Código	Cor	Embalagem
08632		10 peças
08633		10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI**

Característica Suporte para fixação quadro | Válvula presta

Material Alumínio

Pressão Máxima 90psi

Código	Cor	Embalagem
09541		10 peças
09542		10 peças
09543		10 peças



GILO

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 1**Característica

- Alça em T anti-entalamento
- Trava de segurança
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Medidor em linha

Material

Alumínio

Tamanho

24cm

Código

27059

**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 2**Característica

- Válvula dupla inteligente
- Alça em T anti-entalamento com trava de segurança
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana

Material

Alumínio

Tamanho

25,5cm

Código

27060

**BOMBA DE AR MANUAL MOD. 3**Característica

- Válvula de alumínio FTV
- Válvula dupla para modelo presta e americana
- Modo comutável para alto volume e alta pressão
- Mangueira extraível

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

21,5cm

Código

27061



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR MANUAL MOD. 4

Característica

- Alça em T
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Ergonômico para melhor fixação
- Mangueira extraível

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

27cm

Código

27062

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR MANUAL MOD. 5

Característica

- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Alça de 2 tons
- Pode ser armazenado no bolso

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

18cm

Código

27063

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DISPOSITIVO ACIONADOR BOMBA CICLISMO C/ ACESSÓRIOS

Característica

- Inflador Micro CO2 com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2
- Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2
- Compatível com presta e americana
- Kit de reparo s/ câmera de ar

Kit

- 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm
- 3 peças de vedação de pneu 1.5 x 50mm e agulha serrilhada
- Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless

Material

Alumínio

Tamanho

11cm

Código

27064



BOMBA DE AR MANUAL C/ ACESSÓRIOS



Característica

- Mini bomba 2 em 1, com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2
- Cabeça da bomba com canal de ar duplo: um lado para bomba e outro lado para cartucho de CO2
- Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2
- Compatível com presta
- Kit de reparo s/ câmara de ar

Kit

- 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm
- 3 peças de vedação de pneu 1.5 x 50mm e agulha serrilhada
- Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless

Material

Alumínio

Tamanho

14,5cm

Código

27065



BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.01

Característica

- Bomba para suspensão
- Excelente acabamento
- Alça em t
- Compatível com válvula presta e americana
- Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro
- Modelo GP-92T

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120psi

Tamanho (mm)

Tamanho 25.5cm

Peso (kg)

186g

Código

23585

Embalagem

10 peças



BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.02

Característica

- Bomba para suspensão
- Excelente acabamento
- Alça em t
- Compatível com válvula presta e americana
- Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro
- Modelo GP-92T
- Manômetro

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120psi

Tamanho (mm)

25.5cm

Peso (kg)

178g

Código

23586

Embalagem

10 peças





RESERVATORIO DE AR PARA USO TUBELESS

Característica	Encaixe para enchimento ar comprimido Schrader (americana) Bico da mangueira schrader (americana) Suporta adaptador para presta (não acompanha) Possui acionador para disparo do ar comprimido
Material	Alumínio / Borracha
Pressão liberada	Enche até 4 pneus 2.1
Pressão Máx. Suportada	200 psi
Medidas	35cm (Altura) x 7,5cm (Diâmetro) / Mangueira 42cm
Observação importante	Coloque o ar no recipiente com um dispositivo que tenha medidor de psi para evitar acidentes.
Peso (kg)	470g
Fator de Venda	1 unidade
Código	Embalagem
27044	15 unidades



ESTOJO DE FERRAMENTAS

Característica	Estojo de ferramentas para suporte de caramanhola
Material	Poliuretano (PU)
Tamanho	203x85x74,5mm
Código	Embalagem
10876	1 peça



FITA WRAP PARA KIT DE REPARO MTB / SPEED

Característica	Utilizada para levar espátula, câmara de ar, Co2, bomba e outros acessórios Obs.: câmara de ar, espátula, Co2 e outras ferramentas não inclusos.
Material	Nylon
Compatibilidade	Universal
Código	Embalagem
17865	10 peças



TSW

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA MTB PINO INFERIOR

Característica	Trava pino para solado de sapatilha
Compatibilidade	Beauty, Cave e Hard

Código

5270

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA C/ REGULAGEM P/ SAPATILHAS (CATRACA)

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Trava tsw para sapatilha • Regulagem através de catraca • Potão para liberação rápida • Design moderno • Fixação por parafuso
----------------	---

Material	Nylon
----------	-------

Peso (kg)	20g
-----------	-----

Código	Embalagem
4697	100 peças



ROLO DE TREINO | MODELO 09

Características	Sistema magnético Alavanca de controle de carga no guidão
Material	Aço
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • 700x38c (roda com pneu) • 29 x 2.10" (roda com pneu e eixo de 9 x 135 mm)

Código	Embalagem
15217	01 peça





ROLO DE TREINO



Características	Modelo Balance Articulado 05 regulagens da polia dianteira Polias com rolamentos Pés com regulagens
Tamanho (cm)	132 x 50,2 x 11cm
Material	Alumínio / Aço / Nylon
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6,2 kg
Código	Embalagem
27124	5 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



NANOBODY TECH GEL SMOOTH SKIN

Características	Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.
Volume (ml)	100ml
Código	20503

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TOALHAS UMEDECIDAS ÁLCOOL 73% | POTE

Características	Produto destinado a limpeza e higienização em geral
Quantidade	35 unidades
Tamanho (mm)	20x18cm
Inflamabilidade	Inflamável
Observações	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso manter fechado.
Código	Embalagem
14883	12 peças



GRUPO
JPP



CERA WAX LUB

Características

Desenvolvido para lubrificar e proteger a corrente da sua bicicleta, impedindo o acúmulo de sujeira e reduzindo a fricção, ou seja, deixa a corrente limpa e silenciosa, aumentando o desempenho do seu treino e prolongando a vida útil da relação.

Código	Volume
22932	30g



LENÇOS UMEDECIDOS DRY WASH

Características

Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike. Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.

Observações

acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22902



SHAMPOO LAVA BIKE

Características

Produto de limpeza de bicicletas e motos, removendo graxas, ceras e qualquer tipo de sujeira.

Compatibilidade

Universal

Observação

É 100% Biodegradável e pode ser usado em diversos tipos de materiais como Carbono, Alumínio, Titânio, Borracha, Couro, Plástico, entre outros e não agride a pintura.

Código	Volume	Modelo
22942	1 Litro	Pronto para uso





PNEU PRETINHO

Características

Produto de excelência, especialmente desenvolvido para cuidar dos pneus do seu veículo de maneira excepcional.

Com sua fórmula avançada, proporciona proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso que revitaliza os pneus, conferindo-lhes um aspecto de novos.

Código	Peso
22903	30g
22904	250g
24457	1 kg



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Características

Desenvolvido para limpar discos de freio, suspensão e rolamentos.

Produto com alta pressão para remover óleo, sujeiras e poeira.

Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Formas de uso

Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Código	Volume
22946	300ml



SILICONE FINALIZADOR

Características

Produto lubrificante que combate a umidade, oxidação e a ferrugem.

Desenvolvido para conservar, limpar, proteger e manter o brilho de peças de plástico, vinil e borracha.

Ideal para finalização da limpeza, deixando quadros, selins e canotes com brilho, como novos.

Código	Volume
22905	250g



GRUPO
JPP

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****GRAXA SINTÉTICA AZUL****Características**

Resistente a água e a atritos, não contém lítio e não resseca plásticos nem borrachas

Composição

Graxa sintética, hidrocarboneto hidrogenado de grau farmacêutico e corantes, anticorrosivos e conservante

Código	Peso	Embalagem
15442	100g	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**GRAXA GRIP****Características**

Apresenta longa vida útil, é resistente a água, não contém lítio e também não agride peças de fibra de carbono, plásticos ou borrachas

Composição

Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste, óxido inorgânico e corante

Código	Peso	Embalagem
15444	100g	20 peças
15445	500g	12 peças

GRAXA GREASE PREMIUM**Características**

Graxa de alta resistência que lubrifica e protege contra ferrugem, oxidação e desgaste. Possui alta resistência à água. Ideal para rolamentos, cubos de roda, caixas de direção, movimentos centrais, entre outros.

Código	Peso
22930	34g

**GRUPO JPP**

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ECONOMIA
DE ENERGIA

DIMINUI
O RUÍDO

REDUZ
CUSTOS DE
MANUTENÇÃO

HIDROFÓBICO



OIL GRAPHE BICICLETTAS

Características

O lubrificante Oilgraphe é um produto super revolucionário e novíssimo no mercado. O fabricante tem toda uma linha de produtos fabricados com nanotecnologia, tendo como princípio ativo o grafeno, voltado ao tratamento de metais.

Composição

Lubrificante de alta performance derivado de hidrocarbonetos, grafeno, nanopartículas de grafita natural cristalina de alta pureza, carbono em alta concentração, anticorrosivos naturais, camponentes anti desgastantes e compostos antioxidantes extremamente estáveis.

Código	Volume	Embalagem
20196	100ml	20 peças



X-TIME

Imagem meramente ilustrativa, produtos não inclusos

**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****DISPLAY PARA BALCÃO X-TIME LUBE**

Características	1 bandeja 480 x 290 mm
Medida (Mm)	480 x 290 mm
Material	Plástico

Código	Embalagem
13721	01 peça

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME

Imagem meramente ilustrativa, produtos não incluídos

**DISPLAY X-TIME LUBE**

Características	1 bandeja
Medida (Mm)	500 x 400mm
Material	Plástico
Peso Suportado (kg)	120kg

Código	Embalagem
13722	01 peça

GRUPO
JPP**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características
Diâmetro interno 32mm | Old 100mm | Eixo 9 x 100mm | Aro 29"
Suporte de freio post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores
Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH128-01 |
Recomendação ficha técnica sf21-xcr32-atb-ds-rl-r 29"

Material
Magnésio

Compatibilidade
Compatível com todas as XCR's canela 32mm modelo atb

Peso (kg)
686gw – Kit completo

Código **Embalagem**

23511 05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características
Diâmetro interno 32mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio
post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal |
Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH075-01 |
Recomendação ficha técnica xcr32-boost-air rlr ds 15qlc32-110 29

Material
Magnésio

Compatibilidade
Compatível com todas as XCR's canela 32mm boost com pistão rl

Peso (kg)
636g – Kit completo

Código **Embalagem**

23505 05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características
Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29"
Blocagem compatível ø20lh-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post
mount 203mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal |
Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH134-10 |
Recomendação ficha técnica durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29"

Material
Magnésio

Compatibilidade
Compatível com o modelo DUROLUX 38

Peso (kg)
878g – Kit completo

Código **Embalagem**

23513 05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX 36 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 36MM | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
 Blocagem compatível Ø15-110 15qlc2ti-110 (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal
 Acompanha lubrificadores (espumas internas)
 Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH031-01 | Recomendação ficha técnica Durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Códigos compatíveis 21778 / 21779

Peso (kg)

748g – Kit completo

Código

Embalagem

23501

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RAIDON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
 Blocagem compatível Ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 160mm direct
 Acompanha kit raspadores
 Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
 Compatível com pistões rirc (não incluso) | Código do fabricante FKH036 | Recomendação ficha técnica sf18-axon34-ds-boost-rl-rc-pcs-15qlc2-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost com pistão rirc

Peso (kg)

684g – Kit completo

Código

Embalagem

23502

05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AXON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro Interno 34mm | Boost (Old 110mm) | Eixo 15 X 110mm | Aro 29"
 Blocagem Compatível Ø15qlc2ti-110 Alxe Set (Não Incluso) | Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct Acompanha Kit Raspadores Acompanha Mancal | Acompanha Lubrificadores (Espumas Internas)
 Compatível Com Pistões Rirc (Não Incluso) | Código Do Fabricante FKH078-00 | Recomendação Ficha Técnica Axon34-Werx-Boost Eq Rirc-Pcs Ds 15qlc2ti-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost modelo Elite e Werx

Peso (kg)

624g – Kit completo

Código

Embalagem

23507

05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 38mm Boost (old 110mm) Eixo 20 x 110mm Aro 29" Blocação compatível ø20-110 thru axle set (não incluso) Suporte de freio post mount 203mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) Código do fabricante FKH135-10 Recomendação ficha técnica rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com o modelo RUX 38
Peso (kg)	818g – Kit completo
Código	Embalagem
23514	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AION36 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 36mm Boost (old 110mm) Eixo 15 x 110mm Aro 29" Blocação compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rlc / air (não incluso) Código do fabricante FKH136-00 Recomendação ficha técnica sf23-aion36-boost-eq-rl-rc-pcs-ds-15lh-110-29"
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com o modelo AION 36
Peso (kg)	826g – Kit completo
Código	Embalagem
23515	05 peças


% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR34 C/ KIT DE RASPADORES

Características	Diâmetro interno 34mm Boost (old 110mm) Eixo 15 x 110mm Aro 29" Blocação compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) Suporte de freio post mount 180mm direct Acompanha kit raspadores Acompanha mancal Acompanha lubrificadores (espumas internas) Compatível com pistões rl-r (não incluso) Código do fabricante FKH141-10 Recomendação ficha técnica sf23-xcr34-boost-air-r-2cr-ds-15lh-110-29"
Material	Magnésio
Compatibilidade	Compatível com todas as XCR's canela 34mm boost com pistão rl-
Peso (kg)	775g – Kit completo
Código	Embalagem
23517	05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES**


Características	<ul style="list-style-type: none">• Código do Fabricante: FKZ061-10• Recomendação Ficha Técnica SF20 XCM RL DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none">• Pistão RL• Suspensão XCM30 (código 21723)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1057g (kit completo)
Código	Embalagem
23520	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Código do Fabricante: FKZ097-20• Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110
Material	Magnésio
Aro	27.5"
Diâmetro Interno	32mm
OLD	110mm
Eixo	15x110mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Pistão RL
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	998g (kit completo)
Código	Embalagem
23522	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Código do Fabricante: FKZ105-20 • Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	34mm
OLD	110mm
Eixo	15x110mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Pistão RL • Suspensão XCM34 (código 21720 e 21721)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1212g (kit completo)
Código	Embalagem
23525	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Código do Fabricante: FKZ111-10 • Recomendação Ficha Técnica SF18 XCE28 DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	28mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	1057g (kit completo)
Código	Embalagem
23527	10 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	<ul style="list-style-type: none"> Código do Fabricante: FKZ127-10 Recomendação Ficha Técnica SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Suspensão XCM34 (21725 e 21724)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	945g (kit completo)
Código	Embalagem
23530	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none"> Coroa em alumínio Espiga em Aço Código do Fabricante FKZ029-07 Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM30 RL
Peso (kg)	1227g
Código	Embalagem
23519	05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none"> Coroa em alumínio Espiga em Aço Código do Fabricante FKZ096-05 Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	32mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM32 Boost RL
Peso (kg)	1338g
Código	Embalagem
23521	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none"> Coroa em alumínio Espiga em Aço Código do Fabricante FKZ103-02 Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	34mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Peso (kg)	1464g
Código	Embalagem
23523	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none"> Coroa em alumínio Espiga em Aço Código do Fabricante FKZ103-05 Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Modelo Espiga	Tapered (28.6 x 39.9mm)
Comprimento da Espiga (mm)	270mm
Canela (mm)	34mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Peso (kg)	1498g
Código	Embalagem
23524	05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Coroa em alumínio• Espiga em Aço• Código do Fabricante FKZ108-01• Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	28mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCE28
Peso (kg)	1314g

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Coroa em alumínio• Espiga em Aço• Código do Fabricante FKZ125-03• Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30
Peso (kg)	1274g

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Coroa em alumínio• Espiga em Aço• Código do Fabricante FKZ125-04• Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCT30
Peso (kg)	1210g

Código	Embalagem
23529	05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 38mm Código do fabricante FKH132-10
-----------------	--

Material	Alumínio
----------	----------

Compatibilidade	Compatível com suspensões DUROLUX38
-----------------	-------------------------------------

Peso (kg)	1262g
-----------	-------

Código	Embalagem
23367	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH030-02
-----------------	--

Material	Alumínio
----------	----------

Compatibilidade	Compatível com suspensões DUROLUX36
-----------------	-------------------------------------

Peso (kg)	1020g
-----------	-------

Código	Embalagem
23500	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH073-01
-----------------	---

Material	Alumínio
----------	----------

Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 BOOST AIR/COIL
-----------------	--

Peso (kg)	1050g
-----------	-------

Código	Embalagem
23504	05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<p>Coroa em fibra de carbono Espiga tapered em fibra de carbono (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões AXON34 werx carbon boost Código do fabricante FKH077-01</p>
Material	Carbono
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 WERX CARBON BOOST
Peso (kg)	654g

Código	Embalagem
23506	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<p>Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH079-03</p>
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 ELITE BOOST
Peso (kg)	762g

Código	Embalagem
23508	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<p>Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Compatível com suspensões Axon34 boost Código do fabricante FHK035-1</p>
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AXON34 BOOST
Peso (kg)	845g

Código	Embalagem
23440	05 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-11
Material	Alumínio/aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 ATB AIR
Peso (kg)	1348g

Código	Embalagem
23510	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 36mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões AION36 BOOST
Peso (kg)	1058g

Código	Embalagem
23516	05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO TUBO

Características	Diâmetro do tubo 38mm Comprimento 560mm Código do fabricante FPA196-02 Disponível para lado esquerdo (L) e lado direito (R)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões RUX38 BOOST
Peso (kg)	348g

Código	Embalagem	Lado
23532	05 peças	Direito
23533	05 peças	Esquerdo





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 34mm Código do fabricante FKH138
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR34 BOOST AIR
Peso (kg)	1108g

Código	Embalagem
23518	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	Coroa em alumínio Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 270mm Canela 32mm Código do fabricante FKH126-01
Material	Alumínio/aço
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCR32 ATB
Peso (kg)	1344g

Código	Embalagem
23509	05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE COROA INFERIOR C/ ESPIGA

Características	Crown forjado em alumínio Coroa em alumínio oca Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm) Comprimento da espiga 245mm Canela 38mm Código do fabricante FKH061-01
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões RUX38 BOOST
Peso (kg)	378g

Código	Embalagem
23503	05 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características

- Tubo Guia de fixação da Lower Leg;
- Código do Fabricante FEE960;
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Nylon / Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

54g

Código

Embalagem

23398

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características

- Tubo Guia de fixação da Lower Leg;
- Código do Fabricante FEG175
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon / Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 e XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

50g

Código

Embalagem

23404

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PISTÃO

Características

- Código do fabricante FUN015-72
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Aço

Ajuste

Remoto

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 Conjunto

Peso (kg)

305g

Código

Embalagem

23551

50 Conjuntos



**PISTÃO R2C2**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-95

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões Durolux38 boost

Peso (kg)

264g

CódigoEmbalagem

23557

20 peças

**PISTÃO R2C2**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-15

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões rux38 boost

Peso (kg)

304g

CódigoEmbalagem

23555

20 peças

**PISTÃO R2C2**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-85

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões Durolux36 boost

Peso (kg)

255g

CódigoEmbalagem

23556

20 peças



**PISTÃO RLRC**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-55

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 boost

Peso (kg)

224g

CódigoEmbalagem

23558

20 peças

**PISTÃO RLRC**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-70

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 boost


Peso (kg)

198g

CódigoEmbalagem

23559

20 peças

**PISTÃO RL-R**Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-80

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx / axon34 elite

Peso (kg)

179g

CódigoEmbalagem

23560

20 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO (TRAÇA)**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Conjunto de ajuste da trava da suspensão suntour• Código do fabricante fke420
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão axon34 werx boost / axon34 elite boost / axon34 boost / aion36 boost
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	24g

Código	Embalagem
23469	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE R2C2**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste para suspensão suntour• Código do fabricante fke427-03
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	12g

Código	Embalagem
23470	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Botão de ajuste para suspensão SR Suntour• Código do fabricante fee256-30
Material	Nylon
Compatibilidade	• Compatível com suspensão durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade

Código	Embalagem
23374	100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPOORTE INTERNO P/ GARFOS

Características	<ul style="list-style-type: none"> Suporte interno suspensão SR Suntour Código do fabricante fee798-40
Material	Nylon
Compatibilidade	Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	4g

Código	Embalagem
23384	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	<ul style="list-style-type: none"> Botão de ajuste do rebound suntour Código do fabricante fee923
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	4g

Código	Embalagem
23395	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	<ul style="list-style-type: none"> Botão de ajuste do rebound suntour Código do fabricante feg494
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões axon34 boost werx rlr / axon34 boost elite / rlr / axon36 boost rlr
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	7g

Código	Embalagem
23415	100 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante feg494-10
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 boost eq rlrc
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	8g
Código	Embalagem
23416	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Botão de ajuste do rebound suntour • Código do fabricante fke480-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	6g
Código	Embalagem
23475	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CLIQUE DE CABO DE FREIO

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Clipe do cabo de freio suntour • Fixação por pressão na lower leg • Código do fabricante feg034
Material	Nylon
Compatibilidade	• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / rux38 boost eq r2c2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	2g
Código	Embalagem
23403	100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**GUIA DE MOLA DA CÂMARA DE ÓLEO****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE262-30
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

3g

Código**Embalagem**

23375

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**GUIA DE MOLA****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE434-10
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

3g

Código**Embalagem**

23377

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**GUIA DE MOLA****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE468-10
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCE28 DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código**Embalagem**

23378

50 peças





GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE467-10
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCE28 DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23379

50 peças



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE593-10
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23382

50 peças



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE992
- Referência Técnica: SF19 XCT HLO DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

8g

Código

Embalagem


23402

50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE MOLA

Características

- Guia de mola
- Código do fabricante FEG455
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

10g

Código

Embalagem

23413

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DA MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS

Características

- Guia de mola de recuperação suntour
- Código do fabricante fee937

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

Embalagem

23396

100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TAMPA DE CROWN

Características

- Tampa do crown suntour
- Fixação por pressão
- Código do fabricante feg394

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão xcr32 atb air rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

Embalagem

23411

100 peças



**REPARO CORTADOR DE TUBO**

Uso Recomendado	Espigas de Alumínio e Aço
Material	Aço
Tamanho (mm)	18mm (Diâmetro)
Largura do Centro (mm)	3.9mm
Kit	20 unidades
Compatível	Cod. 19510
Peso (g)	76g (Peso referente a embalagem com 20 unidades)
Fator de venda	1 kit

Código	Embalagem
27470	50 kits

**TERMINAL PASSA CABO QUADRO PT ALUM. RAVA**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Passagem para dois cabos• Acompanha parafuso• Compatível com quadro TSW Yukon
Material	Alumínio
Fator de Venda	10 unidades
Peso (kg)	28gr - peso referente a sacolinha com 10 unidades
Fator de venda	10

Código	Embalagem
20328	100 peças

TERMINAL PASSA CABO ENCAIXO QUADRO RAVA

Características	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
Material	Nylon
Fator de Venda	20 unidades

Código	Embalagem
17251	500 peças



TERMINAL PASSA CABO QUADRO RAVA

Características	Terminal passa cabo duplo em alumínio Rava Kit com 5 unidades Acompanha parafuso para instalação Preta
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
Tamanho (mm)	32 x 9 x 6.5 mm (Comprimento X Largura X Altura)
Peso	2g (peso da unidade)
Fator de venda	5

Código	Embalagem
20489	200 peças

TERMINAL PASSA CABO CEGO QUADRO RAVA

Características	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
Material	Nylon
Fator de Venda	20 unidades

Código	Embalagem
17801	500 peças

TERMINAL PASSA CABO QUADRO DUPLO PT RAVA

Características	<ul style="list-style-type: none">• Passagem para dois cabos• Fixado por pressão• Compatível com quadro TSW Hunch e Hunch Plus
Material	Nylon
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	12gr - peso referente a sacolinha com 20
Fator de venda	20

Código	Embalagem
20329	100 peças

TERMINAL PASSA CABO QUADRO TRIPLO PT RAVA

Características	<ul style="list-style-type: none">• Passagem para até 3 cabos• Fixado por pressão
Material	Borracha
Fator de venda	20 unidades
Peso	52gr - peso referente a sacolinha com 20 unidades
Fator de venda	20

Código	Embalagem
24145	100 peças

**CHAINSTAY TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST**

Características	Terminal passa cabo chainstay; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	32g
Fator de venda	20

Código

25703

**CEGO TRIPLO TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST**

Características	Terminal Cego triplo; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Fator de Venda	20 unidades
Peso (kg)	58g
Fator de venda	20

Código

25702

Embalagem

500 peças

**TERMINAL PASSA CABO CEGO | LINHA QUEST**

Características	Terminal Cego; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
Material	Rubber
Compatibilidade	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
Peso	28g
Fator de venda	20

Código

25704

Embalagem

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TRUE®



SAPATA ARTICULÁVEL PAR TRUE

Características	Ponteira de plástico para transbikes Ponteiros para fixar no suporte de bicicleta Serve somente para o transbike sapata
Kit	02 unidades
Peso (kg)	32g
Código	Embalagem
22563	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SAPATINHA 7/8 P/ TRANSBIKE TRUE

Características	Sapatinha fixa Compatível com modelos (Transbike Pop com separador, Transbike Pop sem separador)
Kit	02 unidades
Código	Embalagem
22564	1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BASE DE APOIO BORRACHÃO TRUE

Características	Base de apoio para a lata do veículo
Composição	Serve para todos os modelos de transbike em aço
Código	Embalagem
22565	1 peça

ZTT®



ABRAÇADEIRA PRENDEDOR CONDUITE PT

Características	Abraçadeira rígida tipo "U" para prender conduíte
Material	Plástico
Tamanho (mm)	10.5X11.2X5.7mm
Peso (kg)	4g
Fator de venda	10
Código	Embalagem
19515	200 peças



PRENDEDOR CONDUITE DUPLO**Características**

Prendedor de Conduíte
Prendedor de conduíte duplo compatível com cabos de 4 e 5mm, versátil, fácil instalação, gira 360°.

Material

Plástico rígido

Tamanho (mm)

20x7,65x5,4mm

Peso (kg)

0,05g

Fator de venda

10

Código**Embalagem**

19516

200 peças

GUIA CABO ADAPTADOR**Características**

Guia para conduíte
Guia para conduítes e mangueira de freios

Material

Alumínio/Plástico

Tamanho (mm)

20x20,6x0,3 mm

Peso

2g

Fator de venda

2

Código**Embalagem**

19514

100 peças

PROTETOR BRAÇO PEDIVELA PT**Características**

Protetor de Pedivela
Protetor de braço do pedivela, excelente proteção contra impactos ,
Incrivelmente leve, montagem rápida e fácil.

Material

Borracha flexível (alta resistência)

Tamanho (mm)

43x33x18mm

Peso (kg)

15 g

Código**Embalagem**

19513

50 peças

ARRUELA BASE GARFO TAPERAD**Características**

Cone inferior para Garfo Taperad
Cone inferior Taperad com diâmetro interno de 39,8mm, diâmetro externo 51,4mm e espessura de 5mm. Anel aberto, sem necessidade de uso de ferramentas em sua instalação

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código**Embalagem**

19496

50 peças



**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**



ARRUELA DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO

Características

- Arruela do parafuso fixação do Pistão;
- Acionamento Remoro;
- Código do fabricante: FSW025;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM

Fator de Venda

1 Unidade

Peso (kg)

1g

Código

Embalagem

23548

50 Unidades



PROTETOR CABEAMENTO INTERNO 1,5MT | LINHA QUEST



Material

EVA

Tamanho (mm)

- Comprimento 1,5m
- Diâmetro externo 12mm
- Diâmetro interno 6mm

Peso

64g

Código

Embalagem

23832

50 peças

O'RING CÂMARA DE AR DA SUSPENSÃO

Características

- O'ring para suspensões Quest
- Fixada na câmara de ar da suspensão

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão Quest 32mm | 34mm | 36mm

Peso (kg)

0,02g

Fator de venda

1 unidade

Código

Compatível

Embalagem

26065

32mm

100 unidades

26066

34mm

100 unidades

26067

36mm

100 unidades



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



O'RING EXTERNO DO GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none"> O'ring externo para suspensão suntour Fixado na haste do garfo Auxilia na regulagem de sag Código fabricante feg397-40
-----------------	---

Material	Borracha
----------	----------

Compatibilidade	Compatível com suspensão aion36
-----------------	---------------------------------

Fator de Venda	1 unidade
----------------	-----------

Peso (kg)	0,02g
-----------	-------

Código	Embalagem
--------	-----------

23412	100 peças
-------	-----------

SR SUNTOUR

X-TIME

PORCA DE FIXAÇÃO DE VALVULA PRESTA

Tamanho (mm)	11mm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Válvula Presta 6mm
Fator de Venda	20 peças
Peso (kg)	1g

Código	Embalagem
--------	-----------

24469	2.000 peças
-------	-------------



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCA INTERNA INFERIOR DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> Porca interna câmara de ar suntour Código do fabricante feg211
-----------------	---

Material	Alumínio
----------	----------

Compatibilidade	Compatível com suspensão axon34 boost rlc
-----------------	---

Fator de Venda	1 unidade
----------------	-----------

Peso (kg)	10g
-----------	-----

Código	Embalagem
--------	-----------

23406	100 peças
-------	-----------

SR SUNTOUR



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão suntour
- Kit porca, arruela e o'ring
- Código do fabricante fke436-03
- Referência ficha técnica: durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29" / durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29" / rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

23472

Embalagem

100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca, arruela e o'ring
- Código do fabricante fke436-04

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / aion36 boost eq rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

23473

Embalagem

100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca e arruela
- Código do fabricante fka063-03

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlr / axon34 elite boost eq rlr / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

23444

Embalagem

100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCAS

Características

- Porca de Fixação Lower Leg;
- Código do fabricante FSN023;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM, XCT e XCE

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23545

50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCAS

Características

- Porca do batente interno;
- Código do fabricante FSN025;
- Referência Técnica: XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT e XCE

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23546

50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA FORQUILHA

Características

- Parafuso fixação da forquilha na lower leg;
- Código do fabricante FSB159-00
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCT30 e XCE28

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

60g

Código

Embalagem

23544

50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PARAFUSO DE FIXAÇÃO

Características

- Parafuso fixação do pistão na lower leg;
- Código do fabricante FSB070
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"

Material

• Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

8g

Código

Embalagem

23543

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o-rings
- Código do fabricante fke075-68

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx e elite

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

28g

Código

Embalagem

23458

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o-rings
- Código do fabricante fke594-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 - 160mm

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

50g

Código

Embalagem

23496

50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit superior da câmara de ar suntour • Kit completo com o'rings • Código do fabricante fke594-02
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões aion36 - 150mm
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	56g
Código	Embalagem
23497	50 peças

SR SUNTOUR

QUEST



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA MOD. 2

Características	Tampa da válvula da câmara de ar Quest
Material	Alumínio
Compatibilidade	Suspensões Quest a Ar
Fator de Venda	1 unidade
Peso (g)	5g
Código	Embalagem
26064	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SISTEMA DE AJUSTE LO DO PISTÃO

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ajuste do Pistão; • Acionamento Remoro; • Código do fabricante: FKE310-12; • Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Aço / Nylon
Função	Lock / Open
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM32 Boost RL
Fator de Venda	Conjunto
Peso (kg)	42g
Código	Embalagem
23467	50 Conjuntos

SR SUNTOUR





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA

Características	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de ajuste do Pistão; Acionamento Remoto; Código do fabricante: FKE310-15; Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Aço / Nylon
Função	Lock / Open
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM34 Boost RL
Fator de Venda	Conjunto
Peso (kg)	44g

Código	Embalagem
23468	50 Conjuntos

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA

Características	<ul style="list-style-type: none"> Tampa da válvula da câmara de ar suntour Código do fabricante fke076-50
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensões durolux – rux – axon
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	5g

Código	Embalagem
23463	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

MOLA PRINCIPAL

Características	<ul style="list-style-type: none"> Código do fabricante FEP449; Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCT30 HLO
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	200g

Código	Embalagem
23426	50 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOLA PRINCIPAL

Características	<ul style="list-style-type: none">• Código do fabricante FEP780;• Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Aço
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM34 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	198g
Código	Embalagem
23436	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none">• Batente interno de mola• Código do fabricante: FEP320-20• Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"
Material	Borracha
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
23422	50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none">• Batente interno de mola;• Código do fabricante: FEP661-10;• Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"
Material	Borracha
Compatibilidade	Compatível com suspensão XCM32 Boost RL
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	50g
Código	Embalagem
23432	50 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**SUPORTE AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO****Características**

- Batente interno de mola;
- Código do fabricante: FEP781;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

58g

Código**Embalagem**

23437

50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO****Características**

- Eixo dianteiro para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos RUX38 Boost

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

70g

Código**Embalagem**

23445

50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO****Características**

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36 Boost e Axon 34 Boost Elite e Werx

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

80gr

Código**Embalagem**

23441

50 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Axon 34 Boost RLRC

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código

Embalagem

23447

50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Aion 36 Boost RLRC e XCR 34 Boost Air R2CR

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código

Embalagem

23448

50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocação dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 38 Boost R2C2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

104g

Código

Embalagem

23450

50 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE449-01;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade..

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Rux 38

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código

Embalagem

23474

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-22;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

74g

Código

Embalagem

23479

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-23;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 38

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

88g

Código

Embalagem

23480

20 peças





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE525-32; • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
-----------------	--

Material	Alumínio/Borracha
----------	-------------------

Compatibilidade	Compatível com garfos Durolux 36
-----------------	----------------------------------

Fator de Venda	1 unidade
----------------	-----------

Peso (kg)	80g
-----------	-----

Código	Embalagem
23481	20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour; • Peça para reparo em suspensões; • Código Fabricante: FKE594-22; • Referência Técnica: SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29". • Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
-----------------	---

Material	Alumínio/Borracha
----------	-------------------

Compatibilidade	Compatível com garfos Aion 36
-----------------	-------------------------------

Fator de Venda	1 unidade
----------------	-----------

Peso (kg)	65g
-----------	-----

Código	Embalagem
23498	20 peças

QUEST

CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Cartucho interno para suspensão Quest • Acompanha parafuso inferior para fixação na lower leg
-----------------	--

Medida (mm)	Comprimento total do eixo 580mm
-------------	---------------------------------

Compatibilidade	Suspensão Quest 34
-----------------	--------------------

Material	Aço/Alumínio
----------	--------------

Peso (kg)	247g
-----------	------

Código	Embalagem
20832	20 peças





CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO MOD. 2



Características	Cartucho interno para suspensão Quest
Medida (mm)	Comprimento total do cartucho 470mm
Compatibilidade	Suspensão Quest 36
Material	Aço/Alumínio
Peso (kg)	0,213 kg

Código	Embalagem
26063	20 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE INTERNO PARA SUSPENSÃO

Características	<ul style="list-style-type: none"> Suporte Interno para Suspensão Suntour; Peça para reparo em suspensões; Código Fabricante: FPE002-67; Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.
Material	Alumínio Anodizado
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	24g

		Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23534	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-63	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23535	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-64	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23536	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-65	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23537	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-66	garfos Durolux 36	20 peças
23538	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-67	garfos Durolux 36 e Durolux 38	20 peças
23539	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FPE002-68	garfos Durolux 38	20 peças
23540	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FPE002-69	garfos Durolux 38	20 peças



X-TIME**ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 02****Características**

- Acionador remoto para trava da suspensão
- Abraçadeira articulada
- Regulador de tensão do cabo
- Acompanha cabo

Material

Alumínio

Peso (kg)

59 g

Código**Embalagem**

14875

1 peça

**ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 01****Características**

Acionador remoto para trava da suspensão

Material

Alumínio

Peso (kg)

61g

Código**Embalagem**

14876

50 peças





Vittoria

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
UPGRADES TSW E QUEST



ATENÇÃO
ADOTAR POLÍTICA COMERCIAL!



PNEU BARZO BANDA LEVE 29"

Proteção Lateral	Banda Leve
Carcaça	26tpl
Dimensões	55-622mm
Largura	2,25 pol
Tipo	Pneu com arame
Peso (kg)	800g (com arame)

Código	Embalagem
24435	25 peças





ESTOJO PARA FERRAMENTAS PRETO

<u>Características</u>	Bolsos na parte interna
	Resistente e fechamento por zíper
	Possibilidade de encaixe em suporte de caramanhola

<u>Tamanho (cm)</u>	17 x 8cm
---------------------	----------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

24448	10 peças
-------	----------



FERRAMENTA PARA REMOÇÃO DO PROTETOR DE ARO

<u>Características</u>	design do alicate patenteado oferece uma aderência suave e segura no pneu, que é necessária ao remover a conta do pneu do aro
------------------------	---

<u>Peso (kg)</u>	125g
------------------	------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

24449	10 peças
-------	----------



FITA ARO TUBELESS

<u>Características</u>	Fita de aro sem câmara de alta pressão Vittoria
------------------------	---

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	----------------	------------------

24450	66m x 30mm	10 peças
-------	------------	----------

24451	9m x 30mm	10 peças
-------	-----------	----------





REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Material	Usinado
Compatibilidade	Valvula presta com nucleo removivel
Código	Embalagem
24452	10 peças

250ml



150ml



SELANTE UNIVERSAL TUBELESS

Caracteristica	Sela furos até 7mm (MTB) / 5mm (Road)	
Compatibilidade	MTB / Speed (permanencia no pneu de 3 a 5 meses)	
Código	Volume	Embalagem
24453	250ml	10 peças
24479	150ml	10 peças

VALVULA ALLOY TUBELESS

Compatibilidade	Presta Tubeless
Material	Alumínio



Código	Tamanho	Embalagem
24454	40mm	10 peças
24485	60mm	10 peças





REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Característica
Substituição para todas as válvulas Vittoria Presta, sejam elas Multiway ou Singleway
Também compatível com válvulas Presta de outras marcas
A Vittoria recomenda a substituição da válvula sempre que trocar o pneu
Fornecido sem tampa de válvula

Contem 25 peças

Material Alumínio

Código **Embalagem**

24484 10 peças



AIR LINE E-BIKE 29"

Características
Otimizado para pneus de e-bike
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material Espuma de Polímero

Válvula Presta

Compatibilidade Pneus de 2,40" a 2,60"

Cod. do Fabricante 1AA00497

Peso (kg) 130g

Código **Embalagem**

24482 10 peças



AIR LINE XC TRAIL 29"

Características
Otimizado para pneus de XC-Trail
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material Espuma de Polímero

Válvula Presta

Compatibilidade Pneus de 2,10" a 2,40"

Cod. do Fabricante 1AA00496

Peso (kg) 120g

Código **Embalagem**

24481 10 peças



**AIR LINE LIGHT 29"**

Características	Otimizado para pneus de XC TRAIL LIGHT Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
------------------------	--

Material	Espuma de Polímero
-----------------	--------------------

Compatibilidade	Pneus de 2,10" a 2,40"
------------------------	------------------------

Peso (kg)	55g
------------------	-----

Código	Embalagem
---------------	------------------

24480	10 peças
-------	----------

**AIR LINE ENDURO 29"**

Características	Otimizado para pneus de Enduro Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado Maximiza a proteção contra perfurações
------------------------	--

Material	Espuma de Polímero
-----------------	--------------------

Compatibilidade	Pneus de 2,40" a 2,60"
------------------------	------------------------

Cod. do Fabricante	1AA00494
---------------------------	----------

Peso (kg)	120g
------------------	------

Código	Embalagem
---------------	------------------

24483	10 peças
-------	----------





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

FERRAMENTAS E SUPORTES



CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos
- Kit 22 peças

Box

- Adaptadores Para Instalação De Rolamentos
- Adaptadores Para Remoção De Rolamentos
- Barra Rosqueada
- Calços

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...

Peso (kg)

3105g

Código

23769

Embalagem

5 unidades





MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código

Embalagem

23768

5 unidades



SRSUNTOUR

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES

Características

- Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm
- Mordente em aço para cartucho
- Acompanha maleta

Material

Alumínio

Peso (kg)

2028g - box completo

Código

Embalagem

23896

10 peças





MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características

Maleta de ferramentas para bicicleta

Box

- 1 Calibrador – Válvula Americana
- 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela)
- 1 Chave de Boca 8mm / 10mm
- 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm
- 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17
- 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Livre
- 1 Chave de Raio
- 1 Chave Extratora para Movimento Central
- 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm
- 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio)
- 1 Chicote de Corrente
- 1 Extrator de Cassete
- 1 Extrator de Corrente
- 1 Extrator de Pedivela
- 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal.
- 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm
- 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande)
- 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande)
- 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm
- 3 Unidades de Espátula de Pneu
- 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm

Tamanho (mm)

32. x 25 x 7 cm

Material

Aço Carbono

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

3195g

Código

Embalagem

19195

5 unidades

CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM**Características**

- Torquímetro de precisão
- Marca ztto
- Especificação de torques 2-24nm
- Precisão +-4%

Box

- 1x1/4 chave de torque
- 1 x adaptador de flor t25
- 1 x extensor adaptador haste (100mm)
- 1 x adaptador t30
- 1x2.5mm adaptador sextavado
- 1x3mm adaptador sextavado
- 1x4mm adaptador sextavado
- 1x5mm adaptador sextavado
- 1x6mm adaptador sextavado
- 1x8mm adaptador sextavado
- 1x10mm adaptador sextavado
- 1 x adaptador de cruz ph1
- 1 x adaptador de cruz ph2
- 1 x adaptador de cruz ph3
- 1 x adaptador t20

Tamanho (mm)

Comprimento 25.4mm

Material

Aço Cromo Vanádio

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

+- 792g (Kit Completo Com Case)

Código

23775

Embalagem

10 unidades





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ALICATE TRAVA E DESTRAVA CORRENTE

Características

- Alicate para extração da emenda de engate rápido da corrente (Tipo: Power Link, Missing Link)
- Alicate Multifunções 4 em 1 - Extrator de emenda, Instalador de emenda, Espátula e Estojo para guardar emenda de corrente

Material Alumínio

Peso (kg) 33g

Código	Embalagem
19502	50 peças



ALICATE CORTADOR CABO E CONDUÍTE

Características

- Alicate de corte
- Alicate para corte de cabos e conduítes de Bicicleta

Material Aço - cabo emborrachado

Peso (kg) 326g

Código	Embalagem
19508	50 peças



ALICATE DESTRAVA CORRENTE

Características

- Alicate p/ extração de emenda de corrente
- Marca ztto
- Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente

Material Aço

Compatibilidade Compatível com emendas power link e missinglink

Peso (kg) +/- 50g - peso ao par

Código	Embalagem
23780	50 peças





ALICATE TRAVA CORRENTE

Características

- Alicate p/ instalação de emenda de corrente
- Marca ztto
- Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com emendas power link e missinglink

Peso (kg)

+/- 45g - peso por par

Código

Embalagem

23779

50 peças



ALICATE PARA DESTRAVAR CORRENTE

Características

Destrava Missing Link

Código

Embalagem

16097

10 peças



EXTRATOR PORCA MOV CENTRAL DUB

Características

- Extrator de Movimento central
- Extrator de movimento central Duplo (DUB e Hollowtech), Compatível com movimentos Sram DUB, Shimano Hollowtech II e X-TIME. Acompanha Ferramenta de aperto do parafuso do eixo central padrão Shimano Hollowtech II

Tamanho (mm)

Comprimento 230mm/ Largura ≤ 62mm/ Encaixes da Ferramenta de 44 mm

Material

Alumínio

Peso (kg)

22g

Código

Embalagem

19505

50 peças





EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 02 PT

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 48.5mm/ 12 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386 (bsa30/ita30)
Peso (kg)	+/- 48g

Código	Embalagem
23763	50 peças



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 03 PT

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / xtime)
Peso (kg)	+/- 50g

Código	Embalagem
23764	50 peças



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 01 PT

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 49mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386evo
Peso (kg)	+/- 48g

Código	Embalagem
23762	50 peças





EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 04 PT

Características	<ul style="list-style-type: none"> Chave para extração mov. Central Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes - 46mm/ 24 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / dub / xtime)
Peso (kg)	56g - peso referente ao extrator de central e parafuso de eixo
Código	Embalagem
23765	50 peças



ADAPTADOR EXTRATOR MOV. CENTRAL PT

Características	<ul style="list-style-type: none"> Chave para extração mov. Central Marca ztto Compatível com vários movimentos centrais
Material	Alumínio
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Sm-bb52 (hollowtech ii) Sm-bbr60 (tl-fc25) Sm-bb93 (tl-fc24) Sr-dub Mega bsa30 / bb386 evo
Peso (kg)	94g - 96g

Código	Característica	Embalagem	Modelo
23766	Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave cachimbo 3/8 (não acompanham a ferramenta)	50 peças	BBT-1
23767	Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)	50 peças	BBT-2



FERRAMENTA INSTALA E EXTRATO MOV CENTRAL

Características	<ul style="list-style-type: none"> Chave para extração mov. Central Chave para extração coroa direct shimano (padrão center lock) Marca ztto Funciona com chave auxiliar ztto (código jpp 23764) e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimentos centrais shimano m7100 / m8100 / m9100
Peso (kg)	+/- 42g
Código	Embalagem
23773	50 peças





EXTRATOR MOVIMENTO CENTRAL

Características Integrado

Código	Embalagem
04009	50 peças



EXTRATOR DE MOVIMENTO CENTRAL

Características Central Selado

Código	Embalagem
03996	100 peças



CHAVE DE REPARO GARFO DIANT

Características Chave de reparo garfo dianteiro

Material Nylon

Peso (kg) -



Código	Embalagem
23755	



KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 12 FUNÇÕES

Características

- 12 funções
- Extrator de corrente | Allen 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | PH 1 | Torx T25 | Fenda 1,0 x 5 mm | Canhão 7 mm

Tamanho (mm) 110 x 24,5 x 10mm

Material Alumínio

Peso (kg) 62g

Código	Embalagem	Cor
3979	100 peças	
4983	100 peças	





KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 07 FUNÇÕES

Características

- 07 funções
- Allen 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | Chave Philips | Chave de Fenda

Tamanho (mm) 110 x 24.5 x 10mm

Material Alumínio

Código	Embalagem	Cor
16214	100 peças	
16213	100 peças	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT CHAVEIRO ALLEN

Características • 09 funções

Código	Embalagem	Cor
04982	50 peças	
04631	50 peças	



KIT CHAVEIRO ALLEN

Características

- Chave alem com catraca
- Ferramentas multifuncionais
- Dureza, Antiferrugem, Multifunção com 6 pontas

Kit Chaves Allen 4/5/6 – Chave Philips PH.2, T25/T30 Estriada Plum 6 ângulos

Material Alumínio preto

Tamanho 10cm

Peso (kg) 158g



Código	Embalagem
19201	20 peças





ROCKBROS

CHAVEIRO ALLEN 16 FUNÇÕES



Características

Chaveiro allen
Multifuncional portátil 16 em 1 - Kit de ferramentas para reparo de bicicletas
Stainles
Preto

Box

- Ferramentas metálicas Cr-Mo
- 6 Hex 2. 2.5.3. 4. 5. 6 mm - Chave Allen
- 3 Chaves planas: 8,10,15 mm
- 3 Chaves de Caixa: 8,9,10 mm
- 1 Chave Fenda
- 1 Chave Philips
- Chave Raio (ajuste)

Tamanho (cm)

4,4*9 cm

Peso (kg)

205 g

Código

19197

Embalagem

50 peças



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTERNO VO.8



Características

- Ferramenta para passar cabos internos
- Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal,
- Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica.

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

49g

Código

19507

Embalagem

50 peças

FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTERNO V1.0



Características

- Ferramenta para passar cabos internos
- Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal,
- Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

48g

Código

19506

Embalagem

50 peças



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA



Características

Extrator de corrente

Código

04004

Embalagem

100 peças





EXTRATOR CORRENTE

Características

Extrator de corrente

Código

Embalagem

04003

100 peças



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA

Características

Extrator Cassete e Disco Center Lock 23mm

Código

Embalagem

03998

50 peças



MEDIDOR CORRENTE

Características

- Ferramenta para verificar a vida útil da corrente.
- Verifica a variação de medida da corrente de 0mm à 1,00 mm (Régua 0/ 0.25/ 0.50/ 0.75/ 1.0 mm), de fácil manuseio

Material

Liga de alumínio CNC

Peso (kg)

42g

Código

Embalagem

19503

50 peças

TENSIONADOR DE CORRENTE PT

Características

- Tensionador de corrente
- Tensionador de corrente de bicicleta de velocidade única, equipado com roldana de alumínio com rolamento.

Tamanho (mm)

110 x 24.5 x 10mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

COG's de 13-23T

Peso (kg)

62g

Código

Embalagem

19545

50 peças





FERRAMENTA INSTALAR ARANHA GARFO AHEAD

Características

- Ferramenta para instalar aranha
- Adaptador para garfo de 28,6 mm em Alumínio com O'ring para dar estabilidade e diminuição de atritos na espiga. Ferramenta durável

Tamanho (mm) Cumprimento 100mm/ Diâmetro 34,5mm

Material Alumínio/Aço

Peso (kg) 232g

Código	Embalagem
19504	50 peças



EXTRATOR DE RODA

Características Extrator de Roda livre 22.5mm

Código	Embalagem
03997	50 peças



EXTRATOR DE RODA

Características Extrator de Roda livre 4 Pinos

Código	Embalagem
04000	50 peças





EXTRATOR RODA LIVRE

Características

Chave de extrair roda livre/Cassete

Código

Embalagem

04012

50 peças

**ROCKBROS**

REMENDO ESTOJO 6 UNIDADES

Características

Remendo para Câmara de Ar
Autocolante | Portátil

Box

1 caixa / 1 Lixa de metal / 6 Remendo

Peso (kg)

11g (conjunto)



Código

Embalagem

19198

20 peças



REMENDO PATCH KIT

Características

- Remendo para reparo de câmara de ar
- Multifuncional | Portátil | Autocolante

Box

1 estojo / 1 lixa / 1 manual / 6 adesivos

Peso (kg)

87g (conjunto)

Código

Embalagem

19204

50 peças



FITA ANTI FURO 40 MM | BRANCA

Características

- Fita anti-furo
- Proteger a câmara de ar
- 1 Par

Tamanho (mm)

29" MTB
Largura 40mm x Comprimento 2,30 m x Espessura 0,5mm

Material

Aço - meio emborrachado

Peso (kg)

121g

Código

Embalagem

19200

50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR

Características

- Ferramenta para instalação de raspadores
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm)

32 à 34mm / 35 à 36mm / 38 à 40mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com movimento press fit bb386evo

Peso (kg)

+/- 340g

Código	Tamanho	Embalagem
23758	32mm a 34mm	20 peças
23759	35mm a 36mm	20 peças
23760	38mm a 40mm	20 peças

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR PT

Características

- Ferramenta para instalação de raspadores
- Marca ztto

Tamanho (mm)

Medidas 32, 34, 35 e 36mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

- Ideal para manutenções em suspensões

Peso (kg)

+/- 72g

Código	Embalagem
23761	50 peças

KIT FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO GANCHO PISTÃO

Características

- Pinça para remover o-rings
- Marca ztto
- Ganchos com ângulos de 0° / 45° / 90° / 110°
- Comprimento +/- 16cm
- Ideal para remover anéis o-rings e arruelas de pressão

Material

Aço

Peso (kg)

+/- 90g (peso referente ao kit com 4 peças)

Código	Embalagem
23777	25 unidades



EXTRATOR DE PEDIVELA

Características

Extrator de Pedivela triplo | Ponta Quadrada

Código

Embalagem

4005 / 22705

50 peças



CHAVE DE RAO

Características

10/11/12/14/15g

Código

Embalagem

04006

50 peças



EXTRATOR CASSETE

Características

Extrator Cassete e Disco Center Lock 23.5mm | Com guia

Código

Embalagem

03999

50 peças



FERRAMENTA REPARO DE PNEU

Características

Solução simples e eficiente para situações adversas, sendo de fácil manuseio e armazenamento.

Fator de Venda

2 unidades

Código

22911





REPARO INTERNO SUSPENSÃO

Características

Kit de reparo da câmara de AR para suspensão Quest: 1 Kit acompanha 3 peças (Porca com válvula da câmara de ar/ Válvula interna / Eixo com molas e batentes) 1 Corpo do eixo em Alumínio 1 Válvula interna em alumínio 1 Porca com válvula em alumínio 1 Bitola do eixo - Allen 6mm 1 Comprimento total do eixo 250mm

Material

Alumínio

Peso (kg)

137g - Kit Completo

Código

Embalagem

20833

20 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente"

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

192g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente
- Referência Ficha Técnica: Sf18-Axon34-Ds-Boost-Rl-Rc-Pcs-15qlc2-110 29"

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

110g

Código

Embalagem

Código Fabricante

23482

50 peças

FKE551-02

23483

50 peças

FKE551-12



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Reparo da Câmara de Ar SR Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g



Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças



**EXTRATOR PEDAL**

Características 9/16 - 15 - 24mm

Código Embalagem

04010 50 peças

**ESPÁTULA NYLON**

Características Destrava Missing Link

Código Embalagem

04001 50 peças

TSW**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****ESPÁTULA NYLON****Características**

- Para retirar câmara
- Formato ergonômico cabe confortavelmente na mão
- 2 peças

Tamanho (mm)



- Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte: 196 cm

Material

Aço

Peso (kg)

15.600g

Código	Embalagem	Cor
10873	10 peças	
10874	10 peças	

ZITTO**INJETOR SELANTE****Características**

Injetor de selante 60ml - Seringa

Tamanho (mm)

151.5x31.3mm

Material

Plástico/Borracha

Peso (kg)

35g

Código	Embalagem
19529	50 peças

**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CHAVE DE CATRACA REGULÁVEL PARA SUSPENSÃO****Características**

- Chome vanadium
- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Pegada reversível emborrachada (direita / esquerda)
- Comprimento total 230mm
- Encaixe 3/8"

Material

Cromo

Peso (kg)

420g

Código	Embalagem
23889	10 peças

SRSUNTOUR




Chave Triângulo

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave allen triângulo • Chave allen 4/5/6 mm
Tamanho (mm)	94x69x14 mm / 3,7x2,7x0,51"
Material	Aço - meio emborrachado
Peso (kg)	82g
Código	Embalagem
19203	20 peças



CORTADOR DE TUBO AÇO

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Cortador de tubos • Liga de aço de alta qualidade, usado para cortar espiga do garfo de bicicleta; • guidão; canote; tanto em materiais de alumínio, quanto de aço ou produtos de titânio. compatível com tubo OD 6~42mm • (AVISO: NÃO é indicado o uso em componentes de fibra de carbono)
Tamanho (mm)	150x60mm
Material	Aço
Peso (kg)	254g
Código	Embalagem
19510	50 peças



EXTRATOR DE ROLAMENTO

Características	Instalador de rolamento Rolamentos de esferas modelo RC
Medida (mm)	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	250 g
Código	Embalagem
19193	50 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CHAVE PARA REMOVER PINOS CANTILEVER

Características

- Chave para remover pinos de freio
- Compatível com garfos, suspensões e quadros com pinos rosqueados
- Cantilever e vbrake
- Aço
- Sextavado

Material

Aço

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

36g

Código

Embalagem

23895

100 peças



CORTADOR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Características

- Kit Cortador de Mangueira e Instalador de Pino da Oliva
- Cortador de Mangueira de freio hidráulico de Nylon com Lâmina de aço e Instalador de Pino da Oliva durável de alta resistência, produzido em alumínio

Tamanho (mm)

86x59x24mm - medidas extraídas com a ferramenta fechada

Material

Nylon/Alumínio/Aço

Peso (kg)


163g

Código

Embalagem

19509

50 peças



ALINHADOR DE GANCHEIRA

Características

- Alinhador de Gancheira
- Compatível com ajuste em quadros de bicicletas aro 20" a 29" (incl. 700c speed & híbridas);
- Parafuso de inserção no quadro intercambiável;
- Maior espaço entre a ferramenta e o quadro (parafuso de inserção mais comprido), o que a torna compatível com quadros mais modernos com eixos "passantes"

Tamanho (mm)

400mm

Material

Aço

Peso (kg)

775g

Código

Embalagem

19511

50 peças





ADAPTADOR DIANTEIRO 180MM PARA PINÇA FREIO POST MOUNT

Características

- Adaptador de pinça dianteiro para discos 180mm
- Adaptador dianteiro de freio a disco MTB para rotor 180mm, liga de alumínio 7075 leve de alta resistência com tratamento de endurecimento T6

Material

Alumínio

Peso (kg)

30g

Código

19501

Embalagem

50 peças



PAQUÍMETRO DIGITAL LCD 0 A 150MM ZTTO

Características

- Paquímetro Digital
- Marca ztto
- Faixa de medição 0-150mm/0-6in
- Resolução 0.1mm/ 0.01in
- Precisão +/-0.2mm/ 0.01in
- Display LCD
- Bateria LR44 - Incluso no produto

Material

Nylon

Peso (kg)

+/- 144g (peso referente ao paquímetro com case)

Código

23776

Embalagem

10 peças



FERRAMENTA REMOVE ARANHA GARFO AHEAD

Características

- Ferramenta remover aranha da espiga
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm)

Comprimento 28.2mm x Diâmetro 18mm

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

+/- 212g

Código

23774

Embalagem

20 peças





SMART TOOLS POCKET

Características	<ul style="list-style-type: none"> • 20 funções • Chave de rosca 5, 8(2x) e 10 mm Chave de raio(3x) Chave de raio Mavic (2x) Allen 2(2x), 2,5, 4, 5, 6 e 8 mm T25 PH2 Fenda 5 mm Chave de corrente
Tamanho (cm)	34 x13,5cm
Material	Alumínio
Compatibilidade	Canote 27.2 e 31.6 mm
Peso (kg)	120g

Código	Embalagem
13186	10 peças



TSW**PORTA FERRAMENTAS SAVE TOOLS****Características**

- Ideal para transportar Camara de ar, ferramentas, chaves e suplementos
- Acabamento interno tipo EVA que elimina ruídos

Tamanho (mm)

7,5 cm | Altura: 13,5 cm

Material

Plástico

Compatibilidade

Pode ser transportado no suporte de caramanhola

Código**Embalagem**

28595

1 peça

RAVA**Suporte Expositor Bicicleta Roda Tras.****Características**

Base de apoio emborrachada, desmontável, suporte individual. Fenda do pneu: 60mm

Tamanho (mm)

430 x 380 x 760 mm (Comprimento X Largura X Altura)

Material

Aço

Compatibilidade

Bicicleta de aro 20" a 29"

Peso (kg)

1.95 Kg (peso da unidade)

Código**Embalagem**

23798

1 peça

**SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA****Características**

- Suporte confeccionado para roda traseira
- Desencaixe fácil e rápido

Tamanho (cm)

Profundidade: 60 cm | Largura: 45 cm | Altura: 65cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Compatibilidade

Para bicicletas aro 26" a 29"

Código**Embalagem**

24381

1 peça





SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA. CAVALETE

Características	• Suporte expositor cavalete
Compatibilidade	Aro 26/27.5/29

Código	Embalagem
23802	1 peça



EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE MOD. 2

Características	• Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal) • Acompanha parafusos e buchas para instalação
-----------------	--

Material	Aço
Compatibilidade	Apoio das rodas 130mm cada
Peso (kg)	998g - Kit completo sem os parafusos

Código	Embalagem
23803	20 peças



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRAS. PT NYLON

Material	ABS
Compatibilidade	Universal
Peso (kg)	

Código	Embalagem
27048	

TSW**EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE**Características

- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Acompanha parafusos e buchas para instalação

Material

Aço

Compatibilidade

Apoio das rodas 115mm cada

Peso (kg)

579g - Kit completo sem os parafusos

CódigoEmbalagem

20577

1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**EXPOSITOR SAPATILHA E OUTROS**Características

- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material

Acrílico

Peso (kg)

132g

CódigoCorEmbalagem

6519



10 peças

6520



10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**EXPOSITOR CAPACETE NYLON**Características

- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material

Nylon

Peso (kg)

220g

CódigoCorEmbalagem

5037



10 peças



**EXPOSITOR PARA 5 BICICLETAS**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Tsw• Até 5 Bicicletas• Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")
Tamanho (mm)	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima)• Comprimento da plataforma: 134 cm• Largura da plataforma: 6,5 cm• Comprimento do Suporte: 196 cm
Material	Aço
Peso (kg)	15.600g

Código	Embalagem
20573	1 peça

**EXPOSITOR PARA 3 BICICLETAS**

Características	<ul style="list-style-type: none">• Tsw• Até 3 Bicicletas• Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")
Tamanho (mm)	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 8,5 cm x 61 cm (Mínima x Máxima)• Comprimento da plataforma: 134 cm• Largura da plataforma: 6,5 cm• Comprimento do Suporte (Profundidade): 118 cm
Material	Aço
Peso (kg)	9.100g

Código	Embalagem
20572	1 peça





SUPORTE VERTICAL DE PAREDE

Características

- Suporte vertical de parede
- Suporte vertical de parede para bicicletas
- Protetor de aro
- Acompanha jogo de parafusos e buchas

Material

Aço

Compatibilidade

Recomendamos o uso com pneus ≤ 2.20 (Cravo baixo)

Peso (kg)

334g - peso do suporte c/ parafusos e buchas

Código

24389

Embalagem

30 peças



SUPORTE BICICLETA VERTICAL MOD. 03

Características

- Suporte para bicicleta com fixação na parede
- Parafusos(4) e Fita adesiva

Compatibilidade

aro 26", 27.5", 29" e 700C

Código

23799

Embalagem

1 peça



SUPORTE BICICLETA VERTICAL MOD. 01

Características

- Suporte de parede para 1 bicicleta na vertical, presa por uma das rodas
- Gancho fixo
- Inclui 4 buchas e 4 parafusos para instalação em parede

Código

23800

Embalagem

1 peça





SUPORTE BICICLCETA HORIZONTAL



Características	28cm comprimento e 25cm largura, Com parafuso 5 cm, Retratil
Material	Aço/polímero termoplástico
Observação	Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Código	Embalagem
23801	10 peças

SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE SEM ALÇA



Características	<ul style="list-style-type: none">• Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento• Fácil de instalar• Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação• Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
Tamanho (mm)	(A x L x C cm): 28x30x50cm
Material	Aço Carbono e pintura epóx
Capacidade (kg)	2 bikes ou 30 kg (Limite)

Código	Embalagem
24379	1 peça

SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE



Características	<ul style="list-style-type: none">• Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)• Apoio das rodas 130mm cada• Acompanha parafusos e buchas para instalação• Possui proteções no suporte do pedal
Material	Aço
Peso (kg)	661g - Kit completo sem os parafusos

Código	Embalagem
24388	20 peças





SUPORTE BICICLETA C/ REG. HORIZONTAL

Características	Suporte horizontal com regulagem para bicicleta Acompanha Parafusos, Buchas e Ferramenta para montagem
Material	Aço / Borracha / Nylon
Tamanho (cm)	69 x 27 x 31cm
Compatibilidade	Tubos de até 45mm de diâmetro
Modelo do Fabricante	HS-T025F
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	1,75 kg
Código	Embalagem
27122	5 unidades



ASSENTO PARA OFICINA DE BICICLETAS

Características	Articulado Vira Cama Acompanha Parafuso e Ferramenta para montagem
Material	Aço / PVC / MDF
Tamanho (cm)	53,3 x 42,2 x 9,5cm
Modelo do Fabricante	HS-QC-06
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	5,55 kg
Código	Embalagem
27123	5 unidades



TIRAS SUPORTE (LEVE BIKE) UNITÁRIO TRUE | TIRAS 34

Características	Tiras 34 Tira suporte (leve bike)
Fator de Venda	4
Peso (kg)	579g - Kit completo sem os parafusos
Código	
19050	





BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 06



Características

- Bagageiro traseiro fixo, blocagem, Montagem no canote
- Elástico para prender carga, Refletor traseiro

Tamanho (mm)

28 x12cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Capacidade (kg)

9 kg (limite)

Código

23791

Embalagem

20 peças

BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 08



Características

- Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Blocagem), Montagem no canote por blocagem
- Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Capacidade (kg)

50 kg (limite)

Código

23794

Embalagem

15 peças

BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 07



Características

- Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Parafuso), Montagem no canote por blocagem
- Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Capacidade (kg)

50 kg (limite)

Código

23793

Embalagem

15 peças



TSW**TRUCKPAD TSW DUO MOD.04****Características**

- Transporte de até 4 bicicletas;
- Bipartido;
- Abertura para acesso à fechadura da caçamba;
- Medidas 64 cm x 70cm por parte.

Tamanho (mm)

1.28m x 70cm

Compatibilidade

Compatível com a Fiat Touro e/ou Picapes similares;

Código**Embalagem**

22689

1 peça

RAVA**TRANSBIKES POP SEM SEPARADOR 2 BIKES****Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike não acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg

**Tamanho (mm)**

Largura: 50cm | Profundidade 55 cm | Altura 60 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem**

24382

1 peça

TRANSBIKE FIRE AÇO C/SEPARADOR C/ESPUMA**Características**

- Resistente e de fácil manuseio; prático e seguro
- Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento
- Fácil de instalar
- Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação
- Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
- Contém duas alças para melhor fixação das bicicletas

**Tamanho (mm)**

(A x L x C cm): 28x30x50cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem****Cor**

24380

1 peça



24500

1 peça



TRANSBIKE COM SEPARADOR 2 BIKES**Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Tamanho (mm)

Largura: 50cm | Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem**

24383

1 peça

TRANSBIKE SAPATA 2 BIKES**Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Tamanho (mm)

Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm | Largura: 50 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código**Embalagem**

24384

1 peça

TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES**Características**

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha ou espuma
- 6 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro

Tamanho (mm)

Profundidade: 60 cm | Largura: 45 cm | Altura: 65cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

3 bikes ou 45 kg (Limite)

Código**Embalagem**

24385

1 peça



TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES



Características

- Transbike true modelo em "v" da bola do reboque
- Fitas de fixação reguláveis
- Base de apoio em borracha com prendedores
- Braços retráteis
- Suporte para 3 bicicletas, sendo: 02 adultas e 01 infantil
- Trava de segurança
- Garras com proteção para o veículo

Tamanho (mm)

85 x 48 x 52cm

Material

Aço e pintura epóx

Capacidade (kg)

45kg

Peso (kg)

4.750g

Código

Embalagem

24386

1 peça

TRANSBIKE FIRE ALUMINIO - P/ 2 BIKES



Características

- Transbike Fire• Muito leve e resistente
- Suporte para 02 bicicletas
- Presilhas para fixação em borracha
- Base de apoio do carro emborrachada
- Suporte de regulagem com várias posições

Material

Alumínio

Capacidade (kg)

45kg

Peso (kg)

2.350kg

Código

Embalagem

24387

5 peças



TRANSBIKE TETO ALUMINIO CALHA P/ 1 BIKE



Características

- Transbike Teto True Sports
- Calha Regulável
- Excelente Acabamento
- Braço Articulado
- Resistente
- Fácil Instalação
- Acompanha Fitas E Garras Para Fixação
- Acompanha Manual P/ Instalação
- Instalar No Bagageiro Superior Do Carro (Teto)

Tamanho (cm)

Comprimento da calha 130cm

Material

Alumínio e pintura epóx

Compatibilidade

compatível com bicicletas aro 26", 27.5" e 29"

Código

Embalagem

Cor

22680

1 peça



22681

1 peça



X-TIME**FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS**Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

Código

12632

Embalagem

50 peças

TSW**FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS**Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

Código

28580

Embalagem

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR PRENDEDOR TRANS-BIKE FORCE**Código

19417

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**MANÔMETRO DE NYLON PARA BOMBA**Características

- Manômetro analógico TSW
- Preta
- Bomba oficina
- Kit 1 unidade

Material

Plástico

Pressão Maxima

145PSI/ 10BAR

Peso (kg)

30g

Código

8203

Embalagem

50 peças





SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA

Características

- Altura regulável: mínimo 104 cm / 198 cm máximo | Quadripé retrátil | Braço de apoio com mandíbula
- Mandíbula com abertura de 75 mm | Haste de fixação | Giro 360°
- Suporte para ferramentas | Barra de Imã | Chave allen 5 mm

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Aço | Plástico | Borracha

Capacidade (kg)

30 kg

Código

Embalagem

Cor

18075

01 peça





SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA MODELO 2

Características

- Suporte manutenção profissional para reparo em bicicleta;
- Fixação da bicicleta pelo quadro ou através do canote;
- Altura Regulável de 120cm até 170cm;
- Acompanha Bandeja e chave para montagem do suporte;
- Acompanha suporte estabilizador de guidão
- De fácil montagem; Compacto quando dobrado
- Liberação rápida & altura ajustável
- A abraçadeira gira 360°, isso significa que o operador pode escolher o melhor ângulo para manutenção
- Design inovador de duas pernas, eficiente e muito estável

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Aço Carbono e Polímero Termoplástico

Compatibilidade

Diferentes formatos de tubos até 60mm (diâmetro)

Capacidade (kg)

27 kg

Peso (kg)

4.630g

Código

20969

Embalagem

01 peça

Cor





CATÁLOGO

DE SUPLEMENTOS



GO! ENERGY NOW! | GEL

Benefícios	<p>Pode auxiliar na diminuição da Fadiga, no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos</p>
Ingredientes	<p>FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40 e Edulcorante Sucralose.</p>
Forma de Uso	<p>1 sachê 15 minutos antes do treino ou 1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino</p>
Observações	<p>NÃO CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.</p>



Código	Sabor	Cor	Embalagem
22570	Guaraná com Açaí		10 sachês de 30 g cada
22571	Laranja com Acerola		10 sachês de 30 g cada
22572	Morango com Limão		10 sachês de 30 g cada





GO! RECOVERY! | GEL

Benefícios

Pode auxiliar na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no funcionamento muscular, neuromuscular, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingredientes

FORMULA GO! RECOVERY GEL [Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose)], Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40.



Forma de Uso

1 sachê 15 minutos antes do treino ou 1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.




Código	Sabor	Cor	Embalagem
22573	Guaraná com Açaí		10 sachês de 30 g cada
22574	Morango		10 sachês de 30 g cada



GO! ENERGY NOW! | CÁPSULAS

Benefícios	Pode auxiliar no aumento do estado de alerta, na melhora da concentração, na capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência e no metabolismo energético
Ingredientes	Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio.
Forma de Uso	1 cápsula (350 mg) antes do treino ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico
Observações	NÃO CONTÉM GLÚTEN



Código	Cor	Embalagem
22575		60 cápsulas



CATÁLOGO

DE COMBOS



GRUPO
JPP

TSW**QUADRO FULL QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Full Suspension
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 160mm
Curso Traseiro	100mm/120mm
Curso Suspensão	100mm/120mm

Comp. Max. Suspensão	530mm
Dianteira (Axle-To-Crown)	
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Padrão Suspensão Traseira	Standard
Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	2,1 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
Trava Remota	Rockshox One Lock 2

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27348	28024	S	
	27350	28026	M	
	27352	28028	L	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	27357	S	
	27358	M	
	27359	L	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27349	28025	S	
	27351	28027	M	
	27353	28029	L	
	27356	28030	XL	



TSW**QUADRO EVO QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinemática	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	510mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27287	28019	S	
	27289	-	M	
	27291	-	L	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	27295	M	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27288	28020	S	
	27290	28021	M	
	27292	28022	L	
	27293	28023	XL	



TSW

QUADRO NUUK 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO NUUK 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS



Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Comp. Max. Suspensão Dianteira (Axle-To-Crown)	530mm
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7", Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL: 80mm
-------------------	--

Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)
----------------------	--

01	Código	Tamanho	Cor
	28032	S	
	28035	M	
	28038	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	28041	S	
	28043	M	



TSW**QUADRO CX**

PAGINA 1/1 CARACTERÍSTICAS



Uso Recomendado	Gravel
Quadro	700c, Alumínio 6061, Cabeamento ICR, O.L.D. 142x12mm TRUE AXLE, Uso de abraçadeira 34.9mm e canote 31.6mm, 9 furos para suporte caramanhola/bagageiro.
Eixo	158mm
Garfo	TSW, Alumínio, 700C, Tapered 1-1/8" to 1.5", O.L.D: 100x12mm thru-axle, 8 furos para bagageiro/suporte de caramanhola
Movimento de direção	Tapered, ICR 52/52, Rolamentos 51.8x51.8mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit, 41 x 86.5mm
Uso do freio	Flat mount
Acompanha	Eixo, Gancheira, Movimento de Direção e Quadro
Peso	Quadro + Eixo: 2,10kg Garfo + Eixo: 850g

Código	Tamanho
27771	S
27772	M
27773	L
27774	XL



KIT RAVA LADY

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)







01

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos
02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos





KIT RAVA LADY

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 11/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ nipple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



KIT RAVA GO

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



03



04

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



05



06

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29045	S		2 combos
	29048	M		2 combos
	29054	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29047	S		2 combos
	29053	M		2 combos
	29057	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29046	S		2 combos
	29051	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29050	M		2 combos
	29055	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29049	M		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29052	M		2 combos
	29056	L		2 combos





KIT RAVA GO

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT(100% DESMONTADO)

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	--

Cubo	Dianteiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	--

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianteiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	--

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduíte	Conduíte para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



**SET RAVA GO LIGHT C/ACESSÓRIOS**PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



KIT INCLUSO

**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET



QUADRO RAVA GO


Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm



Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30043	M		2 combos
	30046	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30042	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30045	M		2 combos
	30048	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30044	M		2 combos
	30047	L		2 combos





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



03



04



05



06



KIT INCLUSO



ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo Modelo: 06 (código 03753)

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocação, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos



**SET RAVA LADY C/ACCESS.**PAGINA 1/2 **QUADROS** QUE COMPÕEM O SET

01



02



KIT INCLUSO

**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**



SET RAVA LADY C/ACCESS.

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET



QUADRO RAVA LADY



Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos



KIT RAVA STORM 12V DEORE

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)

01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
	29773	S			29774	M			29776	M	
	29775	M			29777	L					
	29778	L									

QUADRO RAVA STORM 29" 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo





KIT RAVA STORM 12V DEORE

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

Cockpit

Movimento de Direção	Tapered Semi-Integrado (ZS) Alumínio / Aço
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio
Kit Montagem	Guidão Reto RAVA com 9° backsweep, 680x31.8mm, Aço. Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio. Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio. Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 286 x 2,0mm 64 unidades Niple aço 12mm 72 unidades
Aro	ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 2 unidades
Pneu	Arisun Mount Bona Skinwall Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.35" Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Preto 2 unidades

Transmissão 12v e Freio

Pedivela	Coroa 32T BCD 104 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Alumínio e aço 1 unidade
Eixo Central	34.7mmx110mm Selado Rolamentado 1 unidade
Alavanca	Alavanca Shimano M6100 12v Display optical 1 unidade
Cambio e alavanca	Câmbio DEORE 12v Roldanas 12 x 12 1 unidade
Cassete	RAVA TX 12v Alumínio e aço Compatível com Freehub HG Escalonamento 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50) 1 unidade

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
Selim	Starter Espuma Trilho de aço 1 unidade
Suspensão	Rava Curso de 100mm Espiga Tapered Funcionamento a Mola Ajuste de preload Trava no guidão Eixo de 9mm Tipo de Freio Direct Mount 1 unidade
Cubo	Dianteiro e Traseiro Alumínio Com Blocação Rolamentado Freehub HG 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
Corrente	Importada 12v Alumínio e aço 1 unidade
Manete de freio	RAVA Sistema de Frenagem Hidráulica Alumínio e aço 1 par
Pinça de Freio a Disco	Dianteiro e Traseiro Sistema de Frenagem Hidráulica Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianteiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Conduites	Mangueiras de freio Conduites de transmissão
Terminal de Conduíte	Espessura de 4mm Nylon 4 unidades
Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par





RAVA CAVE 29"



01



02



03

*Pintura
Camaleão



04

*Adesivo
Holográfico





MTB CAVE 29"

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest Micro Ajustes 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest 31.8 x 740mm 9° Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time Blocação 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25880	S		2 unidades
	25884	M		2 unidades
	25888	L		2 unidades
	25890	XL		2 unidades

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25877	S		2 unidades
	25881	M		2 unidades
	25885	L		2 unidades
	25889	XL		2 unidades

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25879	S		2 unidades
	25883	M		2 unidades
	25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25878	S		2 unidades
	25882	M		2 unidades
	25886	L		2 unidades

*Adesivo Holografico





KIT NAZCA 29"

% **PRODUTO EM**
LIQUIDAÇÃO





COMPOSIÇÃO DO KIT

MTB NAZCA 29"

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 56mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não Suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro "M")
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

KIT SUSPENSÃO ROCKSHOX JUDY

Curso (mm)	100
Tipo de trava	Remota
Offset (mm)	46
Espiga	Tapered
Eixo (mm)	100x9
Embalagem	1 peça

KIT COCKPIT X-TIME

Guidão	Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	Blocagem 34.9 mm Alumínio
Embalagem	20 peças

KIT TRAVA REMOTA ROCKSHOX

Tipo de trava	Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduítes para montagem Puxar 17 mm
Embalagem	20 peças

KIT MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Características	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x44mm Integrado (c/ caixas)
Modelo	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

Código	Tamanho	Cor
22792	S	





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO CÂMBIO X-TIME S12

Característica	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Traseiro	X-TIME 12 velocidades; mais resistência e segurança na fixação Roldanas com 12 dentes rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente) Peso: 311g
Alavancas	X-TIME 12 velocidades estrutura em alumínio e acabamento plástico, regulador de tensão e acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar Peso: 144g

Código	Embalagem
19151	10 unidades



GRUPO

X-TIME



CONJUNTO TRANSMISSÃO 9V MTB S9

Característica	Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade
Câmbio Dianteiro	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 148g
Câmbio Traseiro	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315g

Cassete	11/13/15/17/21/24/28/32/36 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 441 g
Alavancas	Estrutura em alumínio visor indicador de posição. Peso aproximado 309 g
Código	Embalagem
07141	1 conjunto



X-TIME**CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8****Câmbio Dianteiro**

Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g

Câmbio Traseiro

Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g

Cassete

12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g

Alavancas

Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código**Embalagem**

07142

1 conjunto



X-TIME

**CONJUNTO CÂMBIO 21V**

Característica	Sistema de 21 Velocidades
Material	Alumínio/Aço/Nylon
Alavancas de Marcha	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
Câmbio Dianteiro	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
Câmbio Traseiro	Sem Gancheira e Montagem direta
Roda Livre	7V, Bronze, 14-28D
Cabos de Marcha	Aço
Peso (kg)	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
Fator de venda	1 conjunto

Código	Embalagem
26788	50 conjuntos





CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 12S



Câmbio Traseiro	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 12v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
Pedivela	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Comprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
Cassete	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
Alavancas	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
Corrente	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V;

Código	Embalagem
29450	1 conjunto

CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 13S



Câmbio Traseiro	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 13v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
Pedivela	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Comprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
Cassete	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
Alavancas	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
Corrente	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V;

Código	Embalagem
29451	1 conjunto



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME

CONJUNTO DE CÂMBIO 3X7V

Característica

Conjunto de alavanca 21v ez-fire

- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Câmbio traseiro de 7 velocidades (fixação direta – parafuso na gancheira do quadro)
- Câmbio dianteiro de 3 velocidades (abraceira 31.8mm / down pull)
- Sistema de transmissão 3x7v
- Acompanha cabos de marcha

Peso

+/- 728g kit

Código

23223

Embalagem

25 unidades

CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO I DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça

Dianteira/Traseira | Freio a disco mecânico | Incluso pastilhas | Modelo Post mount com adaptador para International Standard

Post mount

Discos de 160 mm

International Standart

F:180/R160 | F:160/R140

Cubos

Dianteiro/Traseiro | Cassete 8,9,10v. | Free hub International Standard | 32 ou 36 furos | Suporte disco: parafuso | Eixo de 9 mm | Blocação

O.L.D.

Dianteiro 100 mm | Traseiro 142 mm

Rotores

Dianteiro/Traseiro | 160 mm | Parafuso (6) | 2 mm de espessura

Peso

1.5kg

Código

13207

13208

Furos

32

36

Embalagem

10 unidades

10 unidades





CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocagem
	Traseiro: 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteiro	10 unidades



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 32 FUROS MECÂNICO

Pinça	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
	Traseiro: Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Cubos	Dianteiro 32 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocagem
	Traseiro: 32 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura

Código	Conjunto	Embalagem
13205	Dianteiro	10 unidades
13206	Traseiro	10 unidades

X-TIME**% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO**

Característica	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Dianteiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
Rotores	Características: X-Time 160 mm 06 parafusos Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
08636	12 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO**

Característica	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
Freio Dianteiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
Freio Traseiro	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
Rotores	Características: X-Time 160 mm 06 parafusos Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código	Embalagem
22951	20 unidades



KIT RODAS RACE Q30 SL 29"

**ARO RACE Q30 SL**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hookless Technology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

**PNEU BARZO 2.35**

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9mm
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1

**PNEU MEZCAL 2.25**

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29" x 2,1" - 2,4"
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2



Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit

RODAS XT-30 29"

X-TIME



ARO XT-30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

RAIO

Material	Aço
Tipo	J-Bend

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

PAR PNEUS VITTORIA BARZO 2.25

TPI	26
Tipo	Arame
Proteção	Banda leve
Tamanho (pol)	2.25

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22892	11 velocidades	Centerlock	1 par



KIT DE MONTAGEM XT-27

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código

19534



KIT DE MONTAGEM XT-22

Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

Código

15459

Embalagem

20 peças



**KIT DE MONTAGEM XT-29**

Código

19539

Guidão	Alumínio 720 mm Rise: 20 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7° Parafuso único
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

**KIT DE MONTAGEM XT-25**

Código

15461

Embalagem

20 peças

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

**KIT DE MONTAGEM XT PT**

Código

28321

Embalagem

20 peças

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio, Rava

**KIT DE MONTAGEM XT-28**

		<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
<u>Guidão</u>	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio	19537	20 peças
<u>Suporte de guidão</u>	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7° Alumínio		
<u>Canote</u>	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
<u>Abraçadeira</u>	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio		

**KIT DE MONTAGEM XT-24**

		<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
<u>Guidão</u>	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio	15460	20 peças
<u>Suporte de guidão</u>	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio		
<u>Canote</u>	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
<u>Abraçadeira</u>	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio		

**KIT DE MONTAGEM XT-22**

		<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
<u>Guidão</u>	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio	15458	20 peças
<u>Suporte de guidão</u>	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio		
<u>Canote</u>	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
<u>Abraçadeira</u>	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio		

X-TIME

**KIT DE MONTAGEM XT-26**

Código Embalagem

Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
--------	--

19532

20 peças

Suporte de guidão	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7° Alumínio
-------------------	---

Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
--------	--

Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio
-------------	--

RAVA

**KIT DE MONTAGEM RAVA 22**

Código Embalagem

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
--------	---

28791

20 peças

Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
-------------------	--

Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
--------	---

Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
-------------	-----------------------------------

**KIT DE MONTAGEM RAVA 26**

Código Embalagem

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
--------	---

28793

20 peças

Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
-------------------	--

Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
--------	---

Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
-------------	-----------------------------------

Peso	830g
------	------





KIT DE MONTAGEM RAVA 28

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Reto
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava
Peso	834g

Código	Embalagem
28794	20 peças



KIT DE MONTAGEM RAVA 24

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocação, Rava

Código	Embalagem
28792	20 peças



KIT DE MONTAGEM

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm x 31.8 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9°
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 27.2 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 31.8 mm Sistema de fixação: blocação

Código	Cor
28746	
28747	
28749	





CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO FULL XC

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acessórios quadro tsw full xc • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
------------------------	--

Material	Alumínio e nylon
-----------------	------------------

Compatibilidade	TSW Full Quest modelo 22/23
------------------------	-----------------------------

Fator de Venda	1 unidade
-----------------------	-----------

Peso (kg)	160g
------------------	------

Código	Embalagem
24159	10 peças



CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO E-BIKE

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest • Guia dos conduites superiores • Guia dos conduites inferiores • Kit de parafusos da balança Não acompanha rolamentos da balança
------------------------	---

Material	Alumínio
-----------------	----------

Compatibilidade	TSW modelo E-Quest 22/23
------------------------	--------------------------

Fator de Venda	1 unidade
-----------------------	-----------

Peso (kg)	240g
------------------	------

Código	Embalagem
24158	10 peças



CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO FULL 2024

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto Acessórios Quadro Full Quest • Linha 2024 • Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un) • Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un) • Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un) • Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un) • Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un) • Conjunto De Arruelas Calço (02 N°2, 02 N°3, 04 Lisas) • Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un) • Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un) • Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un) • Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)
------------------------	--

Material	alumínio/plástico/borracha
-----------------	----------------------------

Compatibilidade	TSW modelo Full Quest 24
------------------------	--------------------------

Fator de Venda	1 unidade
-----------------------	-----------

Peso (kg)	100g
------------------	------

Código	Embalagem
25925	5 peças





CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balanço
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm
- Não acompanha rolamentos da balanço

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW All Quest 2022

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

274g

Código

24160

Embalagem

10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

46g

Código

24161

Embalagem

10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO/2024



Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material

borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

90g

Código

25924

Embalagem

10 peças





CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:

- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
- Movimento direção Integrado 52x52mm;
- Gancheira;
- Suporte Câmbio dianteiro;
- Bucha de aperto do canote;
- Kit de parafusos;
- Tampa pó inferior do mov. central;
- Kit de Guias de cabos e conduítes;
- Base do canote;
- Borracha de acabamento Top Tube/canote;
- Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg)

465g

Código

Embalagem

22890

10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:

- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
- Movimento direção Integrado 52x52mm;
- Gancheira;
- Suporte Câmbio dianteiro;
- Bucha de aperto do canote;
- Kit de parafusos;
- Kit de Guias de cabos e conduítes;
- Base do canote.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg)

418g

Código

Embalagem

22889

10 peças



CONJUNTO ACESSÓRIOS QUADRO RAVA RAGE II



Características

- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

284g

Código

Embalagem

27228

1 conjunto





CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características	<ul style="list-style-type: none">• Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos• Kit 22 peças
Box	<ul style="list-style-type: none">• Adaptadores Para Instalação De Rolamentos• Adaptadores Para Remoção De Rolamentos• Barra Rosqueada• Calços
Material	Alumínio/Aço
Compatibilidade	Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...
Peso (kg)	3105g
Código	Embalagem
23769	5 unidades

MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT**Características**

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código**Embalagem**

23768

5 unidades



SRSUNTOUR**KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES****Características**

- Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm
- Mordente em aço para cartucho
- Acompanha maleta

Material

Alumínio

Peso (kg)

2028g - box completo

Código**Embalagem**

23896

10 peças





MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características	Maleta de ferramentas para bicicleta
Box	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Calibrador – Válvula Americana • 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela) • 1 Chave de Boca 8mm / 10mm • 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm • 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17 • 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Livre • 1 Chave de Raio • 1 Chave Extratora para Movimento Central • 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm • 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio) • 1 Chicote de Corrente • 1 Extrator de Cassete • 1 Extrator de Corrente • 1 Extrator de Pedivela • 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal. • 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm • 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande) • 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande) • 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm • 3 Unidades de Espátula de Pneu • 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm
Tamanho (mm)	32. x 25 x 7 cm
Material	Aço Carbono
Compatibilidade	Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...
Peso (kg)	3195g
Código	Embalagem
19195	5 unidades



CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM



Características	<ul style="list-style-type: none">• Torquímetro de precisão• Marca ztto• Especificação de torques 2-24nm• Precisão +-4%
Box	<ul style="list-style-type: none">• 1x1/4 chave de torque• 1 x adaptador de flor t25• 1 x extensor adaptador haste (100mm)• 1 x adaptador t30• 1x2.5mm adaptador sextavado• 1x3mm adaptador sextavado• 1x4mm adaptador sextavado• 1x5mm adaptador sextavado• 1x6mm adaptador sextavado• 1x8mm adaptador sextavado• 1x10mm adaptador sextavado• 1 x adaptador de cruz ph1• 1 x adaptador de cruz ph2• 1 x adaptador de cruz ph3• 1 x adaptador t20
Tamanho (mm)	Comprimento 25.4mm
Material	Aço Cromo Vanádio
Compatibilidade	Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...
Peso (kg)	+/- 792g (Kit Completo Com Case)

Código	Embalagem
23775	10 unidades





KIT ADAPTADOR CUBO BOOST

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo
Código	Embalagem
23743	20 unidades



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour • Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente"
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	192g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23487	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29" / SF24-XCR32-ATB-AIR-RL-R-DS-29"	FKE573-01	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr / Xcr32 Atb Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour • Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente • Referência Ficha Técnica: SF18-Axon34-Ds-Boost-RI-Rc-Pcs-15qlc2-110 29" 		
Material	Alumínio/Aço		
Compatibilidade	Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc		
Fator de Venda	1 unidade		
Peso (kg)	110g		
Código	Embalagem	Código Fabricante	
23482	50 peças	FKE551-02	
23483	50 peças	FKE551-12	





KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour • Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g

Código	Refêrencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças

