



GRUPO
JPP

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

16 dezembro, 2025

FIQUE ATENTO(A) A VERSÃO DESTE CATÁLOGO.
ELE PODE SER ATUALIZADO SEM AVISOS PRÉVIOS.

CATEGORIAS DO CATÁLOGO



MANTENHA A VERSÃO ATUALIZADA! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES EM SUAS FOTOS OU INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

ICÔNES UTILIZADOS



OS PRODUTOS COM ESSE SELO TEM SUA **EMBALAGEM CATEGORIZADA COMO OEM**.



O **PESO** DOS PRODUTOS PODE **VARIAR +/- 5%** DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, DIÂMETRO, COR E MATERIAL.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM ESTE ÍCONE ESTÃO COM O ESTOQUE ZERADO MAS JÁ FOI **SOLICITADO** NOVOS **LOTES**.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM PREÇOS REDUZIDOS E PERMANECERÃO NO CATÁLOGO ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** FORAM PROJETADOS PELA NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS.



OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM COM **ESTE ÍCONE** ESTÃO COM UMA NOVA CONFIGURAÇÃO.

CLIQUE NO ➔ E ACESSSE A CATEGORIA DESEJADA

➔ **BICICLETAS INFANTIS**

➔ **QUADROS**

➔ **SUSPENSÕES E GARFOS**

➔ **TRANSMISSÃO E FREIOS**

➔ **RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS**

➔ **COCKPIT**

➔ **PNEUS E ACESSÓRIOS**

➔ **CAPACETES, VESTUARIOS E ACESSORIOS**

➔ **PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

➔ **PEÇAS DE REPOSIÇÃO E UPGRADES TSW E QUEST**

➔ **FERRAMENTAS E SUPORTES**

➔ **SUPLEMENTOS**

➔ **COMBOS E KITS**





CATÁLOGO

DE BICICLETAS INFANTIS

RAVA**PRESSURE JR 20"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


Quadro	Hardtail, 20", Aço, Direção Mega Over, Disco Post Mount, Caixa BSA, 135x9mm, Canote 27.2mm, Largura máxima de pneu 20x2.2"	Eixo Central	Ponta quadrada, 34.7mm, 115mm, Aço, rolamentos
Suspensão Dianteira	Rava, 20", Aço, Ahead Set, 100x9mm, Disco Standard (IS)	Cassete	Roda Livre, 7v, 14–28D, Index
Movimento de Díração	ZS44/ZS44mm, semi-integrado	Câmbio Traseiro	Shimano RDTZ31A, 7v, Index
Conjunto de Freio	X-Time, Mecânico	Alavanca/Manete	Shimano Revoshift, 7v
Disco de Freio	X-time, Aço, 160mm, Parafuso	Pedal	Plataforma, Nylon, Preto
Aro / Raio	Rava, 20", Alumínio, 36 furos, Parede dupla, Raio: Preto, aço, Niple: preto, aço	Canote	X-Time, Aço, 27.2mm, Comprimento 250mm, castanha
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, 100x9mm, Disco Parafuso	Selim	Rava, castanha, trilho de aço
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, 135x9mm, Disco Parafuso	Abraçadeira	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Blocagem
Pneu	20x2.10"	Manopla	TSW light, preto
Câmara de Ar	20", Válvula americana	Guidão	X-Time, Aço, Rise bar, 31.8mm, Largura 620mm
Pedivela	Aço, Single, Coroa: 40D, Aço, Comprimento do braço 160mm	Suporte de Guidão	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 90mm
Corrente	Tec, 7v	Peso (kg)	13.1 kg

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
22957	Único		1



**G R U P O
J P P**

TSW**POSH 20"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


02

01

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Descanso lateral	Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm rosca fina
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake	Corrente	1v
Movimento de Diração	Standard (Rosca)	Eixo Central	Monobloco, Esferado
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata	Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Manete	Nylon, anatômica infantil	Pedal	Infantil, nylon, rosca fina
Aro / Raio	20", Alumínio, 36 furos, Parede única, Raio: preto, aço	Canote	Aço, Cromado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Cubo Dianteiro	Aço, 36 furos, esferado, Somente para v-brake	Selim	Infantil, castanha
Cubo Traseiro	Aço, 36 furos, esferado, Rosca, Somente para v-brake	Abraçadeira	Blocagem
Pneu	20x2.10"	Manopla	Borracha
Câmara de Ar	20", Válvula americana	Guidão	Passoio, Tropical, Cromado, 22.1mm, largura 500 mm
		Suporte de Guidão	Caneta, Alumínio, Standard, Espander

01 Código Tamanho Cor Embalagem
 18209 Único  1

02 Código Tamanho Cor Embalagem
 18210 Único  1

TSW**RETRÔ 20"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


01



02

Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanha nylon/aço	Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake	Corrente	Bronze SLC, 1v
Movimento de Direção	Standard (Rosca)	Eixo Central	Monobloco, Esferado
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata	Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Manete	Nylon, anatômica infantil	Pedal	retrô, nylon
Aro / Raio	20", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x180mm	Canote	Aço, zinzado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca	Selim	Retrô, castanha
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca	Abraçadeira	Blocagem
Pneu	20x2.125"	Manopla	Borracha
Câmara de Ar	20", Válvula americana	Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
		Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
18211	Único		1	

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
18213	Único		1	

RAVA**NINA TEEN 20"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


01



Quadro	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada	Pedivela	Aço, Monobloco, 140mm, preto
Garfo	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake	Corrente	Bronze Maya, 1v
Movimento de Direção	Standard (Rosca)	Eixo Central	Monobloco, Esferado
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata	Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Manete	Nylon, anatômica infantil	Pedal	Nylon, sueco 1/2
Aro / Raio	20", Alumínio, 28 furos, Parede única, Raio: preto, aço, 2x190mm	Canote	Aço, zinzado, 22.5mm, Comprimento 250mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca	Selim	Retrô, castanha
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca	Abraçadeira	Blocagem
Pneu	20x2.125"	Manopla	Borracha
Câmara de Ar	20", Válvula americana	Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 550mm
		Suporte de Guidão	Chanfreado, Alumínio

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
17408	Único		1	

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
17409	Único		1	





TCROSS 16"

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


Quadro	Hardtail, 16", Aço, Direção Over, Freio V-Brake, Cabeamento Externo, Porta corrente de Nylon	Pedivela	Monobloco, Preto, 115mm, Coroa 24D, Aço
Suspensão Dianteira	TSW, 16", Ahead Set, Trava remota, 100x9mm, crown alumínio, Lower Leg de aço	Corrente	1v
Movimento de Diração	ZS44/ZS44mm, semi-integrado	Eixo Central	Monobloco, Esferado
Conjunto de Freio	V-Brake Aço	Roda Livre	16D
Manete	Manete tipo MTB nylon com regulagem	Pedal	Infantil, Nylon, sueco ½, Preto
Aro / Raio	16", Alumínio, Parede simples, Preto, Raio: zinrado	Canote	Aço, 25.4mm
Cubo Dianteiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada	Selim	Infantil, Preto, Com castanha
Cubo Traseiro	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada	Abraçadeira	Parafuso Integrada quadro
Pneu	16x2.125"	Manopla	Nylon
Câmara de Ar	16", Válvula americana	Guidão	Guidão Cross 22.2mm, Aço, (Possui acessório de Guidão TSW)
		Suporte de Guidão	Alumínio, Over Head Set

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
17406	Único		1

TSW**POSH 16"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


01

Quadro

Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente aço, Roda lateral reforçada emborrachada, Paralama de aço com haste, Sinalizador sonoro

Garfo

16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake

Movimento de Diração

Standard (Rosca)

Conjunto de Freio

V-Brake, Aço, Sapata

Manete

Nylon, anatômica infantil

Aro / Raio

16", Aço, Parede simples, Raio: preto, aço

Cubo Dianteiro

Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada

Cubo Traseiro

Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada

Pneu

16x2.1125"

Câmara de Ar

16", Válvula americana

Pedivela

Aço, Monobloco, 115mm rosca fina, coroa 32D

Corrente

Importada, 1v, Comum

Eixo Central

45mm, Esferado

Roda Livre

Importado, 1v, 16D

Pedal

Infantil, nylon, sueco 1/2, Branco

Canote

Aço, Cromado, 25.7mm

Selim

Infantil, castanha

Abraçadeira

Blocagem

Manopla

Borracha

Guidão

Curvo, Aço, 25.4mm

Suporte de Guidão

Alumínio, Chanfrado



02

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18204	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	18205	Único		1





RETRÔ 16"

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


Quadro	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanha nylon/aço, Roda lateral suporte em aço	Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake	Corrente	Bronze SLC, 1v
Movimento de Direção	Standard (Rosca)	Eixo Central	Esferada, 45 mm
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata	Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Manete	Nylon, anatômica infantil	Pedal	retrô, nylon
Aro / Raio	16", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x135mm	Canote	Aço, zinzado, 25.4mm, Comprimento 200mm
Cubo Dianteiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca	Selim	Retrô, castanha
Cubo Traseiro	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca	Abraçadeira	Blocagem
Pneu	16x2.125"	Manopla	Borracha
Câmara de Ar	16", Válvula americana	Guidão	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
		Suporte de Guidão	Chanfreando, Alumínio

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
18207	Único		1



RAVA**NINA TEEN 16"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


01



02

Quadro	Hardtail, 16", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, embrorrhachada
Garfo	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
Movimento de Direção	Standard (Rosca)
Conjunto de Freio	V-Brake, Aço, Sapata
Manete	Nylon, anatômica infantil
Aro / Raio	16", Alumínio, 20 furos, Parede única, Raio: zíncado
Cubo Dianteiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada
Cubo Traseiro	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada, Rosca
Pneu	16x2.125"

Câmara de Ar	16", Válvula americana
Pedivela	Aço, Monobloco, 115mm, preto
Corrente	Importada, 1v
Eixo Central	Monobloco, Esferado, 50mm
Roda Livre	Importado, 1v, 16D
Pedal	Nylon, sueco 1/2
Canote	Aço, 25.4mm
Selim	Infantil com suporte de apoio
Abraçadeira	Blocagem
Manopla	Nylon
Guidão	Cross, Aço, 25.4mm
Supor te de Guidão	Chanfreando, Aço

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17404	Único		1

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	17405	Único		1





MOTION 12"

NOVA CONFIGURAÇÃO



Quadro	Balance, 12", Alumínio 6061, Mega Over	Câmara de Ar	12", válvula americana
Garfo	TSW, Rígido, 12", Alumínio	Selim / Canote	Aço, 22mm, selim integrado
Movimento de Direção	Head Set, Semi-Integrado, Esferado	Abraçadeira	Alumínio, Blocagem
Conjunto de Freio	Tambor, Maçaneta de Nylon	Manopla	Borracha
Manete	Nylon, anatômica infantil	Guidão	TSW, Alumínio, Reto, 25.4, largura 400mm
Aro / Raio	12", Aço, Raio: Preto, 2.0 mm	Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°
Cubos	Aço, com esfera, Eixo de 9 mm		
Pneu	12x2.25", SLIN		

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24977	Único		1



STEPS 12"


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO


Quadro	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over	Canote	Aço
Garfo	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm	Selim	TSW, Infantil, Espuma
Movimento de Diração	Semi Integrado (ZS)	Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Aro / Raio	12", Aço,	Manopla	Borracha
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm	Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Pneu	12x2.25", SLIN	Suporte de Guidão	TSW, Infantil, Nylon
Câmara de Ar	12", válvula americana		

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
24974	Único		1



STEPS II 12"

NOVA CONFIGURAÇÃO



01



02

Quadro	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
Garfo	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm
Movimento de Diração	Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Aço,
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King 12" 2.25"
Câmara de Ar	12", válvula americana

Canote	Aço
Selim	TSW, Infantil, Espuma
Abraçadeira	X-time, Alumínio, Blocagem
Manopla	Borracha
Guidão	TSW, Infantil, Alumínio
Suporte de Guidão	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

01 Código 26814 Tamanho Único Cor  Embalagem 1

02 Código 26815 Tamanho Único Cor  Embalagem 1



RAVA**SUNNY 12"**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**Quadro**

Balance, 12", Aço

Garfo

Rava, Rígido, 12", Aço

Movimento de Diração

Bucha

Aro / Raio

Aro 12", Nylon

Pneu

EVA, semi-rígido

Canote

Selim integrado

Selim

Aço, 25.4mm

Manopla

Borracha

Guidão

Integrado, reto, Aço

Código

17500

Tamanho

Único

Cor**Embalagem**

1





BUDDY II 12"

 NOVA
CONFIGURAÇÃO


01

02

Quadro	Buddy II, 12", Nylon
Garfo	RAVA, 12", Nylon, Eixo 9mm
Movimento de Diração	Mega Over Semi Integrado (ZS)
Aro / Raio	12", Alumínio, Válvula Americana
Cubos	Aço, Preto, Eixo 9mm
Pneu	Wanda King, 12x2.25"

Canote	RAVA, Infantil, Aço
Selim	Espuma
Abraçadeira	X-time, Blocagem, Alumínio
Manopla	Borracha
Guidão	RAVA, Integrado, Infantil, Nylon
Suporte de Guidão	RAVA, Integrado com guidão, Nylon

01 Código Tamanho Cor Embalagem

27231 Único  1

02 Código Tamanho Cor Embalagem

27232 Único  1



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

QUADROS



QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Full Suspension	Comp. Max. Suspensão	530mm
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona	Dianteira (Axle-To-Crown)	
Material	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono	Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Cinematica	Swingarm 4-bar	Padrão Suspensão Traseira	Standard
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered	Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
Mov. de Direção	IS52/IS52	Bucha Shock - Link	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit	Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	61mm
Largura Caixa Central	92mm x 41mm	Deslocamento do Garfo	44/51mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR	Chainline	52/55mm
Abraçadeira (mm)	34.9mm	Inseção Máxima de Canote	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D)	Boost 148mm	Tamanho Máx. de Coroa	36D
Canote	31.6mm	Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)	Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Suporte de Freio	Post Mount 160mm	Peso (kg)	2,1 kg
Curso Traseiro	100mm/120mm		
Curso Suspensão	100mm/120mm		

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0	Gancheira	Sram UDH
Amortecedor	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound	Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Trava Remota	Rockshox One Lock 2	Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01 Cód. Filial 1 Cód. Filial 6 Tamanho Cor

27348 28024 S

27350 - M

02 Cód. Filial 1 Cód. Filial 6 Tamanho Cor

- 28025 S

27351 - M



QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail	Curso Suspensão	100mm
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona	Comp. Max. Suspensão	510mm
Material	Carbono T700/T800/T1000	Dianteira (Axe-To-Crown)	
Cinematica	Swingarm 4-bar	Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Caixa de Direção	11/8" - 1.5" Tapered	Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Mov. de Direção	IS52/IS52	Deslocamento do Garfo	44/51mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit	Chainline	52/55mm
Largura Caixa Central	92mm x 41mm	Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR	Tamanho Máx. de Coroa	36D
Abraçadeira (mm)	34.9mm	Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D.)	Boost 148mm	Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Canote	31.6mm	Peso (kg)	1,2 kg
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)		
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)		

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0	Gancheira	Sram UDH
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm	Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm	Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
-	28020	S		
-	28022	L		





QUADRO NUUK 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO NUUK 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS



Design do Quadro	Hardtail	Comp. Max. Suspensão	530mm
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona	Dianteira (Axe-To-Crown)	
Material	Alloy 6061 Triple Butted	Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered	Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)	Deslocamento do Garfo	44/51mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit	Chainline	52/55mm
Largura Caixa Central	92mm x 41mm	Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR	Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Abraçadeira (mm)	34.9mm	Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D.)	Boost 148mm	Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)	Peso (kg)	1,96 kg
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)	Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7", Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL: 80mm
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)	Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)
Curso Suspensão	120mm/100mm		

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

01

	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	28035	M	
	28038	L	



TSW

QUADRO MAVERICK

PAGINA 1/2 QUADRO



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



QUADRO MAVERIK

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Uso Recomendado	Speed
Quadro	700c, Alumínio 6061, Cabeamento ICR, O.L.D. 142x12mm TRUE AXLE, Uso de abraçadeira 34.9mm e canote 31.6mm, câmbio dianteiro Braze-On, 2 furos para suporte caramanhola
Garfo	TSW, Aluminio, 700C, Tapered 1-1/8" to 1.5", O.L.D: 100x12mm thru-axle
Movimento de direção	Tapered Integrado, ICR, Rolamentos 51.8x51.8mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit, 86.5mm
Uso do freio	Flat mount
Acompanha	Eixo + Gancheira
Peso quadro + Eixo	1,970 kg
Peso Garfo de Alumínio	870g
Peso Conjunto	2,840 kg

01	Código	Tamanho	Cor
27761	490		
27763	510		
27765	540		
27767	560		
27769	580		

02	Código	Tamanho	Cor
27760	490		
27762	510		
27764	540		
27766	560		
27768	580		

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
28255	510		
28256	540		
28257	560		





QUADRO CX

PAGINA 1/1

CARACTERÍSTICAS



Uso Recomendado	Gravel
Quadro	700c, Alumínio 6061, Cabeamento ICR, O.L.D. 142x12mm TRUE AXLE, Uso de abraçadeira 34.9mm e canote 31.6mm, 9 furos para suporte caramanhola/bagageiro.
Eixo	158mm
Garfo	TSW, Aluminio, 700C, Tapered 1-1/8" to 1.5", O.L.D: 100x12mm thru-axle, 8 furos para bagageiro/suporte de caramanhola
Movimento de direção	Tapered, ICR 52/52, Rolamentos 51.8x51.8mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit, 41 x 86.5mm
Uso do freio	Flat mount, 140mm
Acompanha	Eixo, Gancheira, Movimento de Direção e Quadro
Peso	Quadro + Eixo: 2,10kg Garfo + Eixo: 850g

Código	Tamanho
27771	S
27772	M
27773	L
27774	XL





QUADRO FREERIDE



Uso Recomendado	Freeride
Material	Alumínio
Caixa de Direção	44x55mm - Tapered
Padrão da Caixa Central	BSA, 68mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	31.8mm
Eixo Traseiro	135mm
Canote	27,2mm
Suporte de Caranhola	01
Sistema de Freio	Post Mount
Peso (kg)	2,25 kg

Código	Tamanho	Cor
27741	13.5" pol.	
27249	13.5" pol.	
27250	13.5" pol.	
27251	13.5" pol.	
27252	13.5" pol.	



KIT RAVA LADY

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos

02	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos

KIT RAVA LADY

PAGINA 2/2 DETAIS DO KIT (100% DESMONTADO)

**QUADRO RAVA LADY**

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ nipple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Diantero e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Diantero e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem
 Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31,8mm, Aço;
 Canote X-Time de 27,2x350mm, Aço;
 Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31,8mm, Aço;
 Abraçadeira X-Time, 31,8mm, Alumínio.
 1 unidade

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28,6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Diantero e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Diantero (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduite	Conduite para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros

Terminal de Conduite	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



KIT RAVA STORM 12V DEORE



PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



03

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
29773	S			29774	M			29776	M		
29775	M			29777	L						
29778	L										

QUADRO RAVA STORM 29" 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



KIT RAVA STORM 12V DEORE

PAGINA 2/2 DETAHES DO KIT (100% DESMONTADO)

**Cockpit**

Movimento de Direção	Tapered Semi-Integrado (ZS) Alumínio / Aço
----------------------	--

Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio
------------------------	--------------------------

Kit Montagem	Guidão Reto RAVA com 9º backsweep, 680x31.8mm, Aço. Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio. Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio. Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 286 x 2,0mm 64 unidades
------	-------------------------------------

Niple aço 12mm	72 unidades
----------------	-------------

Aro	ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 2 unidades
-----	--

Pneu	Arisun Mount Bona Skinwall Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.35" Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Preto 2 unidades
------	---

Manopla MTBPreto
PVC / TPR
1 par**Selim**Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade**Suspensão**Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade**Cubo**Diantero e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Esferado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par**Fita de Aro**20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades**Transmissão 12v e Freio**

Pedivela	Coroa 32T BCD 104 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Alumínio e aço 1 unidade
----------	--

Eixo Central	34.7mmx110mm Selado Rolamentado 1 unidade
--------------	--

Alavanca	Alavanca Shimano M6100 12v Display optical 1 unidade
----------	--

Cambio e alavanca	Câmbio DEORE 12v Roldanas 12 x 12 1 unidade
-------------------	---

Cassete	RAVA TX 12v Alumínio e aço Compatível com Freehub HG Escalonamento 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50) 1 unidade
---------	--

CorrenteImportada 12v
Alumínio e aço
1 unidade**Manete de freio**RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par**Pinça de Freio a Disco**Diantero e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par**Disco de Freio**Diantero e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades**Conduites**Mangueiras de freio
Conduites de transmissão**Terminal de Conduíte**Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades**Pedal Plataforma**Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par

KIT RAVA STORM 12V



PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



03

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
29412	S			29413	M			29415	M		
29414	M			29416	L						
29417	L										

QUADRO RAVA STORM 29" 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



KIT RAVA STORM 12V

PAGINA 2/2 DETALES DO KIT (100% DESMONTADO)

**Cockpit****Movimento de Direção**

Tapered
Semi-Integrado (ZS)
Alumínio / Aço

Espaçador Mov. Direção

10mm
Liso
Alumínio

Kit Montagem

Guidão Reto RAVA com 9º backsweep,
680x31.8mm, Aço.
Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio.
Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio.
Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio.
1 unidade

Manopla MTB

Preto
PVC / TPR
1 par

Selim

Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão**Raio**

Preto
286 x 2,0mm
64 unidades

Niple aço 12mm
72 unidades

Aro

RAVA, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla,
largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
2 unidades

Pneu

Arisun Mount Bona Skinwall
Com Câmara de Ar
Aro 29"
Com Cravos
Medida 2.35"
Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR
Borracha / Arame / Nylon
Preto
2 unidades

Suspensão

Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo

Danteiro e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Esferado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro

20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 12v e Freio**Pedivela**

Coroa 32T
BCD 104
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Alumínio e aço
1 unidade

Eixo Central

34.7mmx110mm
Selado
Rolamentado
1 unidade

Cambio e alavanca

Alavanca RAVA TX 12v
Display optical
Câmbio RAVA TX 12v
Roldanas 12 x 12
1 unidade

Cassete

RAVA TX 12v
Alumínio e aço
Compatível com Freehub HG
Escalonamento 11-50T
(11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50)
1 unidade

Corrente

Importada 12v
Alumínio e aço
1 unidade

Manete de freio

RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco

Danteiro e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio

Danteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites

Mangueiras de freio
Conduites de transmissão

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par



KIT RAVA STORM 13V



PAGINA 1/2

QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



03

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	02	Código	Tamanho	Cor	03	Código	Tamanho	Cor
	29418	S			29419	M			29421	M	
	29420	M			29422	L					
	29423	L									

QUADRO RAVA STORM 29" 13v

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo



KIT RAVA STORM 13V

PAGINA 2/2 DETALES DO KIT (100% DESMONTADO)

**Cockpit****Movimento de Direção**

Tapered
Semi-Integrado (ZS)
Alumínio / Aço

Espaçador Mov. Direção

10mm
Liso
Alumínio

Kit Montagem

Guidão Reto RAVA com 9° backsweep,
680x31.8mm, Aço.
Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio.
Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio.
Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio.
1 unidade

Manopla MTB

Preto
PVC / TPR
1 par

Selim

Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão**Raio**

Preto
286 x 2,0mm
64 unidades

Niple aço 12mm
72 unidades

Aro

RAVA, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla,
largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
2 unidades

Pneu

Arisun Mount Bona Skinwall
Com Câmara de Ar
Aro 29"
Com Cravos
Medida 2.35"
Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR
Borracha / Arame / Nylon
Preto
2 unidades

Suspensão

Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo

Diantero e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Esferado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro

20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 13v e Freio**Pedivela**

Coroa 32T
BCD 104
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Alumínio e aço
1 unidade

Eixo Central

34.7mmx110mm
Selado
Rolamentado
1 unidade

Cambio e alavanca

Alavanca RAVA TX 13v
Display optical
Câmbio RAVA TX 13v
Roldanas 12 x 12
1 unidade

Cassete

RAVA TX 13v
Alumínio e aço
Compatível com Freehub HG
Escalonamento 11-50T
(11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50)
1 unidade

Corrente

Importada
Alumínio e aço
1 unidade

Manete de freio

RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco

Diantero e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio

Diantero e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites

Mangueiras de freio
Conduites de transmissão

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par



KIT RAVA GO

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29045	S		2 combos
	29048	M		2 combos
	29054	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29047	S		2 combos
	29053	M		2 combos
	29057	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29046	S		2 combos
	29051	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29050	M		2 combos
	29055	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29049	M		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29052	M		2 combos
	29056	L		2 combos



KIT RAVA GO

PAGINA 2/2 DETALES DO KIT(100% DESMONTADO)

**QUADRO RAVA GO**

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianeiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianeiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianeiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianeiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	---

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduite	Conduite para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduite	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---





SET RAVA LADY C/ACESS.

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



KIT INCLUSO



**SET RAVA LADY C/ACESS.**

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos





SET RAVA GO LIGHT C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET



KIT INCLUSO





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30043	M		2 combos
	30046	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30042	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30045	M		2 combos
	30048	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30044	M		2 combos
	30047	L		2 combos





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET



KIT INCLUSO





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano	Abraçadeira	31,8mm
Material	Alumínio 6061	Canote (mm)	27,2mm
Cabeamento	Interno	Rota para Canote Retrátil	Não
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm	Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Sistema de Freio	A disco Standard	Peso Máx. Suportado (kg)	130
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm	Curso	100
Tipo de Gancheira	Externa	Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm	Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos



COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 1/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO





COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

1X		2X		1X		1X	
1X		1X PAR				6X	
1X PAR		1X		3 METROS		1X PAR	
1X		2X				1X PAR	
64X		1X PAR		1X		1X	





RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO

QUADRO PRESSURE 29"

Uso recomendado	Urbano / Estradão
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega over 44mm
Mov. Central	BSA 34.7x68mm
Suporte de freio	Disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	135x9

Curso Suspensão (mm)	100
Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.800g (M)
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.20
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7°, Alumínio; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	Preto PVC / TPR 1 par
-------------	-----------------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schrader) 2 unidades
Niple	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espia Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
-----------	---

Cubo	Dianteiro e Traseiro Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par
------	---

Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades
-------------	---



**COMBO RAVA PRESSURE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA**

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO

Transmissão 21v e Freio**Engrenagem Tripla c/ Braço**

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduite

Conduite para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduite

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27945	M		2 combos
27946	L		2 combos



COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 1/4 QUADROS QUE COMPÕEM O COMBO

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COMBO METZ FUSE 21v - 29" + COMPONENTES

PAGINA 2/4 ITENS QUE COMPÕEM O COMBO

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

1X



2X



1X



1X



1X



1X PAR



6X



1X PAR



1X



3 METROS



1X PAR



1X



2X



1X PAR



64X



1X PAR



1X



1X





COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO



QUADRO FUSE 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Externo
Tipo de Direção	Mega Over de 44 mm
Mov. Central	BSA 34.7 x 68mm
Suporte de freio	Disc brake IS (international Standard)
Tipo de Eixo (mm)	135x9
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	31.8
Canote (mm)	27.2
Rota p/ retrátil	Não
Câmbio Dianteiro	Abraçadeira
Peso (kg)	1.820g [(M) Variação de +/- 5%]
Peso Máx. Suportado (kg)	110
Fator de Venda	2 combos

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavancas de marcha integrada com o manete X-Time / Saiguan Câmbio Dianteiro e Traseiro Cabos de Marcha Sistema de 21 Velocidades Roda Livre de 7 Velocidades Alumínio / Nylon / Aço 1 unidade

Kit Montagem

Guidão Reto X-Time com 9º backsweep, 675x31.8mm, Aço;
Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço;
Suporte de Guidão X-Time, Ahead Set, 80x31.8mm, +/- 7º, Alumínio;
Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Blocagem, Alumínio.
1 unidade

Manopla MTB

Preto
PVC / TPR
1 par

Selim

Aço e Espuma
Trilho de aço com castanha
1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	Preto 291 x 2,0mm 64 unidades
Aro	29" ETRTO de 622x19 Compatível com pneus 1.0" a 2.3" ERD de 602mm 32 Furos Alumínio 6061 Parede Dupla Válvula Americana (schradar) 2 unidades
Níples	Preto Diâmetro de 2mm Comprimento de 12mm Aço 72 unidades
Pneu	Pneu MTB Beyond Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 Preto 2 unidades

Suspensão

Rava
Para Cross Country
Curso de 100mm
Espia Over Ahead Set
Diâmetro Espiga de 28.6mm
Comprimento da Espiga de 275mm
Fork Length 485mm
Crown 35mm
Funcionamento a Mola
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Standard
1 unidades

Cubo

Dianteiro e Traseiro
Esferado
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro

20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades


COMBO METZ FUSE 21v - 29" - DESCRIÇÃO DETALHADA

PAGINA 4/4 DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O COMBO


Transmissão e Freio
Engrenagem Tripla c/ Braço

Coroas Fixas 24/34/42D
 Protetor de Coroa
 Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
 Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
 Comprimento do Braço de 170mm
 Indexada
 Aço Revestido de Nylon
 1 unidade

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
 XT-02
 Sistema de Frenagem Mecânico
 Alumínio
 1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
 Acompanha os Parafusos
 Espessura de 1.8mm
 Tamanho de 160mm
 Aço
 2 unidades

Eixo Central

34.7mm
 Selado
 122,5mm
 Rolamentado
 1 unidade

Corrente Corrida

1/2" x 3/32" 116L
 Compatível com transmissões de 7 velocidades
 Conector Missing Link TEC 7/8V
 1 unidade

Cabo de Freio

Dianteiro e Traseiro
 19 Fios
 Extra Light
 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
 Tamanho de 9/16
 1 par

Conduite

Conduíte para Freio
 Diâmetro de 5mm
 Fios Paralelos
 Revestimento Interno de Teflon
 Aço revestido de nylon
 3 metros

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
 Nylon
 6 unidades

01	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	27949	S		2 combos
	27950	M		2 combos

02	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	27948	S		2 combos





RAVA CAVE 29"



**MTB CAVE 29"**

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%]
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time Integrado com roloamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest Micro Ajustes 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest 31.8 x 740mm 9º Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time Blocagem 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25880	S		2 unidades
	25884	M		2 unidades
	25888	L		2 unidades
	25890	XL		2 unidades

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25877	S		2 unidades
	25881	M		2 unidades
	25885	L		2 unidades
	25889	XL		2 unidades

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25879	S		2 unidades
	25883	M		2 unidades
	25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25878	S		2 unidades
	25882	M		2 unidades
	25886	L		2 unidades

*Adesivo Holográfico



01



02



03



04

MTB NAZCA 29"

Uso recomendado	Cross Country XCM	Abraçadeira (mm)	34.9
Material	Alumínio 6061	Canote (mm)	31.6
Tipo de cabeamento	Interno	Rota p/ retrátil	Sim
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 55mm)	Câmbio Dianteiro	Não suporta
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm	Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Suporte de freio	Post Mount	Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro "M")
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)	Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Curso Suspensão (mm)	100	Peso Máx. Suportado (kg)	110

01	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	24130	S		2
	24134	M		2
	24138	L		2

03	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	24131	S		2
	24135	M		2
	24139	L		2
	24142	XL		2


02	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	24132	S		2
	24136	M		2
	24140	L		2

04	<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
	24129	S		2
	24133	M		2
	24137	L		2
	24141	XL		2





QUADRO RAVA GO 29"



QUADRO RAVA GO 29"

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2,1"
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

01	Código	Tamanho	Cor
	28682	S	
	28686	M	
	28689	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	26665	S	
	26666	L	

03	Código	Tamanho	Cor
	28680	S	
	28684	M	
	28687	L	

04	Código	Tamanho	Cor
	28681	S	
	28685	M	
	28688	L	

05	Código	Tamanho	Cor
	28679	S	
	28683	M	





1



2



3



4

QUADRO RAVA GO 29"


Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,1 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm

Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2,1"
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Fator de Venda	2 combos
Observação	Furo para 1 Suporte decaramanhola (Suporte não incluso)

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28615	S		2
	28620	M		2
	28624	L		2
02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28616	S		2
	28621	M		2
	28625	L		2

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28613	S		2
	28618	M		2
	28623	L		2
04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	28612	S		2
	28617	M		2





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

SUSPENSÕES E GARFOS



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SRSINTOUR



AXON34RLRC - CARBON 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100 / 110
Sistema de Travamento	Remota
Material	Alumínio / Magnesio / Carbono
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Supor de freio	Post mount
Peso (kg)	1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Curso	Código	Embalagem
-------	--------	-----------

100mm	21781	10 peças
-------	-------	----------

110mm	21785	10 peças
-------	-------	----------

**AION36RLR 29''**

Uso recomendado	Enduro / Compatível com E-bike	
Curso (mm)	140 / 160	
Sistema de Travamento	Remota	
Material	Alumínio / Magnésio	
Canela (mm)	36	
Espiga	Tapered - 1.5" x 1-1/8"	
Comprimento Espiga (mm)	270	
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)	
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)	
Offset (mm)	44	
Suporte de freio	Post mount	
Peso (kg)	2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo	
Curso	Código	Embalagem
140mm	21782	10 peças

**XCR34RLR 29''**

Uso recomendado	Cross Country	
Curso (mm)	100	
Sistema de Travamento	Remota	
Material	Alumínio	
Canela (mm)	34	
Espiga	Tapered - 1.5" x 1-1/8"	
Comprimento Espiga (mm)	270	
Funcionamento	Ar / Tecnologia 2cr (Compression Adjust)	
Ajuste	Rebound (Retorno)	
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)	
Offset (mm)	51	
Suporte de freio	Post mount	
Peso (kg)	2550gr - peso da suspensão e eixo	
Código	Embalagem	
21797	10 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**DUROLUX36R2C2 29"**

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	150
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	36
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2260gr

Curso	Código	Embalagem
150mm	21778	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**DUROLUX38R2C2 29"**

Uso recomendado	Enduro / Freeride
Curso (mm)	160 / 180
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio / Magnésio
Canela (mm)	38
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Ar / Tecnologia Eq (Equalizer)
Tipo de Eixo (mm)	110x20 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2650gr - [(peso referente a suspensão 160mm e eixo) Variação de +/-5%]

Curso	Código	Embalagem
160mm	21775	10 peças
180mm	21777	10 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-AIR 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	250
Funcionamento	Ar
Ajuste	Rebound
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo
Código	Embalagem
20582	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



XCR32RLR-COIL 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower leg em magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110X15 (Boost)
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2450gr - peso da suspensão 100mm e eixo
Curso	Código
120mm	21802
	10 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**XCM34 29"**

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100 / 120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered - 1.5" x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	51
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3420g

Curso	Código	Embalagem
100mm	21720	10 peças
120mm	21721	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**XCR32-ATB-RLR-COIL 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio e Lower Leg em Magnésio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5" x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Óleo
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	44
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2660gr - peso da suspensão

Código	Embalagem
21805	10 peças



**GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Travamento	Remota
Material	Alumínio / Aço
Espiga	1 1/8" (28.6mm)
Comprimento Espiga (mm)	255mm
Sistema de Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	110x15
Offset (mm)	46mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2700g - peso da suspensão 100mm

Código **Embalagem**
21803 10 peças

**XCM32 29"**

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Travamento	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	270
Funcionamento	Mola
Ajuste	Pré-load
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	47
Supporte de freio	Post mount
Peso (kg)	3150g

Código **Embalagem**
21722 10 peças

 **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

**XCM30 29"**

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	32
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Pré-load
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2850 gr - incluindo trava e cabo

Código **Embalagem**

20157 10 peças

 **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

**XCM30 29"**

Uso recomendado	Casual MTB
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	30
Espiga	Ahead set
Comprimento Espiga (mm)	250
Ajuste	Preload
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2,95kg

Canela **Código** **Embalagem**

30mm 21723 / 20492 10 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SRSUNTOUR

XCT 29"

Uso recomendado	Casual MTB	
Curso (mm)	80 / 100	
Sistema de Trava	Manual	
Material	Alumínio / Aço	
Canela (mm)	30	
Espiga	Ahead set	
Comprimento Espiga (mm)	255	
Ajuste	Pré-load	
Funcionamento	Mola	
Tipo de Eixo (mm)	100x9	
Offset (mm)	46	
Suporte de freio	Post mount	
Peso (kg)	2900g	
Código	Código	Embalagem
80mm	21725	10 peças
100mm	21724	10 peças



Q U E S T



MTB 34 - AHEAD 29"

Curso (mm)	120	
Sistema de Trava	Remota	
Material	Alumínio	
Canela (mm)	34mm	
Comprimento Espiga (mm)	200mm	
Diâmetro Espiga	28.6mm	
Funcionamento	Ar	
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)	
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm	
Suporte de freio	Post mount	
Peso (kg)	2.093kg	
Código	Código	Embalagem
25353	10 peças	





QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**MTB 34 - 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34
Espiga	Tapered 1.5" x 1-1/8"
Comprimento Espiga (mm)	200
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1868 gr - incluindo eixo, trava e cabo
Código	Embalagem
20830	10 peças

**MTB 34 - TAPERED 29"**

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.055kg
Código	Curso
25351	120mm
	10 peças

**MTB 34 - TAPERED 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100mm
Sistema de Travamento	Remota
Material	Alumínio
Diâmetro da Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	1997g

Código	Espiga	Embalagem
25339	Ahead	10 peças
25410	Tapered	10 peças

MTB 34 - AHEAD 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120mm
Sistema de Travamento	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Ahead
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro da Haste (mm)	34mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo (mm)	100x9mm (quick release)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2046g

Código	Embalagem
25413	10 peças



QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**MTB 34 - 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Espiga	Tapered - 1.5"x 1-1/8"
Funcionamento	Ar / Óleo Hidráulico
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Offset (mm)	46
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2kg
Código	Embalagem
25411	10 peças

**MTB 34 - AHEAD 29"**

Curso (mm)	120
Sistema de Trava	Remota
Material	Alumínio
Canela (mm)	34mm
Comprimento Espiga (mm)	200mm
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Funcionamento	Ar
Tipo de Eixo	Passante (true-axle)
Diâmetro do Eixo (mm)	15mm
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.142kg
Regulagem	Regulagem de retorno
Código	Embalagem
25354	10 peças

GRUPO
JPP

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SUSPENSÃO AHEAD SET - 29''**

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard
Peso (kg)	2.625kg

Código Embalagem

15547 6 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**MTB SALTO - 29''**

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Manual
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Ahead set
Funcionamento	Óleo
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Pré-Load
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	2.364kg

Código Embalagem

12895 6 peças



GRUPO
JPP



SUSPENSÃO OVER - 29"

Uso recomendado	Cross Country
Curso (mm)	100
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Over Ahead Set
Diâmetro Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	275mm
Fork Length (mm)	485mm
Crown (mm)	35mm
Funcionamento	Mola
Eixo (mm)	9
Tipo de Freio	Standard
Peso (kg)	2.4kg
Código	Embalagem
26651	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUSPENSÃO ROSCA - 26"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Trava	Não possui
Material	Aço
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Ajuste	Não possui
Suporte de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg
Código	Embalagem
17870	6 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW

SUSPENSÃO - 26"

Uso recomendado	Urbano / Cicloturismo
Curso (mm)	70
Sistema de Travamento	Não possui
Material	Aço / Alumínio
Espiga	Rosca
Funcionamento	Mola
Tipo de Eixo (mm)	100x9
Supor te de freio	Standard / V-brake
Peso (kg)	2.39kg

Código Embalagem

17871 6 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR

SHOCK TRIAIR2 3CR TR

Uso recomendado	Downhill / Enduro / Freeride
Tamanho (mm)	205 x 60
Sistema de Ajuste	Rebound Com 8 Cliques
Material	Alumínio
Funcionamento	Ar / 3cr / Pistão Flutuante
Tipo de Eixo (mm)	110x15 Boost
Fixação	Trunning
Peso (kg)	480g

Código Embalagem

21813 10 peças



GRUPO
JPP



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SHOCK DeLuxe Select+

Material	Alumínio
Sistema de Travamento	Manual
Tipo de Amortecedor	Solo Air / RL (air)
Força de Bloqueio	430
Eixo	Trunnion
Corpo	Standard
Ajuste de amortecedor	Extl Rebound, 2 posição (Abrir e Fechar)
E-bike	Compatível
Tamanho (mm)	165x40mm
Peso (g)	366g (Shock e Bucha)
Código	Embalagem
22711	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO RÍGIDO MTB 29"

Uso recomendado	Cross Country	
Material	Alumínio	
Espiga	Tapered / Ahead set	
Comprimento Espiga	280	
Tipo de Eixo (mm)	100x9	
Suporte de freio	Post mount	
Peso (kg)	+/-865g	

Código	Espiga	Embalagem
23226	Ahead set	10 unidades
23227	Tapered	10 unidades





QUEST

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**GARFO RÍGIDO MTB 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Espiga	Tapered / Ahead set
Comprimento Espiga	280
Tipo de Eixo (mm)	110x15 (Boost)
Suporte de freio	Post mount
Peso (kg)	959gr - Com a blocagem

Código	Espiga	Embalagem
23228	Ahead set	10 unidades
23229	Tapered	10 unidades

**GARFO RÍGIDO ROAD 700c**

Compatibilidade	Road bike - TR01 Modelo Endurance
Material	Carbono
Espiga	Tapered / carbono
Comprimento Espiga	300
Tipo de Eixo (mm)	100x12 eixo passante
Suporte de freio	Direct mount
Largura máx. pneu (mm)	32
Peso (kg)	425g

Código	Espiga	Cor
22887	Tapered	[REDACTED]



GRUPO
JPP



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

TRANSMISSÃO E FREIOS

X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDIVELA + COROA + MOV. CENTRAL

Característica	1 Coroa offset 3mm Direct mount Mov. Central	
Eixo	Ø24 x 120 mm	
Material	Alumínio / Aço	
Braço	170 mm	
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®	
Chainline	49 mm 52 mm (boost)	
Mov. Central	BSA Ø24 mm	
Peso	850gr - peso referente braço, coroa e mov. central	
Código	Coroa	Embalagem
22760	30D	5 peças
22759 / 22855	32D	5 peças

PEDIVELA + COROA SINGLE

Característica	1 Coroa Direct mount	
Eixo	Ø24 x 120 mm	
Material	Alumínio	
Braço	170 mm	
Compatibilidade coroa	Xtime e Sram®	
Chainline	49 mm 52 mm (boost)	
Eixo	Ø24 mm	
Peso	780 g (C/ engrenagem 32T)	
Código	Braço	Embalagem
18120	170mm	5 peças

PEDIVELA COM 3 COROAS

Característica	Coroas fixas 40/30/22D	
BCD	69 mm / 64 mm	
Material	Braço Alumínio / Coroas aço	
Braço	170 mm	
Coroa	40/30/22D	
Chainline	-	
Mov. Central	Ponta quadra	
Peso	794g	
Código	Braço	Embalagem
20476	170mm	10 peças



X-TIME**PEDIVELA COM 2 COROAS ROAD**

Característica	Coroas fixas 53/39D	
BCD	130mm	
Material	Braço Alumínio / Coroas aço	
Braço	170 mm	
Coroa	53/39D	
Chainline	-	
Mov. Central	Ponta quadra	
Peso	-	
Código	Braço	Embalagem
12660	170mm	12 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**PEDIVELA COM 3 COROAS**

Característica	Pedivela 3 Coroas 42/34/24D fixas	
Eixo	Não possui	
Material	Braço Alumínio Coroas: aço	
Braço	170 mm	
Coroa	42/34/24D	
Chainline	-	
Mov. Central	Ponta quadra	
Peso	803g	
Código	Braço	Embalagem
15470	170mm	5 peças

**ENGRENAGEM TRIPLO C/ BRAÇO**

Característica	Integrado ø24 x120 mm, Material de alta resistência e rigidez	
Material	Alumínio	
BCD	104/64 mm	
Peso	880g	
Código	Embalagem	
28634	1 peça	

X-TIME**ENGRENAGEM DUPLA C/ BRAÇO****Característica**

Braço de alumínio com 170mm, Coroas 36/22D, Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês), Engrenagem dupla, Fixas de aço, Preto, Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada

Material

Braço: Alumínio, Coroas 36/22D: Aço, Rosca do pedal: 9/16

Conjunto de Coroa

36/22D

Tamanho do Braço

170 mm

Peso

686g

Código **Embalagem**

20504 10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDIVELA EIXO CENTRAL 50mm****Característica**

50mm | 3 peças

Material

Aço

Braço

175 mm

Mov. Central

Colar

Medida do Eixo do Pedivela

9/16

Código **Braço** **Embalagem**

04477 175mm 10 peças

IMPORTADO

**ENGRENAGEM TRÍPLA C/ BRAÇO****Característica**

- Protetor De Coroa
- Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês)
- Indexada

Material

Aço revestido de nylon

Braço

170 mm

Coroa

fixa com 42/34/24D

Mov. Central

Ponta quadrada

Peso

1,086 kg

Código **Embalagem**

28335 12 peças



GRUPO
JPP



ENGRANAGEM ACO 32T SINGLE C/BRAÇO ALUM.

Modalidade	MTB
Material	Alumínio e Aço;
Acabamento	Anodizado
Tipo de Eixo	Ponta Quadrada
Coroa	32D, BCD 104, removível
Cumprimento do Braço	170mm
Embalagem	Possui embalagem original
Código	Embalagem
28464	1 conjunto



ENGRANAGEM SINGLE 32D. C/ BRACO

Modalidade	MTB / Freeride
Acabamento	Anodizado
Material	Alumínio
Braço	170 mm
Tipo de eixo	Ponta Quadrada
Coroa	32D, BCD 104, removível
obs.	Não compatível com quadro OLD 142/148mm
Peso	673g



ENGRANAGEM SINGLE 14D.

Material	Alumínio e Aço
Tipo de Cubo Traseiro	Freehub HG (Standard)
Pinhão	14 dentes
Peso	58g
Código	Embalagem
28730	-



RAVA**ENGRANAGEM SINGLE 16D.**

Material	Alumínio e Aço
Tipo de Cubo Traseiro	Freehub HG (Standard)
Pinhão	16 dentes
Peso	60g
Código	Embalagem
28731	-

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****X-TIME****COROA DIRECT**

Característica	Compátivel com Sram® Direct mount	
Material	Alumínio 7075	
Offset	3mm	
Dentes	30D / 32D / 34D	
BCD	-	
Peso	30 – 57 g 32 – 63 g 34 – 66 g	
Código	Dentes	Embalagem
13150	32	10 peças

**PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO****COG AVULSO**

Característica	Material de alta resistência e rigidez	
Material	Alumínio 7075	
Dentes	40D	
Peso	61g	
Código	Dentes	Embalagem
07724	40	1 peça

GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

COROA BCD MOUNT

Característica	BCD MOUNT	
Material	Alumínio 7075	
Offset	-	
Dentes	32D / 34D / 36D / 38D	
BCD	96mm	
Peso	68g (32D sem parafuso)	

Código	Dentes	Embalagem
15327	32	10 peças
15328	34	10 peças
15329	36	10 peças
15330	38	10 peças

COROA DIRECT

Característica	Compátilvel com Sram® Direct mount	
Material	Alumínio 7075	
Offset	0mm	
Dentes	30D / 32D / 34D	
BCD	-	
Peso	30 – 57 g 32 – 63 g 34 – 66 g	

Código	Dentes	Embalagem
13144	30	10 peças

COROA DIRECT

Característica	Direct Mount Padrão SRAM	
Material	Alumínio	
Offset	3mm	
Dentes	32D / 34D	
Peso	88g (34D)	

Código	Dentes	Embalagem
23845	32	10 peças
23846	34	10 peças



GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



COROA DIRECT

Característica	Compátivel com Sram® Direct mount	
Material	Alumínio	
Offset	0mm	
Dentes	32D / 34D	
BCD	-	
Peso	32 – 0.08 kg 34 – 0.09 kg 36 – 0.11 kg	

Código	Dentes	Embalagem
18116	32	10 peças
18117	34	10 peças

COROA DIRECT

Característica	Compátivel com Sram® Direct mount	
Material	Alumínio 7075	
Offset	6mm	
Dentes	30D	
BCD	69 mm / 64 mm	
Peso	57g	

Código	Dentes	Embalagem
13152	30	10 peças

COROA ROAD

Característica	5 furos	
Material	Aço	
Offset	0mm	
Dentes	53D	
BCD	130mm	
Peso	-	

Código	Dentes	Embalagem
12884	53	1 peça



**ENGRENAGEM 50 D. AVULSA P/ ENG DUPLA BCD**

Característica	5 furos	
Material	Aço	
Offset	0mm	
Dentes	53D	
BCD	110mm	
Peso	-	
Código	Dentes	Embalagem
28402	50	1 peça

**COROA ROAD**

Característica	5 furos	
Material	Aço	
Offset	0mm	
Dentes	39D	
BCD	110mm	
Peso	-	
Código	Dentes	Embalagem
28401	34	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**COROA AVULSA**

Característica	Compátilvel com pedivela triplo	
Material	Aço	
Offset	0mm	
Dentes	40D / 30D / 22D	
BCD	96mm	
Peso	49g	
Código	Dentes	Embalagem
07780	22	1 peça

X-TIME**COROA ROAD**

Característica	5 furos	
Material	Aço	
Offset	0mm	
Dentes	39D	
BCD	110mm / 130mm	
Peso	-	
Código	Dentes	Embalagem
12882	39	1 peça

**QUEST****ENGRENAGEM 36D AVULSA**

Tipo	Direct Mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	36D
Cor	Preto Anodizada
Peso	179g
Código	Embalagem
28462	-

**ENGRENAGEM 34D AVULSA**

Tipo	Direct Mount
Material	Alumínio
Offset	0mm
Dentes	34D
Cor	Preto Anodizada
Peso	158g
Código	Embalagem
28463	-



PROMEND**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	BSA
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	34.7mm
Compatibilidade	68mm / 73mm
Rolamentos	-
Peso	90g
Código	Embalagem
24701	20 unidades

**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	41mm
Compatibilidade	89,5mm / 92mm
Rolamentos	02
Peso	84g
Código	Embalagem
24702	20 unidades

ZTTO**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	Shimano
Medidas	Diâmetro Externo 41mm Diâmetro do Eixo 24mm
Compatibilidade	BB 86/90/92 mm 41mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	92g
Código	Embalagem
23741	20 unidades

**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Pressfit
Material	Alumínio
Padrão	DUB
Medidas	Diâmetro Externo 46mm Diâmetro do Eixo 28.6mm
Compatibilidade	86 mm 46 mm
Rolamentos	Cerâmica
Peso	120g
Código	Embalagem
23742	20 unidades

**MOVIMENTO CENTRAL**

Característica	Movimento Central Integrado
Material	Alumínio/Plástico
Caixa Quadro	68 / 73mm
Medidas	24mm
Código	Embalagem
22857	10 unidades



1



2

TSW**MOVIMENTO CENTRAL**

Tipo	Integrado	
Material	Alumínio e aço	
Eixo Compatível	24mm	
Rolamento	Sim	
Medidas	Movimento Central BSA 34.7 x 68/73mm	
Peso (g)	116g	
Código	Cor	Embalagem
1	28492	-
2	28493	-

MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	24mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central Pressfit 41 x 89.5/92mm
Peso (g)	108g
Código	Embalagem
28496	-

MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	29mm
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento Central BSA 34.7 x 68/73mm
Peso (g)	116g
Código	Embalagem
28494	-

MOVIMENTO CENTRAL

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Eixo Compatível	29mm DUB
Rolamento	Sim
Medidas	Movimento central Pressfit 41 X 89.5/92mm
Peso (g)	98g
Código	Embalagem
28495	-

ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP

Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	46mm para 34.7mm
Peso (g)	98g
Código	Embalagem
28489	-



ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP



Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	41mm para 34.7mm
Peso (g)	98g
Código	Embalagem

28490 -



ADAPTADOR CENTRAL BB30 PARA GXP



Tipo	Integrado
Material	Alumínio e aço
Característica	BB30 para GXP
Rolamento	Sim
Medidas	42mm para 34.7mm
Peso (g)	98g
Código	Embalagem

28491 -

EIXO CENTRAL 34.7 X 122MM



Material	Alumínio / Aço
Tipo	Ponta Quadrada
Tamanho	34.7 x 122mm
Rolamento	Sim
Compatibilidade	Movimento Central BSA 34.7 x 68mm
Código	Embalagem

28485 -

MOVIMENTO CENTRAL



Característica	BSA Ponta quadrada
Material	Alumínio / Aço
Padrão	BSA
Eixo	122mm
Compatibilidade	34.7 X 68mm
Peso	248g
Código	Embalagem

23819 20 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOVIMENTO CENTRAL

Característica BSA | Ponta quadrada

Material Alumínio / Aço

Padrão BSA

Tipo Selado / Rolamentado

Compatibilidade 34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

13100 110mm 50 unidades

13104 126mm 50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOVIMENTO CENTRAL

Característica BSA | Ponta quadrada

Material Alumínio / Aço

Padrão BSA

Tipo Selado / Rolamentado

Compatibilidade 34.7 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

20467 110mm 50 unidades

20487 115mm 50 unidades



MOVIMENTO CENTRAL

Característica BSA | Ponta quadrada

Material Alumínio / Aço

Padrão BSA

Tipo Selado / Rolamentado

Compatibilidade 37 X 68mm

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

28338 113mm -

28339 119mm -

28340 122.5mm -

**PARAFUSO EIXO DE CENTRO**

Característica Allen | Com Retentor

Material Aço

Código	Tamanho	Fator	Embalagem
13107	8mm	10	100 unidades
13105	12mm	10	100 unidades
13106	15mm	10	100 unidades

**CASSETE 10V MTB INDEX 11-36D**

Característica 11/36 Dentes, Cassete 10V, Estrutura em aço, Padrão Standard

Material Aço

Cassete 11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T

Peso 455g

Código Embalagem

20506 25 unidades

**CASSETE 12V. VEL. INDEX 11-50T.**

Modalidade MTB

Material Alumínio e Aço

Velocidade 12V

Escalonamento 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50)

Freehub HG

Embalagem Possui embalagem original

Código Embalagem

28423 1 conjunto



PINHÃO 16T STANDARD SINGLE

<u>Característica</u>	Single, 16 Dentes
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Freehub</u>	HG Standard
<u>Acompanha Espaçadores</u>	Sim
<u>Peso (g)</u>	94g (Pinhão + Peças)
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28270	50 unidades

X-TIME



CONJUNTO CÂMBIO 21V

<u>Característica</u>	Sistema de 21 Velocidades
<u>Material</u>	Alumínio/Aço/Nylon
<u>Alavancas de Marcha</u>	Integrada com o manete, modelo EZ-Fire
<u>Câmbio Dianteiro</u>	De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull
<u>Câmbio Traseiro</u>	Sem Gancheira e Montagem direta
<u>Roda Livre</u>	7V, Bronze, 14-28D
<u>Cabos de Marcha</u>	Aço
<u>Peso (kg)</u>	730g (Peso referente ao kit sem roda livre)
<u>Fator de venda</u>	1 conjunto
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
26788	50 conjuntos

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8

<u>Câmbio Dianteiro</u>	Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g
<u>Câmbio Traseiro</u>	Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g
<u>Cassete</u>	12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g
<u>Alavancas</u>	Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
07142	1 conjunto





CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 12S

Câmbio Traseiro	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 12v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
Pedivela	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Cumprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
Cassete	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
Alavancas	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
Corrente	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V;
Código	Embalagem
29450	1 conjunto

CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 13S



Câmbio Traseiro	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 13v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
Pedivela	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Cumprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
Cassete	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
Alavancas	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
Corrente	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V;
Código	Embalagem
29451	1 conjunto

X-TIME**ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 21V****Característica**

- Conjunto de alavanca 21v ez-fire
- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Sistema de transmissão 3x7v
- Acompanha cabos de marcha

Peso

+/- 342g

Código**Embalagem**

23221 25 unidades

**ALAVANCA CÂMBIO EZ-FIRE 24V****Característica**

- Conjunto de alavanca 24v ez-fire
- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Sistema de transmissão 3x8v
- Acompanha cabos de marcha

Peso

+/- 342g

Código**Embalagem**

23222 25 unidades

**ALAVANCA DE CÂMBIO 20V MTB S10****Característica**

- Estrutura em alumínio
- visor indicador de posição

Peso

+/- 317g

Código**Embalagem**

20508 1 unidade

GRUPO
JPP

**CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S9**

Característica	Com anel duplo, para dar mais resistência e segurança na fixação
Material	Alumínio
Compatibilidade	Pedivela com 22/32/44D
Embalagem	1 peça
Peso	+/- 148g
Código	Embalagem
22894	1 unidade

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMBIO DIANTEIRO 20V MTB S10**

Característica	estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação
Peso	+/- 161g
Código	Embalagem
10849 / 20466	1 unidade

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CÂMBIO DIANTEIRO 24V MTB S8**

Característica	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação
Peso	+/- 145g
Código	Embalagem
08182	1 unidade



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CÂMBIO TRASEIRO 27V MTB S9

Característica	Compatível com várias combinações de engrenagens
Peso	+/- 315g
Código	Embalagem
08178	1 unidade

X-TIME

PARAFUSO FIXAÇÃO ENGRENAGEM

Característica	Sextavado
Material	Inox / Aço carbono
Medida	8mm
Fator de venda	35
Código	Embalagem
06123	10 unidades

TSW

PARAFUSO 12MM EIXO CENTRAL



Material Alumínio

Tipo Allen

Possui Retentor Sim

Posição Eixo de Centro

Medida 12mm

Código Embalagem

28486 -



PARAFUSO 15MM EIXO CENTRAL

Material Alumínio e Plástico

Tipo Allen

Possui Retentor Sim

Posição Eixo de Centro

Medida 15mm

Código Embalagem

28487 -



PARAFUSO 8MM EIXO CENTRAL



Material	Alumínio
Tipo	Allen
Possui Retentor	Sim
Posição	Eixo de Centro
Medida	8mm
Código	Embalagem
28488	-



PARAFUSO EIXO CENTRO

Característica	Parafuso eixo do braço do pedivela Diâmetro da bitola 27mm Bitola Allen Øm19 Torque recomendado 4-5n.M Possui bucha interna de segurança
Material	Alumínio
Medida	17mm
Peso	18g
Código	Embalagem
23848	100 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REPARO APERTO CASSETTE 11V

Característica	Porca de aperto do cassete ztto Alumínio 7075 Cor grafite Compatível com cog de 11 dentes Padrão do free hub standard Aperto máximo de 40nm
Material	Alumínio
Peso	7g
Código	Embalagem
19494	100 unidades





ROLDANA DE CÂMBIO 12T

Característica Roldana de câmbio 12T | Liga de alumínio de alta resistência | Rolamento de cerâmica | Polia Jockey Wheel

Material Liga de alumínio CNC 7075

Medida 50 mm x 3 mm - Suporte do rolamento 10mm

Peso 8g

Código **Embalagem**

19546 50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROLDANA DE CÂMBIO 13T

Característica Roldana de câmbio 13T | Liga de alumínio de alta resistência | Rolamento de cerâmica | Polia Jockey Wheel

Material Liga de alumínio CNC 7075

Medida 51 mm x 1.7 mm - Suporte do rolamento 9.6 mm

Peso 9g

Código **Embalagem**

19547 50 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

ROLDANA X-TIME 14T

Rolamento Cerâmica

Material Alumínio

Número de dentes 14

Diâmetro 55.5 mm

Espessura do dente 1.9 mm

Compatibilidade Sram GX e SX

Peso 13g

Código **Embalagem**

15027 25 unidades



X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ROLDANA X-TIME 12T**

Rolamento	Cerâmica
Material	Alumínio
Número de dentes	12
Diâmetro	46.7 mm
Espessura do dente	1.9 mm
Compatibilidade	Sram GX e SX
Peso	13g

Código	Embalagem
15025	25 unidades

TSW**ROLDANA CÂMBIO 11T**

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Com rolamento
Dentes	11
Código	Embalagem

28511 -

**ROLDANA CÂMBIO 12T**

Material	Alumínio e Plástico
Tipo	Com rolamento
Dentes	12
Código	Embalagem

28509 -

GRUPO
JPP

TSW**ROLDANA CÂMBIO 13T**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	13
Código	Embalagem
28510	-

**ROLDANA CÂMBIO 13T**

Material	Plástico e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	13
Código	Embalagem
28508	-

**ROLDANA CÂMBIO 12T**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	12
Código	Embalagem
28506	-

**ROLDANA CÂMBIO 14T**

Material	Alumínio e Aço
Tipo	Com rolamento
Dentes	14
Código	Embalagem
28507	-





X-TIME

GUIA DE CORRENTE ABRAÇADEIRA

Característica Guia para correntes 10, 11, ou 12v

Código _____ **Embalagem** _____

11711 10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GUIA DE CORRENTE DIRECT MOUNT

Característica Guia para correntes 10, 11, ou 12v Compatível com quadros de instalação direta

Código _____ **Embalagem** _____

11712 10 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



顺峰 **SHUNFENG** ®

CAIXA CUBO DIANTEIRO

Característica Batente para cubo Shunfeng

Fator de Venda _____ 100

Código _____ **Embalagem** _____

00932 2000 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



VELOSTEEL[®]
TRADING

PINHÃO FIXO ENCAIXE

Característica Com encaixe | Bronze

Código **Embalagem**

00590 50 unidades

KMC



CORRENTE Z9

Característica 1/2"x11/128" 116L

Conector Missing Link 9R/ CL566R

Compatível Todos os sistemas de transmissão de 9 velocidades

Peso 286g

Código **Embalagem**

11074 25 unidades



CORRENTE Z8

Característica 1/2"x3/32" 116L

Conector Missing Link 8R/CL571R

Compatível Todos os sistemas de transmissão de 8 velocidades

Peso 321g

Código **Embalagem**

11073 25 unidades

KMC

**CORRENTE Z7**

Característica	1/2"x3/32" 116L
Conector	Pino
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 7 velocidades
Peso	331g
Código	Embalagem
11072	25 unidades

**MISSING LINK**

Característica	Missing Link 12/CL552
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 12 velocidades KMC Sram
Código	Embalagem
11078 / 22706	20 unidades

**MISSING LINK**

Característica	Missing Link 11R/CL555R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 11 velocidades KMC Shimano Sram
Código	Embalagem
11077	20 unidades

GRUPO
JPP

KMC

**MISSING LINK**

Característica	Missing Link 10R/CL559R
Material	Aço prateado
Compatível	correntes 10 velocidades KMC Shimano

Código	Embalagem
11076	20 unidades

**MISSING LINK**

Característica	MissingLink 9R/CL566R
Material	Aço prateado
Compatível	Correntes 9 velocidades KMC Shimano Sram

Código	Embalagem
11075	20 unidades


**CORRENTE CORRIDA 116L 7V.
INDEX HV500 GYBR**

Característica	1/2" x 3/32" 116L
Conector	Missing Link 7R/HV-500 GYBR
Compatível	Todos os sistemas de transmissão 7v
Peso	350g
Código	Embalagem
17909	25 unidades





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

CORRENTE 12S 128L

Característica	Corrente 12S 128L X-Time Missing link 12V. - SUMC (power link)
Material	Aço
Peso	270g
Código	Embalagem
19154	50 unidades



TEC-PWR

CORRENTE CORRIDA 116L 7/8V | C8

Característica	1/2"x3/32" 116 L
Velocidades	7/8 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram
Peso	306g
Código	Embalagem
15454	40 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CORRENTE CORRIDA 116L 10V | C10

Característica	1/2"x11/128" 116 L
Velocidades	10 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 10 velocidades
Peso	272g
Código	Embalagem
15456 / 20505	40 unidades





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TEC
TEC-PWR

CORRENTE CORRIDA 116L 9V | C9

Característica	1/2"x11/128" 116 L
Velocidades	9 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 9 velocidades
Peso	269g
Código	Embalagem
15455	40 unidades



CORRENTE CORRIDA 116L 6V | C30

Característica	1/2"x 3/32" 116 L
Velocidades	6 velocidades
Compatível	Shimano Campagnolo Sram de 6v (Estrada)
Peso	310g
Código	Embalagem
15453	50 unidades



CORRENTE 114L | C410

Característica	1/2"x 1/8" 116L
Velocidades	Single Speed
Compatível	Sistemas Single Speed
Peso	345g
Código	Embalagem
15457	50 unidades



QUEST

**GANCHEIRA QUADRO**Característica

Kit com 3 peças (Gancheira, porca, parafuso)

- Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest TR Advanced, TSW Full Quest TR Fast, TSW Full Quest TR Starter e todas as TSW EVO Quest

50x30x20mm (Porca M12X1.5)

Peso

19 gr – Kit completo

CódigoEmbalagem

22971

10 unidades

**GANCHEIRA UDH QUADRO ALUM/ CARBON**Característica

Gancheira udh | linha tsw

Alumínio

Acabamento preto

Medida do eixo 12mm

Passo da rosca 1.0mm

Comprimento da rosca 12mm

Peso

34g

CódigoEmbalagem

24143

20 unidades

Fator

1

**GANCHEIRA QUADRO CARBON**Característica

Kit com 3 peças (Gancheira, Porca, Parafuso)

- Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest Advanced +, TSW Full Quest Advanced, TSW Full Quest Advanced GX, TSW Full Quest Starter SX, TSW Full Quest Starter, TSW All Quest e TR01

54x34x16mm (Porca M12X1.5)

Peso

15 gr – Kit completo

CódigoEmbalagem

22974

20 unidades

Fator

1

**GANCHEIRA QUADRO CARBON**Característica

Compatível com o quadro da bicicleta tsw e-quest

Acabamento preto

Medida do eixo 12mm

Passo da rosca 1.5mm

Comprimento da rosca 12mm

Peso

25g

CódigoEmbalagem

24144

20 unidades

Fator

1



GANCHEIRAS DIVERSAS**GANCHEIRA
MODELO 01/14**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no VICINI, KONA, SOLL, ASTRO, SPEED

Código
01393

Embalagem
5 unidades

Fator
5

**GANCHEIRA
MODELO 02/07**Característica

Para quadro de alumínio | Usada no New Hunter, Storm 2012, GIANT

Código
02919

Embalagem
5 unidades

Fator
5

**GANCHEIRA
MODELO 03**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Warship Freeride, KONA, KHS

Código
02921

Embalagem
5 unidades

Fator
5

**GANCHEIRA
MODELO 04**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono PRO RACE

Código
02922

Embalagem
5 unidades

Fator
5

**GANCHEIRA
MODELO 05**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Storm 2013, AT 5.0, Elite e Hunter

Código
03293

Embalagem
5 unidades

Fator
5

**GANCHEIRA
MODELO 06**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Ride, Ride 2021/2022, Posh e Warship 2014, Vulcano Pressure, Pressure 2021, Way, Way 26" 2021/2022 Nina, Bolt 2021/2022

Código
03753

Embalagem
5 unidades

Fator
5



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**GANCHEIRA
MODELO 08**

Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Jump

Código
03751

Embalagem
5 unidades

Fator
5



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**GANCHEIRA
MODELO 09**

Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 27.5

Código
03749

Embalagem
5 unidades

Fator
5

GANCHEIRAS DIVERSAS**GANCHEIRA
MÓDELO 19**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | CMP, Commencal, Cyclewolf, Da Bomb, Falcon, Felt, Haibike, Hercules, Vario, Winora

Código

12064

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 20**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Cube, Hercules Sinus, Winora

Código

12065

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 21**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Scott

Código

12066

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 22**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Jump 2019/2020 Lapierre

Código

12067

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 23**Característica

Traseira | 2 parafusos | Eixo passante | Eixo de 12 mm | Compatível com o TSW Yukon 2021, Stamina Boost 2024 e RAVA Nasca

Código

14294

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 10**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no Pro Elite e Pro Elite New

Código

03750

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 11**Característica

Traseira | Para o quadro de alumínio | Usada no Carbono FLY 29

Código

04555

Embalagem

5 unidades

Fator

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 12**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no AWE, Storm e Jump 2021/2022

Código

06441

Embalagem

5 unidades

Fator

5

GANCHEIRAS DIVERSAS

**GANCHEIRA
MÓDELO 17**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Agang, Apollo (Australia), Atlanta, Bergamont, BMC, Crescent, Carrera, Centurion, DBS, Definitive, Haro bikes, Hercules, Intec, KHS, kildemoes, Merida, Novara, Orange, Q Bike, Shogun, Staiger, Sinus, Vario, Voodoo, VSF Fahrradmanufaktur, Wheeler, Winora

CódigoEmbalagemFator

12062

5 unidades

5

**GANCHEIRA MÓDELO 18**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Ride Plus 2021/2022 , TSW Hunch /Hunch Plus 2021/2022, TSW Stamina 2019/2020, Stamina 2021/2022, TSW Hurry 2019/2020, TSW Hurry 2021/2022, Apollo (Australia), Atlanta, Author (bicyclers), Avanti, Bergamont, Bianch, Blue (Bicycles), BMC, BHBoardman, Bulls, Carver Claud butler, Commencal Corratec, Crescent, Cresta DBS, Definitive, Diamant, Dynamics, Felt, Flanders FRW, Fiji, Fusion, Gary Fisher Ghost, Giant, GT, Haibike, Haro bikes, Hawk, Hercules, Ideal bikes Intec, Iron horse, Jamis, Jeep, K2 Kalkhoff, Kellys, KHS, Kinesis(frame), Kona, Lombardo Marin, Massi, Maxx, MBK, Merida Mongoose, Morewood, Morrison, Motobecane, Muddy Fox, useeuw Musing, Nakamura, Novara, NS-Bikes, Orange, Peugeot, Planet X Q Bike, Raleigh, Redline, Schwinn Scrapper, Sensa, Staiger, Stevens Stork, Sunn, Sinus, Trek, Trenga DE, Univega, Vario, Ventana, Venzo, Villiger, Viper, Vitus, Voodoo, Wheeler, Wilier, Winora, X-Cross

CódigoEmbalagemFator

12063

5 unidades

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 15**Característica

Traseira | Usada na Bike Jump

CódigoEmbalagemFator

09676

5 unidades

5

**GANCHEIRA
MÓDELO 16**Característica

Traseira | Para quadro de alumínio | Air Borne, Avanti, Breezer, Bergamont, Coluver, Corratec, Cinelli, Centurion Cube, Da Bomb, Go Sport GT, Hasa, Intec, Kalkhoff KHS, KTM, Marin, Massi Mongoose, Nakamura Nirve, Nishiki, Orbea, Q Bike Raleigh, Saracen, Schwinn Scrapper, Univega, Vario Venzo, Viper, Wheeler

CódigoEmbalagemFator

12061

5 unidades

5

**GANCHEIRA QUADRO E-LEVEL**Característica

Traseiro | Para Quadros Bikes E-Level

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

20g (Gancheira e parafuso)

CódigoEmbalagem

26643

1 unidade

RAVA**GANCHEIRA QUADRO RAGE CARBON**Característica

Pintura anodizada
Design moderno
Cor preta
Fixação do eixo traseiro m12 x 1.5mm
Acompanha parafuso para fixação

Peso

13 gr (Gancheira e parafuso)

Código

22121

Embalagem

5 unidades

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**GANCHEIRA UDH**Compatibilidade

Para Quadros Alumínio/Carbono
Pintura anodizada
Design moderno
Cor preta

Código

22854

SRAM.
% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**X-TIME****PROLONGADOR DE GANCHEIRA**Característica

X-time RDS,
RXS, Shimano

Peso

34g

Código

12911/20468

Embalagem

5

Fator

5



CONJUNTO DE FREIO A DISCO DIANT.

<u>Material</u>	Alumínio e aço
<u>Característica</u>	Conjunto freio disco dianteiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
<u>Pinça</u>	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
<u>Disco</u>	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
<u>Cubo Dianteiro</u>	RAVA, OLD 100x9mm, 32F, rolamentado, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28454	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRAS.

<u>Material</u>	Alumínio e aço
<u>Característica</u>	Conjunto freio disco traseiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
<u>Pinça</u>	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
<u>Disco</u>	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
<u>Cubo Dianteiro</u>	RAVA, OLD 135x9mm, 32F, rolamentado, encaixe para roda livre, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28455	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRAS.

<u>Material</u>	Alumínio e aço
<u>Característica</u>	Conjunto freio disco traseiro: Pinça + disco + cubo dianteiro
<u>Pinça</u>	RAVA, mecânica, suporte de fixação standard, suporta disco 140/160mm
<u>Disco</u>	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
<u>Cubo Dianteiro</u>	RAVA, OLD 135x9mm, 36F, rolamentado, encaixe para roda livre, possui eixo blocagem, compatível com disco 6 parafusos
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28453	-



**CONJUNTO DE FREIO A DISCO MOD 2**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro: 2 Alavancas + 2 Pinças + 2 discos + 2 mangueiras
Pinça Dianteira	RAVA, hidráulica, 2 pistões, suporte de fixação standard
Pinça Traseira	RAVA, hidráulica, 2 pistões, suporte de fixação standard
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Observação	Kit preparado para ICR (Internal cable routing)
Código	Embalagem
28459	-

**CONJUNTO DE FREIO A DISCO MOD. 3**

Material	Alumínio e aço
Característica	Conjunto freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro: 2 Alavancas + 2 Pinças + 2 discos + 2 mangueiras
Pinça Dianteira	RAVA, hidráulica, 4 pistões, suporte de fixação standard
Pinça Traseira	RAVA, hidráulica, 4 pistões, suporte de fixação standard
Disco	RAVA, 160mm x 1.8mm, fixação 6 parafusos
Observação	Kit preparado para ICR (Internal cable routing)
Código	Embalagem
28460	-



CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO | DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça	Dianteira/Traseiro Freio a disco mecânico Incluso pastilhas Modelo Post mount com adaptador para International Standard	
Post mount	Discos de 160 mm	
International Standart	F:180/R160 F:160/R140	
Cubos	Dianteiro/Traseiro Cassete 8,9,10v. Free hub International Standard 32 ou 36 furos Suporte disco: parafuso Eixo de 9 mm Blocagem	
O.L.D.	Dianteiro 100 mm Traseiro 142 mm	
Rotores	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso (6) 2 mm de espessura	
Peso	1.5kg	
Código	Furos	Embalagem
13207	32	10 unidades
13208	36	10 unidades




CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO


Pinça	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha	
Cubos	Dianteiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocagem	
Rotores	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura	




Código	Conjunto	Embalagem
13203	Dianteiro	10 unidades

X-TIME**ROTOR PARA FREIO A DISCO 180 MM**


Característica	Diantero ou traseiro 180 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	130g
Código	Embalagem
13210	100 peças

**ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM**

Característica	Diantero ou traseiro 160 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	103g
Código	Embalagem
13209	100 peças

**PAR DE ROTOR PARA FREIO A DISCO 160 MM**

Característica	Danteiro e traseiro 160 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	200g
Código	Embalagem
28334	100 peças

**ROTOR PARA FREIO A DISCO 203 MM**

Característica	Danteiro ou traseiro 203 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
Material	Aço
Peso	193g
Código	Embalagem
13211	100 peças

**ADAPTADOR DE FREIO DISCO TRASEIRO 140-160MM ZTTO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Conversor de 140mm para disco 160mm Flat • Marca ztto • Material alumínio • Compatível com quadro com sistema de fixação flat • Kit acompanha parafuso para fixação
Material	Alumínio
Peso	+34gr (peso referente ao kit)
Código	Embalagem
23744	50 peças



ADAPTADOR DE FREIO TRAS. FLAT P/ POST



Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Traseiro
Acompanha parafusos	2 unidades
Peso (g)	46g

Código 28173 **Embalagem**



ADAPTADOR DE FREIO DIANT. FLAT P/ POST

Característica	Adaptador de Pinça Flat 140mm para Post Mount 160mm
Material	Alumínio
Posição	Dianteiro
Acompanha parafusos	4 unidades
Peso (g)	37g

Código 28174 **Embalagem**

X-TIME



CONJUNTO DE PINÇAS DE FREIO A DISCO DIANT/TRAS XT-02

Característica	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
Material	Alumínio
Sistema de frenagem	Mecânico
Compatibilidade	Discos de 160mm
Peso (kg)	350g (peso referente ao par)
Fator de venda	1 par
Código	<u>26684</u>
Embalagem	50 peças



GRUPO
JPP

X-TIME

PINÇA RM2 PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica Mecânico | Dianteiro e traseiro | compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Material Alumínio

Código	Posição	Embalagem
--------	---------	-----------

13199 Dianteira 50 peças

13200 Traseira 50 peças



PINÇA RIDE PARA FREIO A DISCO MECÂNICO

Característica Mecânico | Dianteiro e traseiro | compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Material Alumínio

Código	Posição	Embalagem
--------	---------	-----------

13212 Dianteira 50 peças

13213 Traseira 50 peças

RAVA

PINÇA DE FREIO DISCO ALUM. DIANT. MEC. 160MM XT-O1

Compatibilidade Standard

Modelo Mecânico

Tamanho do Disco 160mm

Material Alumínio e aço

Posição Dianteira

Código	Posição	Embalagem
--------	---------	-----------

28447 Dianteira -



PINÇA DE FREIO DISCO ALUM. TRAS. MEC. 160MM XT-O1

Compatibilidade Standard

Modelo Mecânico

Tamanho do Disco 160mm

Material Alumínio e aço

Posição Traseira

Código	Posição	Embalagem
--------	---------	-----------


28448 Traseira -



RAVA

**PASTILHA DE FREIO DISCO MODELO
ROUND XT-01**

Material	Metal
Freio	Disco modelo round
Compatibilidade	Freio XT-01
Código	Embalagem
28457	-



**PASTILHA DE FREIO DISCO MODELO
SQUARE XT-01**

Material	Metal
Freio	Disco modelo square
Compatibilidade	Freio XT-01
Código	Embalagem
28456	-



PASTILHA RD 1 PARA FREIO A DISCO

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para freio TSW Ride até 2016 e Zoom
Código	Embalagem
13217	10 peças



PASTILHA RD 2 PARA FREIO A DISCO

Característica	Dianteiro e traseiro
Compatibilidade	Para pinça de freio Ride
Código	Embalagem
13222	10 peças



**PASTILHA RM 52 PARA FREIO A DISCO**

Característica Com mola | Semimetálico

Compatibilidade SHIMANO XTR (M985) e XT (M785)

Código Embalagem

13219 10 peças

**PASTILHA RM 05 PARA FREIO A DISCO**

Característica Semimetálico

Compatibilidade Tektro

Código Embalagem

13223 10 peças

**PASTILHA RM 08F FREIO A DISCO**

Característica Semimetálico

Compatibilidade Zoom

Código Embalagem

13224 10 peças

**PASTILHA RM 09 PARA FREIO A DISCO**

Característica Com mola Semimetálico

Compatibilidade Avid

Código Embalagem

13225 10 peças

**PASTILHA RM 14 PARA FREIO A DISCO**

Característica Com mola Semimetálico

Compatibilidade Avid | Promax

Código **Embalagem**

13226 10 peças

**PASTILHA RM 22 PARA FREIO A DISCO**

Característica Com mola Semimetálico

Compatibilidade Formula

Código **Embalagem**

13227 10 peças

**PASTILHA RM 29 PARA FREIO A DISCO**

Característica Semimetálico

Compatibilidade Tektro

Código **Embalagem**

13228 10 peças

**PASTILHA RM 25 PARA FREIO A DISCO**

Característica Semimetálico

Código **Embalagem**

13229 10 peças

X-TIME**PASTILHA RM 60 PARA FREIO A DISCO**Característica Com mola | SemimetálicoCompatibilidade Avid ElixirCódigo Embalagem

13220 10 peças

**PASTILHA RM 17 PARA FREIO A DISCO**Característica Com mola | SemimetálicoCompatibilidade SHIMANO XTR (M965/966) XT (M765) e SAINTCódigo Embalagem

13218 10 peças

**PASTILHA RM 37 PARA FREIO A DISCO**Característica SemimetálicoCompatibilidade HayesCódigo Embalagem

13230 10 peças

**PASTILHA RM 10 PARA FREIO A DISCO**Característica Semimetálico | Com molaCompatibilidade X-Time RM2, SHIMANO HID/MEC (M395/M446) e TektroCódigo Embalagem

13216 10 peças



X-TIME**PASTILHA RM 64 PARA FREIO A DISCO**Característica Dianneiro e traseiroCompatibilidade Sram®Código Embalagem

13232 10 peças

**PASTILHA DE FREIO X-TIME | XTRM-70**Característica Pastilha de freio X-Time para freio a disco orgânica |Compatibilidade Compatível com freios Formula modelos R1, Mega e The OneCódigo Embalagem

13221 50 peças

ZTTO**PASTILHA DE FREIO**Característica • Pastilha de freio a disco semi-metálica

- Marca ztto
- Material resina e aço

Compatibilidade • Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)Código Embalagem

23745 50 peças

**PASTILHA DE FREIO**Característica • Pastilha de freio a disco metálica

- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade • Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)Código Embalagem

23746 50 peças

GRUPO
JPP



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código **Embalagem**

23747 50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Código **Embalagem**

23748 50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material Resina e aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código **Embalagem**

23749 50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço

Compatibilidade

- Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)

Código **Embalagem**

23750 50 peças



GRUPO
JPP



PASTILHA DE FREIO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Pastilha de freio a disco semi-metálica Marca ztto Material Resina e aço
----------------	--

Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)
-----------------	---

Código	Embalagem
23751	50 peças



PASTILHA DE FREIO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Pastilha de freio a disco metálica Marca ztto Material aço
----------------	--

Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)
-----------------	---

Código	Embalagem
23752	50 peças

X-TIME



SAPATA FREIO PINO – IMPORTADO

Característica	Para freio V. Brake 70mm Nylon
----------------	------------------------------------

Código	Fator	Embalagem
07467	50 pares	500 pares



SAPATA FREIO ORBITAL ALEN – IMPORTADO

Característica	Para freio V. Brake 70mm Nylon
----------------	------------------------------------

Código	Fator	Embalagem
07466	50 pares	250 pares



GRUPO
JPP

**CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Kit Oliva e Pino ztto Marca ztto Material Cobre
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH90 Pino +/- 11.5mm de comprimento Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
Fator de venda	10
Código	Embalagem
23753	50 peças

**CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Kit Oliva e Pino ztto Marca ztto Material Cobre
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH59 Pino +/- 13.5mm de comprimento Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
Fator de Venda	10
Código	Embalagem
23754	50 peças

**CONECTOR E OLIVA MOD. 03**

Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	11.5 x 2.3 x 5 mm (medidas do pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.3mm
Comprimento	11.5mm
Compatibilidade	Freios E1/E3/E7/CR/DB1/DB3/DB5/XX/XO/GUIDE
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (peso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
25772	50 Kits



CONECTOR E OLIVA MOD. 04



Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	12 x 3.7 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	3.7mm
Comprimento	12mm
Compatibilidade	Tektro Auriga Comp/Comp WS/Draco WS/Draco 2, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	1g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
27229	50 Kits

CONECTOR E OLIVA MOD. 05



Característica	Freio a disco hidráulico
Material	Cobre
Tamanho (mm)	14 x 2.5 x 5 mm (Medidas do Pino)
Diâmetro da Bitola	5mm
Largura do Pino	2.5mm
Comprimento	14mm
Compatibilidade	Magura MT2/MT4/MT5/MT6/MT7/MT8, etc...
Kit	10 pares
Peso (g)	2g (preso referente a uma oliva e um pino)
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
27230	50 Kits



CONECTOR E ALIVA FREIO DISCO HID. MOD O2



Composição	Conector + Oliva
Tipo	Freio Hidráulico
Código	Embalagem
28451	-



X-TIME

TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica Aço cromado | 5mm

Código Embalagem

14163 100 peças



TERMINAL DE CONDUÍTE

Característica Nylon | 4mm

Código Embalagem

14159 100 peças



TERMINAL DE CABO

Característica Alumínio

Código Embalagem

14162 100 peças



REGULADOR DE MACANETA

Característica

- Regulador De Maçaneta
- Material Alumínio
- Diâmetro Da Rosca 10mm (M10)
- Passo Da Rosca 1.0mm

Fator de venda 20

Código Embalagem

23201 500 peças




X-TIME**REGULADOR DE MACANETA**

<u>Característica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulador De Maçaneta • Material Alumínio • Diâmetro Da Rosca 7mm (M7) • Passo Da Rosca 1.0mm
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Peso</u>	58g - Referente ao pacote com 20 unidades
<u>Fator de Venda</u>	15
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23202	500 peças

TSW**PARAFUSO DISC BRAKE ALEN**

<u>Característica</u>	Parafuso allen
<u>Compatibilidade</u>	Fixação de disco de freio
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
05269	100 peças

X-TIME**CABO CÂMBIO TRASEIRO**

<u>Característica</u>	19 Fios
<u>Comprimento</u>	190cm
<u>Espessura</u>	2.2mm
<u>Fator de Venda</u>	100
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
17844	500 peças

**CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**

<u>Característica</u>	19 Fios ceci Extra light
<u>Comprimento</u>	180cm
<u>Espessura</u>	2.5mm
<u>Fator de Venda</u>	100
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
17845	500 peças

GRUPO
JPP

X-TIME**CABO CÂMBIO TRASEIRO INOX**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Cabo De Câmbio • Material Aço Inoxidável • 19 Fios
-----------------------	--

Espessura	1.2mm
------------------	-------

Código	Cumprimento	Embalagem
17843	1900cm	50 unidades (caixa)
28328	2300cm	50 unidades (caixa)

**CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**

Característica	19 Fios Extra light Inox
Comprimento	190cm
Espessura	2.5mm


Código	Embalagem
14160	500 peças

**CABO FREIO TRASEIRO EXTRA LIGHT**

Característica	19 Fios Extra light Traseiro
Comprimento	-
Espessura	-
Fator de Venda	100
Código	Embalagem
14142	500 peças

**CABO FREIO DIANTEIRO EXTRA LIGHT**

Característica	19 Fios Extra light Dianteiro
Comprimento	-
Espessura	-
Fator de Venda	50
Código	Embalagem
14141	500 peças



X-TIME**CABO FREIO DIANT. MTB 800MM**

<u>Característica</u>	Açô
<u>Comprimento</u>	800mm
<u>Fator de Venda</u>	2
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22868	50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**KIT CONDUÍTE E CABO**

<u>Característica</u>	Com teflon e regulador de tensão
<u>Material</u>	Alumínio / Aço
<u>Espessura</u>	4mm
<u>Dimensões</u>	Cabo de Aço 1900mm x 1.2mm Conduite 1250mm x 4mm
<u>Composição</u>	1 conduíte 1 Cabo de aço 2 Terminais de Conduíte 1 Regulador
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22701	10 kits

X-TIME**CONDUÍTE QUADRICULADO**

<u>Característica</u>	Com Teflon
<u>Comprimento (m)</u>	20m
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22858	20 peças

**CONDUÍTE PRETO C/TEFLON 4MM P/ CÂMBIO (ROLO 20 MTS)**

<u>Característica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Conduíte para marcha • Material Aço Revestido De Nylon • Diâmetro 4mm • Fios Paralelo • Revestimento Interno De Teflon • Ideal Para Marchas
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23194	25 unidades (rolo)



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



CABO CONDUÍTE DE FREIO

Característica	Cabo para freio Espiral Teflon
Comprimento	20m
Espessura	5mm
Código	Embalagem
14144	25 peças



CONDUITE PRETO C/TEFLON 5MM P/ FREIO ESP. (ROL 20 MTS)

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Conduite De Freio Material Aço Revestido De Nylon Diâmetro 5mm Fios Espiral Revestimento Interno De Teflon Ideal Para Freio À Disco
Código	Embalagem
23203	25 unidades (rolo)

TSW



CABO CAMIO TRASEIRO EXTRA LIGHT

Característica	com teflon
Comprimento	30m
Espessura	4mm
Código	Embalagem
14145	25 peças



CONDUITE HID. C/ CONECTOR 1650MM

Característica	com teflon
Freio	Hidráulico
Tamanho	1650mm
Conector	Possui
Código	Embalagem
28450	-

RAVA



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

RODAS | AROS | CUBOS E PEÇAS



KIT RODAS RACE Q30 SL 29"

**ARO RACE Q30 SL**

Uso recomendado	Cross Country	Altura do perfil (mm)	20
Material do aro	Carbono SL	Válvula	Presta
Largura Interna (mm)	30	Tensão máx. raio	130kgf
Tubeless	Sim	Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"
Tipo de parede	Hollowless Technology		

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio	RAIO	
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)	Material	Inox aero
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)	Marca	Sapim
Nº de furos	28	Modelo	CX Ray
Freehub	Sim		
Tipo de Disco	6 parafusos		

PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9m
Marca	Vittoria
Quantidade	1

SELANTE TUBELESS

Volume	250ml
Marca	Vittoria
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29" x 2,1" - 2,4"
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2

Código	Tipo de Freehub	Embalagem
22965	XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)	1 kit



RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono SL
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tectnology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

RODAS RACE Q30 29"



ARO RACE Q30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tipo de parede	Hoockless Tectnology

Altura do perfil (mm)	20
Válvula	Presta
Tensão máx. raio	130kgf
Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox
Marca	Sapim
Modelo	Laser

PESO DAS RODAS

+/- 1.610g (PAR)

Código

Tipo de Freehub

Embalagem

22837 XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)

1 kit



GRUPO
JPP

QUEST

RODAS WTB i30 Light/QUEST 29"



RODAS WTB i30 Team/QUEST 29"



ARO WTB KOM I30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.920g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22848	XD	6 parafusos	1 kit
22850	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22852	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit

PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO

ARO WTB KOM I30 LIGHT

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

CUBOS QUEST BY FORMULA

Modelo	Straight Pull
Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim

RAIO

Modelo	Sapim Leader
Material	Inox

PESO DAS RODAS

+/- 1.940g (PAR)

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22849	XD	6 parafusos	1 kit
22851	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	6 parafusos	1 kit
22853	MICRO SPLINE/HG (INCLUSOS)	Center Lock	1 kit

GRUPO
JPP

QUEST

**RODAS WTB i35 Trail/QUEST 29"****ARO WTB KOM i30 LIGHT**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

RAIO

Material	Inox
----------	------

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	32
Freehub	Sim

PESO DAS RODAS*+/- 2.339g (PAR)***RODAS CARBON SL MOD. 06 29"****ARO CARBON RACE Q30 SL 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Carbono
Nº de furos	28
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim
Tecnologia	Hookless, sem ganchos laterais internos

RAIO

Material	Inox
Tipo	Sapin Pillar

CUBOS QUEST

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Compativel	Disco Center Lock

PESO DAS RODAS*1.682g (O par)*

Código	Tipo de Freehub (inclusos)	Embalagem
28657	MICRO SPLINE - HG	1 kit

GRUPO
JPP



QUEST

RODAS CARBON SL MOD. 07 29"**ARO CARBON RACE Q30 SL 29"**

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material do aro</u>	Carbono
<u>Nº de furos</u>	28
<u>Largura Interna (mm)</u>	30
<u>Tubeless</u>	Sim
<u>Tecnologia</u>	Hookless, sem ganchos laterais internos

CUBOS QUEST

<u>Material</u>	Alumínio	<u>RAIO</u>	<u>Material</u>	Inox
<u>Eixo Dianteiro (mm)</u>	110x15 (Boost)	<u>Tipo</u>	Sapin CX Ray	
<u>Eixo Traseiro (mm)</u>	148x12 (Boost)			
<u>Nº de furos</u>	28			
<u>Freehub</u>	Sim			
<u>Compativel</u>	Disco Center Lock			

<u>Código</u>	<u>Tipo de Freehub (Inclusos)</u>	<u>Embalagem</u>
28658	MICRO SPLINE - HG	1 kit

ARO ZTTO 30MM 29"

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Largura Interna (mm)</u>	30
<u>Largura Externa (mm)</u>	33
<u>Perfil (mm)</u>	20
<u>Tipo de parede</u>	Dupla
<u>Válvula</u>	Presta
<u>Peso (g)</u>	570g

<u>Código</u>	<u>Furos</u>	<u>Embalagem</u>
24486	32	10 unidades



**RODAS T10000 DIANT/TRAS. 29"****ARO T10000 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Características	<ul style="list-style-type: none"> Parede Dupla do aro Fita protetora do aro
Material do aro	Alumínio 6061 c/ilhos
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	26mm
Largura Externa (mm)	31.6mm
Válvula	presta
ERD	600mm
Largura recomendada do pneu	1.8" - 2.6"

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
28089	11 velocidades	Centerlock	1 par



Q U E S T

ARO A30 - 29"

Material do aro	Alumínio anodizado
Furos	32
Largura Externa(mm)	35.5mm
Largura Interna	30mm
ERD	606mm
Válvula	Presta
Parede do Aro	Dupla
Largura Recomendada do Pneu	1.9 - 2.6 pol
Fator de venda	1 unidade
Peso (kg)	572g

Código	Valvula	Embalagem
24455	Presta	8 unidades
24456	Americana	8 unidades



**ARO WTB TRAIL i35 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Furos	32
Largura Interna (mm)	35
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	618g

Código	Furos	Embalagem
24735	32	10 unidades

**ARO WTB i30 29"**

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio / Fosco anodizado
Largura Interna (mm)	30
Tipo de parede	Dupla
Tubeless	Sim
Válvula	Presta
Peso (kg)	522g (Light)

Código	Furos	Versão	Embalagem
24734	32	KOM Light	10 unidades





ARO STORM FREERIDE 26" 30mm

Uso recomendado	Freeride	
Características	Anodizado	
Material do aro	Alumínio	
Furos	36	
Largura Interna (mm)	25 mm	
Largura Externa (mm)	30 mm	
Tipo de parede	Dupla	
Altura Perfil	25 mm	
Válvula	Americana	
Peso (g)	540g	
Código	Cores	Embalagem
28737	[Solid Black]	8 unidades
28738	[Black with Red]	8 unidades
28739	[Black with Green]	8 unidades
28740	[Solid Purple]	8 unidades
28741	[Solid Red]	8 unidades
28742	[Solid Blue]	8 unidades
28743	[Solid Gold]	8 unidades



ARO STORM FREERIDE 26" 36mm

Uso recomendado	Freeride
Características	Anodizado
Material do aro	Alumínio
Furos	36
Largura Interna (mm)	29,5 mm
Largura Externa (mm)	36 mm
Tipo de parede	Dupla
Altura Perfil	30 mm
Válvula	Americana
Peso (kg)	680g
Código	Embalagem
28744	6 unidades





FITA PROTETORA DE ARO 29"

Uso recomendado	Aro 29"	
Largura (mm)	11	
Fita Tubeless	Não	
Aviso do fabricante	Confira as orientações em WTB.com	
Tipo de fita	WTB TCS 2.0 e aro tipo tubo	
Peso (kg)	10g	
Fator de Venda	10	
Código	Aro (pol)	Embalagem
25148	29	200 peças
24376	26	200 peças



FITA PROTETORA DE ARO 29"

Característica	Não é compatível com Tubeless	
Uso recomendado	Aro 29"	
Largura (mm)	20	
Espessura (mm)	0.6	
Peso (kg)	27g	
Fator de Venda	10	
Código	Aro (pol)	Embalagem
28336	29	500 peças



QUEST

**PAR DE CUBOS BOOST**

<u>Tipo de Eixo (mm)</u>	Dianteiro 110x15 / Traseiro 148x12		
<u>Material</u>	Alumínio		
<u>Rolamentos</u>	2 Rolamentos (medida 6804rs)		
<u>Boost</u>	Sim		
<u>Furos</u>	32		
<u>Freehub</u>	XD		
<u>Padrão de disco</u>	6 parafusos		
<u>Peso (g)</u>	476g par		

Código	Furos	Freehub	Embalagem
20576	32	XD	10 peças

**CUBOS BY FORMULA D/T FH-HG-MS**

<u>Material</u>	Alumínio, Anodizado
<u>Modelo</u>	Straigh Pull by Formula
<u>Freehub</u>	HG + Micro Spline
<u>Furos</u>	28
<u>O.L.D.</u>	Dianteiro: 110x15mm Traseiro: 148x12mm
<u>Encaixe Disco de Freio</u>	6 parafusos
<u>Peso (g)</u>	342g – Traseiro 133g – Dianteiro

Código	Embalagem
28641	

**PAR CUBO ROAD**

<u>Tipo de Eixo (mm)</u>	Dianteiro 100x12 / Traseiro 142x12		
<u>Material</u>	Alumínio		
<u>Rolamentos</u>	02 rolamentos (medida 16287-RS) tras. 6902-2RS		
<u>Furos</u>	28		
<u>Freehub</u>	XD / SH		
<u>Padrão de disco</u>	6 parafusos		
<u>Peso (g)</u>	460g par		
<u>Código</u>	<u>Furos</u>	<u>Freehub</u>	
22925	28	XD	

GRUPO
JPP

X-TIME**CUBO TRASEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm	
Material	Alumínio	
Modelo	Rosca / Esferado	
Furos	32	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	366g	
Código	Furos	Embalagem
15593	32	1 peça

CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm	
Material	Alumínio / Eixo de aço furado	
Modelo	Rolamento 6200rs	
Furos	32	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	379g	
Código	Furos	Embalagem
19136	32	50 peças

CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm	
Material	Alumínio	
Modelo	Esferado	
Furos	36	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	319g	
Código	Furos	Embalagem
15590	36	1 peça



**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm	
Material	Alumínio / Eixo de aço furado	
Modelo	Rolamento 6200rs	
Furos	32	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	330g	
Código	Furos	Embalagem
19135	32	50 peças

**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm	
Material	Alumínio	
Modelo	Esferado	
Furos	32	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	366g	
Código	Furos	Embalagem
15592	32	1 peça

**CUBO DIANTEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	100x9mm	
Material	Alumínio / Eixo de aço furado	
Modelo	Rolamento 6200rs	
Furos	32	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	330g	
Código	Furos	Embalagem
28626	32	50 peças

X-TIME**CUBO TRASEIRO**

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm	
Material	Alumínio	
Modelo	Rosca / Esferado	
Furos	36	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	366g	
Código	Furos	Embalagem
15591	36	1 peça

CUBO TRASEIRO

Tipo de Eixo (mm)	135x9mm (para cassete 8/9/10/11)	
Material	Alumínio / Eixo de aço furado	
Modelo	Rolamento 6200rs	
Furos	32	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	379g	
Código	Furos	Embalagem
28627	32	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PAR CUBOS BOOST**

Tipo de Eixo (mm)	110x15mm / 148x12mm	
Material	Alumínio / Aço	
Rolamentos	02 rolamentos (medida 6903-lu) tras. (6802-lu)	
Furos	32	
Freehub	XD	
Padrão de disco	6 parafusos	
Peso (kg)	545g par	
Código	Furos	Embalagem
24374	32	25 unidades

GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

CUBO DIANTEIRO

Tipo de Eixo (mm)	100x9	
Material	Alumínio	
Tipo	Esferado	
Boost	Não	
Furos	32	
Peso (kg)	317g com blocagem	
Código	Furos	Embalagem
20485	32	50 peças

RAVA

CUBO DIANT./TRAS. ALUM. 36F.

Eixo	Blocagem com alavanca		
Material	Alumínio e aço		
O.L.D.	Cubo Dianteiro: 100mm / Cubo Traseiro: 135mm		
Cubo Dianteiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Fixação disco 6 parafusos		
Cubo Traseiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Freehub HG (Standard), Fixação disco 6 parafusos		
Peso (kg)	615g (par cubos + eixo)		
Código	Cores	Furos	Embalagem
28725	[Black]	36	-
28726	[Purple]	36	-
28727	[Red]	36	-
28728	[Yellow]	36	-
28729	[Blue]	36	-

CUBO DIANT./TRAS. ALUM. 36F.

Material	Alumínio e aço
O.L.D.	Cubo Dianteiro: 100mm / Cubo Traseiro: 135mm
Cubo Dianteiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Fixação disco 6 parafusos
Cubo Traseiro	RAVA, 36 furos, Rolamento selado, Freehub HG (Standard), Fixação disco 6 parafusos
Fixação	Traseiro: Parafuso 10mm / Dianteiro: Parafuso 8mm - Compatível com quadros que usam gancheira
Pinhão	Padrão HG (Standard), 16D
Peso (kg)	705g (par cubos + pinhão + paragusos)
Código	Embalagem
28853	-



GRUPO
JPP



Q U E S T

**EIXO DIANTEIRO BOOST**

<u>Material</u>	Alumínio
<u>Comprimento total (mm)</u>	167.2
<u>Comprimento do corpo (mm)</u>	142
<u>Comprimento da rosca (mm)</u>	22
<u>Rosca (mm)</u>	1.5
<u>Tipo</u>	110x15mm com Blocagem
<u>Peso (kg)</u>	+/- 77g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23231	20 peças

EIXO TRASEIRO BOOST

<u>Material</u>	Alumínio 7075		
<u>Compatibilidade</u>	25706: TSW Evo Quest, TSW Full Quest, TSW Yukon, TSW Nuuk e RAVA Cave.		
<u>Comprimento total (mm)</u>	183 / 175		
<u>Comprimento do corpo (mm)</u>	178 / 170		
<u>Comprimento da rosca (mm)</u>	12 / 18		
<u>Diâmetro da bitola (mm)</u>	19		
<u>Rosca (mm)</u>	1.0 / 1.5		
<u>Tipo</u>	148x12mm com Blocagem / Thru-axle		
<u>Peso (kg)</u>	62g		
<u>Código</u>	<u>Comp.</u>	<u>Rosca</u>	<u>Embalagem</u>
25706	183	1.0	20 peças
25705	175	1.5	20 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

<u>Material</u>	Alumínio
<u>Comprimento total (mm)</u>	147
<u>Comprimento do corpo (mm)</u>	142
<u>Comprimento da rosca (mm)</u>	22
<u>Rosca (mm)</u>	1.5
<u>Diâmetro bitola (mm)</u>	22
<u>Tipo</u>	110x15mm
<u>Peso (kg)</u>	+/- 77g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23230	20 peças





Q U E S T

EIXO BLOCAGEM TRASEIRO

Material	Alumínio
Tipo	148x12mm (boost)
Comprimento total	171 x 12mm
Rosca	Comprimento de 19mm / Passo 1.5 (M12x1.5)
Blocagem	Sim
Peso	58g
Código	Embalagem
19521	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**EIXO DIANTEIRO BOOST**

Material	Alumínio
Comprimento total (mm)	161.5
Comprimento do corpo (mm)	136
Comprimento da rosca (mm)	20
Diâmetro bitola (mm)	21.5
Tipo	110x15mm com porca
Peso (kg)	+/- 80g incluindo a porca
Código	Embalagem
20834	20 peças

**EIXO DIANTEIRO**

Material	Alumínio
Tipo	110x15mm (boost)
Comprimento total	155 x 15mm
Rosca	Comprimento de 13mm / Passo 1.5 (M14x1.5)
Blocagem	Não
Peso	56g
Código	Embalagem
19518	50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SR SUNTOUR

EIXO DIANTEIRO ALXE

Características

- Código do Fabricante: FKA117-00
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 e XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

55g

Código

23449

Embalagem

50 peças

X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM DE EIXO DIANTEIRO

Material

Alumínio / Aço

Comprimento

140mm

Compatibilidade

Cubo Freio a disco / V-Brake

Alavancas

Haste com molas

Peso (kg)

46g

Código

22715

Embalagem

50 peças

EIXO DIANTEIRO BOOST

Material

Alumínio

Medidas (mm)

158x15mm

Tipo

110x15x1.5

Rosca

18mm / 1.5

Diâmetro da bitola (mm)

Diâmetro: 21mm / Largura: 4,5mm

Peso (kg)

60g

Código

23821



X-TIME


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**EIXO DIANTEIRO 3/8**

Material	Aço zinzado
Medidas (mm)	145x9.5
Colar de esferas	3/16
Caixas com batentes	24.4mm x 10mm
Diâmetro da bitola (mm)	19
Peso (kg)	156g
Código	Embalagem
19128	50 peças

**EIXO BLOCAGEM**

Material	Alumínio	
Tipo	135x9 / 100x9	
Código	Embalagem	Eixo
15588	50 peças	135x9
15587	50 peças	100x9

**EIXO DIANTEIRO 3/8**

Material	Aço	
Tipo	100x9 / Furado para blocagem	
Código	Embalagem	Eixo
17024	20 peças	Rolamentado
17025	20 peças	Sem rolamento



**EIXO TRASEIRO 3/8**

Material	Aço
Tipo	135x9 / Furado para blocagem

Código	Embalagem	Eixo
15585	20 peças	Rolamentado
15586	20 peças	Sem rolamento

**ROLAMENTO DE CUBO 6001**

Medidas	12 x 28 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6001 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 12 mm Od (diâmetro externo): 28 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)

Material	Aço
Peso (kg)	22g unidade
Fator de venda	10
Código	Embalagem

17028 50 peças

**ROLAMENTO DE CUBO 6000**

Medidas	10 x 26 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6000-2 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 26 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)

Material	Aço
Peso (kg)	20g unidade
Fator de venda	10

17026 50 peças



X-TIME**ROLAMENTO DE CUBO 6200**

Medidas	10 x 30 x 9 mm
Lubrificação	Graxa
Composição	Rolamento de esferas 6200 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 30 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
Material	Aço
Peso (kg)	30g unidade
Fator de venda	10
Código	Embalagem
17027	50 peças

ZTTO**KIT ADAPTADOR CUBO BOOST**

Material	Alumínio
Características do kit	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
Composição	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
Peso (kg)	58g kit completo
Código	Embalagem
23743	20 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ADAPTADOR CUBO CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS 12X142 PARA 12X148**

Material	Alumínio
Características	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 12x142 mm para serem usados em quadros Boost (12x148mm). Acompanha 02 arruelas calço de 0.3x12 mm
Peso (kg)	40g
Código	Embalagem
19500	50 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ADAPTADOR CENTERLOCK PARA 6 PARAFUSOS 15X100 PARA 15X110

Material

Alumínio

Características

Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 15x100 mm para serem usados em suspensões com o OLD de 15x110mm. Acompanha 02 arruelas calço de 0.5x15 mm

Peso (kg)

46g

Código

Embalagem

19499 50 peças



NIPLE ALUMÍNIO 14MM

Material

Alumínio

Tamanho

14mm

Peso (kg)

14g

Código

Quantidade

Tamanho

Cor

25012 100 unidades (por frasco) 14mm



25013 100 unidades (por frasco) 14mm



25014 100 unidades (por frasco) 14mm



RAIO INOX PRETO

Material

Inox sem niple



Código

Tamanho

Embalagem

05108 274x2.0/1.6mm

10 pacotes

05818 272x2.0/1.6mm

10 pacotes



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



NIPPLE 2.0MM

Material	Aço
Tamanho	Diâmetro 2mm / Comprimento 12mm
Peso (kg)	128g Peso referente a grosea (144 unidades)
Código	Embalagem
13728	100 unidades





CATÁLOGO

DE COMPONENTES

COCKPIT



QUEST



ROTA DE CABOS INTERNOS



SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR

**GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.2**

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Carbono / Acabamento Fosco
<u>Cabeamento</u>	Externo e Interno
<u>Comprimento (mm)</u>	760
<u>Diâmetro espiga (mm)</u>	28.6
<u>Ângulo mesa (º)</u>	-17º
<u>Backsweep (º)</u>	8º
<u>Upsweep (º)</u>	5º
<u>Torque</u>	5Nm
<u>Acessórios</u>	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
<u>Peso (kg)</u>	300g (+/- 5%)
<u>Fator de Venda</u>	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25825	760 mm	60 mm	15 unidades
25826	760 mm	70 mm	15 unidades
25827	760 mm	80 mm	15 unidades
25828	760 mm	90 mm	15 unidades
25829	760 mm	100 mm	15 unidades



QUEST



ROTA DE CABOS INTERNOS

GUIDÃO INTEGRADO MTB MOD.1

Características	Acompanha acabamentos superiores da caixa de direção;
Material	Carbono
Cabeamento	Externo e Interno
Cokpit Integrado	sim
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (º)	-17º
Backsweep (º)	8º
Upsweep (º)	5º
Torque	5Nm
Peso (kg)	300g (+/- 5%)
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
24814	760mm	60mm	15 unidades
24815	760mm	70mm	15 unidades
24816	760mm	80mm	15 unidades
24817	760mm	90mm	15 unidades
24818	760mm	100mm	15 unidades



QUEST



ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO
COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB -17°

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-17°
Backsweep (°)	8°
Upsweep (°)	5°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	246g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade


Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25816	800mm	60mm	15 unidades
25817	800mm	70mm	15 unidades
25818	800mm	80mm	15 unidades
25819	800mm	90mm	15 unidades
25820	800mm	100mm	15 unidades
25821	800mm	110mm	15 unidades



QUEST



ENCAIXE PARA SUPORTE PARA GPS / CICLO COMPUTADOR



GUIDÃO INTEGRADO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono / Acabamento Fosco
Cabeamento	Externo
Comprimento (mm)	800mm
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	0°
Backsweep (°)	6°
Upsweep (°)	6°
Torque	5Nm
Acessórios	Caixa + Suporte para farol e GPS acabamentos superiores da caixa de direção
Peso (kg)	228g [(+/- 5%) Referente ao modelo de 800x60mm sem acessórios]
Fator de Venda	1 unidade

Código	Comprimento	Mesa	Embalagem
25822	800mm	50mm	15 unidades
25823	800mm	60mm	15 unidades
25824	800mm	70mm	15 unidades



QUEST

GUIDÃO RETO 800MM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Comprimento (mm)	800 x 31.8
Backsweep (º)	9º
Upsweep (º)	3º
Torque	5Nm
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
25831	800 mm	15 unidades

GUIDÃO RISE BAR 740MM MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Carbono
Comprimento (mm)	740 x 31.8
Rise	40
Backsweep (º)	7º
Upsweep (º)	3º
Torque	5Nm
Peso (kg)	162g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
25830	740 mm	15 unidades

GUIDÃO DH

Características	Guidão DH Linha Quest
Material	Alumínio
Comprimento (mm)	800 x 35mm
Rise (º)	15º
Backsweep (º)	7º
Upsweep (º)	0º
Peso (kg)	304g (+/- 5%)

Código	Comprimento	Embalagem
23852	800 mm	25 unidades



GUIDÃO RISE BAR

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (º)	9º
Upsweep	9º
Rise	20mm
Peso (g)	319 g (aproximadamente)

Código _____

28783 50 peças



GUIDÃO RETO

Material	Alumínio
Comprimento (mm)	730mm x 31.8 mm
Backsweep (º)	9º
Upsweep	0º
Peso (g)	314 g (aproximadamente)

Código _____

28784 50 peças



GUIDÃO RETO 760MM

		Código	Comprimento	Embalagem
Uso recomendado	Cross Country	26819	760 mm	15 unidades
Material	Alumínio			
Comprimento (mm)	760 x 31.8			
Backsweep (º)	9º			
Upsweep (º)	0º			
Rise	0			
Peso (kg)	358g (+/- 5%)			
Fator de venda	1 unidade			



GUIDÃO RISE BAR 680MM MTB

		Código	Comprimento	Embalagem
Uso recomendado	Urban / MTB casual	18054 ou 17869	740 mm	50 peças
Material	Aço			
Comprimento (mm)	680 x 25.4			
Backsweep (º)	9º			
Rise	40			
Peso (kg)	445g (+/- 5%)			



GRUPO
JPP


QUEST


GUIDÃO INTEGRADO SPEED ICR

Uso recomendado	Road		
Material	Alumínio		
Comprimento (mm)	440mm		
Diâmetro de espiga (mm)	31.8mm	Código	Comprimento
Ângulo mesa (º)	-8º	28645	440 mm
Torque	8-10 Nm		Mesa
ICR (Passagem de cabos internos)	Possui cabeamentos		90 mm
Peso (kg)	636g sem acabamento		

X-TIME


GUIDÃO XT ROAD

Uso recomendado	Road	Código	Comprimento	Embalagem
Material	Alumínio	23853	420 mm	15 peças
Comprimento (mm)	420 / 440	23854	440 mm	15 peças
Diâmetro mesa (mm)	31.8			
Peso (kg)	428g (+/- 5%)			




GUIDÃO ROAD

Uso recomendado	Road		
Material	Alumínio		
Comprimento (mm)	420 e 440	Código	Comprimento
Diâmetro espiga (mm)	31.8	16942	440 mm
Peso (kg)	397g (+/- 5%)		



GUIDÃO INTEGRADO 420MM ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Comprimento (mm)	420
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Ângulo mesa (°)	-8°
Torque	5Nm
Peso (kg)	320g (+/- 5%)



Código	Comprimento	Mesa
25781	420 mm	90 mm



GUIDÃO CARBONO ROAD

Uso recomendado	Road
Material	Carbono Cabeamento interno
Comprimento (mm)	380 / 400 / 420 / 440 x 90mm / 100 / 110 / 120
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm

Código	Comprimento	Peso
22877	90 x 400mm	416g
22878	100 x 420mm	416g
22879	110 x 440mm	452g
22880	120 x 440mm	456g
28647	90 x 380mm	
28648	100 x 400mm	
28649	110 x 420mm	



GUIDÃO CARBONO GRAVEL

Uso recomendado	Gravel
Material	Carbono Cabeamento interno
Medida (mm)	485mm entre os drops
Ângulo	-8°
Diâmetro espiga (mm)	28.6
Torque	5 Nm
Acessórios	Acompanha Espaçadores de Direção

Código	Comprimento	Peso
22881	90 x 400mm	412g
22882	100 x 420mm	416g
22883	110 x 440mm	435g
22884	120 x 440mm	450g
28646	90 x 380mm	

X-TIME


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
KIT DE MONTAGEM XT-27

Guidão	Alumínio Comprimento: 730 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código**19534**
PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
KIT DE MONTAGEM XT-29

Guidão	Alumínio 720 mm Rise: 20 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7° Parafuso único
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código**19539****KIT DE MONTAGEM XT-25**

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio	Código	Embalagem
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio	15461	20 peças
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio		



X-TIME

**KIT DE MONTAGEM XT PT**

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio, Rava

Código	Embalagem
--------	-----------

28321	20 peças
--------------	----------



RAVA

KIT DE MONTAGEM RAVA 22

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava

Código	Embalagem
--------	-----------

28791	20 peças
--------------	----------

**KIT DE MONTAGEM RAVA 24**

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava

Código	Embalagem
--------	-----------

28792	20 peças
--------------	----------



KIT DE MONTAGEM RAVA 26

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
Peso	830g

Código

28793

Embalagem

20 peças



KIT DE MONTAGEM RAVA 28

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Reto
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
Peso	834g

Código

28794

Embalagem

20 peças



KIT DE MONTAGEM

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm x 31.8 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9°
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 27.2 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 31.8 mm Sistema de fixação: blocagem

Código

28746

Cor



28747



28748



28749

GRUPO
JPP

RAVA**SUporte de GUIDÃO FREESTYLE 45MM**

<u>Uso recomendado</u>	Freestyle
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Medidas</u>	45mm x 31.8mm x 28.6mm
<u>Ângulo</u>	+/- 7º
<u>Modelo</u>	Ahead set
<u>Acabamento</u>	Cores anodizadas
<u>Peso (kg)</u>	152 g

Código	Cores	Embalagem
28536	■	
28537	■■■	
28538	■■■■	
28539	■■■■■	
28745	■■■■■■	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SUporte de GUIDÃO MTB MOD. 01**

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	90mm
<u>Ângulo</u>	+/- 7º
<u>Espiga</u>	Ahead
<u>Diâmetro guidão (mm)</u>	31.8
<u>Peso (kg)</u>	157g (+/- 5%)

Código	Embalagem
24494	50 peças

SUporte de GUIDÃO MTB

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	60mm / 70mm
<u>Ângulo</u>	+/- 7º
<u>Espiga</u>	Ahead
<u>Diâmetro guidão (mm)</u>	31.8
<u>Peso (kg)</u>	174g

Código	Tamanho	Embalagem
28785	70mm	50 peças
28786	60mm	50 peças





SUporte de Guidão MTB

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	100mm
<u>Ângulo</u>	+/- 17°
<u>Espiga</u>	Ahead
<u>Diâmetro guidão (mm)</u>	31.8
<u>Peso (kg)</u>	210g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23887	100mm	20 peças



SUporte de Guidão MTB

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	50 / 70mm
<u>Ângulo</u>	0
<u>Espiga</u>	Ahead
<u>Diâmetro guidão (mm)</u>	31.8
<u>Peso (kg)</u>	193g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23882	50mm	20 peças
23883	60mm	20 peças
23884	70mm	20 peças



SUporte de Guidão INTEGRADO MTB

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	80 / 90mm
<u>Ângulo</u>	-7°
<u>Espiga</u>	Ahead
<u>Diâmetro guidão (mm)</u>	31.8
<u>Acessórios</u>	Acabamentos, calço de 10mm para regulagem, cone do rolamento superior (compatível com integrado 40x52mm).

Peso (kg) 243g - (80 mm mais acessórios)

Código	Tamanho	Embalagem
23875	80mm	20 peças
23876	90mm	20 peças



Q U E S T



GRUPO
JPP



SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Tamanho	50mm
Ângulo	+/- 12°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	160g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23885	50mm	20 peças



SUPORTE DE GUIDÃO MTB DH

Uso recomendado	Downhill
Material	Alumínio
Tamanho	45 mm
Ângulo	0°
Espiga	Ahead
Diâmetro guidão (mm)	35
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23866	45mm	20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Ângulo	+/- 5°
Diâmetro guidão (mm)	31.8
Peso (kg)	151g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
23878	70mm	20 peças
23881	100mm	20 peças



X-TIME**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado Cross Country

Material Alumínio

Tamanho 80 x 31.8mm

Ângulo 17°

Espiga Ahead

Diâmetro guidão (mm) 31.8

Peso (kg) 128g (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

16949 80mm 50 peças

SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado Cross Country

Material Alumínio

Tamanho 60 / 80 / 90 / 100mm

Ângulo +/- 7°

Espiga Ahead

Diâmetro guidão (mm) 31.8

Peso (kg) 158gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

23856 60mm 20 peças

23855 80mm 20 peças

23858 90mm 20 peças

23859 100mm 20 peças

**SUPORTE DE GUIDÃO MTB**

Uso recomendado Cross Country

Material Alumínio

Tamanho 70 / 80 / 90 / 100mm

Ângulo +/- 17°

Espiga Ahead

Diâmetro guidão (mm) 31.8

Peso (kg) 127gr (+/- 5%)

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

23861 70mm 20 peças

23860 80mm 20 peças

23862 90mm 20 peças

23863 100mm 20 peças

GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country	
Material	Alumínio	
Tamanho	100mm	
Ângulo	+/- 7°	
Espiga	Ahead	
Diâmetro guidão (mm)	31.8	
Peso (kg)	180g	
Código	Tamanho	Embalagem
16948	100mm	50 peças



SUPORTE DE GUIDÃO DH

Uso recomendado	Downhill	
Característica	Ahead	
Material	Alumínio	
Tamanho	45 x 35 mm	
Ângulo	0°	
Peso (kg)	152g	
Código	Embalagem	
28637	20 peças	



SUPORTE DE GUIDÃO MTB

Uso recomendado	Cross Country	
Material	Alumínio	
Tamanho	90mm	
Ângulo	+/- 7°	
Espiga	Ahead	
Diâmetro guidão (mm)	31.8	
Peso (kg)	179g (+/- 5%)	
Código	Tamanho	Embalagem
15431	90mm	50 peças



X-TIME

SUporte de Guidão

<u>Uso recomendado</u>	Ahead Set
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	90 x 31.8mm
<u>Ângulo</u>	7°
<u>Peso (kg)</u>	184g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28638	20 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUporte de Guidão URBAN

<u>Uso recomendado</u>	Urban / Cicloturismo
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	90mm
<u>Ângulo</u>	Regulável 30°/-30°
<u>Diâmetro guidão (mm)</u>	25.4
<u>Peso (kg)</u>	494g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
18053 ou 17868	50 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

<u>Característica</u>	Mega Over semi-integrado Ahead set Esferado
<u>Material</u>	Aço
<u>Tamanho (mm)</u>	44mm (1.1/8")
<u>Fator de venda</u>	01 unidade
<u>Peso (kg)</u>	128g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
26685	100 unidades



X-TIME

MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED MOD.2



Característica

Sistema para cabeamento integrado com a caixa de direção | Rolamentado | Medidas dos rolamentos 52x52mm. Compatível com TSW Evo Quest e Full Quest da linha 2024/2025.

Rolamentos

52x52mm

Diâmetro Ext. Superior

56mm

Diâmetro Ext. Inferior

56mm

Padrão direção

Integrado

Peso (kg)

135g

Código

Embalagem

22960

100 peças



MOVIMENTO DIREÇÃO TAPERED



Rolamentos

30,1mm x 39,8mm

Diâmetro Ext. Superior

41,1mm

Diâmetro Ext. Inferior

55mm

Padrão direção

Tapered

Peso (kg)

133g

Código

Embalagem

20491

100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica

Mega Over semi-integrado
Ahead set
Esferado

Material

Aço

Tamanho (mm)

44mm (1 1/8")

Fator de venda

01 unidade

Peso (kg)

128g

Código

Embalagem

28319

100 unidades



GRUPO
JPP



MOVIMENTO DE DIREÇÃO SPACE

Característica	Ahead set mega over
Modelo	Rolamentado 11/8
Código	Embalagem
13117	100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

Característica	Ahead mega over Semi-selado Esferado
Modelo	11/8 Alumínio/aço
Código	Embalagem
13115	100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica	Over Com rosca
Modelo	Rosca Colar 11/8 p/ Garfo 25.4mm
Código	Embalagem
13116	100 peças



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Tapered
<u>Medidas</u>	44x55mm
<u>Rolamento Superior</u>	30,1mm
<u>Rolameto Inferior</u>	39,8mm
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28497	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED

<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Tapered Integrada
<u>Rolamento Superior</u>	41,8mm
<u>Rolameto Inferior</u>	52mm
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28498	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Ahead Set, Mega Over Semi integrada/ Externa (com adaptador para 30 mm), Tapered Integrada/Semi integrada
<u>Caixa Superior</u>	44mm
<u>Caixa Inferior</u>	56mm
<u>Rolamento Superior</u>	41mm
<u>Rolameto Inferior</u>	52mm
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28499	-



MOVIMENTO DE DIREÇÃO MEGA OVER

<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Mega Over Ahead
<u>Caixa Superior</u>	44mm
<u>Caixa Inferior</u>	44mm
<u>Rolamento Superior</u>	41mm
<u>Rolameto Inferior</u>	41mm
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28501	-





MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED



<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Tapered
<u>Caixa Superior</u>	56mm
<u>Caixa Inferior</u>	56mm
<u>Rolamento Superior</u>	52mm
<u>Rolameto Inferior</u>	52mm

Código Embalagem
28502 -

MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED



<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Tapered - ICR
<u>Rolamento Superior</u>	51.8mm
<u>Rolameto Inferior</u>	51.8mm
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>

28503 -

MOVIMENTO DE DIREÇÃO TAPERED



<u>Material</u>	Alumínio e Aço
<u>Tipo</u>	Tapered - ICR
<u>Caixa Superior</u>	56mm
<u>Caixa Inferior</u>	56mm
<u>Rolamento Superior</u>	52mm
<u>Rolameto Inferior</u>	52mm
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>

28504 -



X-TIME**EXTENSOR TUBO DO GARFO**

Característica Alumínio | Ahead set 1-1/8" | 4 espaçadores

Código _____ **Embalagem** _____

13119 1 peça

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ARANHA PARA GARFO DE CARBONO**

Característica Para garfo com a espiga em carbono | Tipo expander

Medida da Espiga 25.4mm (medida interna do Garfo)

Modalidade Garfos MTB / Speed

Material Aço/Alumínio

Peso (kg) 42g

Código _____ **Embalagem** _____

22699 10 peças

RAVA**ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

Característica Ahead set 1-1/8" | Alumínio

Medida 10mm

Peso (kg) 8g

Fator de Venda 10

Código _____ **Tamanho** _____ **Embalagem** _____

28320 10mm 100 peças

X-TIME**ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

Característica Ahead set 1-1/8" | Alumínio

Medida 10mm / Diâmetro interno 29mm

Peso (kg) 8g

Fator de Venda 10

Código _____ **Tamanho** _____ **Embalagem** _____

22778 10mm 100 peças



X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica Ahead set 1-1/8" | Alumínio

Medida 8mm / 10mm / 15mm

Fator de Venda 10

Código	Tamanho	Embalagem
13097	8mm	100 peças
13098	10mm	100 peças
13099	15mm	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Característica Ahead set 1-1/8" | Carbono

Medida 5mm / 8mm

Peso (kg) 1.5g (5mm)

Código	Tamanho	Embalagem	Fator
13182	5mm	20 peças	5
13183	8mm	20 peças	5



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO RECATILHADO

Característica Espaçador de direção recatilhado
Acabamento anodizado
Diâmetro interno 29mm

Material Alumínio

Compatibilidade Espiga ahead set 28.6mm

Fator de Venda 10

Código	COR	Tamanho	Peso	Embalagem
22768	Dourado	10mm	5g	100 peças
22771	Dourado	15mm	8g	100 peças
22772	Vermelho	15mm	8g	100 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO


Característica	Alumínio Ahead set Altura: 15 mm Kit com 10 unidades		
Peso (kg)	10g		
Fator de Venda	10		
Código	Cor	Embalagem	
4467	Branco	100 peças	

ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO LISO



Característica	Espaçador de direção recartilhado Acabamento anodizado Diâmetro interno 29mm		
Material	Alumínio		
Compatibilidade	Espiga ahead set 28.6mm		
Fator de Venda	10		

Código	Cor	Tamanho	Peso	Embalagem
22774	Dourado	8mm	7g	100 peças
22775	Alumínio	8mm	-	100 peças
22767	Alumínio	10mm	-	100 peças
22769	Dourado	15mm	14g	100 peças
22770 / 3984	Vermelho	15mm	14g	100 peças



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Material	Carbono
Tipo	Espaçador de Direção
Tamanho	5mm
Código	Embalagem
28483	-



**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 1**

Características	Acompanha Chave Allen
Tamanho (mm)	135mm
Material	TPR
Peso (g)	100g
Fator de Venda	1 par
Código	Embalagem
27055	100 pares

**MANOPLA PROMEND | GR-513**

Característica	Anel de alumínio Trava e tampa
Medida	126 x 34 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Espuma / ABS
Peso (kg)	98g
Código	Embalagem
16216	100 peças

**MANOPLA PROMEND | GR-504**

Característica	Anel de alumínio (2x), trava (2x) e tampa
Medida	135 x 55 x 35 mm (Guidão de 22.2 mm)
Material	Borracha / Plástico
Peso (kg)	180g
Código	Embalagem
16217	100 peças

PROMEND**MANOPLA PROMEND | GR-515**

<u>Característica</u>	Anel de alumínio (2x) Trava (2x) e tampa
<u>Medida</u>	130 x 28 mm (Guidão de 22.2 mm)
<u>Material</u>	PU+PP+EVA+ALLOY
<u>Peso (kg)</u>	88g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
16215	100 peças

TSW**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 2**

<u>Características</u>	Acompanha chave allen
<u>Tamanho (mm)</u>	135mm
<u>Material</u>	TPR
<u>Peso (g)</u>	140g
<u>Fator de Venda</u>	1 par
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
27053	100 pares

**MANOPLA COM ANEL E TRAVAS MOD. 3**

<u>Tamanho (mm)</u>	150mm
<u>Material</u>	TPR
<u>Peso (g)</u>	100g
<u>Fator de Venda</u>	1 par
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
27054	100 pares





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA COM ANEL E TRAVA

Característica	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
02912	■■■■■	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB

Característica	Soft
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma EVA
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
07873	■■■■■	100 peças
07875	■■■■■	100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA MTB LIGHT

Característica	Confortável Leve Plugs de fechamento
Medida	130 x 28 mm
Material	Espuma
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
12597	■■■■■	100 peças	-	■■■■■	100 peças
12595	■■■■■	100 peças	10358	■■■■■	100 peças
12598	■■■■■	100 peças			





MANOPLA GRIP COM ANELE E TRAVA

Característica	Com trava
Medida	130 x 28 mm
Material	TPE / Espuma
Peso (kg)	88g

Código	Modelo	Cor	Embalagem
06909	Espuma	Preto	60 peças
06903	Grip	Preto	60 peças



MANOPLA ANATÔMICA 2 TRAVA

Característica	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
Medida	130 x 28 mm
Material	Borracha
Peso (kg)	-

Código	Cor	Embalagem
03781		50 peças
03782		50 peças



MANOPLA ANATOMICA E BAR END

Característica	Design moderno Corpo com acabamento grip
Medida	142 x 30 x 54mm (89mm de comprimento)
Material	TPE
Peso (kg)	207g

Código **Embalagem**
22103 100 unidades



GRUPO
JPP

**ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.**


TSW

MANOPLA MTB

Característica Pvc.tpr

Código	Cor	Embalagem
06908		100 peças
07513		100 peças
28316		100 peças


QUEST


MANOPLA MTB SILICONE GEL

Característica Design moderno | Silica gel

Medida 130 x 28mm

Peso (kg) 87g (manopla e acabamento)

Código	Modelo	Embalagem
22087	Lisa	100 unidades
22088	Grip	100 unidades



MANOPLA | BT1001

Característica Espuma com anel de travamento parafusado com tampa

Medida 130mm

Peso (kg) 63g

Código	Modelo	Embalagem
16522	Espuma	50 peças





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



MANOPLA PONTA CROMADA

Característica	Ponta cromada Borracha	
Medida	130mm	
Peso (kg)	-	
Código	Modelo	Embalagem
01169	Borracha	100 peças

PROMEND

FITA DE GUIDÃO PROMEND | GH-081H



Característica	Road bike Plugs de fechamento	
Medida	2000 x 30 mm	
Material	EVA	
Peso (kg)	57g	
Código	Embalagem	
16218	10 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



FITA DE GUIDÃO SPEED SLIM

Característica	Road bike Fácil de ajustar Plugs de fechamento	
Medida	198 cm x 3mm	
Material	EVA Macio	
Peso (kg)	71g	
Código	Embalagem	
14289	10 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PROMEND

FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica Speed | Caixa com par

Medida -

Material Microfibra

Peso (kg) -

Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------

06921 10 peças

06924 10 peças

06926 10 peças

06928 10 peças

FITA DE GUIDÃO SPEED

Característica Speed | Caixa com par

Medida -

Material EVA

Peso (kg) -

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------	--------	-----	-----------

06912 10 peças 06918 10 peças

06913 10 peças

06914 10 peças

FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 2

Medida 210 cm x 3cm

Material EVA / Silicone

Peso (g) 120g (+/- 5g)

Código Embalagem

27047

FITA DE GUIDÃO SPEED PT MOD. 1

Característica Absorção de choque antiderrapante

Medida 210 cm x 3cm

Material Aluminio / Borracha

Peso (g) 95g (+/- 5g)

Código Embalagem

27046



TSW**FITA DE GUIDÃO SPEED**

Característica	Road bike Macia e suave Fácil de ajustar Fechamento	
Medida	200cm x 3mm	
Material	Silicone antiderrapante Fibra de tecido EVA 1mm	
Peso (kg)	74g	
Código	Cor	Embalagem
14291	[REDACTED]	10 peças

**CANOTE RETRÁTIL K MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Trava remota mecânico Fixação do selim: 2 parafusos
Profundidade Inserção	90mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	621g (canote + conduite com cabo + alavanca)
Código	Tamanho
24347 - 24447	345 x 100mm

**CANOTE CARBON LIGHT**

Uso recomendado	Road
Material	Carbono
Característica	Compatível com TSW Speed TR01 Modelo Endurance
Torque	4-6 Nm
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	27.2
Profundidade Inserção	120mm
Peso (kg)	169g
Código	Tamanho
22885	27.2mm
	25 unidades





QUEST

**CANOTE CARBON MTB**

Uso recomendado	Cross Country	
Material	Carbono	
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio	
Torque	4-6 Nm	
Medida	400mm	
Diâmetro (mm)	31.6 / 27.2	
Profundidade Inserção	100mm	
Peso (kg)	217g (peso 27.2)	
Código	Tamanho	Embalagem
25832	31.6mm	25 unidades
25833	27.2mm	25 unidades

**CANOTE CARBON LIGHT MTB**

Uso recomendado	Cross Country	
Material	Carbono light	
Característica	Micro ajuste - Base do selim em alumínio	
Torque	4-6 Nm	
Medida	400mm	
Diâmetro (mm)	31.6	
Offset (mm)	20	
Profundidade Inserção	100mm	
Peso (kg)	212g	
Código	Tamanho	Embalagem
25834	31.6mm	25 unidades

**CANOTE CARBON LIGHT MTB**

Uso recomendado	Road	
Material	Carbono light	
Característica	Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Aero	
Torque	4-6 Nm	
Medida	400mm	
Modelo	Aero Shape	
Profundidade Inserção	140mm	
Peso (kg)	169g	
Código	Tamanho	Embalagem
22886	400mm	25 unidades





QUEST

**CANOTE SLIM MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Micro ajuste
Medida	400mm
Diâmetro (mm)	31.6 / 30.9
Profundidade Inserção	130mm
Peso (kg)	300g

Código	Tamanho	Embalagem
23868	31.6mm	25 unidades
25896	30.9mm	25 unidades

IMPORTADO

**CANOTE SELIM**

Medida	27.2 x 350mm
Material	Aço
Peso	267g

Código
28633

X-TIME**CANOTE MTB**

Uso recomendado	Cross Country
Material	Alumínio
Característica	Parafuso único
Medida	350mm
Diâmetro (mm)	31.6
Peso (kg)	281g

Código	Tamanho	Embalagem
15433	31.6mm	50 peças

X-TIME**CANOTE SLIM MTB**

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country	
<u>Material</u>	Alumínio	
<u>Característica</u>	Micro ajuste	
<u>Medida</u>	400mm	
<u>Diâmetro (mm)</u>	27.2 / 31.6	
<u>Profundidade Inserção</u>	130mm	
<u>Peso (kg)</u>	300g	

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
23869	27.2mm	25 unidades
23867	31.6mm	25 unidades

**CANOTE SLIM MTB**

<u>Uso recomendado</u>	Cross Country	
<u>Material</u>	Alumínio	
<u>Característica</u>	Micro ajuste	
<u>Medida</u>	350mm	
<u>Diâmetro (mm)</u>	31.6	
<u>Profundidade Inserção</u>	100mm	
<u>Peso (kg)</u>	270g	

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
22758	31.6mm	25 unidades

RAVA**CANOTE MTB MOD. O2**

<u>Uso recomendado</u>	XC	
<u>Material</u>	Alumínio	
<u>Característica</u>	Micro Ajuste	
<u>Medida</u>	400 mm	
<u>Diâmetro (mm)</u>	31.6	
<u>Peso (g)</u>	340g	

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
24491	50 peças



RAVA**CANOTE MTB MOD. 01**

<u>Uso recomendado</u>	XC
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Característica</u>	Micro Ajuste
<u>Medida</u>	400mm
<u>Diâmetro (mm)</u>	31.6
<u>Peso (g)</u>	340g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
24490	50 peças

**CANOTE SELIM**

<u>Característica</u>	Parafuso Único
<u>Medida</u>	27.2 x 350 mm, 31.6 x 350 mm
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Peso</u>	281 g (aproximado)
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28787	50 peças

GUB

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**

SELIM MTB VAZADO MOD 1168

<u>Material</u>	Couro de Microfibra + Fibra de carbono
<u>Medida</u>	280x148x56mm
<u>Tipo de Fixação</u>	Trilho oval Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote
<u>Material do trilho</u>	Fibra de carbono
<u>Dimensão do trilho</u>	148mm
<u>Limite de Peso (kg)</u>	80kg
<u>Torque</u>	2-4Nm
<u>Peso (kg)</u>	124g
<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>
25009	148mm





SELIM MTB VAZADO MOD 1189

<u>Material</u>	Carbono + Couro Microfibra
<u>Medida</u>	240x155x75mm 240x143x75mm
<u>Tipo de Fixação</u>	Trilho
<u>Material do trilho</u>	Fibra de carbono
<u>Dimensão do trilho</u>	153mm 143mm
<u>Limite de Peso (kg)</u>	80kg
<u>Torque</u>	2-4Nm
<u>Peso (kg)</u>	132g
<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>
25006	155mm
25010	143mm



SELIM MTB VAZADO MOD 1136

<u>Material</u>	Couro de Microfibra + Aço cromo molibdênio + PP
<u>Medida</u>	250x144x73mm
<u>Tipo de Fixação</u>	Trilho
<u>Material do trilho</u>	Aço cromolibdênio
<u>Dimensão do trilho</u>	144mm
<u>Peso (kg)</u>	194g
<u>Código</u>	
25005	



SELIM MTB VAZADO MOD 1169

<u>Material</u>	Polímero + Náilon reforçado + Aço cromolibdênio Material de cobertura Polímero impressão 3D
<u>Medida</u>	270x143x65mm
<u>Tipo de Fixação</u>	Trilho
<u>Material do trilho</u>	Aço cromolibdênio
<u>Dimensão do trilho</u>	143mm
<u>Peso (kg)</u>	255g
<u>Código</u>	
25011	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GTB

SELIM MTB VAZADO MOD 1168

Material	Carbono + Couro Microfibra
Medida	275x153x65mm 275x143x65mm
Tipo de Fixação	Trilho oval Este tipo de trilho não é compatível com todo tipo de canote.
Material do trilho	Fibra de carbono
Dimensão do trilho	153mm 143mm
Limite de Peso (kg)	80kg
Torque	2-4Nm
Peso (kg)	180,5g
Código	Tamanho
25008	153mm
25007	143mm

PROMEND



SELIM MTB VAZADO

Material	Plástico / Trilho de aço
Medida	285x140 mm
Peso (kg)	180g
Código	Embalagem
12490	70 peças

SELIM ULTRALIGTH 3D VAZADO MOD. 26

Uso Recomendado	MTB / Road
Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Selim mtb vazado • Ergonômico • Ótima ventilação • Confortável • Construção em impressora 3D
Material	Trilho Carbon Base e Almofada Nylon
Tamanho (mm)	240 x 140mm
Peso Max. Suportado	80kg
Tamanho Castanha (mm)	60mm
Modelo da Castanha	Oval
Peso (kg)	172g
Código	Embalagem
27836	25 peças

PROMEND**SELIM MTB VAZADO**

Material	Trilho de Cromoly Vazado	
Medida	250x160 mm 250x143 mm	
Peso (kg)	260g	

Código	Tamanho	Embalagem
11787	160mm	10 peças
13878	143mm	10 peças

**SELIM MTB CARBON RACE**

Material	Trilho de carbono Vazado	
Medida	250x150mm	
Torque	2-4Nm	
Limite de peso	80kg	
Peso (kg)	151g	

Código	Tamanho	Embalagem
11788	250x150mm	10 peças

**SELIM MTB VAZADO**

Material	PU Fibra Mirosoft Enchimento de EVA	
Medida	245 x 155 mm	
Peso (kg)	306g	
Código	Embalagem	

16223 16 peças

GRUPO
JPP

PROMEND**SELIM MTB VAZADO**

Material	PU / Espuma de poliuretano / Aço
-----------------	----------------------------------

Medida	245 x 160 mm
---------------	--------------

Peso (kg)	305g
------------------	------

Código	Tamanho	Embalagem
---------------	----------------	------------------

16226	245 x 160 mm	16 peças
-------	--------------	----------

**SELIM MTB VAZADO**

Material	Poliuretano e Trilho de aço
-----------------	-----------------------------

Medida	162mm x 250mm
---------------	---------------

Peso (kg)	258g
------------------	------

Código	Tamanho	Embalagem
---------------	----------------	------------------

24723	162mm x 250mm	25 peças
-------	---------------	----------

SELIM MTB VAZADO

Material	TPU Poliuretano termoplástico Trilho aço
-----------------	--

Medida	149mm x 260mm
---------------	---------------

Peso (kg)	342g
------------------	------

Código	Embalagem
---------------	------------------

24699	25 peças
-------	----------

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PROMEND

SELIM MTB VAZADO

Material PU | Espuma de poliuretano

Medida 255 x 140mm

Peso (kg) 305g

Código **Embalagem**

16225 16 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MTB VAZADO

Material Trilho de titânio | Vazado

Medida 270 x 145mm

Peso (kg) 232g

Código **Embalagem**

11789 10 peças



SELIM MTB PRETO VASADO MOD.24

Características

- Ergonômico
- Trilho de aço
- Base em PU de alta resistência

Material

Poliuretano / EVA / Nylon / Aço

Medida

255 x 144mm

Peso (kg)

0,406 kg (com embalagem)

Código **Embalagem**

27075 25 peças



GRUPO
JPP



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB VAZADO

Material	PU / Trilho de aço	
Medida	285 x 140mm	
Peso (kg)	260g	
Código	Tamanho	Embalagem
12491	285 x 140mm	50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SELIM MTB VAZADO

Material	Polipropileno / Espuma / Capa lâminada em pvc	
Medida	270 x 170mm	
Peso (kg)	463g	
Código	Tamanho	Embalagem
23576	270 x 170mm	25 peças



SELIM PASSEIO EXTRA BIG

Material	PU / Trilho de aço	
Medida	310x275 mm	
Peso (kg)	990g	
Código	Tamanho	Embalagem
12994	310x275 mm	16 peças



PROMEND**SELIM PASSEIO GEL****Material** PU / Trilho de aço**Medida** 265 x 230mm**Peso (kg)** 920g**Código** Tamanho **Embalagem**

12993 265 x 230mm 15 peças

**SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.21****Características**

- Ergonômico
- Trilho de aço
- Base em PU de alta resistência
- Assento em espuma

Material Poliuretano e aço**Peso (kg)** 406g**Código** **Embalagem**

24722 25 peças

**SELIM ULTRALIGTH 3D VAZADO MOD.25****Uso Recomendado** MTB / Road**Característica**

- Selim mtb vazado
- Ergonômico
- Ótima ventilação
- Confortável
- Construção em impressora 3D

Material Trilho e Base Full Carbon
Almofada Nylon**Tamanho (mm)** 240 x 143mm**Peso Max. Suportado** 80kg**Tamanho Castanha (mm)** 60mm**Modelo da Castanha** Oval**Peso (kg)** 170g**Código** **Embalagem**

27835 25 peças

PROMEND**SELIM MTB PRETO VASADO MOD.23**

<u>Características</u>	<ul style="list-style-type: none"> Ergonômico Trilho de aço Base em PU de alta resistência
------------------------	---

<u>Material</u>	Poliuretano / EVA / Nylon / Aço
-----------------	---------------------------------

<u>Medida</u>	25.5 x 14.5 x 6cm
---------------	-------------------

<u>Peso (kg)</u>	0,431 kg (com embalagem)
------------------	--------------------------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

27074	25 peças
-------	----------

**SELIM MTB PRETO VAZADO MOD. 17**

<u>Característica</u>	<ul style="list-style-type: none"> Selim mtb vazado Ergonômico Ótima ventilação Confortável
-----------------------	---

<u>Material</u>	Polipropileno / Espuma
-----------------	------------------------

<u>Tamanho (mm)</u>	270 x 158mm
---------------------	-------------

<u>Peso (kg)</u>	353g
------------------	------

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

22870	25 peças
-------	----------

23589	25 peças
-------	----------

RAVA**SELIM JÚNIOR**

<u>Característica</u>	Com castanha / Trilhos de aço
-----------------------	-------------------------------

<u>Material</u>	Polímero e Aço
-----------------	----------------

<u>Medida</u>	245 x 140 mm
---------------	--------------

<u>Peso (kg)</u>	253g (com castanha)
------------------	---------------------

<u>Código</u>	<u>Cor</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------	----------------	------------------

23261		245 x 140 mm	50 peças
-------	--	--------------	----------

23262		245 x 140 mm	50 peças
-------	--	--------------	----------

23263		245 x 140 mm	50 peças
-------	--	--------------	----------

23264		245 x 140 mm	50 peças
-------	--	--------------	----------

GRUPO
JPP



SELIM MTB | RV

Material Espuma / Couro Sintético / Aço

Medida 160 x 275mm

Peso (kg) 335g

Código **Embalagem**

15463 30 unidades



SELIM PASSEIO VAZADO CERES

Característica Com castanha

Material Polímero e Aço

Medida 275 x 160 mm

Peso (kg) 558g peso referente ao selim com castanha

Código **Embalagem**

23267 30 peças



SELIM MTB MOD. 2 PT

Característica Com castanha

Material Polímero e Aço

Medida 275 x 160 mm

Peso (kg) 462g peso referente ao selim com castanha

Código **Embalagem**

28317 30 peças




**SELIM ASSENTO DIANT. BICICLETA C/
SUPORTE**
Código

23831

Embalagem

25 unidades

Características

- Selim assento
- Suporte com proteção para o chassis
- Fixação no top tube com down tube
- Acompanha ferramentas para instalação
- Suporte de apoio para as mãos
- Suporte de apoio para os pés com presilha
- Acompanha manual de instalação

Material

Polímero/Aço

Peso (kg)

1515g - Peso referente ao kit completo



SELIM MTB

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm /
Peso (kg)	336g

Código	Embalagem
23271	30 unidades

SELIM MTB

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	160 x 275mm
Peso (kg)	335g

Código	Embalagem
23272	30 unidades

SELIM PASSEIO LEONIS

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético
Medida	185mm x 265mm
Peso (kg)	494g - Selim com a castanha

Código	Embalagem
23270	30 unidades





SELIM MTB MARTE GEL

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	270 x 160 mm
Peso (kg)	532g peso referente ao selim com castanha
Código	Embalagem
23224	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	548g - Selim com a castanha
Código	Embalagem
23268	30 unidades



SELIM BMX ERIS

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho aço
Medida	148 x 230mm
Peso (kg)	386g - Selim com a castanha
Código	Embalagem
23225	30 unidades


**G R U P O
J P P**


RAVA


SELIM MTB VAZADO SEDNA

Característica	Com castanha
Material	Polímero e Aço
Medida	275 x 150 mm
Peso (kg)	432g peso referente ao selim com
Código	Embalagem
23269	30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO LARGO

Característica	Com castanha / 2 Molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	635g - Selim com a castanha
Código	Embalagem
23265	30 unidades



SELIM PASSEIO

Característica	Com castanha / 2 molas
Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	240 x 205mm
Peso (kg)	668g - Selim com a castanha
Código	Embalagem
23260	30 unidades


**G R U P O
J P P**


RAVA


SELIM MTB PICTORIS

Material Espuma / Aço

Medida 275 x 133 mm

Peso (kg) 396g

Código **Embalagem**

12594 25 peças



SELIM MTB NEPTUNO COM CASTANHA

Código **Embalagem**

9822 30 peças



SELIM MTB MERCÚRIO

Características Com castanha, Largo, Trilho de aço

Código **Embalagem**

17867 20 peças



RAVA**SELIM MTB MERCÚRIO LARGO**

Material	Espuma / Couro Sintético / Aço
Medida	268 x 205mm
Peso (kg)	403g

Código	Embalagem
28666	30 unidades

**SELIM MTB “STARTER” PRETO**

Característica	Trilho de aço
Medida	25 cm x 14 cm
Peso (g)	307g
Código	Embalagem
28350	30 unidades

**SELIM MTB MOD. 2 PT**

Característica	Trilho de aço com castanha
Medida	25,5 cm x 13,5 cm
Peso (g)	320g
Código	Embalagem
28317	30 unidades





ROCKBROS

**SELIM PASSEIO GEL**

Característica	Acompanha castanha de aço
Material	Polietileno / Poliéster / Gel / 2 molas / Trilho de aço
Medida	275 x 133 mm
Peso (kg)	720gr - Incluindo castanha
Código	Embalagem
22026	20 unidades

**SELIM MTB VAZADO**

Característica	Excelente acabamento Não acompanha castanha
Material	Polímero e aço
Medida	275 x 160mm
Código	
25002	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SELIM LOOKIN RELAXED GEL**

Característica	Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike MTB Aro de 26 a 29.
Material	Royalgel
Medida	260mmx76mmx255mm
Peso (kg)	0,7445g
Código	Embalagem
20748	6 peças

SELLÉ ROYAL

 GRUPO
JPP



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM CITY BIKE

Característica

Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zinkado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas l ciclistas que buscam conforto.

Material

PU

Medida

254mmx46mmx212mm

Peso (kg)

645,15g

Código

Embalagem

20772 20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica

Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zinkado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas l ciclistas que buscam conforto.

Material

PU

Medida

267mmx62mmx180mm

Peso (kg)

701g

Código

Embalagem

20785 22 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SOFT FIT

Característica

Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zinkado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material

PU

Medida

267mmx62mmx180mm

Peso (kg)

546g

Código

Embalagem

20786 20 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM SPYDER RVS

Característica

Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bicicletas aro 20 e 24. Trilhos em aço. Carrinho em aço zinchado. O primeiro selim infantil desenvolvido com trilho.

Material

RVS

Medida

229mmx53mmx147mm

Peso (kg)

413,72g

Código

20788

Embalagem

32 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE RVS

Característica

Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Trilhos em aço.

Material

RVS

Medida

267mmx46mmx140mm

Peso (kg)

327,50g

Código

20794

Embalagem

20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM COM CARRINHO

Característica

Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zinchado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material

PU

Medida

221mmx54mmx146mm

Peso (kg)

276g

Código

20779

Embalagem

54 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM TROPICAL/BRISA

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zinkado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	250mmx63mmx195mm
Peso (kg)	347,7g
Código	Embalagem
20771	26 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM BARRA CIRCULAR

Característica	Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicicletas Aro 12, 14, 16.
Material	PVC
Medida	258mmx118mmx221mm
Peso (kg)	748g
Código	Embalagem
20757	18 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM MOLISE

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto. Sistema de encaixe para bolsas ou luz. Trilhos em aço. Carrinho em aço zinkado.	
Material	RVS	
Medida	252mmx81mmx204mm	
Peso (kg)	579g	
Código	Cor	Embalagem
20782		20 peças

GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM NEW VIALE GEL COM MOLA

Característica

Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material

Royalgel

Medida

274mmx108mmx175mm

Peso (kg)

633g

Código

Embalagem

20737 15 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM AMAZONAS

Característica

Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zinkado. Base em polipropileno extremamente resistente.

Material

PU

Medida

268mmx58mmx161mm

Peso (kg)

660g

Código

Embalagem

20767 22 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SELIM VELOCE

Característica

Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zinkado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes A24 a A29.

Material

PU

Medida

270mmx46mmx130mm

Peso (kg)

419,50g

Código Embalagem

20792 32 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SEЛИM NEW CITY GEL

Característica

Trilhos em aço. Sistema de amortecimento: Elastómero Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto.

Material

Royalgel

Medida

252mmx114mmx195mm

Peso (kg)

771g

Código

20732

Embalagem

15 peças



TSW

SEЛИM MTB PRETO MOD. 5

Característica

Trilho de aço

Medida

260 x 145 mm

Peso (kg)

314g

Código

28825

Embalagem

30 peças



SEЛИM KIDS

Característica

Trilho de aço

Tamanho

225mm x 135mm

Peso (g)

260g

Código

28849

Embalagem

25 peças





SELIM FREESTYLE

Característica	Trilho de aço com castanha
Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	23cm x 15cm
Peso (kg)	364g
Código	Embalagem
28349	50 peças



SELIM MTB

Medida	265 x 155 mm
Peso (kg)	451 g
Código	Tamanho
28636	265 x 155 mm



SELIM MTB GEL

Material	Polímero e Aço / Couro sintético
Medida	275 x 160 mm
Peso (kg)	360g
Código	Tamanho
23275	275 x 160mm
	Embalagem
	30 peças





SELIM MTB VAZADO

Material	Espuma/ Couro Sintético / Trilho de aço	
Medida	160 x 275 mm	
Peso (kg)	335g	
Código	Tamanho	Embalagem
23276	160 x 275 mm	30 unidades



ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM

Material	Alumínio	
Característica	Ajuste blocagem	
Peso (kg)	43g	
Código	Tamanho	Embalagem
23872	31.8mm	200 peças
23871	34.9mm	200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio	
Característica	Ajuste parafuso	
Tamanho	31.8	
Peso (kg)	22g	
Código	Embalagem	
23874	200 peças	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
16960 / 22755	200 peças



RAVA

ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Código	Embalagem
24493	50 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	34.9mm
Código	Embalagem
24492	50 peças



ABRAÇADEIRA MTB C/BLOCAGEM

Material	Alumínio	
Característica	Ajuste blocagem	
Peso (kg)	43g	
Código	Tamanho	Embalagem
28788	31.8mm	200 peças
28789	34.9mm	200 peças





ABRAÇADEIRA LIGHT MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste parafuso 6Nm
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	8.6g

Código
25015



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Ajuste por parafuso
Tamanho	34.9mm
Peso (kg)	24g

Código Embalagem
23873 200 peças



ABRAÇADEIRA MTB

Material	Alumínio
Característica	Blocagem
Tamanho	31.8mm
Peso (kg)	45g

Código Embalagem
27900 200 peças

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PNEUS E ACESSÓRIOS

**PNEU MOUNT BONA 29"**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08655	29x2.10	27	SKINWALL
24099	29x2.35	27	SKINWALL
07796	29x2.35	60	KEVLAR
09327	29x2.35	120	KEVLAR TUBELESS

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PNEU MOUNT GRAHAM 29"**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08654	29x2.20	27	SKINWALL
06742	29x2.20	60	KEVLAR
10180	29x2.20	120	TUBELESS

**PNEU MOUNT EMMONS 29"**

Uso recomendado MTB

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06748	29x2.10	30	BANDA LEVE



**PNEU MOUNT GRAHAM TANWALL 29"**

<u>Uso recomendado</u>	MTB
<u>Peso (kg)</u>	Skinwall 790g Kevlar 740g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
21814	29x2.20	27	SKINWALL
24094	29x2.20	60	KEVLAR
24095	29x2.20	27	SKINWALL

**PNEU MOUNT COOK 29"**

<u>Uso recomendado</u>	MTB
------------------------	-----

Código	Tamanho	TPI	Tipo
07785	29x2.25	60	KEVLAR

**PNEU MOUNT COOK TANWALL 29"**

<u>Uso recomendado</u>	MTB
<u>Característica</u>	Tecnologia Nylon Defense (ND)
<u>Peso (kg)</u>	818g

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24101	29x2.25	60	KEVLAR

**PNEU MOUNT BONA TANWALL 29"**

Uso recomendado	MTB
-----------------	-----

Peso (kg)	864g
-----------	------

Código	Tamanho	TPI	Tipo
24098	29x2.10	27	SKINWALL
24100	29x2.35	27	SKINWALL
24097	29x2.35	60	KEVLAR

**PNEU CUTTING EDGE 20"**

Uso recomendado	BMX
-----------------	-----

Característica	Borracha Reforçado e resistente
----------------	-----------------------------------

Pressão	85/110PSI - 5.8/7.5BAR - 580/755KPa
---------	-------------------------------------

Peso	637g
------	------

Código	Tamanho	TPI	Tipo
20518	29x2.10	27	SKINWALL

**PNEU RAPIDE 700C**

Uso recomendado	Road
-----------------	------

Código	Tamanho	TPI	Tipo
14266	700x32c	60	KEVLAR
14265	700x28c	60	KEVLAR
06757	700x25c	60	KEVLAR
28078	700x28c	30	BANDA LEVE



**PNEU VITESSE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08656	700x25c	27	SKINWALL

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PNEU ALLURE 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo	Tubeless
06756	700x23c	30	BANDA LEVE	-
07789	700x25c	30	BANDA LEVE	-
07788	700x25c	60	KEVLAR	-
14263	700x28c	120	KEVLAR	-
14264	700x32c	120	KEVLAR	-
24102	700x25c	27	SKINWALL	-

**PNEU METRO CRUISER 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
08657	700x32c	27	SKINWALL


G R U P O
J P P

**PNEU METRO TROOPER 700C**

Uso recomendado Road

Código	Tamanho	TPI	Tipo
06759	700x38c	30	BANDA LEVE

**PNEU GRAVEL PLUS 38**

Uso recomendado Gravel

Caractéristica	Compatível com Sistema Tubeless
Tamanho	700x38c
TPI	120
Tipo	Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27546	700x38c	120	KEVLAR

**PNEU GRAVEL PLUS 40**

Uso recomendado Gravel

Caractéristica	Compatível com Sistema Tubeless
Tamanho	700x40c
TPI	120
Tipo	Kevlar

Código	Tamanho	TPI	Tipo
27547	700x40c	120	KEVLAR



**PNEU FLAME H-584**

<u>Uso recomendado</u>	Urbano
<u>Tamanho</u>	24X2,125 / 26X2,125
<u>TPI</u>	27
<u>Tipo</u>	Chevron
<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>
28529	24x2,125
28530	26x2,125

BEYOND**PNEU SRI61**

<u>Uso recomendado</u>	Urban		
<u>Característica</u>	Material borracha / Arame		
<u>Peso</u>	435g (Referente ao modelo 16x1.75)		
<u>Fator de venda</u>	50 unidades		
<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>ETRTO</u>	<u>Tipo</u>
26635	16x1.75	47-305	
26634	20X1.75	47-406	

**PNEU SRI85**

<u>Uso recomendado</u>	MTB		
<u>Característica</u>	Material borracha / Arame		
<u>PSI</u>	60		
<u>Peso</u>	890g (referente ao modelo 26x2.00)		
<u>Fator de venda</u>	50 unidades		
<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>ETRTO</u>	<u>Tipo</u>
26633	24x2.00	50-507	
26631	26X2.00	50-559	



BEYOND**PNEU SRI65**

<u>Uso recomendado</u>	MTB		
<u>Característica</u>	Material borracha / Arame		
<u>PSI</u>	40/60		
<u>Peso</u>	850g		
<u>Fator de venda</u>	50 unidades	<u>ETRTO</u>	<u>Tipo</u>
26632	26x1.90	50-559	

**PNEU SRI54**

<u>Uso recomendado</u>	MTB / Urban		
<u>Característica</u>	Material borracha / Arame		
<u>PSI</u>	45		
<u>Peso</u>	975g		
<u>Fator de venda</u>	50 unidades	<u>ETRTO</u>	<u>Tipo</u>
28342	26x1.1/2x2	54-584	

**PNEU SRI68 29"**

<u>Uso recomendado</u>	MTB / Urban		
<u>Característica</u>	Material borracha / Arame / Nylon		
<u>Peso</u>	1000g		
<u>Fator de venda</u>	50	<u>TPI</u>	<u>Tipo</u>
24378	29x2.10	30	BANDA LEVE



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CÂMARA DE AR

Código	OBS	Tamanho	Tipo Válvula	Uso recomendado
06762		700x18/25C	PRESTA 48MM	Road
24106		700x25/38c	PRESTA 48MM	Road
24108		700x18/25c	PRESTA 48MM SUPER ELITE	Road
24107		700x25/38c	PRESTA 60MM	Road
07807		700x18/25C	PRESTA 60MM	Road
24109		700x18/25c	PRESTA 60MM SUPER ELITE	Road
06763		700x35/50C	PRESTA 48MM	Road
07808		700x35/50C	PRESTA 60MM	Road
24110		700x18/25C	PRESTA 80MM SUPER ELITE	Road
24105		700x18/25C	PRESTA 80MM	Road
6761	S/Embalagem	29x1.75/2.35	PRESTA 48MM	MTB / Urban
7805		29x1.75/2.35	AMERICANA	MTB / Urban
27551		700X35/50C	AMERICANA 48MM	Road
27552		700X35/50C	PRESTA 48MM	Road
27553		700X35/50C	PRESTA 60MM	Road
28531		20X4,0/4,9	AMERICANA	MTB



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



VÁLVULAS TUBELESS PRÓ

Característica

Presta 36, 48, 60 mm | Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante | 100% Alumínio: tampa, corpo e base, mais leve e resistente

Peso

10g

Código

Tamanho

Embalagem

11815

36mm

10 Peças



VALVULA ALLOY TUBELESS

Característica

Alumínio | Tampa da válvula removível; Tamanhos 36mm / 48mm / 60mm / 80mm;

Orientações

- Remova a tampa e a porca de travamento;
- Insira a válvula através do aro;
- Rosqueie o-ring de bloqueio na válvula;
- Aperte à mão a porca de trava;
- Parafuso na tampa da válvula.

Atenção

Nossas válvulas tubeless são adequadas universalmente para a maioria das bicicletas de montanha ou road, um kit de conversão é necessário para rodas não tubeless.

Peso

26gr (peso válvula de 80mm + embalagem).

Código

Tamanho

Embalagem

23688

36mm

50 Peças

23689

48mm

50 Peças

23690

60mm

50 Peças

23691

80mm

50 Peças



VÁLVULAS TUBELESS

Característica	Padrão de rosca universal, seguindo as regras de produtos UCI Núcleo removível Porca recartilhada (alumínio) válvula Fina (Presta)		
Peso	12g		
Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1 28587		45mm	10 Peças
2 28588		45mm	10 Peças
3 28589		45mm	10 Peças
4 28590		45mm	10 Peças
5 28591		45mm	10 Peças
6 28592		45mm	10 Peças
7 28593		45mm	10 Peças



VÁLVULAS TUBELESS 36MM MOD. 02

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	36mm
Código	Embalagem
28471	-



VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 02

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	48mm
Código	Embalagem
28472	-



**VÁLVULAS TUBELESS 60MM MOD. O2**

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	60mm

Código Embalagem
28473 -

**VÁLVULAS TUBELESS 80MM MOD. O2**

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	80mm

Código Embalagem
28474 -

**VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. O3**

Material	Alumínio
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código Embalagem
28475 -

GRUPO
JPP



VÁLVULAS TUBELESS 36MM MOD. 04

Material	Cobre
Tipo	Presta
Tamanho	36mm

Código Embalagem
28476 -



VÁLVULAS TUBELESS 48MM MOD. 04

Material	Cobre
Tipo	Presta
Tamanho	48mm

Código Embalagem
28477 -



ADAPTADOR VÁLVULA PRESTA P/ VÁLVULA AMERICANA

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador Para Válvula • Material Bronze • Adapta Válvula Presta Para Válvula Schader (Americana) • Diâmetro 10x8mm • Comprimento 15mm
----------------	--

Material	Bronze
Peso (kg)	62gr - Peso Ref. ao Pacote Com 20 Unidades
Fator de venda	20
Código	Embalagem

23204 500 peças



ADAPTADOR PARA VÁLVULA

Característica	Adapta presta para Schader (americana)
Fator de venda	20
Código	Embalagem

14164 500 peças



FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS



Característica Fita de vedação para aro Tubeless.
Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.

Material Polipropileno

Tamanho 10m

Peso 45g

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

19525 10m x 23mm 50 Peças

19526 10m x 29mm 50 Peças

19527 10m x 33mm 50 Peças



FITA ARO TUBELESS 55MT



Característica Fita polipropileno para vedação de aro tubeless

Material Polipropileno

Aros MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
--------	---------	-----------

28577 55mt x 18mm Speed

28578 55mt x 24mm MTB

28579 55mt x 30mm MTB Boost

FITA ARO TUBELESS 10MT



Característica Fita polipropileno para vedação de aro tubeless

Material Polipropileno

Aros MTB, MTB Boost e Speed

Código	Tamanho	Aplicação
--------	---------	-----------

28574 10mt x 18mm Speed

28575 10mt x 24mm MTB

28576 10mt x 30mm MTB Boost

X-TIME**FITA ARO TUBELESS 55MT**

<u>Característica</u>	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless	
<u>Material</u>	Polipropileno	
<u>Aros</u>	MTB, MTB Boost e Speed	

Código	Tamanho	Aplicação
12627	55mt x 18mm	Speed
12630	55mt x 24mm	MTB

TSW**REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS C/ 5 UNIDADES**

<u>Característica</u>	Reparos de válvulas tubeless TSW Com tampa Usinadas Padrão de rosca universal Compatível com todos modelos já existentes no mercado Seguindo as regras de produtos UCI
<u>Composição</u>	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
<u>Compatibilidade</u>	Válvulas Presta
<u>Fator de venda</u>	5
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28594	100 kit's

**REPARO INTERNO VÁLVULA TUBELESS**

<u>Material</u>	Bronze
<u>Tipo</u>	Presta
<u>Rosca</u>	Padrão de rosca universal
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
28470	-





KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS



Característica Fabricado em borracha natural pré-vulcanizada e algodão | Pacote com 20 unidades

Aplicação Aplicação para vedação de furos maiores que 4 mm em pneus tubeless

Funcionamento O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial

Compatibilidade Compatível com selantes à base de látex

Código **Embalagem**

28581 50 peças



KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS C/ 5

Material Borracha

Tipo Formato Macarrão

Conjunto Embalagem 5 unidades

Código **Embalagem**

28479 -



KIT MACARRÃO REPARO TUBELESS

Característica Kit com 5 Macarrões para reparo Tubeless

Funcionamento O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial

Compatibilidade Compatível com selantes à base de látex

Fator de Venda 1 kit

Código **Embalagem**

27073 100 kit's



FERRAMENTA REPARO ALLOY TUBELESS C/ REPAROS

Característica	Ferramenta para reparo de pneu tubeless Acompanha 5 macarrões
Funcionamento	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
Compatibilidade	Compatível com selantes à base de látex
Fator de venda	1 kit
Código	Embalagem
27072	100 kit's



SELANTE PARA PNEUS ULTRA

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm	
Código	Tamanho	Embalagem
08883	250ml	6 peças



SELANTE PARA PNEUS ULTRA

Característica	Selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm	
Código	Tamanho	Embalagem
28573	1 Litro	6 peças
28572	500ml	6 peças
28571	250ml	6 peças
28570	120ml	6 peças



TAMPA VÁLVULA PRESTA

<u>Característica</u>	Tampa de válvula presta
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Tamanho</u>	16x7mm
<u>Peso</u>	2g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
19528	50 peças



TAMPA DE VÁLVULA VERMELHA

<u>Característica</u>	<ul style="list-style-type: none"> Tampa Para Válvula Material Alumínio Compatível Com Válvula Americana Diâmetro 10mm Comprimento 32mm
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Peso</u>	88g - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades
<u>Fator de venda</u>	10
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
14148	500 peças



TAMPA PARA VÁLVULA

<u>Característica</u>	Compatível com válvula americana Comprimento 32 mm Diâmetro 10 mm
<u>Composição</u>	Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone
<u>Compatibilidade</u>	Válvulas Presta
<u>Fator de venda</u>	10

	<u>Código</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
1	14147		20 Peças
2	14149		20 Peças
3	14150		20 Peças
4	14151		20 Peças



X-TIME**TAMPA PARA VÁLVULA**

1 2 3



4 5

Característica Pequena (18 mm)

Material Alumínio

Compatibilidade Schader (americana)

Fator de venda 20

	Código	Cor	Embalagem
1	14154		500 Peças
2	14155		500 Peças
3	14156		500 Peças
4	14157		500 Peças
5	14158		500 Peças

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

CAPACETES, VESTUARIOS E
ACESSORIOS





CAPACETE MTB M5 MIPS

Características	In mold com mips
Enchimento	Espuma Removível Lavável
Abertura de Circulação de Ar	14 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Orbital
Peso (kg)	310g

Código	Cor
25003	
25004	



CAPACETE MTB SV9 PLUS

Características	Forro de iônico e antibacteriano
Enchimento	PC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	16 aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	260g
Fator de Venda	1 unidade

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
27214	M		10 unidades
27215	M		10 unidades

GLB

CAPACETE MTB SV20

Características	Forro de iônico e antibacteriano	
Enchimento	PC + EPS	
Abertura de Circulação de Ar	17 aberturas	
Sistema de Fechamento	Fivela de sucção magnética OSMAR	
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça	
Peso (kg)	258g	
Fator de Venda	1 unidade	
Código	Tamanho	Embalagem
27216	M	10 unidades



CAPACETE MTB SV19

Características	Forro de iônico e antibacteriano	
Enchimento	PC + EPS	
Abertura de Circulação de Ar	33 aberturas	
Sistema de Fechamento	Fivela Magnética Fidlock-Snap	
Sistema de Regulagem	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça	
Peso (kg)	277g	
Fator de Venda	1 unidade	
Código	Tamanho	Embalagem
27217	M	10 unidades

**CAPACETE MTB M8 MIPS**

<u>Características</u>	In mold com mips
<u>Enchimento</u>	PC + EPS
<u>Abertura de Circulação de Ar</u>	28
<u>Sistema de Fechamento</u>	Fivela magnética OSMAR
<u>Sistema de Regulagem</u>	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
<u>Peso (kg)</u>	311g

Código	Tamanho	Cor
27220	M	
27221	M	



ARMOR FRAME

**CAPACETE TSW TEAM II**

<u>Tamanho</u>	56-61
<u>Construção/Estrutura</u>	<ul style="list-style-type: none"> Design aerodinâmico In Mold Estrutura Interna em Armor Frame
<u>Enchimento</u>	Espuma Com espuma removível e lavável
<u>Abertura de Circulação de Ar</u>	17 aberturas
<u>Sistema de Fechamento</u>	Fivela
<u>Sistema de Regulagem</u>	Fivela e dial giratório para melhor encaixe na cabeça
<u>Peso (kg)</u>	257 gr

Código	Cor
24896	
24897	
24898	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ARMOR FRAME



CAPACETE TSW TEAM III

Tamanho	54-59
Construção/Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> Design moderno In mold Estrutura interna em Armor Frame
Enchimento	Espuma I Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	22 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	241 gr
Código	Cor
24899	
24900	
24901	



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAPACETE MTB LED | RAPTOR III

Características	In mold
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela Y
Sinalização	Led (3 modos)
Peso (kg)	223g
Embalagem	18 peças



Código	Cor	Tamanho
16051		54-58
16052		54-58
16042		57-61



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA



CAPACETE MTB RAVA SPACE 3 | BRILHO

Características In mold | Viseira

Abertura de Circulação de Ar 18 Aberturas

Sistema de Fechamento Fivela Y

Peso (kg) 180g

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
16077		54-58	10 peças
16078		54-58	10 peças
16081		54-58	10 peças
16082		54-58	10 peças
16083		54-58	10 peças
16073		57-61	10 peças
16075		57-61	10 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAPACETE RAKAN TAM.

Características • In mold | Design aerodinâmico | Estrutura robusta

• Possui espaço para GoPro

Tamanho 56-61

Enchimento Espuma | Removível e lavável

Abertura de Circulação de Ar 14 Aberturas

Sistema de Fechamento Fivela

Sistema de Regulagem Dial Giratório

Sinalização Led (3 modos)

Peso (kg) 237g

Código	Cor
24911	
24912	
24913	



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS / INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

**CAPACETE SPACE IV**

Características	In mold Viseira				
Enchimento	Espuma removível e lavável				
Abertura de Circulação de Ar	18 Aberturas				
Sistema de Fechamento	Fivela Y				
Sistema de Regulagem	Dial Giratório				
Peso (kg)	193g				
Código	Cor	Tamanho	Código	Cor	Tamanho
24914		G	24915		M
24916		G	24917		M
24920		G			

TSW**CAPACETE TSW MTB KIDS II**

Construção/Estrutura	Estrutura robusta Leve Máxima proteção e conforto
Size	51-54cm
Sinalização	Com LED vermelho
Enchimento	Espuma Removível e lavável
Abertura de Circulação de Ar	12 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela e Dial giratório para melhor encaixe na cabeça
Peso (kg)	188 gr

Código	Cor
24967	1
24968	2
24969	3
24970	4
24971	5
24972	6



CAPACETE E-BIKE

<u>Uso Recomendado</u>	Urbano - Modelo Scooter
<u>Características</u>	Viseira Transparente
<u>Material</u>	ABS e EPS
<u>Enchimento</u>	Espuma removível e lavável
<u>Abertura de Circulação de Ar</u>	5 Aberturas
<u>Sistema de Fechamento</u>	Fivela Y
<u>Sistema de Regulagem</u>	Dial Giratório com Fivela
<u>Peso (g)</u>	522g

Código	Cor	Tamanho
28914		58 - 62
28915		58 - 62



CAPACETE LITTLE CHILD FAN + ACESSÓRIOS

<u>Características</u>	Acessórios: Joelheira - 1 par / Cotoveleira - 1 par
<u>Construção/Estrutura</u>	PVC + EPS
<u>Abertura de Circulação de Ar</u>	6 Aberturas
<u>Sistema de Fechamento</u>	Fivela
<u>Sistema de Regulagem</u>	Fivela

Código	Cor	
25025		1
25026		2
25027		3
25028		4
25029		5



3



4



1



2



5

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAPACETE LITTLE CHILD FAN

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	6 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulágem	Fivela

Código	Cor
25020	1
25021	2
25022	3
25023	4
25024	5



KIT CAPACETE LITTLE CHILD PLAY + ACESSÓRIOS

Características: Acessorios: Joelheira - 1 par / Cotoveloira - 1 par

Size	48cm
Construção/Estrutura	PVC + EPS
Abertura de Circulação de Ar	11 Aberturas
Sistema de Fechamento	Fivela

Sistema de Regulágem

Código	Cor
25018	1
25019	2

**CAPACETE LITTLE CHILD PLAY**

Construção/Estrutura	PVC + EPS
Size	48cm
Abertura de Circulação de Ar	11 Abertura
Sistema de Fechamento	Fivela
Sistema de Regulagem	Fivela
Código	Cor
25016	
25017	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE**

Características	Para ajuste de capacete	
Material	Nylon	
Código	Modelo	Embalagem
10164	Tune	10 peças
11135	Enduro	10 peças
3853	Pro Race	10 peças

CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE RAPTOR NEW

Características	Para ajuste de capacete com led	
Material	Nylon	
Peso (kg)	20g	
Código	Embalagem	
19057	50 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE TEAM RACE

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Peso (kg)	21g
Código	Embalagem
19063	50 peças


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARNEIRA PLÁSTICA PARA CAPACETE SPACE NEW RAVA

Características	Para ajuste de capacete
Material	Nylon
Código	Embalagem
12419	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE MTB ENDURO

Características	Espuma interna para capacete MTB Enduro
Código	Embalagem

11133 5 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPUMA INTERNA PARA CAPACETE KIDS

Características	Espuma interna para capacete KIDS
Código	Embalagem

7488 5 peças

TSW



GRUPO
JPP



MACAQUINHO WOMAN FASHION PARA CICLISMO | MANDALA

Características	Modelagem Slim Tecido com memória elástica Bolso Traseiro Proteção UV: 50 Ação antibacteriana
Mangas e Pernas	Acabamento Neo Cut (corte a laser) Pernas com fita elástica siliconada
Ziper	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
Material	84% Poliéster 16% Elastano
Forro	Espuma D-80

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19335		M	10 peças
19336		G	10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Grupo **pbk**

COLETE REFLETIVO NIGHT RACE

Características

- Visibilidade de 3 km
- Leve e prático
- Tamanho único
- Elásticos de fixação lateral

Material

Elastano e refletivo 3M

Código **Embalagem**

20075 10 peças

TSW

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA RIDE LINE

Características

- Camisa de ciclismo estruturada, ideal para quem procura conforto e estilo em uma modelagem perfeita.
- Elástico na borda inferior da camisa para uma melhor fixação.
- Bolsos: 2 Bolsos traseiros para acondicionar utensílios
- Proteção UV-30

Mangas e cintura

Gola redonda com fechamento em zíper | Manga curta

Zíper

Zíper: Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

Material

100% Poliéster

Código **Tamanho** **Embalagem**

21654 04 1 peça



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE

Características

Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV: 50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura

Fita elástica siliconada (Cintura)

Zíper

Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material

100% Poliéster

Código **Cor** **Tamanho** **Embalagem**

13427 P 1 peça



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW



CAMISA SUNNY PARA CICLISMO | RIDE LINE

Características

Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV: 50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura

Fita elástica siliconada (Cintura)

Ziper

Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material

100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13435		P	1 peça	13439		G	1 peça
13442		P	1 peça	13453		G	1 peça
13450		P	1 peça	13460		G	1 peça
13457		P	1 peça	13440		GG	1 peça
13437		M	1 peça	13455		GG	1 peça
13443		M	1 peça	13462		GG	1 peça
13452		M	1 peça				
13458		M	1 peça				

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

CAMISA SUNNY MANGA LONGA | RIDE LINE

Características Bolso Traseiro | UV-50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura Fita elástica siliconada (Cintura)

Zíper Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material 100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13544		P	1 peça
13548		P	1 peça
13553		P	1 peça
13557		P	1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA STORM MANGA LONGA PARA CICLISMO | PRO LINE

Características Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho | Bolso Traseiro | UV-50 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura Fita elástica siliconada (Cintura)

Zíper Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material 100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
13540		P	1 peça
13506		P	1 peça

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

Camisa Pro Line Rava

Características Microfilamento 100% poliéster UV-30

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
21216		P	1 peça
21219		P	1 peça
21222		P	1 peça



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS / INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

**CAMISA RIDE LINE****Características**

Tecido de alta qualidade | Elástico na borda inferior da camisa | Gola alta com fechamento em zíper | 3 Bolsos Traseiros | UV-30 | Ação Antibacteriana

Mangas e cintura

Manga curta

Zíper

Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper)

Material

100% Poliéster

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
--------	-----	---------	-----------

21208



P

1 peça



GRUPO
JPP

TSW


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINECaracterísticas

- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material

87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro

Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

CódigoCorTamanhoEmbalagem

13522



P

1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**BERMUDA STORM PARA CICLISMO | PRO LINE**Características

- Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
- UV: 50 | Ação Antibacteriana
- Fita elástica siliconada

Material

87% Poliéster \ 13% Elastano

Forro

Ação Antibacteriana | Densidade: 80 | Espessura 16 mm | Tamanho 350 x 210 mm

CódigoCorTamanhoEmbalagem

13518



P

1 peça

13514



P

1 peça

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

GRUPO JPP
CAMISA POLO GRUPO JPPCaracterísticas

Camisa Polo Grupo JPP

Material

Algodão

Fator de Venda

1 unidade

CódigoCorTamanhoEmbalagem


22875



G

25 unidades

22871



M

25 unidades

22876



GG

25 unidades

22872



G

25 unidades

22874



M

25 unidades

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS / INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CAMISA T-DRY | CINZA CHUMBO/CORES

Características

Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
15804		PP	1 peça	15807		G	1 peça
18499		PP	1 peça	18503		G	1 peça
18505		PP	1 peça	18510		G	1 peça
18527		PP	1 peça	18514		G	1 peça
18528		PP	1 peça	15808		GG	1 peça
15805		p	1 peça	18504		GG	1 peça
18501		p	1 peça	18511		GG	1 peça
18506		p	1 peça	18515		GG	1 peça
18508		p	1 peça				
18512		p	1 peça				
15806		M	1 peça				
18502		M	1 peça				
18507		M	1 peça				
18509		M	1 peça				
18513		M	1 peça				



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CAMISA CASUAL T-DRY MOD. 01 FLUOR

Características

- Dispensão de calor
- Retarda a exaustão – visual opaco
- Ação bactericida
- Mantém a hidratação da pele
- Toque especialmente frio
- Proteção contra raios uv

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem
24261	PP	1 peça
24262	P	1 peça
24263	M	1 peça
24264	G	1 peça



CAMISA T-DRY

Características

- Dispensão do calor
- Mantém a hidratação da pele
- Retarda a exaustão - Visual opaco
- Toque especialmente frio
- Ação antibactericida
- Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem	20474	G	1 peça
20471	PP	1 peça	20475	GG	1 peça
20472	P	1 peça			
20473	M	1 peça			



CAMISA T-DRY

Características

- Dispensão do calor
- Mantém a hidratação da pele
- Retarda a exaustão - Visual opaco
- Toque especialmente frio
- Ação antibactericida
- Proteção a raios UV

Material

Poliamida

Código	Tamanho	Embalagem	24462	G	1 peça
24459	PP	1 peça	24463	GG	1 peça
24460	P	1 peça			
24461	M	1 peça			



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

LUVA MTB DM FLEX | MODELO 02

Material Microfibra | sbr | Pontos siliconados
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
12511		G	10 peças



LUVA MTB COMP CICLISTA DM | KIDS

Características Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material 40% Poliéster | 30% Poliuretano | 20% Nylon | 10% Elastano

Peso (kg) 36g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19649		PP	50 peças
19650		PP	50 peças
19651		PP	50 peças
19652		PP	50 peças
19653		PP	50 peças
19654		PP	50 peças



%
**PRODUTO EM
LIQUIDAÇÃO**

LUVA MTB DM DUAL | MODELO O2

Material Microfibra | Tecido elástico
Tecido elástico | Velcro

Peso (kg) 54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
12555		P	10 peças	12539		G	10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB COMP PRO GEL DM | MODELO 06

Características

Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

64g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19681		p	50 peças	19672		G	50 peças
19684		p	50 peças	19674		G	50 peças
19676		M	50 peças	19668		GG	50 peças
19677		M	50 peças				
19680		M	50 peças				



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 02

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19608		P	50 peças
19609		P	50 peças
19611		P	50 peças



LUVA MTB COMBAT CICLISTA DM | MODELO 01

Características	Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora Super durável Costas de alta elasticidade para conforto Pulso super ajustado com velcro
Material	40% Poliéster 30% Poliuretano 20% Nylon 10% Elastano
Peso (kg)	46g com a TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19592		P	50 peças	19581		G	50 peças
19594		P	50 peças	19582		G	50 peças
20008		P	50 peças	19584		G	50 peças
19587		M	50 peças	20000		G	50 peças
19589		M	50 peças	20001		G	50 peças
20005		M	50 peças	20002		G	50 peças
				19575		GG	50 peças
				19576		GG	50 peças
				19999		GG	50 peças



LUVA MTB COMP CICLISTA DM | MODELO 03

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado
Acom velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

46G com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19629	[Color Box]	P	50 peças	19613	[Color Box]	GG	50 peças
19632	[Color Box]	P	50 peças				
19624	[Color Box]	M	50 peças				



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



Luva MTB COMP PRO DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo O5

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

66g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19664		p	50 peças	19658		G	50 peças
19665		P	50 peças	19655		GG	50 peças
19666		p	50 peças	19656		GG	50 peças
19661		M	50 peças				
19662		M	50 peças				
19663		M	50 peças				



Luva MTB COMP LIGHT DL Luva MTB Ciclista DL | Modelo 07

Características

Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro | Tecido fурado permitindo uma ótima ventilação | Dedo longo | Toalha na parte superior do polegar

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

50g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19985		M	50 peças	19989		G	50 peças
19986		M	50 peças	19990		G	50 peças
19987		M	50 peças	19993		GG	50 peças
19988		M	50 peças	19995		GG	50 peças



LUVA MTB COMP GEL CICLISTA DM | MODELO 04

Características

Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

Material

60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

Peso (kg)

54g com TAG

Código	Cor	Tamanho	Embalagem	Código	Cor	Tamanho	Embalagem
19642		M	50 peças	19638		G	50 peças
				19634		GG	50 peças

**LUVA MTB CICLISTA DL CONTROL AZUL P TSW**

Peso (kg) _____ 63g

Código	Tamanho	Embalagem
7868	P	1 peça

**LUVA MTB CICLISTA DM PT/CZ MOD. O1**

Características • Meio dedo/sem dedos
• Unisex
• Leve e respirável

Material Nylon / Poliuretano

Peso (kg) _____ 16g

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

27040 M

27041 G

**LUVA MTB CICLISTA DM PT MOD. O2**

Características • Meio dedo
• Unisex
• lavável, antiderrapante, à prova de choque, tela sensível ao toque

Material Elastano / Algodão

Tamanho (cm) 10.3 x 9.8 x 3cm

Peso (g) 13g (+/- 2g)

Código	Tamanho	Embalagem
--------	---------	-----------

27042 M

27043 G



G R U P O
JPP

**MEIA CICLISMO RIDE MOD.06 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único			
Tamanho	39-43			
Modalidade	Speed e MTB			
Compressão	Suave			
Material	Poliéster			
Peso (kg)	60g			
Código	Cor	Embalagem	10 peças	
23682		10 peças	23685	10 peças
23683		10 peças		

**MEIA CICLISMO RIDE MOD.07 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único		
Tamanho	39-43		
Modalidade	Speed e MTB		
Compressão	Suave		
Material	Poliéster		
Peso (kg)	60g		
Código	Cor	Embalagem	
23686		10 peças	

TSW**MEIA CICLISMO RIDE MOD.05 | SUAVE COMPRESSÃO**

Características	Tamanho Único		
Tamanho	39-43		
Modalidade	Speed e MTB		
Compressão	Suave		
Material	Poliéster		
Peso (kg)	60g		
Código	Cor	Embalagem	
23679		10 peças	
23681		10 peças	

**MEIA CICLISMO RIDE MOD.01**

<u>Características</u>	Tamanho Único
<u>Tamanho</u>	39-43
<u>Modalidade</u>	Speed e MTB
<u>Compressão</u>	Suave
<u>Material</u>	65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex, Fibra de Poliamida

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
13592	10 peças

**MANGUITO | XT9002**

<u>Características</u>	Unisex Tamanho único Proteção UV Rapida secagem	
<u>Modelo</u>	XT9002	
<u>Material</u>	Lycra / Coolmax	
<u>Código</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
16523	Preto	50 peças
16524	Prata	50 peças

X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BONÉ X-TIME**

<u>Características</u>	Fecho de velcro	
<u>Material</u>	100% poliéster	
<u>Fator</u>	5	
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>	
15146	50 peças	



X-TIME

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**BONÉ X-TIME LUBE**

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5
Código	Embalagem
15147	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**RAVA****BONÉ RAVA**

Características	Fecho de velcro
Material	100% poliéster
Fator	5
Código	Embalagem
15148	50 peças
	Filial
	01 e 06

**ROCKBROS**

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**ÓCULOS CICLISMO**

Lente	Cinco lentes de qualidade avançada e proteção UV400, sendo uma delas polarizada
Acessórios	Estojo rígido Pano para limpeza das lentes Saquinho para os óculos Cartão para teste de lente polarizada
Especificações	Armação acetato, Unisex, proteção UV Suporte nasal ajustável, Armação interna para fixação de lente de grau

Código	Modelo	Cor	Embalagem
13347	RB-SP176		1 peça

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS / INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada polarizada
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	24g a 25g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24997	SP225WR		1 peça



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático Espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	29g

Código	Modelo	Cor	Embalagem
24984	10179		1 peça
24985	10179		1 peça



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g

Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo

24995 14110006004





ÓCULOS CICLISMO

<u>Lente</u>	Fotocromático Espelhado
<u>Acessorios</u>	Case, lenços e suporte para lentes de grau
<u>Quantidade de Lentes</u>	Única
<u>Peso</u>	29g
<u>Especificações</u>	Suporte nasal ajustável
<u>Código</u>	<u>Modelo</u>
24983	10168



ÓCULOS CICLISMO

<u>Lente</u>	Espelhada
<u>Acessorios</u>	Case, lenços e suporte para lentes de grau
<u>Quantidade de Lentes</u>	Única
<u>Peso</u>	29g
<u>Especificações</u>	Suporte nasal ajustável
<u>Código</u>	<u>Modelo</u>
24986	14110001001



ÓCULOS CICLISMO

<u>Lente</u>	Fotocromático		
<u>Acessorios</u>	Case, lenços e suporte para lentes de grau		
<u>Quantidade de Lentes</u>	Única		
<u>Peso</u>	24g		
<u>Especificações</u>	Proteção UV, Suporte nasal ajustável		
<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
24987	10136		1 peça
24988	10137		1 peça



**ÓCULOS CICLISMO**

<u>Lente</u>	Fotocromático	
<u>Acessorios</u>	Case, lenços e suporte para lentes de grau	
<u>Quantidade de Lentes</u>	Única	
<u>Peso</u>	32g	
<u>Especificações</u>	Proteção UV, Suporte nasal ajustável	
<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Embalagem</u>
24989	10173	1 peça



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

ÓCULOS CICLISMO

<u>Lente</u>	Fotocromático
<u>Acessorios</u>	Case, lenços e suporte para lentes de grau
<u>Quantidade de Lentes</u>	Única
<u>Peso</u>	32g
<u>Especificações</u>	UV400, Suporte nasal ajustável
<u>Código</u>	<u>Modelo</u>
24990	10174

**ÓCULOS CICLISMO**

<u>Lente</u>	Fotocromático
<u>Acessorios</u>	Case, lenços e suporte para lentes de grau
<u>Quantidade de Lentes</u>	Única
<u>Peso</u>	32g
<u>Especificações</u>	Suporte nasal ajustável
<u>Código</u>	<u>Modelo</u>
24991	10175





ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24992	10172



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Fotocromático espelhado
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	UV400, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24993	14110006002



ÓCULOS CICLISMO

Lente	Espelhada polarizada,
Acessorios	Case, lenços e suporte para lentes de grau
Quantidade de Lentes	Única
Peso	32g
Especificações	Proteção UV, Suporte nasal ajustável
Código	Modelo
24994	14110006003
	Embalagem
	1 peça



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ROCKBROS

ÓCULOS CICLISMO

Lente	Polarizada Marrom
Acessorios	Estojo rígido Pano para limpeza de lentes Bolsinha para óculos Armação interna para fixação de lente de grau
Especificações	

Código	Modelo
16515	10163



LIMPA ÓCULOS

Característica	A opção perfeita para manter sua visão limpa e clara, independente do trajeto.
Volume	15ml / 14g
Código	22949



TSW



REFIL MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO O2

Característica	2 litros Tampa com fechamento em rosca Tubo de 106 cm
Peso	183g
Código	Embalagem

15427 25 peças



JPP

PROMEND**MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 01**

Característica	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno	
Refil	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca	
Tamanho	450 mm x 80 x 230 mm	
Material	Intern: Fibra + EVA Extern: Nylon e poliéster	
Peso	300g	
Código	Cor	Embalagem
13869		5 peças
13871		5 peças

TSW**FORRO (CYCLING PAD) | MODELO 05**

Característica	Forro para roupas de ciclismo Masculino	
Tecnologia	Hygroscopic Quick Dry	
Densidade	55+80	
Espessura	12 mm	
Material	Warp Knitting (85% poliéster / 15% spandex)	
Tamanho (mm)	355 x 220mm	
Peso (kg)	825g (tam. 43 UE)	
Código	Embalagem	
13801	500 peças	

QUEST**SUPORTE CARAMANHOLA TITANIUM MOD.03**

Característica	Design moderno - Leve e resistente	
Material	Titanium	
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis 	
Peso (kg)	35g	
Código	Embalagem	
25837	100 peças	

GRUPO
JPP



Q U E S T

**SUporte Caramanhola Titanium Mod.04**

Característica	Design moderno - Leve e resistente
Material	Titanium
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Dois parafusos (não acompanham o suporte) • Furos de fixação reguláveis
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
25838	100 peças

**SUporte Para Caramanhola**

Remoção da Garrafa	Parte superior
Material	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
Tamanho (mm)	132 x 92 mm
Fixação	4 espaços de parafusos para regulagem, Parafusos não inclusos
Peso (kg)	28G
Código	Embalagem
15112	25 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**SUporte Caramanhola Carbono**

Característica	Design Moderno Leve e Resistente
Material	Carbono
Fixação	2 Parafusos (não acompanham suporte)
Peso (kg)	35g
Código	Embalagem
25835	50 peças





SUporte Caramanhola

Característica

Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave, construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.

Material

70% Nylon / 30% Carbono

Fixação

- Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)
- Sistema de fixação com regulagem de posição

Peso (g)

32g - peso referente ao suporte com parafusos

Código Cor

Embalagem

22550

100 peças

22551

100 peças

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



SUporte Caramanhola

Característica

Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares | Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave | Além de mais leveza e segurança

Material

70% Nylon / 30% Carbono

Regulagem

Sistema de regulagem com duas posições

Fixação

2 parafusos inox

Código Cor

Embalagem

22547

01 peça

22548

01 peça

22549

01 peça

22550

01 peça

22551

01 peça



PROMEND

SUporte Caramanhola ALUM MOD.02

Característica

Caramanhola / Garrafa água comum | Super Leve | Fácil instalação | Durável | Resistente

Material

Alumínio

Tamanho (mm)

145 x 76 mm

Peso (kg)

40g

Código Embalagem

23581 100 peças



**SUPORTE PARA CARAMANHOLA | 2009-14C**

Característica	Leve e portátil Design avançado com apelo para performance
Material	Alumínio
Peso (kg)	45g
Código	Embalagem
13341	1 peça

**SUPORTE PARA CARAMANHOLA MODELO O2**

Característica	Fixação por dois parafusos Allen 4 mm
Material	Alumínio
Peso (kg)	27g
Código	Embalagem
14764	1 peça

**SUPORTE CARAMANHOLA NYLON PT MOD 08**

Material	Nylon Leve e resistente
Dimensões	150 x 70mm
Fixação	2 parafusos (acompanha parafusos + chave allen)
Peso (kg)	43g
Fator de Venda	1 unidade
Código	Embalagem
27038	50 unidades





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

顺峰 **SHUN FENG** ®

SUPORTE CARAMANHOLA

Material	Alumínio	
Fixação	2 Parafusos	
Código	Cor	Embalagem
00928	■■■■■	01 peça
04484	■■■■■	01 peça



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

Característica	• Sistema de fixação com regulagem de posição • Design moderno	
Material	70% Nylon / 30% fibra de vidro	
Fixação	Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)	
Peso (kg)	35gr - peso referente ao suporte com parafusos	
Código	Cor	Embalagem
22657	■■■■■	100 peças
22658	■■■■■	100 peças
22659	■■■■■	100 peças
22661	■■■■■	100 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SUPORTE CARAMANHOLA MOD. 1

Característica	Construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon.	
Material	70% Nylon / 30% Carbono	
Fixação	• Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte) • Sistema de fixação com regulagem de posição	
Peso (g)	32g - peso referente ao suporte com parafusos	
Código	Embalagem	
24390	100 peças	





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

RAVA

SUporte Caramanhola Fibra Vidro Mod. 01

Característica

- Sistema de fixação com regulagem de posição
- Design moderno
- Leve e resistente

Material

70% Nylon / 30% fibra de vidro

Fixação

Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)

Peso (g)

35g - peso referente ao suporte com parafusos

Código

Cor

Embalagem

22665



100 peças

TRUE
SPORT



SUporte Caramanhola

Característica

Sistema de regulagem com duas posições
Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares | Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave

Material

70% Nylon / 30% Fibra de Vidro

Regulagem

Sistema de regulagem com duas posições

Fixação

2 parafusos inox

Peso (g)

36g - peso referente ao suporte com parafusos

Código

Embalagem

22545

100 peças

TSW

SUporte Para Caramanhola Colors

Material

Nylon

Peso (kg)

32g

Código

Cor

Embalagem

15519



10 peças

RAVA

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUporte Para Caramanhola

Material

Nylon

Observação

Parafusos não inclusos

Código

Embalagem

13135

100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TRUE
SPORT



SUporte Caramanhola Robust

Material	Nylon	
Regulagem	Sistema de regulagem com duas posições	
Fixação	2 parafusos inox	
Código	Cor	Embalagem
22534		01 peça
22535		01 peça
22536		01 peça



ROCKBROS

SUporte para Caramanhola Modelo 07

Característica	Design moderno Acompanha chave allen para instalação	
Material	Nylon	
Fixação	2 parafusos	
Peso (kg)	47gr - peso referente kit (suporte, parafusos, chave allen)	
Código	Embalagem	
22025	100 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

X-TIME



SUporte Caramanhola X-Time

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Alta qualidade • Leve • Resistente • Excelente acabamento 	
Material	Nylon	
Fixação	2 parafusos (acompanha o suporte)	
Peso (kg)	+/- 35g	
Código	Cor	Embalagem
23210		10 peças



JPP

**ADAPTADOR SUPORTE CARAMANHOLA DUPLO PT**

Característica	Suporte Duplo para caramanhola
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	75.8X32.6X3.3mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	18g
Código	Embalagem
19544	50 peças

PROMEND**SUPORTE FIX. SUP CARAMANHOLA PRETO | FJJ-28ON**

Característica	Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente, adequada para bicicletas dobráveis, MTB e Road
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	Diâmetro do selim ou guidão: 21 - 34 cm
Peso (kg)	34g
Código	Embalagem
16219	50 peças

TSW**CARAMANHOLA NYLON FEST MOD. 01**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Flexível para pertar Boca Larga (facilita a limpeza e abastecimento) Alça de Transporte Bpa free 	
Tamanho (mm)	7 cm x 22,5 cm	
Capacidade	650ml	
Código	Cor	Embalagem
28675	■	50 peças
28676	■	50 peças
28677	■	50 peças
28678	■	50 peças

**PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO**



CARAMANHOLA FAST

Característica	Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte	
Tamanho (mm)	ø 7 cm Altura: 24 cm	
Capacidade	650 ml	
Código	Cor	Embalagem
14725		1 peça
14727		1 peça

**PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO**



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. O1

Característica	Caramanhola térmica Alça de Atransporte Bico removível para limpeza Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) Bpa free Tampa inteligente (abre e fecha)	
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm	
Capacidade	680ml	
Código	Cor	Embalagem
22620		50 peças

**PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO**



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. O2

Característica	Caramanhola térmica Alça de Atransporte Bico removível para limpeza Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) Bpa free Tampa inteligente (abre e fecha)	
Tamanho (mm)	25 x 7.5cm	
Capacidade	680ml	
Código	Cor	Embalagem
22625		50 peças



CARAMANHOLA TERMICA SPIN

Característica

- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

Tamanho (mm)

25 x 7.5cm

Capacidade

680ml

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28607		50 peças	28610		50 peças
28608		50 peças	28611		50 peças
28609		50 peças			



CARAMANHOLA TERMICA MOD. O2

Característica

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

Tamanho (mm)

19 x 7.5cm

Capacidade

400ml

Peso (g)

105 g

Código	Cor	Embalagem
28596		50 peças
28597		50 peças
28598		50 peças
28599		50 peças



CARAMANHOLA TERMICA MOD. O2

Característica

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

Tamanho (mm)

26.5 x 7.5cm

Capacidade

550ml

Peso (g)

135 g

Código	Cor	Embalagem	Código	Cor	Embalagem
28600		50 peças	28604		50 peças
28601		50 peças	28605		50 peças
28602		50 peças	28606		50 peças
28603		50 peças			



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 04

Característica

Caramanhola térmica | Alça de Atransporte | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita limpeza e abastecimento) | Bpa free | Tampa inteligente (abre e fecha)

Tamanho (mm)

25 x 7.5cm

Capacidade

680ml

Código Cor

22635



Embalagem

50 peças



CARAMANHOLA NYLON FAST 2 MOD. 01 650ML

Característica

- Alça colorida | Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free | Flexível para apertar

Tamanho (mm)

Altura: 22,5 cm, ø 7 cm

Capacidade

650ml

Código Cor

24365



Embalagem

50 peças

Código Cor

24366



Embalagem

50 peças

Código Cor

24367



Embalagem

50 peças

Código Cor

24368



Embalagem

50 peças

Código Cor

24369



Embalagem

50 peças

Código Cor

24370



Embalagem

50 peças

Código Cor

24371



Embalagem

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



RAVA

CARAMANHOLA PIVOT SMART RAVA

Característica

Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

Tamanho (mm)

Altura: 20 cm, ø 7 cm

Capacidade

560ml

Código Cor

14712



Embalagem

01 peça



GRUPO
JPP



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



RAVA

CARAMANHOLA FAST RAVA

Característica	Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte		
Tamanho (mm)	Altura: 24 cm, ø 7 cm		
Capacidade	560ml		
Código	Cor	Embalagem	
14728	Preto	01 peça	
14729	Prata	01 peça	



Q U E S T

CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. O1 650ML

Característica	Caramanhola Térmica Spin 2 Modelo 02 Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura Protetor De Bico Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) Bpa Free Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava		
Material	Nylon		
Tamanho (mm)	7.6 x 23.5cm		
Capacidade	650ml		
Peso (kg)	132g		
Fator de Venda	1 unidade		
Código	Embalagem		
24372	50 peças		

CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN 2 MOD. O1 650ML

Característica	Caramanhola Térmica Spin 2 Modelo 02 Revestimento Interno Para Auxiliar Na Variação De Temperatura Protetor De Bico Boca Larga (Facilita Limpeza E Abastecimento) Bpa Free Bico Inteligente (Abre E Fecha) Com Trava		
Material	Nylon		
Tamanho (mm)	7.6 x 23.5cm		
Capacidade	650ml		
Peso (kg)	132g		
Fator de Venda	1 unidade		
Código	Embalagem		
24373	50 peças		



GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica	Flexível para apertar BPA free Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)	
Tamanho (mm)	7 x 20cm	
Capacidade	560ml	
Código	Cor	Embalagem
14714		1 peça

X-TIME

CARAMANHOLA PIVOT | SMART

Característica	Flexível para apertar Tampa Inteligente (abre e fecha) Bico removível para limpeza Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) BPA free Alça de transporte	
Tamanho (mm)	7 x 24cm	
Capacidade	650ml	
Código	Cor	Embalagem
14730		1 peça
14731		1 peça

TSW

BOLSA PARA QUADRO MODELO 10



Característica	02 compartimentos laterais externos com zíper de alta qualidade 02 compartimentos externos sem zíper Bolsa do celular avulsa: fixada com velcro com dois zíperes de alta qualidade e com puxadores Isolamento interno resistente à água Fixação no Top Tube com auxílio de velcros	
Material	PU Couro sintético	
Tamanho (mm)	Comprimento total 32cm x Largura total 20 cm	
Compatibilidade	Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5	
Peso (kg)	246g	
Código	Cor	Embalagem
19479		30 peças
19480		30 peças
19481		30 peças
19482		30 peças





BOLSA PARA GUIDÃO MODELO 11

Característica

Possui dois zíperes de alta qualidade | Isolamento interno resistente a água | Fixação no suporte de guidão com auxilio de velcros | Quebra sol | Compatível com Iphones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5"

Material

PU | Couro Sintético

Tamanho (mm)

Comprimento total 20cm x Largura total 10 cm x Altura 9cm

Peso (kg)

124g

Código **Embalagem**

19483 30 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA DE SELIM MODELO 03

Característica

Bolsa de Selim com isolamento interno resistente a água | Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável | Fechamento principal com clip e velcros auxiliares | Bolsinho interno de rede PVC

Material

Nylon

Tamanho (mm)

Comprimento 24cm - Largura 10x13cm

Peso (kg)

160g

Código **Cor** **Embalagem**

07044 [Color] 20 peças

10500 [Color] 20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOLSA PARA SELIM MODELO 10

Característica

Isolamento interno resistente a água | Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável | Fechamento principal com clip e velcros auxiliares | Bolsinho interno de rede PVC

Material

PU | Couro sintético | PVC

Tamanho (mm)

Aberta: 30cm | Fechada: 25cm | Largura: +9x11cm

Peso (kg)

130g

Código **Cor** **Embalagem**

19484 [Color] 30 peças

19485 [Color] 30 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

BOLSA DE SELIM MODELO 04

Característica	Suporte de fixação no selim	
Tamanho (mm)	170x120x80mm	
Capacidade (L)	1,632 litros	
Peso (kg)	160g	
Código	Cor	Embalagem
10501		50 peças

BOLSA PARA SELIM MODELO 11

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros Fechamento principal com clip Zíper de alta qualidade com puxador	
Material	Tecido Oxford	
Tamanho (mm)	Comprimento 18cm x Largura +8x10cm	
Peso (kg)	77g	
Código	Cor	Embalagem
19486		30 peças
19487		30 peças

BOLSA PARA SELIM MODELO 13

Característica	Isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros Fechamento principal com dois zíperes de alta qualidade com puxadores Dois bolsos auxiliares laterais externos com o mesmo zíper Um bolso externo de rede PVC com elástico	
Material	PU Couro sintético	
Tamanho (mm)	Comprimento 25cm x Largura +9x11cm	
Peso (kg)	214g	
Código	Cor	Embalagem
19489		30 peças
19490		30 peças
19491		30 peças
19492		30 peças



GRUPO
JPP

**BOLSA PARA SELIM MODELO 12****Característica**

Isolamento interno resistente a água | Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável | Fechamento principal com zíper de alta qualidade | Zíper auxiliar possibilitando o aumento da bolsa

Material

Tecido Oxford

Tamanho (mm)

Comprimento total 15cm x Largura +9x11cm

Peso (kg)

77gr

Código Embalagem

19488 30 peças

**BOLSA CELULAR GRANDE****Característica**

Saida de fone de ouvido | Suporte a touch

Tamanho (mm)

200x140x80mm

Capacidade (L)

2,24 litros

Peso (kg)

89g

Código Embalagem

07148 50 peças

**BOLSA DE SELIM MOUNTAIN****Característica**

Expansível | Exclusivo zíper impermeável com cursor duplo invertido | Estruturada com plástico rígido de 2 mm | A prova d'água | Faixa e logo refletiva 3M | Fixação central por fitas e fivelas de nylon | Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim | Abertura de 90% | Bolso telado interno para ferramentas | Fita frontal para luz estroboscópica.

Material

Nylon

Tamanho (mm)

L: 90mm x A: 110mm x P: 150mm

Código Embalagem

20090 30 peças





BOLSA DE SELIM SQUEEZE

Característica

Exclusivo zíper com cursor duplo invertido | Estruturada com plástico rígido de 2 mm | A prova d'água | Desenho exclusivo com material em fibra de carbono | Logo refletiva 3M frontal | Fixação central por fitas de contato por alta aderência | Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim | Bolso interno para ferramentas | Fita frontal para luz estroboscópica

Material

Nylon

Tamanho (mm)

L: 105mm x A: 240mm x P: 96mm

Capacidade (L)

1,200 litros

Peso (kg)

210g (informado pelo fabricante)

Código Embalagem

20097 30 peças



FAROL 180 LUMENS

Característica

Autonomia
1:20h (Alto)
2:40h (Baixo)
3h (Pisca rápido)
5h (Pisca lento)
Especificidade 1 LED

Recarga

Via USB

Lúmens

180

Quantidade de Estágios

4

Código Cor

06961 10 peças

06963 10 peças

FAROL COM CARREGADOR USB

Característica

Tipo de LED: XM-L2 LED
Autonomia
100% (2h50m)
30%(4hr)
Slow Flash With Fog Light (2h50m)
Steady Fog Light (80hr)
Bateria: Li-ion Battery
Capacidade da Bateria: 2600mAh
Acessórios: Cabo USB

Material

Alumínio

Tamanho (mm)

95mm

Recarga

Via USB

Lúmens

700

Quantidade de Estágios

4

Código Embalagem

25788 100 peça





FAROL COM CARREGADOR USB 500 LUMENS PRETO

Característica

Acompanha cabo usb
Indicadores de bateria
Botão on/off na parte superior
Capacidade da bateria 2000mah, 3.7v
Fácil instalação
Autonomia
Flash 1 – 3hrs
Flash 2 – 4hrs
Flash 3 – 8 hrs

Material

Alumínio/Plástico

Tamanho (mm)

Dimensões 81 x 45 x 24 mm

Recarga

Via USB

Tempo de recarga (hr)

3h

Lúmens

500

Quantidade de Estágios

3

Peso (kg)

126g

Código **Embalagem**

24165 100 peças



FAROL 250 LUMENS | PARA SUPORTE ARTICULADO

Característica

Luz dianteira e traseira | Encaixe para base articulada | Base articulada não inclusa
Autonomia
Dianteira
5h (50% de brilho)
2,5h (100% de brilho)
6h (Flash)
Traseira
25h (100% de brilho)
50h ("respiração")
60h (Flash)
2 LED

Material

Alumínio + Plástico

Tamanho (mm)

65x32x19mm

Recarga

Via USB

Tempo de recarga (hr)

3h

Lúmens

250

Quantidade de Estágios

3 dianteiro
3 traseiro

Peso (kg)

52g

Código **Embalagem**

15221 100 peças

FAROL 400 LUMENS

Característica	Indica nível de carga da bateria Resistente a água 1 LED T6 Autonomia 8h (25% de brilho) 4h (50% de brilho) 2h (100% de brilho) 4h (Flash lento) 5h (SOS) 18650 Li-ion 2200 mAh, 3,7v
Material	Alumínio + Plástico ABS
Tamanho (mm)	85x28x28mm
Recarga	Via USB
Tempo de recarga (hr)	3h (1A)
Lúmens	400
Quantidade de Estágios	5
Peso (kg)	106g
Código	Embalagem
15222	50 peças

FAROL COM CARREGADOR USB E REFLETOR TRAS.

Característica	Botão on/off na parte superior Capacidade da bateria 2000mah Autonomia 100% – 3hrs 50% – 6hrs Fecho de luz em 3 posições Fácil instalação Acompanha suporte de fixação
Material	Alumínio / Plástico
Tamanho (mm)	Farol: 105 x 35 x 37 mm Refletor: 73,5 x 21 x 19,3 mm
Recarga	Via USB - Acompanha cabo usb
Tempo de recarga (hr)	Farol: 3h-4h Refletor: 1h
Lúmens	350
Quantidade de Estágios	Farol: 2 Refletor: 4
Peso (kg)	138gr - kit completo
Código	Embalagem
23790	100 peças



ADAPTADOR MULTI USO/SUporte ARTICulado

Característica	Adaptador para suporte de guidão com suporte para Ciclo computador (Garmim/Bryton) e suporte articulado para Action Cam/Farol
Kit	2 chaves allen - 2 / 4 mm
Material	Alumínio/Nylon
Peso (kg)	69g
Código	Embalagem
15220	100 peças



ADAPTADOR SILICONE PARA FAROL

Característica	Com parafuso de fixação
Compatibilidade	Compatível com fárois 06.961, 06.962, 06.963
Código	Embalagem
15237	200 peças



ADAPTADOR DE SILICONE

Característica	Multi-uso
Código	Embalagem
04557	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica

Led vermelho
Com 4 modos de iluminação
Suporte para fixação no canote
Cabo USB para recarga
Autonomia
3h (Luz intensa)
15h (Flash alternado)
6h (Flash)
8h (Flash alternado 2)

Material

Plástico

Tempo de Recarga

1h

Nível de resistência à agua

IP65

Recarga

Via USB

Lúmens

15

Quantidade de Estágios

4

Peso (Kg)

22g

Código Embalagem

15223 120 peças

REFLETOR TRASEIRO 50 LUMENS

Característica

Led vermelho | Suporte para fixação no canote a prova d'água
2 modos com 4 níveis de brilho | Cabo USB para recarga | 44 COB LED'S
Modo 1
- 10%(brilho) - 28h
- 25% (brilho) - 14h
- 50% (brilho) - 7h
- 100% (brilho) - 3.5h
Modo 2
- 10%(brilho) - 56h
- 25% (brilho) - 28h
- 50% (brilho) - 14h
- 100% (brilho) - 7h

Tempo de Recarga

1-2h

Recarga

Via USB

Lúmens

50

Quantidade de Estágios

8

Peso (Kg)

50g

Código Embalagem

15219 120 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



REFLETOR LED

Característica

Para uso dianteiro e traseiro
2 leds multi-uso
Acompanha 02 unidades

Código Cor Embalagem

03384 25 peças

03385 25 peças



GRUPO
JPP



REFLETOR TRASEIRO 15 LUMENS

Característica	
Recarga	Via USB
Lúmens	15
Quantidade de Estágios	4
Código	Embalagem
06959	20 peças

Led vermelho
Autonomia
4h
10h (Pisca Lento)
12h (Pisca rápido)
8h (Alternado)



REFLETOR/RETROVISOR PARA GUIDÃO SPEED

Característica	Fixação interna no Guidão de Speed com Regulagem de ângulo (Retrovisor)
Material	Nylon
Quantidade de Estágios	3
Peso (kg)	420g
Código	Embalagem
19192	50 peças

Fixação interna no Guidão de Speed com Regulagem de ângulo (Retrovisor)



CESTA VIME RETRÔ COM TAMPA MITSU

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Cesta para bicicleta, com estilo vintage retrô • Acompanha suporte de nylon para fixação no guidão da bicicleta • Removível
Tamanho	Topo: 33 x 26 x 23cm Base: 25 x 20 cm (com suporte)
Código	Embalagem
11713	12 peças

- Cesta para bicicleta, com estilo vintage retrô
- Acompanha suporte de nylon para fixação no guidão da bicicleta
- Removível

Topo: 33 x 26 x 23cm
Base: 25 x 20 cm (com suporte)



GRUPO
JPP



SUPORTE GPS MOD.1

Característica	Supoite GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em fibra de carbono; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Carbono, Nylon, Rubber
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	54g
Código	Embalagem
25900	50 peças



SUPORTE GPS MOD.2

Característica	Supoite GPS Multifuncional, - Adaptador para Farol; - Adaptador para Ciclocomputador; - Base em nylon; - Acessórios em nylon; - Acompanha parafusos.
Material	Nylon
Tipo de Instalação	Handlebars
Peso (kg)	65g
Código	Embalagem
25901	50 peças



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 01

Característica	Supoite adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	115 mm x 54 mm
Peso (kg)	70g
Código	Embalagem
19531	50 peças





SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 02

Característica	Supor te adaptador para GPS, câmera ou lanterna. Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	128 mm x 55 mm
Peso (kg)	75g
Código	Embalagem
19533	50 peças



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 04

Característica	Supor te adaptador para GPS Adaptador Universal Para Montagem GARMIN Fixado com fita dupla face 3M
Material	Plástico
Tamanho	40x40mm
Peso (kg)	10g
Código	Embalagem
19536	50 peças

SUPORTE CO2 PT

Característica	Supor te para CO2
Material	Alumínio 6067 T6
Tamanho	83X72mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso (kg)	21g
Código	Embalagem
19543	50 peças



PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO O1 PT/CZ



Material Neoprene

Peso (Kg) 15g

Código

22685

PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO O2 PT/CZ



Material Neoprene

Peso (Kg) 15g

Código

22686

PROTETOR DE QUADRO TSW MODELO O3 PT/CZ



Material Neoprene

Peso (Kg) 15g

Código

22687



PROTETOR DE QUADRO

Característica Fechamento em velcro

Código Embalagem

16516 1 peça



GRUPO
JPP



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.1

Características

Protetor de Quadro para Down Tube
Protetor de Quadro para Chainstay
Protetor de Quadro para Uso Livre
Textura de Fibra de Carbono

Material

Borracha

Comprimento (mm)

Protetor de Down Tube: 340mm
Protetor de Chainstay: 219mm
Protetor de Uso Livre: 45mm

Kit

1. Protetor de Quadro para Down Tube
1. Protetor de Quadro para Chainstay
4. Protetor de Quadro para Uso Livre

Peso (g)

15g (kit completo)

Fator de venda

1 unidade

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

27067	100 unidades
-------	--------------



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.2

Características

Protetor de Quadro para Chainstay

Material

Borracha

Comprimento (mm)

228mm

Peso (g)

12g

Fator de venda

1 unidade

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

27068	100 unidades
-------	--------------



PROTETOR DE QUADRO PT MOD.3

Características

Protetor de Quadro para Chainstay
Textura de Fibra de Carbono

Material

Borracha

Comprimento (mm)

289mm

Peso (g)

7g

Fator de venda

1 unidade

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

27069	100 unidades
-------	--------------





Q U E S T

**PROTETOR DOWN TUBE 362 X 71MM**

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	362 x 71mm
Peso (g)	19g
Fator de venda	1 unidade
Código	Embalagem
26706	100 unidades

**PROTETOR DOWN TUBE 337 X 68MM**

Características	Protetor de Quadro Down Tube
Material	EVA
Tamanho (mm)	337 x 68mm
Peso (g)	18g
Fator de venda	1 unidade
Código	Embalagem
26707	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 285 X 61MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	285 x 61mm
Peso (g)	11g
Fator de venda	1 unidade
Código	Embalagem
26708	100 unidades

**PROTETOR CHAIN STAY 282 X 57MM**

Características	Protetor de Quadro Chain Stay
Material	EVA
Tamanho (mm)	282 x 57mm
Peso (g)	10g
Fator de venda	1 unidade
Código	Embalagem
26709	100 unidades





Q U E S T

**PROTETOR CHAIN STAY 222 X 60MM**

<u>Características</u>	Protetor de Quadro Chain Stay
<u>Material</u>	EVA
<u>Tamanho (mm)</u>	222 x 60mm
<u>Peso (g)</u>	8g
<u>Fator de venda</u>	1 unidade
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
26710	100 unidades

**ADESIVO PROTETOR QUADRO**

<u>Material</u>	PVC flexível de 500 microns
<u>Peso (Kg)</u>	84g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
19530	50 peças

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MOD. 14**

<u>Característica</u>	Dianteiro MTB Flexível e Resitente	
<u>Material</u>	Abraçadeira de nylon	
<u>Código</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
28701	[Solid Black]	10 peças
28702	[Solid Black / Light Gray]	10 peças

GRUPO
JPP

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MOD. 13**

Característica Dianneiro | MTB | Flexível e Resitente

Material Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------

28699		10 peças
-------	--	----------

28700		10 peças
-------	--	----------

**PARALAMA TRASEIRO NYLON MOD. 14**

Característica Traseiro | Flexível e Resitente

Material nylon

Fixação Trilho do Selim

Código	Embalagem
--------	-----------

28703	10 peças
-------	----------

**PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 10**

Característica Dianneiro | MTB | Flexível e Resitente

Material Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------

24355		10 peças
-------	--	----------

24356		10 peças
-------	--	----------

24358		10 peças
-------	--	----------



PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 11

Característica Dianneiro | MTB | Flexível e Resitente

Material Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------

24359 [Color Box] 10 peças

24360 [Color Box] 10 peças

24361 [Color Box] 10 peças



PARALAMA DIANTEIRO NYLON MODELO 12

Característica Dianneiro | MTB | Flexível e Resitente

Material Abraçadeira de nylon

Código	Cor	Embalagem
--------	-----	-----------

24362 [Color Box] 10 peças

24363 [Color Box] 10 peças

24364 [Color Box] 10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUAadro E-BIKE

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest
 - Guia dos conduites superiores
 - Guia dos conduites inferiores
 - Kit de parafusos da balança
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio

Compatibilidade

TSW modelo E-Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

240g

Código	Embalagem
--------	-----------

24158 10 peças





CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL 2024



Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175l X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 Nº2, 02 Nº3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Emborrachado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material

alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade

TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

100g

Código	Embalagem
--------	-----------

25925 5 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Suporte adaptador traseiro post mount para disco 180mm
Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW All Quest 2022

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

274g

Código	Embalagem
--------	-----------

24160 10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Suporte do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação



Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

46g

Código	Embalagem
--------	-----------

24161 10 peças



GRUPO
JPP



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO



Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do suporte de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) “

Material

borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

90g

Código

Embalagem

25924 10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

- Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 - Movimento direção Integrado 52x52mm;
 - Gancheira;
 - Suporte Câmbio dianteiro;
 - Bucha de aperto do canote;
 - Kit de parafusos;
 - Tampa pó inferior do mov. central;
 - Kit de Guias de cabos e conduítes;
 - Base do canote;
 - Borracha de acabamento Top Tube/canote;
 - Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg)

465g

Código

Embalagem

22890 10 peças

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

- Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
- Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 - Movimento direção Integrado 52x52mm;
 - Gancheira;
 - Suporte Câmbio dianteiro;
 - Bucha de aperto do canote;
 - Kit de parafusos;
 - Kit de Guias de cabos e conduítes;
 - Base do canote.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg)

418g

Código

Embalagem

22899 10 peças



GRUPO
JPP



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL XC

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full xc
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW Full Quest modelo 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

160g

Código Embalagem

24159 10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO RAVA RAGE II

Características

- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

284g

Código Embalagem

27228 1 conjunto



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 03

Característica

- Fixação por parafuso (instalação no chainstay)
- Sistema de regulagem de altura

Material

Aço

Compatibilidade

- Bicicleta de aro 20" a 29"

Peso (kg)

0,31kg

Código Embalagem

23795 50 peças



DESCANSO TRASEIRO MTB MODELO 06 RAVA

Característica	Fixação lateral por parafuso (chainstay) Para Bicicletas aro 26"
Material	Aço e nylon
Compatibilidade	Rava Bolt, Rava Way 26" e TSW Orla
Peso (kg)	247 Gr - incluindo parafusos de fixação
Código	Embalagem
20147	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 05

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Descanso lateral rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-
Código	Embalagem
23218	50 peças



DESCANSO LATERAL MTB MODELO 04

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Descanso lateral rava • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
Material	Aço
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
Peso (kg)	-
Código	Embalagem
23217	50 peças

GRUPO
JPP


RAVA
DESCANSO CENTRAL MTB MODELO O1

<u>Característica</u>	
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Compatibilidade</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
<u>Peso (kg)</u>	+260gr
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23216	50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
SR
SELLER ROYAL

DESCANSO LATERAL A20 ZINCADO

<u>Material</u>	Aço
<u>Tamanho</u>	270mmx11mmx18mm
<u>Medida</u>	0,019m³
<u>Peso (kg)</u>	155g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
20705	120 peças


% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

TSW
PEDAL CLIP/PLATAFORMA MTB/CASUAL

<u>Característica</u>	Pedal Clip com rolamento DU/Selado e ajuste de tensão
<u>Material</u>	Alumínio / Cr-Mo
<u>Taco</u>	MTB SPD (Shimano)
<u>Tamanho (mm)</u>	83 x 69 x 20 mm
<u>Fixação</u>	Dupla face
<u>Eixo</u>	9/16
<u>Peso (kg)</u>	348g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
14872	1 peça

**PEDAL CLIP MTB | PD-M96**

Característica	Pedal com rolamento
Material	Alumínio / Chromoly
Taco	MTB SPD
Tamanho	105 * 80 * 34.5mm
Peso (kg)	340g (par)

Código **Embalagem**

11777 1 peça

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96P MOD. 02****Característica**

- Pedal Clip
- Rolamento selado
- Taco padrão Shimano (acompanha o pedal)
- Ajuste de tensão
- MTB

Material

Aço, Alumínio e Nylon

Fixação

dupla face

Eixo

9/16"

Peso (kg)

332g (par)

Código **Embalagem**

23582 10 peças

**PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96B MOD. 03****Característica**

- Pedal Clip
- Rolamento selado
- Taco padrão Shimano (acompanha o pedal)
- Ajuste de tensão
- MTB

Material

Aço e Alumínio

Tamanho (mm)

83 x 71 x 19,3 mm

Fixação

dupla face

Eixo

9/16"

Peso (kg)

373g (par)

Código **Embalagem**

23583 10 peças



GRUPO
JPP

PEDAL CLIP SPEED | PD-R97

Característica Pedal com rolamento

Material Alumínio / Chromoly

Taco Speed SPD

Peso (kg) 298g (par)

Código **Embalagem**

11778 1 peça

**PEDAL CLIP SPEED | PD-R95**

Característica Pedal com rolamento

Material Alumínio / Chromoly

Taco Speed LOOK

Peso (kg) 310g (par)

Código **Embalagem**

11779 1 peça

**PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91 MOD. O1**

Característica

- Rolamento selado
- Taco padrão Shimano (acompanha o pedal)
- Ajuste de tensão
- MTB

Material Aço, Alumínio e Nylon

Tamanho (mm) 83 x 71 x 19,3 mm

Eixo 9/16"

Peso (kg) 300g (par)

Código **Embalagem**

23577 10 peças



GRUPO
JPP

PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO PD-F91L MOD. 02**Característica**

- Rolamento selado
- Taco padrão Shimano (acompanha o pedal)
- Ajuste de tensão
- MTB

Material

Aço, Alumínio e Nylon

Tamanho (mm)

100 x 88.6 x 21 mm

Eixo

9/16"

Peso (kg)

360g (par)

Código Embalagem

23578 10 peças

**PEDAL MTB | PD-M29****Material**

Alumínio / Chromoly

Tamanho (mm)

123 * 100 * 18mm

Eixo

9/16"

Peso (kg)

319g (par)

Código Embalagem

11780 10 peças

**PEDAL MTB | PD-M86C****Característica**

Três rolamentos

Material

Alumínio / carbono

Tamanho (mm)

109 * 93,5 * 12mm

Eixo

9/16"

Peso (kg)

281g (par)

Código Embalagem

11781 10 peças

GRUPO
JPP

**PEDAL PROMEND | PD-R67**

Característica	Rolamento (3x) selado
Material	Alumínio (corpo) / CR-MO (eixo)
Tamanho (mm)	105 x 91 x 18 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	270g (par)
Código	Embalagem
16221	10 peças

**PEDAL Promend | PD-M28**

Material	Alumínio (corpo) / DU (eixo)
Tamanho (mm)	130 x 105 x 16 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	363g (par)
Código	Embalagem
16222	10 peças

**PEDAL MTB ALUM. PD-M24N MOD. 04 PRETO**

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • MTB • Acompanha chave allen 6mm • Bucha de nylon
Material	Alumínio
Tamanho (mm)	104 x 102 x 14 mm
Eixo	9/16"
Peso (kg)	380g
Código	Embalagem
24700	10 peças



**PEDAL MTB ALUM. CLIP PLAT. PT**

Material	Aluminio
Tamanho (mm)	10.3 x 9.8 x 3cm
Tipo	Plataforma / Clip (acompanha taquinho e parafuso)
Peso (kg)	445g (par)

Código Embalagem
27045



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF - CINZA**

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx30mmx70mm (0,028m ³)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO

Código Embalagem
20709 44 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

**PEDAL MTB FASHION 9/16 S/ESF - PRETO**

Característica	Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	98mmx26mmx75mm (0,028m ³)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB e PASSEIO

Código Embalagem
20726 44 peças

GRUPO
JPP

PEDAL FREE SPORT 9/16 S/ESF


Característica

- Design moderno, perfil fino e base larga
- Super resistente.
- Com cravos maiores que ajudam na aderência.
- O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios

Material

Copolímero

Tamanho (mm)

95mmx21mmx101mm (0,028m²)

Compatibilidade

Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO

Peso (kg)

290,66g

Código **Embalagem**

20715 30 peças

PEDAL FREESTYLE PP 1/2 S/ESF - PRETO


Característica

- Design moderno, perfil fino e base larga
- Super resistente.
- Com cravos maiores que ajudam na aderência.
- O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios

Material

Copolímero

Tamanho (mm)

95mmx21mmx101mm (0,028m²)

Peso (kg)

290g

Código **Embalagem**

20716 30 peças

 **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**



PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF

Característica

Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletoiros de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.

Material

Copolímero

Tamanho (mm)

98mmx30mmx72mm (0,028m²)

Compatibilidade

Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO

Peso (kg)

158f a 161,60g

Código **Cor** **Embalagem**

20713  44 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PEDAL MOUNTAIN BARRA 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	• Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero , refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Tamanho (mm)	96mmx24mmx68mm (0,028m ²)
Compatibilidade	Aro 24 a Aro 29, MTB E PASSEIO
Peso (kg)	123,60g
Código	Embalagem
20724	48 peças

X-TIME

PEDAL PLATAFORMA INGLES 9/16

Característica	Inglês (9/16)
Material	Nylon e aço
Tamanho	9/16
Peso (kg)	250g
Fator de Venda	1 par
Código	Embalagem
26686	50 pares



EMBALAGEM OEM

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

PROMEND

PEDAL MTB ALUM. MOD.5 PRETO

Característica	Rolamentos selados
Material	Nylon
Tamanho (mm)	122 x 108 x 20mm
Acompanha	Chave Allen
Peso (kg)	443g (par)
Código	Embalagem
27076	




PROMEND


PLATAFORMA PARA PEDAL CLIP MOD.02

<u>Característica</u>	Plataforma de Nylon Plataforma para Pedal Speed Padrão Shimano (SPD)
<u>Tamanho (mm)</u>	73 x 64 x 21 mm
<u>Peso (kg)</u>	48g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23580	25 peças



TACO SPEED SPD

<u>Característica</u>	<ul style="list-style-type: none"> Tacos para pedais de ciclismo de Estrada Possui parafusos e chave para instalação Desenhados para pedais Speed (modelo compatível com Shimano) Contém: 2 tacos, 6 parafusos, 6 arruelas e 1 chave allen 4mm
<u>Material</u>	Alumínio / Chromoly
<u>Taco</u>	Speed SPD
<u>Tamanho</u>	Float (flutuação): 6 graus Altura : 2,5 cm Largura: 8 cm Comprimento: 7 cm
<u>Compatibilidade</u>	Compatível com demais fabricantes que utilizam o sistema SPD
<u>Peso (kg)</u>	90g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22697	10 peças



TACO SPEED SPD

<u>Taco</u>	Speed SPD
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
11782	10 peças



TACO SPEED LOOK

<u>Taco</u>	Speed LOOK
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
11783	10 peças



**TACO MTB SPD**

Taco _____ MTB SPD

Código _____ Embalagem _____

11784 10 peças

PEDAL FREESTYLE PLATAFORMA

Material	Nylon + Aço	
Modelo	Plataforma	
Tamanho	105 x 100 x 18mm	
Eixo	9/16"	
Refletivo	Sim	
Antiderrapante	Sim	
Peso (kg)	275 g (o par)	
Código	Cor	Embalagem
28582		
28583		
28584		
28585		
28586		

**PEDAL PLATAFORMA PRETO COM ESFERA SU-ÉCO**

Característica _____ Com esfera

Material _____ Nylon

Modelo _____ Suéco 1/2

Código _____ Embalagem _____

00901 50 peças





FITA ANTIFURO 29"

Característica	Fita antiflame 29" Fita antiflame de alta resistência
Material	Compostos de polímero de poliuretano
Tamanho	0.5 x 40mm
Compatibilidade	etros 26" / 27.5" / 29" e 700c. Diâmetro de pneus 1.5" à 2.10"
Peso (kg)	110g
Código	Embalagem
19523	50 peças



FITA DEMARCADORA

Característica	Leitosa
Tamanho	10x00.8cm
Código	Embalagem
08061	1 peça



FITA DEMARCAÇÃO

Código	Embalagem
09817	200 metros (aproximado)



**BOMBA DE AR RB-380G COM PÉ E MANÔMETRO**Característica

- Bomba de alta pressão
- Apoio para pé dobrável
- Três adaptadores de bico
- Presta / Schrader (Americana)

Material

Alumínio / Nylon

Pressão Maxima

160psi (11bar)

Comprimento da Mangueira

71cm

Peso (Kg)

770g

Código Embalagem

16518 1 peça

**BOMBA DE AR RB-GP6532B COM PÉ E MANÔMETRO**Característica

- Bomba de alta pressão
- Duplo apoio para pé
- Extenso alcance de aplicação
- Dois adaptadores de bico

Material

Alumínio / Nylon

Pressão Maxima

160psi (11bar)

Comprimento da Mangueira

99cm

Peso (Kg)

1.11 kg

Código Embalagem

16519 1 peça



GIYO

BOMBA DE AR PÉ MOD. 1Característica

- Bomba de ar de pé de 3"
- Válvula inteligente W/ECV Presta e Americana

Material

Aço

Pressão Máxima

160 psi

Tamanho (mm)

58cm (altura) x 22,5cm (base)

Código

27056





% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 2

Característica	<ul style="list-style-type: none"> Bomba de piso compacta e portátil Compatível com válvula presta e americana Acompanha agulha esférica e válvula de plástico para colchão de ar e boia
Pressão Máxima	120psi
Tamanho (mm)	42cm (altura) x 18cm (base)
Código	27057

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR PÉ PT MOD. 3



Característica	<ul style="list-style-type: none"> W/GCT-PP Super econo Clever-Twin-Valve para válvula presta, americana e Dunlop Visor de manômetro analógico de escala dupla para baixa pressão e alta pressão Modelo GP-92T Alça ergonômica de toque suave de 2 tons
Dimensões	67cm (altura) x 24cm (base)
Material	Alumínio / Aço
Pressão Máxima	160psi
Código	27058

X-TIME



BOMBA DE AR PEQUENA | OFICINA

Característica	Apoio para pé dobrável Presta / Schrader (Americana)
Material	Nylon
Comprimento da Mangueira	38cm
Peso (Kg)	198g
Código	Embalagem
15581	1 peça

**BOMBA DE AR GRANDE | OFICINA**

Característica Apoio para pé dobrável
Presta / Schrader (Americana)

Material Nylon

Comprimento da Mangueira 65cm

Peso (Kg) 290g

Código Embalagem

15582 1 peça

**BOMBA DE AR | OFICINA**

Característica Apoio para pé dobrável
Schrader (Americana)

Material Nylon

Comprimento da Mangueira 60cm

Peso (Kg) 462g

Código Embalagem

15583 1 peça



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

BOMBA DE AR PÉ ALUMÍNIO COM MANÔMETRO

Característica Manômetro | Válvula padrão alemão | Cabo de madeira

Pressão Máxima 130psi

Código Embalagem

06860 1 peça



GRUPO
JPP



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica Suporte para fixação quadro | Conexão interna com adaptador válvula americana e presta

Material Alumínio

Pressão Máxima 110psi

Código	Cor	Embalagem
---------------	------------	------------------

04581		
-------	--	--

10 peças

04583		
-------	--	--

10 peças



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica Suporte para fixação quadro | Com adaptador válvula americana e presta

Material Alumínio / Nylon

Pressão Máxima 90psi

Código **Embalagem**

04584	10 peças
-------	----------



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica Suporte para fixação quadro | Conexão interna com adaptador válvula americana e presta

Material Alumínio / Nylon

Pressão Máxima 110psi

Código **Cor** **Embalagem**

06853		10 peças
-------	--	----------

06854		10 peças
-------	--	----------



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TSW

BOMBA DE AR NYLON MANUAL

Característica	Suporte p/ fixação quadro Adaptador válvula americana e presta	
Material	Nylon	
Código	Embalagem	
05965	10 peças	



BOMBA DE AR NYLON MANUAL

Característica	Suporte p/ fixação quadro Adaptador válvula americana e presta	
Material	Nylon	
Código	Embalagem	
05971	10 peças	

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI

Característica	Suporte para fixação quadro Válvula presta	
Material	Alumínio	
Pressão Máxima	90psi	
Código	Cor	Embalagem
06850	Preto	10 peças
06851	Vermelho	10 peças
06852	Azul	10 peças



**G R U P O
J P P**

**PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO**



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MINI MANUAL/PÉ

Característica

Suporte para fixação quadro | Conexão externa com adaptador válvula americana e presta | Apoio para pé

Material

Alumínio

Pressão Máxima

110psi

Código

07333

Cor



Embalagem

10 peças

Código

07334



Embalagem

10 peças

**PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO**



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL

Característica

Suporte para fixação quadro | Conexão interna com adaptador válvula americana e presta

Material

Alumínio / Nylon

Pressão Máxima

110psi

Peso (Kg)

100g

Código

08632

Cor



Embalagem

10 peças

Código

08633



Embalagem

10 peças

**PRODUTO^{EM}
LIQUIDAÇÃO**



BOMBA DE AR ALUMÍNIO MANUAL MINI

Característica

Suporte para fixação quadro | Válvula presta

Material

Alumínio

Pressão Máxima

90psi

Código

09541

Cor



Embalagem

10 peças

Código

09542



Embalagem

10 peças

Código

09543



Embalagem

10 peças



GRUPO
JPP

GILJO



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 1

Característica

- Alça em T anti-entalamento
- Trava de segurança
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Medidor em linha

Material

Alumínio

Tamanho

24cm

Código

27059



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 2

Característica

- Válvula Tripla inteligente
- Alça em T anti-entalamento com trava de segurança
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e dunlop.
- Possui os padrões Presta, Dunlop e Americana

Material

Alumínio

Tamanho

25,5cm

Código

27060



BOMBA DE AR MANUAL MOD. 3

Característica

- Válvula de alumínio FTV
- Válvula dupla para modelo presta e americana
- Modo comutável para alto volume e alta pressão
- Mangueira extraível

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

21,5cm

Código

27061



GRUPO
JPP

ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR MANUAL MOD. 4

Característica

- Alça em T
- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Ergonômico para melhor fixação
- Manguera extraível

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

27cm

Código

27062



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

BOMBA DE AR MANUAL MOD. 5

Característica

- Válvula inteligente que muda, automaticamente, entre os padrões presta e americana
- Alça de 2 tons
- Pode ser armazenado no bolso

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120 psi

Tamanho

18cm

Código

27063

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

DISPOSITIVO ACIONADOR BOMBA CICLISMO C/ ACESSORIOS

Característica

- Inflador Micro CO2 com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2
- Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2
- Compatível com presta e americana
- Kit de reparo s/ câmera de ar

Kit

- 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm
- 3 peças de vedação de pneu 1,5 x 50mm e agulha serrilhada
- Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless

Material

Alumínio

Tamanho

11cm

Código

27064



BOMBA DE AR MANUAL C/ ACESSORIOS**Característica**

- Mini bomba 2 em 1, com kit de reparo Tubeless, sem cartucho de CO2
- Cabeça da bomba com canal de ar duplo: um lado para bomba e outro lado para cartucho de CO2
- Velocidade de inflação controlada girando o cartucho de CO2
- Compatível com presta
- Kit de reparo s/ câmera de ar

Kit

- 3 peças de vedação de pneu 3,5 x 50mm
- 3 peças de vedação de pneu 1,5 x 50mm e agulha serrilhada
- Suporte disponível para transportar 2 peças de cartucho de CO2 16g/25g ou kit de reparo tubeless

Material

Alumínio

Tamanho

14,5cm

Código

27065

**BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.O1****Característica**

- Bomba para suspensão
- Excelente acabamento
- Alça em t
- Compatível com válvula presta e americana
- Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro
- Modelo GP-92T

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120psi

Tamanho (mm)

Tamanho 25.5cm

Peso (kg)

186g

Código **Embalagem**

23585 10 peças

**BOMBA DE AR MANUAL ALUM. MOD.O2****Característica**

- Bomba para suspensão
- Excelente acabamento
- Alça em t
- Compatível com válvula presta e americana
- Acompanha velcro e suporte de fixação para o quadro
- Modelo GP-92T
- Manômetro

Material

Alumínio

Pressão Máxima

120psi

Tamanho (mm)

25.5cm

Peso (kg)

178g

Código **Embalagem**

23586 10 peças





RESERVATORIO DE AR PARA USO TUBELESS

Característica

Encaixe para enchimento ar comprimido Schrader (americana)
Bico da mangueira schrader (americana)
Suporta adaptador para presta (não acompanha)
Possui acionador para disparo do ar comprimido

Material

Alumínio / Borracha

Pressão liberada

Enche até 4 pneus 2.1

Pressão Máx. Suportada

200 psi

Medidas

35cm (Altura) x 7,5cm (Diâmetro) / Mangueira 42cm

Observação importante

Coloque o ar no recipiente com um dispositivo que tenha medidor de psi para evitar acidentes.

Peso (kg)

470g

Fator de Venda

1 unidade

Código

27044

Embalagem

15 unidades



ESTOJO DE FERRAMENTAS

Característica

Estojo de ferramentas para suporte de caramanhola

Material

Poliuretano (PU)

Tamanho

203x85x74,5mm

Código

10876

Embalagem

1 peça



FITA WRAP PARA KIT DE REPARO MTB / SPEED

Característica

Utilizada para levar espátula, câmara de ar, Co2, bomba e outros acessórios | Obs.: câmara de ar, espátula, Co2 e outras ferramentas não inclusos.

Material

Nylon

Compatibilidade

Universal

Código

17865

Embalagem

10 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA MTB PINO INFERIOR

Característica Trava pino para solado de sapatilha

Compatibilidade Beauty, Cave e Hard

Código

5270

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



TRAVA C/ REGULAGEM P/ SAPATILHAS (CATRACA)

Característica

- Trava tsw para sapatilha
- Regulagem através de catraca
- Potão para liberação rápida
- Design moderno
- Fixação por parafuso

Material Nylon

Peso (kg) 20g

Código Embalagem

4697 100 peças



ROLO DE TREINO | MODELO 09

Características Sistema magnético | Alavanca de controle de carga no guidão

Material Aço

Compatibilidade

- 700x38c (roda com pneu)
- 29 x 2.10" (roda com pneu e eixo de 9 x 135 mm)

Código Embalagem

15217 01 peça



ROLO DE TREINO**Características**

Modelo Balance
Articulado
05 regulagens da polia dianteira
Polias com rolamentos
Pés com regulagens

Tamanho (cm)

132 x 50,2 x 11cm

Material

Alumínio / Aço / Nylon

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6,2 kg

Código **Embalagem**

27124 5 unidades

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**
**NANOBODY TECH GEL SMOOTH SKIN****Características**

Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.

Volume (ml)

100ml

Código

20503

% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**
SUPPLY WIPES
**TOALHAS UMEDECIDAS ÁLCOL 73% | POTE****Características**

Produto destinado a limpeza e higienização em geral

Quantidade

35 unidades

Tamanho (mm)

20x18cm

Inflamabilidade

Inflamável

Observações

Fácil de utilizar | Não agride a pele | Usar um lenço por vez | Após o uso manter fechado.

Código **Embalagem**

14883 12 peças





CERA WAX LUB



Características

Desenvolvido para lubrificar e proteger a corrente da sua bicicleta, impedindo o acúmulo de sujeira e reduzindo a fricção, ou seja, deixa a corrente limpa e silenciosa, aumentando o desempenho do seu treino e prolongando a vida útil da relação.

Código	Volume
22932	30g



LENÇOS UMEDECIDOS DRY WASH

Características

Solução fácil e rápida para manter os cuidados com sua bike. Proporcionam proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso.

Observações

acabamento e brilho, limpeza de componentes, desengraxe e limpeza sem utilização de água

Código

22902



SHAMPOO LAVA BIKE

Características

Produto de limpeza de bicicletas e motos, removendo graxas, ceras e qualquer tipo de sujeira.

Compatibilidade

Universal

Observação

É 100% Biodegradável e pode ser usado em diversos tipos de materiais como Carbono, Alumínio, Titânio, Borracha, Couro, Plástico, entre outros e não agride a pintura.

Código Volume Modelo

22942 1 Litro Pronto para uso



PNEU PRETINHO

Características

Produto de excelência, especialmente desenvolvido para cuidar dos pneus do seu veículo de maneira excepcional.

Com sua fórmula avançada, proporciona proteção prolongada, conservação impecável e um brilho intenso que revitaliza os pneus, conferindo-lhes um aspecto de novos.

Código	Peso
--------	------

22903 30g

22904 250g

24457 1 kg



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Características

Desenvolvido para limpar discos de freio, suspensão e rolamentos.

Produto com alta pressão para remover óleo, sujeiras e poeira.

Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Formas de uso

Pode ser aplicado com o borrifador spray ou utilizando o canudo extensor, facilitando o alcance nos lugares mais difíceis, melhorando o desempenho das partes.

Código	Volume
--------	--------

22946 300ml



SILICONE FINALIZADOR

Características

Produto lubrificante que combate a umidade, oxidação e a ferrugem.

Desenvolvido para conservar, limpar, proteger e manter o brilho de peças de plástico, vinil e borracha.

Ideal para finalização da limpeza, deixando quadros, selins e canotes com brilho, como novos.

Código	Volume
--------	--------

22905 250g



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



X-TIME

GRAXA SINTÉTICA AZUL

Características

Resistente a água e a atritos, não contém lítio e não resseca plásticos nem borrachas

Composição

Graxa sintética, hidrocarboneto hidrogenado de grau farmacêutico e corantes, anticorrosivos e conservante

Código

Peso

Embalagem

15442

100g

20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GRAXA GRIP

Características

Apresenta longa vida útil, é resistente a água, não contém lítio e também não agride peças de fibra de carbono, plásticos ou borrachas

Composição

Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste, óxido inorgânico e corante

Código

Peso

Embalagem

15444

100g

20 peças

15445

500g

12 peças



GRAXA GREASE PREMIUM

Características

Graxa de alta resistência que lubrifica e protege contra ferrugem, oxidação e desgaste.

Possui alta resistência à água.

Ideal para rolamentos, cubos de roda, caixas de direção, movimentos centrais, entre outros.

Código

Peso

22930

34g



GRUPO
JPP



OIL GRAPHE BICICLETAS

Características

O lubrificante Oilgraphe é um produto super revolucionário e novíssimo no mercado. O fabricante tem toda uma linha de produtos fabricados com nanotecnologia, tendo como princípio ativo o grafeno, voltado ao tratamento de metais.

Composição

Lubrificante de alta performance derivado de hidrocarbonetos, grafeno, nanopartículas de grafita natural cristalina de alta pureza, carbono em alta concentração, anticorrosivos naturais, componentes anti desgastantes e compostos antioxidantes extremamente estáveis.

Código	Volume	Embalagem
20196	100ml	20 peças

GRUPO
JPP



Imagem meramente ilustrativa, produtos não inclusos



DISPLAY PARA BALCÃO X-TIME LUBE

Características 1 bandeja 480 x 290 mm

Medida (Mm) 480 x 290 mm

Material Plástico

Código **Embalagem**

13721

01 peça

**DISPLAY X-TIME LUBE**

Características _____ 1 bandeja

Medida (Mm) _____ 500 x 400mm

Material _____ Plástico

Peso Suportado (kg) _____ 120kg

Código _____ Embalagem _____

13722 01 peça



Imagem meramente ilustrativa, produtos não inclusos



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PEÇAS DE reposição

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 32mm | Old 100mm | Eixo 9 x 100mm | Aro 29"
Suporte de freio post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores
Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH128-01 |
Recomendação ficha técnica sf21-xcr32-atb-ds-rl-r 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as XCR's canela 32mm modelo atb

Peso (kg)

686gw – Kit completo

Código	Embalagem
--------	-----------

23511	05 peças
-------	----------

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR32 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 32mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29"
Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio
post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal |
Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH075-01 |
Recomendação ficha técnica xcr32-boost-air rlr ds 15qlc32-110 29

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as XCR's canela 32mm boost com pistão rl

Peso (kg)

636g – Kit completo

Código	Embalagem
--------	-----------

23505	05 peças
-------	----------

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29"
Blocagem compatível ø20lh-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post
mount 203mm direct | Acompanha kit raspadores Acompanha mancal |
Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH134-10 |
Recomendação ficha técnica durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com o modelo DUROLUX 38

Peso (kg)

878g – Kit completo

Código	Embalagem
--------	-----------

23513	05 peças
-------	----------



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG DUROLUX 36 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 36MM | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" | Blocagem compatível ø15-110 15qlc2ti-110 (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct | Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) | Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH031-01 | Recomendação ficha técnica Durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Códigos compatíveis 21778 / 21779

Peso (kg)

748g – Kit completo

Código Embalagem

23501 05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RAIDON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" | Blocagem compatível ø15qlc32-110 alxe set (não incluso) | Suporte de freio post mount 160mm direct | Acompanha kit raspadores | Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas) | Compatível com pistões rlrc (não incluso) | Código do fabricante FKH036 | Recomendação ficha técnica sf18-axon34-ds-boost-rl-rc-pcs-15qlc2-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost com pistão rlrc

Peso (kg)

684g – Kit completo

Código Embalagem

23502 05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AXON34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro Interno 34mm | Boost (Old 110mm) | Eixo 15 X 110mm | Aro 29" | Blocagem Compatível Ø15qlc2ti-110 Alxe Set (Não Incluso) | Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct | Acompanha Kit Raspadores | Acompanha Mancal | Acompanha Lubrificadores (Espumas Internas) | Compatível Com Pistões Rlrc (Não Incluso) | Código Do Fabricante FKH078-00 | Recomendação Ficha Técnica Axon34-Werx-Boost Eq Rlrc-Pcs Ds 15qlc2ti-110 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as AXON's canela 34mm boost modelo Elite e Werx

Peso (kg)

624g – Kit completo

Código Embalagem

23507 05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG RUX38 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 38mm | Boost (old 110mm) | Eixo 20 x 110mm | Aro 29" Blocagem compatível ø20-110 thru axle set (não incluso) | Suporte de freio post mount 203mm direct
Acompanha kit raspadores
Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões r2c2 / air (não incluso) | Código do fabricante FKH135-10
| Recomendação ficha técnica rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com o modelo RUX 38

Peso (kg)

818g – Kit completo

Código	Embalagem
--------	-----------

23514 05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG AION36 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 36mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" Blocagem compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct
Acompanha kit raspadores Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rlrc / air (não incluso) | Código do fabricante FKH136-00 | Recomendação ficha técnica sf23-aion36-boost-eq-rl-rc-pcs-ds-15lh-110-29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com o modelo AION 36

Peso (kg)

826g – Kit completo

Código	Embalagem
--------	-----------

23515 05 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG XCR34 C/ KIT DE RASPADORES

Características

Diâmetro interno 34mm | Boost (old 110mm) | Eixo 15 x 110mm | Aro 29" Blocagem compatível ø15lh-110 axle set (não incluso) | Suporte de freio post mount 180mm direct
Acompanha kit raspadores Acompanha mancal | Acompanha lubrificadores (espumas internas)
Compatível com pistões rl-r (não incluso) | Código do fabricante FKH141-10 | Recomendação ficha técnica sf23-xcr34-boost-air-r-2cr-ds-15lh-110-29"

Material

Magnésio

Compatibilidade

Compatível com todas as XCR's canela 34mm boost com pistão rl-

Peso (kg)


775g – Kit completo

Código	Embalagem
--------	-----------

23517 05 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características

- Código do Fabricante: FKZ061-10
- Recomendação Ficha Técnica SF20 XCM RL DS 29"

Material

Magnésio

Aro

29"

Diâmetro Interno

30mm

OLD

100mm

Eixo

9x100mm

Freio

Post Mount 160mm

Kit

Raspadores, Mancal

Compatibilidade

- Pistão RL
- Suspensão XCM30 (código 21723)

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

1057g (kit completo)

Código

Embalagem

23520

10 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características

- Código do Fabricante: FKZ097-20
- Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110

Material

Magnésio

Aro

27.5"

Diâmetro Interno

32mm

OLD

110mm

Eixo

15x110mm

Freio

Post Mount 160mm

Kit

Raspadores, Mancal

Compatibilidade

Pistão RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

998g (kit completo)

Código

Embalagem

23522

10 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características

- Código do Fabricante: FKZ105-20
- Recomendação Ficha Técnica SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Magnésio

Aro

29"

Diâmetro Interno

34mm

OLD

110mm

Eixo

15x110mm

Freio

Post Mount 160mm

Kit

Raspadores, Mancal

Compatibilidade

- Pistão RL
- Suspensão XCM34 (código 21720 e 21721)

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

1212g (kit completo)

Código **Embalagem**

23525 10 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características

- Código do Fabricante: FKZ111-10
- Recomendação Ficha Técnica SF18 XCE28 DS 29"

Material

Magnésio

Aro

29"

Diâmetro Interno

28mm

OLD

100mm

Eixo

9x100mm

Freio

Post Mount 160mm

Kit

Raspadores, Mancal

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

1057g (kit completo)

Código **Embalagem**

23527 10 peças





LOWER LEG C/ KIT DE RASPADORES

Características	<ul style="list-style-type: none"> Código do Fabricante: FKZ127-10 Recomendação Ficha Técnica SF19 XCT30 HLO DS 29"
Material	Magnésio
Aro	29"
Diâmetro Interno	30mm
OLD	100mm
Eixo	9x100mm
Freio	Post Mount 160mm
Kit	Raspadores, Mancal
Compatibilidade	Suspensão XCM34 (21725 e 21724)
Fator de Venda	1 peça
Peso (kg)	945g (kit completo)
Código	Embalagem
23530	10 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características	<ul style="list-style-type: none"> Coroa em alumínio Espiga em Aço Código do Fabricante FKZ029-07 Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"
Material	Alumínio / Aço
Tamanho	29"
Espiga (mm)	28.6mm
Comprimento da Espiga (mm)	255mm
Canela (mm)	30mm
Compatibilidade	Compatível com suspensões XCM30 RL
Peso (kg)	1227g
Código	Embalagem
23519	05 peças





CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

- Coroa em alumínio
- Espiga em Aço
- Código do Fabricante FKZ096-05
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Alumínio / Aço

Tamanho

29"

Modelo Espiga

Tapered (28.6 x 39.9mm)

Comprimento da Espiga (mm)

270mm

Canela (mm)

32mm

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM32 Boost RL

Peso (kg)

1338g

Código

Embalagem

23521

05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

- Coroa em alumínio
- Espiga em Aço
- Código do Fabricante FKZ103-02
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Alumínio / Aço

Tamanho

29"

Modelo Espiga

Tapered (28.6 x 39.9mm)

Comprimento da Espiga (mm)

270mm

Canela (mm)

34mm

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 Boost RL

Peso (kg)

1464g

Código

Embalagem

23523

05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

- Coroa em alumínio
- Espiga em Aço
- Código do Fabricante FKZ103-05
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Alumínio / Aço

Tamanho

29"

Modelo Espiga

Tapered (28.6 x 39.9mm)

Comprimento da Espiga (mm)

270mm

Canela (mm)

34mm

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 Boost RL

Peso (kg)

1498g

Código

Embalagem

23524

05 peças





CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

- Coroa em alumínio
- Espiga em Aço
- Código do Fabricante FKZ108-01
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Material

Alumínio / Aço

Tamanho

29"

Espiga (mm)

28.6mm

Comprimento da Espiga (mm)

255mm

Canela (mm)

28mm

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCE28

Peso (kg)

1314g

Código Embalagem

23526 05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

- Coroa em alumínio
- Espiga em Aço
- Código do Fabricante FKZ125-03
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"

Material

Alumínio / Aço

Tamanho

29"

Espiga (mm)

28.6mm

Comprimento da Espiga (mm)

255mm

Canela (mm)

30mm

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCT30

Peso (kg)

1274g

Código Embalagem

23528 05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

- Coroa em alumínio
- Espiga em Aço
- Código do Fabricante FKZ125-04
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"

Material

Alumínio / Aço

Tamanho

29"

Espiga (mm)

28.6mm

Comprimento da Espiga (mm)

255mm

Canela (mm)

30mm

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCT30

Peso (kg)

1210g

Código Embalagem

23529 05 peças





CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Crown forjado em alumínio
Coroa em alumínio oca
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 38mm
Código do fabricante FKH132-10

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões DUROLUX38

Peso (kg)

1262g

Código Embalagem

23367 05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Crown forjado em alumínio
Coroa em alumínio oca
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 36mm
Código do fabricante FKH030-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões DUROLUX36

Peso (kg)

1020g

Código Embalagem

23500 05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em alumínio
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 32mm
Código do fabricante FKH073-01

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCR32 BOOST AIR/COIL

Peso (kg)

1050g

Código Embalagem

23504 05 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em fibra de carbono
Espiga tapered em fibra de carbono (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Compatível com suspensões AXON34 werx carbon boost
Código do fabricante FKH077-01

Material

Carbono

Compatibilidade

Compatível com suspensões AXON34 WERX CARBON BOOST

Peso (kg)

654g

Código Embalagem

23506 05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Crown forjado em alumínio
Coroa em alumínio oca
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Código do fabricante FKH079-03

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões AXON34 ELITE BOOST

Peso (kg)

762g

Código Embalagem

23508 05 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em alumínio
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Compatível com suspensões Axon34 boost
Código do fabricante FHK035-1

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões AXON34 BOOST

Peso (kg)

845g

Código Embalagem

23440 05 peças

SRSUNTOUR



**G R U P O
J P P**

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SR SUNTOUR

CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em alumínio
Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 32mm
Código do fabricante FKH126-11

Material

Alumínio/aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCR32 ATB AIR

Peso (kg)

1348g

Código	Embalagem
--------	-----------

23510	05 peças
-------	----------

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em alumínio
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 36mm
Código do fabricante FKH138

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões AION36 BOOST

Peso (kg)

1058g

Código	Embalagem
--------	-----------

23516	05 peças
-------	----------

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



GARFO TUBO

Características

Diâmetro do tubo 38mm
Comprimento 560mm
Código do fabricante FPA196-02 | Disponível para lado esquerdo (L) e lado direito (R)

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões RUX38 BOOST

Peso (kg)

348g

Código	Embalagem	Lado
--------	-----------	------

23532	05 peças	Direito
-------	----------	---------

23533	05 peças	Esquerdo
-------	----------	----------





CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em alumínio
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 34mm
Código do fabricante FKH138

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCR34 BOOST AIR

Peso (kg)

1108g

Código Embalagem

23518 05 peças



CONJUNTO SUPERIOR DO GARFO

Características

Coroa em alumínio
Espiga tapered em aço (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 270mm
Canela 32mm
Código do fabricante FKH126-01

Material

Alumínio/aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCR32 ATB

Peso (kg)

1344g

Código Embalagem

23509 05 peças



CONJUNTO DE COROA INFERIOR C/ ESPIGA

Características

Crown forjado em alumínio
Coroa em alumínio oca
Espiga tapered em alumínio (28.6 X 39.9mm)
Comprimento da espiga 245mm
Canela 38mm
Código do fabricante FKH061-01

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões RUX38 BOOST

Peso (kg)

378g

Código Embalagem

23503 05 peças





TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características

- Tubo Guia de fixação da Lower Leg;
- Código do Fabricante FEE960;
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Nylon / Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

54g

Código

Embalagem

23398 50 peças



TUBO GUIA DE FIXAÇÃO

Características

- Tubo Guia de fixação da Lower Leg;
- Código do Fabricante FEG175
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon / Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 e XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

50g

Código

Embalagem

23404 50 peças



PISTÃO

Características

- Código do fabricante FUN015-72
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Aço

Ajuste

Remoto

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 Conjunto

Peso (kg)

305g

Código

Embalagem

23551 50 Conjuntos





PISTÃO R2C2

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-95

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões Durolux38 boost

Peso (kg)

264g

Código Embalagem

23557 20 peças



PISTÃO R2C2

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-15

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões rux38 boost

Peso (kg)

304g

Código Embalagem

23555 20 peças



PISTÃO R2C2

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun087-85

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões Durolux36 boost

Peso (kg)

255g

Código Embalagem

23556 20 peças





PISTÃO RLRC

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-55

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 boost

Peso (kg)

224g

Código Embalagem

23558 20 peças



PISTÃO RLRC

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-70

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 boost

Peso (kg)

198g

Código Embalagem

23559 20 peças



PISTÃO RL-R

Características

- Regulagem de preload / retorno
- Código do fabricante fun130-80

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx / axon34 elite

Peso (kg)

179g

Código Embalagem

23560 20 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO (TRAVA)

Características

- Conjunto de ajuste da trava da suspensão suntour
- Código do fabricante fke420

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensão axon34 werx boost / axon34 elite boost / axon34 boost / aion36 boost

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

24g

Código Embalagem

23469 100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO BOTÃO DE AJUSTE R2C2

Características

- Botão de ajuste para suspensão suntour
- Código do fabricante fke427-03

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensão durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

12g

Código Embalagem

23470 100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT AJUSTE DO NÚCLEO DO PISTÃO

Características

- Botão de ajuste para suspensão SR Suntour
- Código do fabricante fee256-30

Material

Nylon

Compatibilidade

• Compatível com suspensão durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda

1 unidade

Código Embalagem

23374 100 peças



GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUporte interno p/ garfos

Características

- Suporte interno suspensão SR Suntour
- Código do fabricante fee798-40

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

4g

Código Embalagem

23384 100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características

- Botão de ajuste do rebound suntour
- Código do fabricante fee923

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 boost rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

4g

Código Embalagem

23395 100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características

- Botão de ajuste do rebound suntour
- Código do fabricante feg494

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 boost werx rlrc / axon34 boost elite / rlrc / aion36 boost rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

7g

Código Embalagem

23415 100 peças



GRUPO
JPP

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características

- Botão de ajuste do rebound suntour
- Código do fabricante feg494-10

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 boost eq rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

8g

Código

Embalagem

23416

100 peças

SUNSINTOUR

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DO BOTÃO DE REBOUND

Características

- Botão de ajuste do rebound suntour
- Código do fabricante fke480-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23475

100 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CLIQUE DE CABO DE FREIO

Características

- Clipe do cabo de freio suntour
- Fixação por pressão na lower leg
- Código do fabricante feg034

Material

Nylon

Compatibilidade

• Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código

Embalagem

23403

100 peças





GUIA DE MOLA DA CÂMARA DE ÓLEO

Características

Material

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE262-30
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

3g

Código

Embalagem

23375

50 peças



GUIA DE MOLA

Características

Material

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE434-10
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

3g

Código

Embalagem

23377

50 peças



GUIA DE MOLA

Características

Material

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE468-10
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCE28 DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código

Embalagem

23378

50 peças



**GUIA DE MOLA****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE467-10
- Referência Técnica: SF18 XCE28 DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCE28 DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código**Embalagem**

23379 50 peças

**GUIA DE MOLA****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE593-10
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO DS

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

6g

Código**Embalagem**

23382 50 peças

**GUIA DE MOLA****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEE992
- Referência Técnica: SF19 XCT HLO DS 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO

Fator de Venda

1 peça


Peso (kg)

8g

Código**Embalagem**

23402 50 peças

GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**GUIA DE MOLA****Características**

- Guia de mola
- Código do fabricante FEG455
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

10g

Código **Embalagem**

23413 50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**GUIA DA MOLA DE RECUPERAÇÃO P/ GARFOS****Características**

- Guia de mola de recuperação suntour
- Código do fabricante fee937

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão xcr32 boost coil rlr / xcr32 atb rlr

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código **Embalagem**

23396 100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**TAMPA DE CROWN****Características**

- Tampa do crown suntour
- Fixação por pressão
- Código do fabricante feg394

Material

Nylon

Compatibilidade

Compatível com suspensão xcr32 atb air rlr

Fator de Venda


1 unidade

Peso (kg)

2g

Código **Embalagem**

23411 100 peças





REPARO CORTADOR DE TUBO



<u>Uso Recomendado</u>	Espigas de Alumínio e Aço
<u>Material</u>	Aço
<u>Tamanho (mm)</u>	18mm (Diâmetro)
<u>Largura do Centro (mm)</u>	3.9mm
<u>Kit</u>	20 unidades
<u>Compatível</u>	Cod. 19510
<u>Peso (g)</u>	76g (Peso referente a embalagem com 20 unidades)
<u>Fator de venda</u>	1 kit
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
27470	50 kits



TERMINAL PASSA CABO QUADRO PT ALUM. RAVA



<u>Características</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Passagem para dois cabos • Acompanha parafuso • Compatível com quadro TSW Yukon
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Fator de Venda</u>	10 unidades
<u>Peso (kg)</u>	28gr - peso referente a sacolinha com 10 unidades
<u>Fator de venda</u>	10
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
20328	100 peças

TERMINAL PASSA CABO ENCAIXO QUADRO RAVA



<u>Características</u>	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
<u>Material</u>	Nylon
<u>Fator de Venda</u>	20 unidades
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
17251	500 peças



TERMINAL PASSA CABO QUADRO RAVA

<u>Características</u>	Terminal passa cabo duplo em alumínio Rava Kit com 5 unidades Acompanha parafuso para instalação Preta
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Compatibilidade</u>	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
<u>Tamanho (mm)</u>	32 x 9 x 6.5 mm (Comprimento X Largura X Altura)
<u>Peso</u>	2g (peso da unidade)
<u>Fator de venda</u>	5
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
20489	200 peças

**TERMINAL PASSA CABO CEGO QUADRO RAVA**

<u>Características</u>	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
<u>Material</u>	Nylon
<u>Fator de Venda</u>	20 unidades
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
17801	500 peças

**TERMINAL PASSA CABO QUADRO DUPLO PT RAVA**

<u>Características</u>	<ul style="list-style-type: none"> Passagem para dois cabos Fixado por pressão Compatível com quadro TSW Hunch e Hunch Plus
<u>Material</u>	Nylon
<u>Fator de Venda</u>	20 unidades
<u>Peso (kg)</u>	12gr - peso referente a sacolinha com 20
<u>Fator de venda</u>	20
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
20329	100 peças

**TERMINAL PASSA CABO QUADRO TRIPLO PT RAVA**

<u>Características</u>	<ul style="list-style-type: none"> Passagem para até 3 cabos Fixado por pressão
<u>Material</u>	Borracha
<u>Fator de venda</u>	20 unidades
<u>Peso</u>	52gr - peso referente a sacolinha com 20 unidades
<u>Fator de venda</u>	20
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
24145	100 peças



CHAINSTAY TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST



<u>Características</u>	Terminal passa cabo chainstay; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
<u>Material</u>	Rubber
<u>Fator de Venda</u>	20 unidades
<u>Peso (kg)</u>	32g
<u>Fator de venda</u>	20
<u>Código</u>	
	25703

CEGO TRIPLO TERMINAL PASSA CABO | LINHA QUEST



<u>Características</u>	Terminal Cego triplo; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
<u>Material</u>	Rubber
<u>Fator de Venda</u>	20 unidades
<u>Peso (kg)</u>	58g
<u>Fator de venda</u>	20
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
25702	500 peças

TERMINAL PASSA CABO CEGO | LINHA QUEST



<u>Características</u>	Terminal Cego; - Excelente acabamento; - Fixado por pressão; - Peso referente ao pacote com 20 unidades.
<u>Material</u>	Rubber
<u>Compatibilidade</u>	Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST
<u>Peso</u>	28g
<u>Fator de venda</u>	20
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
25704	20 peças





SAPATA ARTICULÁVEL PAR TRUE

<u>Características</u>	Ponteira de plástico para transbikes Ponteiras para fixar no suporte de bicicleta Serve somente para o transbike sapata
<u>Kit</u>	02 unidades
<u>Peso (kg)</u>	32g
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22563	1 peça



SAPATINHA 7/8 P/ TRANSBIKE TRUE

<u>Características</u>	Sapatinha fixa Compatível com modelos (Transbike Pop com separador, Transbike Pop sem separador)
<u>Kit</u>	02 unidades
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22564	1 peça



BASE DE APOIO BORRACHÃO TRUE

<u>Características</u>	Base de apoio para a lata do veículo
<u>Composição</u>	Serve para todos os modelos de transbike em aço
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
22565	1 peça



ABRAÇADEIRA PRENDEDOR CONDUITE PT



<u>Características</u>	Abraçadeira rígida tipo "U" para prender conduíte
<u>Material</u>	Plástico
<u>Tamanho (mm)</u>	10.5X11.2X5.7mm
<u>Peso (kg)</u>	4g
<u>Fator de venda</u>	10
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
19515	200 peças



PRENDEDOR CONDUITE DUPLO**Características**

Prendedor de Conduite
Prendedor de conduite duplo compatível com cabos de 4 e 5mm, versátil, fácil instalação, gira 360°.

Material

Plástico rígido

Tamanho (mm)

20x7.65x5.4mm

Peso (kg)

0,05g

Fator de venda

10

Código Embalagem

19516 200 peças

GUIA CABO ADAPTADOR**Características**

Guia para conduite
Guia para conduites e mangueira de freios

Material

Alumínio/Plástico

Tamanho (mm)

20x20.6x0.3 mm

Peso

2g

Fator de venda

2

Código Embalagem

19514 100 peças

PROTETOR BRAÇO PEDIVELA PT**Características**

Protetor de Pedivela
Protetor de braço do pedivela, excelente proteção contra impactos , Incrivelmente leve, montagem rápida e fácil.

Material

Borracha flexível (alta resistência)

Tamanho (mm)

43x33x18mm

Peso (kg)

15 g

Código Embalagem

19513 50 peças

ARRUELA BASE GARFO TAPERAD**Características**

Cone inferior para Garfo Taperad
Cone inferior Taperad com diâmetro interno de 39.8mm, diâmetro externo 51.4mm e espessura de 5mm. Anel aberto, sem necessidade de uso de ferramentas em sua instalação

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código Embalagem

19496 50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ARRUELA DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO

Características

- Arruela do parafuso fixação do Pistão;
- Acionamento Remoro;
- Código do fabricante: FSW025;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM

Fator de Venda

1 Unidade

Peso (kg)

1g

Código Embalagem

23548 50 Unidades



PROTETOR CABEAMENTO INTERNO 1,5MT | LINHA QUEST

Material

EVA

Tamanho (mm)

- Comprimento 1.5m
- Diâmetro externo 12mm
- Diâmetro interno 6mm

Peso

64g

Código Embalagem

23832 50 peças



O'RING CÂMARA DE AR DA SUSPENSÃO

Características

- O'ring para suspensões Quest
- Fixada na câmara de ar da suspensão

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão Quest 32mm | 34mm | 36mm

Peso (kg)

0,02g

Fator de venda

1 unidade

Código Compativel Embalagem

26065 32mm 100 unidades

26066 34mm 100 unidades

26067 36mm 100 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



O'RING EXTERNO DO GARFO

Características

- O'ring externo para suspensão suntour
- Fixado na haste do garfo
- Auxilia na regulagem de sag
- Código fabricante feg397-40

Material Borracha

Compatibilidade Compatível com suspensão aion36

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 0,02g

Código 23412

Embalagem 100 peças

SRSUNTOUR

X-TIME

PORCA DE FIXAÇÃO DE VALVULA PRESTA



Tamanho (mm) 11mm

Material Alumínio

Compatibilidade Válvula Presta 6mm

Fator de Venda 20 peças

Peso (kg) 1g

Código 24469

Embalagem 2.000 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



PORCA INTERNA INFERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Porca interna câmara de ar suntour
- Código do fabricante feg211

Material Alumínio

Compatibilidade Compatível com suspensão axon34 boost rlrc

Fator de Venda 1 unidade

Peso (kg) 10g

Código 23406

Embalagem 100 peças

SRSUNTOUR





CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão suntour
- Kit porca, arruela e o'ring
- Código do fabricante fke436-03
- Referência ficha técnica: durolux38-boost eq r2c2-pcs ds 20lh- 110 29" / durolux36-boost eq r2c2-pcs ds 15qlc2ti-110 29" / rux38-boost eq r2c2-pcs ds t 29"

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / rux38 boost eq r2c2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código Embalagem

23472 100 peças



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca, arruela e o'ring
- Código do fabricante fke436-04

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / aion36 boost eq rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código Embalagem

23473 100 peças



CONJUNTO DE PORCAS DE FIXAÇÃO CÂMARA DE AR

Características

- Porca fixação do pistão câmara de ar suntour
- Kit porca e arruela
- Código do fabricante fka063-03

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux38 boost eq r2c2 / durolux36 boost eq r2c2 / axon34 werx boost eq rlrc / axon34 elite boost eq rlrc / rux38 boost eq r2c2 / aion36 boost eq rlrc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

2g

Código Embalagem

23444 100 peças





PORCAS

Características

- Porca de Fixação Lower Leg;
- Código do fabricante FSN023;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM, XCT e XCE

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código Embalagem

23545 50 unidades



PORCAS

Características

- Porca do batente interno;
- Código do fabricante FSN025;
- Referência Técnica: XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT e XCE

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

6g

Código Embalagem

23546 50 unidades



PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA FORQUILHA

Características

- Parafuso fixação da forquilha na lower leg;
- Código do fabricante FSB159-00
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29" / SF18 XCE28 DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCT30 e XCE28

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

60g

Código Embalagem

23544 50 peças



GRUPO
JPP



PARAFUSO DE FIXAÇÃO

Características

- Parafuso fixação do pistão na lower leg;
- Código do fabricante FSB070
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29" / SF20 XCM RL DS 29"

Material

• Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM

Fator de Venda

1 peça

Peso (kg)

8g

Código

23543

Embalagem

50 peças



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o'rings
- Código do fabricante fke075-68

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões axon34 werx e elite

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

28g

Código

23458

Embalagem

50 peças



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o'rings
- Código do fabricante fke594-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 - 160mm

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

50g

Código

23496

Embalagem

50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT SUPERIOR DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit superior da câmara de ar suntour
- Kit completo com o' rings
- Código do fabricante fke594-02

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões aion36 - 150mm

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

56g

Código Embalagem

23497 50 peças

SR SUNTOUR

QUEST



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA MOD. 2

Características

Tampa da válvula da câmara de ar Quest

Material

Alumínio

Compatibilidade

Suspenções Quest a Ar

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

5g

Código Embalagem

26064 100 peças

SR SUNTOUR

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SISTEMA DE AJUSTE LO DO PISTÃO

Características

- Sistema de ajuste do Pistão;
- Acionamento Remoro;
- Código do fabricante: FKE310-12;
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Aço / Nylon

Função

Lock / Open

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM32 Boost RL

Fator de Venda

Conjunto

Peso (kg)

42g

Código Embalagem

23467 50 Conjuntos



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA TRAVA REMOTA

Características

- Sistema de ajuste do Pistão;
- Acionamento Remoto;
- Código do fabricante: FKE310-15;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Aço / Nylon

Função

Lock / Open

Compatibilidade

Compatível com suspensões XCM34 Boost RL

Fator de Venda

Conjunto

Peso (kg)

44g

Código Embalagem

23468 50 Conjuntos

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DA TAMPA DA VÁLVULA

Características

- Tampa da válvula da câmara de ar suntour
- Código do fabricante fke076-50

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com suspensões durolux – rux – axon

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

5g

Código Embalagem

23463 100 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

MOLA PRINCIPAL

Características

- Código do fabricante FEP449;
- Referência Técnica: SF19 XCT30 HLO DS 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCT30 HLO

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)


200g

Código Embalagem

23426 50 peças



SRSUNTOUR

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**MOLA PRINCIPAL**Características

- Código do fabricante FEP780;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

198g

Código Embalagem

23436 50 peças


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**SUporte AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO**Características

- Batente interno de mola
- Código do fabricante: FEP320-20
- Referência Técnica: SF20 XCM RL DS 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

45g

Código Embalagem

23422 50 unidades


PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**SUporte AMORTECEDOR INTERNO P/ GARFO**Características

- Batente interno de mola;
- Código do fabricante: FEP661-10;
- Referência Técnica: SF19 XCM32-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM32 Boost RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

50g

Código Embalagem

23432 50 unidades



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



SUporte Amortecedor Interno P/ Garfo

Características

- Batente interno de mola;
- Código do fabricante: FEP781;
- Referência Técnica: SF19 XCM34-Boost RL DS 15AH2-110 29"

Material

Borracha

Compatibilidade

Compatível com suspensão XCM34 Boost RL

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

58g

Código

Embalagem

23437

50 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Eixo dianteiro para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos RUX38 Boost

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

70g

Código

Embalagem

23445

50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocagem dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36 Boost e Axon 34 Boost Elite e Werx

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

80gr

Código

Embalagem

23441

50 peças



GRUPO
JPP

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocagem dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Axon 34 Boost RLRC

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código Embalagem

23447 50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocagem dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Aion 36 Boost RLRC e XCR 34 Boost Air R2CR

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código Embalagem

23448 50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



BLOCAGEM-EIXO PARA SUSPENSÃO

Características

- Blocagem dianteira para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 38 Boost R2C2

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

104g

Código Embalagem

23450 50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE449-01;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade..

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Rux 38

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

98g

Código **Embalagem**

23474 20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-22;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

74g

Código **Embalagem**

23479 20 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-23;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 38

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

88g

Código **Embalagem**

23480 20 peças



G R U P O
J P P

SRSUNTOUR

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE525-32;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Durolux 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

80g

Código Embalagem

23481 20 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE AJUSTE DE VOLUME

Características

- Conjunto de ajuste de volume para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FKE594-22;
- Referência Técnica: SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29".
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio/Borracha

Compatibilidade

Compatível com garfos Aion 36

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

65g

Código Embalagem

23498 20 peças

QUEST

CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO

Características

- Cartucho interno para suspensão Quest
- Acompanha parafuso inferior para fixação na lower leg

Medida (mm)

Comprimento total do eixo 580mm

Compatibilidade

Suspensão Quest 34

Material

Aço/Alumínio

Peso (kg)

247g

Código Embalagem

20832 20 peças





QUEST

CARTUCHO INTERNO SUSPENSÃO MOD. 2**Características**

Cartucho interno para suspensão Quest

Medida (mm)

Comprimento total do cartucho 470mm

Compatibilidade

Suspensão Quest 36

Material

Aço/Alumínio

Peso (kg)

0,213 kg

Código **Embalagem**

26063 20 peças


% **PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO**
**SUporte INTERNO PARA SUSPENSÃO****Características**

- Suporte Interno para Suspensão Suntour;
- Peça para reparo em suspensões;
- Código Fabricante: FPE002-67;
- Consulte o manual da sua suspensão para verificar a compatibilidade.

Material

Alumínio Anodizado

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

24g

		Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23534	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-63	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23535	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-64	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23536	AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-65	garfos Axon Elite 34 e Axon Werx 34	20 peças
23537	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-66	garfos Durolux 36	20 peças
23538	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FPE002-67	garfos Durolux 36 e Durolux 38	20 peças
23539	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FPE002-68	garfos Durolux 38	20 peças
23540	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FPE002-69	garfos Durolux 38	20 peças



X-TIME**ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 02**Características

- Acionador remoto para trava da suspensão
- Abraçadeira articulada
- Regulador de tensão do cabo
- Acompanha cabo

Material

Alumínio

Peso (kg)

59 g

CódigoEmbalagem

14875

1 peça

ACIONADOR REMOTO PARA SUSPENSÃO | MODELO 01Características

Acionador remoto para trava da suspensão

Material

Alumínio

Peso (kg)

61g

CódigoEmbalagem

14876

50 peças

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



Vittoria

CATÁLOGO

DE COMPONENTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
UPGRADES TSW E QUEST



**ATENÇÃO
ADOTAR POLÍTICA COMERCIAL!**

**PNEU BARZO BANDA LEVE 29"**

		Código	Embalagem
Proteção Lateral	Banda Leve	24435	25 peças
Carcaça	26tpl		
Dimensões	55-622mm		
Largura	2,25 pol		
Tipo	Pneu com arame		
Peso (kg)	800g (com arame)		





ESTOJO PARA FERRAMENTAS PRETO

Características

Bolsos na parte interna
Resistente e fechamento por zíper
Possibilidade de encaixe em suporte de caramanhola

Tamanho (cm)

17 x 8cm

Código Embalagem

24448 10 peças



FERRAMENTA PARA REMOÇÃO DO PROTETOR DE ARO

Características

design do alicate patenteado oferece uma aderência suave e segura no pneu, que é necessária ao remover a conta do pneu do aro

Peso (kg)

125g

Código Embalagem

24449 10 peças



FITA ARO TUBELESS

Características

Fita de aro sem câmara de alta pressão Vittoria

Código Tamanho

Embalagem

24450 66m x 30mm

10 peças

24451 9m x 30mm

10 peças





REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Material Usinado

Compatibilidade Valvula presta com nucleo removivel

Código Embalagem

24452 10 peças

250ml



150ml



SELANTE UNIVERSAL TUBELESS

Caracteristica Sela furos até 7mm (MTB) / 5mm (Road)

Compatibilidade MTB / Speed (permanencia no pneu de 3 a 5 meses)

Código Volume Embalagem

24453 250ml 10 peças

24479 150ml 10 peças

VALVULA ALLOY TUBELESS

Compatibilidade Presta Tubeless

Material Alumínio

Código Tamanho Embalagem

24454 40mm 10 peças

24485 60mm 10 peças





REPARO INTERNO VALVULA TUBELESS

Característica

Substituição para todas as válvulas Vittoria Presta, sejam elas Multiway ou Singleway
Também compatível com válvulas Presta de outras marcas
A Vittoria recomenda a substituição da válvula sempre que trocar o pneu
Fornecido sem tampa de válvula

Contem

25 peças

Material

Alumínio

Código Embalagem

24484 10 peças



AIR LINE E-BIKE 29"

Características

Otimizado para pneus de e-bike
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material

Espuma de Polímero

Válvula

Presta

Compatibilidade

Pneus de 2,40" a 2,60"

Cod. do Fabricante

1AA00497

Peso (kg)

130g

Código Embalagem

24482 10 peças



AIR LINE XC TRAIL 29"

Características

Otimizado para pneus de XC-Trail
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material

Espuma de Polímero

Válvula

Presta

Compatibilidade

Pneus de 2,10" a 2,40"

Cod. do Fabricante

1AA00496

Peso (kg)

120g

Código Embalagem

24481 10 peças



**AIR LINE LIGHT 29"****Características**

Otimizado para pneus de XC TRAIL LIGHT
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material

Espuma de Polímero

Compatibilidade

Pneus de 2,10" a 2,40"

Peso (kg)

55g

Código

24480 10 peças

**AIR LINE ENDURO 29"****Características**

Otimizado para pneus de Enduro
Absorção de choque ideal e manuseio aprimorado
Maximiza a proteção contra perfurações

Material

Espuma de Polímero

Compatibilidade

Pneus de 2,40" a 2,60"

Cod. do Fabricante

1AA00494

Peso (kg)

120g

Código

24483 10 peças



CATÁLOGO

DE COMPONENTES

FERRAMENTAS E SUPORTES

CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO**Características**

- Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos
- Kit 22 peças

Box

- Adaptadores Para Instalação De Rolamentos
- Adaptadores Para Remoção De Rolamentos
- Barra Rosqueada
- Calços

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...

Peso (kg)

3105g

Código **Embalagem**

23769 5 unidades



MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT**Características**

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiríço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código **Embalagem**

23768 5 unidades





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES

Características

- Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm
- Mordente em aço para cartucho
- Acompanha maleta

Material

Alumínio

Peso (kg)

2028g - box completo

Código

23896 10 peças

Embalagem





MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características

Maleta de ferramentas para bicicleta

Box

- 1 Calibrador – Válvula Americana
- 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela)
- 1 Chave de Boca 8mm / 10mm
- 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm
- 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17
- 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Lire
- 1 Chave de Raio
- 1 Chave Extratora para Movimento Central
- 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm
- 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio)
- 1 Chicote de Corrente
- 1 Extrator de Cassete
- 1 Extrator de Corrente
- 1 Extrator de Pedivela
- 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal.
- 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm
- 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande)
- 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande)
- 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm
- 3 Unidades de Espátula de Pneu
- 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm

Tamanho (mm)

32. x 25 x 7 cm

Material

Aço Carbono

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

3195g

Código
Embalagem

19195

5 unidades



CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM**Características**

- Torquímetro de precisão
- Marca ztto
- Especificação de torques 2-24nm
- Precisão +4%

Box

- 1x1/4 chave de torque
- 1x adaptador de flor t25
- 1x extensor adaptador haste (100mm)
- 1x adaptador t30
- 1x2.5mm adaptador sextavado
- 1x3mm adaptador sextavado
- 1x4mm adaptador sextavado
- 1x5mm adaptador sextavado
- 1x6mm adaptador sextavado
- 1x8mm adaptador sextavado
- 1x10mm adaptador sextavado
- 1x adaptador de cruz ph1
- 1x adaptador de cruz ph2
- 1x adaptador de cruz ph3
- 1x adaptador t20

Tamanho (mm)

Comprimento 25.4mm

Material

Aço Cromo Vanádio

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

+ 792g (Kit Completo Com Case)

Código

23775

Embalagem

10 unidades





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ALICATE TRAVA E DESTRAVA CORRENTE

Características

- Alicate para extração da emenda de engate rápido da corrente
(Tipo: Power Link, Missing Link)
- Alicate Multifunções 4 em 1 - Extrator de emenda, Instalador de emenda, Espátula e Estojo para guardar emenda de corrente

Material

Alumínio

Peso (kg)

33g

Código Embalagem

19502 50 peças



ALICATE CORTADOR CABO E CONDUÍTE

Características

- Alicate de corte
- Alicate para corte de cabos e conduites de Bicicleta

Material

Aço - cabo emborrachado

Peso (kg)

326g

Código Embalagem

19508 50 peças



ALICATE DESTRAVA CORRENTE

Características

- Alicate p/ extração de emenda de corrente
- Marca ztto
- Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com emendas power link e missinglink

Peso (kg)

+/- 50g - peso ao par

Código Embalagem

23780 50 peças





ALICATE TRAVA CORRENTE

Características

- Alicate p/ instalação de emenda de corrente
- Marca ztto
- Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente

Material

Aço

Compatibilidade

Compatível com emendas power link e missinglink

Peso (kg)

+/- 45g - peso por par

Código Embalagem

23779 50 peças



ALICATE PARA DESTRAVAR CORRENTE

Características

Destrava Missing Link

Código Embalagem

16097 10 peças



EXTRATOR PORCA MOV CENTRAL DUB

Características

- Extrator de Movimento central
- Extrator de movimento central Duplo (DUB e Hollowtech), Compatível com movimentos Sram DUB, Shimano Hollowtech II e X-TIME. Acompanha Ferramenta de aperto do parafuso do eixo central padrão Shimano Hollowtech II

Tamanho (mm)

Comprimento 230mm/ Largura ≤ 62mm/ Encaixes da Ferramenta de 44 mm

Material

Alumínio

Peso (kg)

22g

Código Embalagem

19505 50 peças



**EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. O2 PT**

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 48.5mm/ 12 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386 (bsa30/ita30)
Peso (kg)	+/- 48g
Código	Embalagem
23763	50 peças

**EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. O3 PT**

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 44mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento bsa integrado (shimano / xtime)
Peso (kg)	+/- 50g
Código	Embalagem
23764	50 peças

**EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. O1 PT**

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Chave para extração mov. Central • Marca ztto
Tamanho (mm)	Medidas 49mm/ 16 entalhes
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com movimento press fit bb386evo
Peso (kg)	+/- 48g
Código	Embalagem
23762	50 peças



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. O4 PT

Características

- Chave para extração mov. Central
- Marca ztto

Tamanho (mm)

Medidas 44mm/ 16 entalhes - 46mm/ 24 entalhes

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com movimento bsa integrado (shimano / dub / xtime)

Peso (kg)

56g - peso referente ao extrator de central e parafuso de eixo

Código Embalagem

23765 50 peças



ADAPTADOR EXTRATOR MOV. CENTRAL PT

Características

- Chave para extração mov. Central
- Marca ztto
- Compatível com vários movimentos centrais

Material

Alumínio

Compatibilidade

- Sm-bb52 (hollowtech ii)
- Sm-bbr60 (tl-fc25)
- Sm-bb93 (tl-fc24)
- Sr-dub
- Mega bsa30 / bb386 evo

Peso (kg)

94g - 96g

Código Característica

23766 Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave cachimbo 3/8 (não acompanham a ferramenta)

Embalagem

50 peças

Modelo

BBT-1

23767 Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)

50 peças

BBT-2



FERRAMENTA INSTALA E EXTRATO MOV CENTRAL

Características

- Chave para extração mov. Central
- Chave para extração coroa direct shimano (padrão center lock)
- Marca ztto
- Funciona com chave auxiliar ztto (código jpp 23764) e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com movimentos centrais shimano m7100 / m8100 / m9100

Peso (kg)

+/-. 42g

Código Embalagem

23773 50 peças





EXTRATOR MOVIMENTO CENTRAL

Características Integrado

Código Embalagem

04009 50 peças



EXTRATOR DE MOVIMENTO CENTRAL

Características Central Selado

Código Embalagem

03996 100 peças



CHAVE DE REPARO GARFO DIANT

Características Chave de reparo garfo dianteiro

Material Nylon

Peso (kg) -

Código Embalagem

23755



KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 12 FUNÇÕES

Características

- 12 funções
- Extrator de corrente | Allen 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | PH 1 | Torx T25 | Fenda 1.0 x 5 mm | Canhão 7 mm

Tamanho (mm)

110 x 24.5 x 10mm

Material

Alumínio

Peso (kg)

62g

Código Embalagem Cor

3979 100 peças

4983 100 peças



% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT CHAVEIRO MULTIFUNÇÃO 07 FUNÇÕES

Características

- 07 funções
- Allen 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | Chave Philips | Chave de Fenda

Tamanho (mm) 110 x 24.5 x 10mm

Material Alumínio

Código	Embalagem	Cor
16214	100 peças	
16213	100 peças	

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



KIT CHAVEIRO ALLEN

Características

- 09 funções

Código	Embalagem	Cor
04982	50 peças	
04631	50 peças	



KIT CHAVEIRO ALLEN

Características

- Chave alem com catraca
- Ferramentas multifuncionais
- Dureza, Antiferrugem, Multifunção com 6 pontas

Kit Chaves Allen 4/5/6 – Chave Philips PH.2, T25/T30 Estriada Plum 6 ângulos

Material Alumínio preto

Tamanho 10cm

Peso (kg) 158g

Código	Embalagem
19201	20 peças





CHAVEIRO ALLEN 16 FUNÇÕES

Características

Chaveiro allen
Multifuncional portátil 16 em 1 - Kit de ferramentas para reparo de bicicletas
Stainless
Preto

Box

- Ferramentas metálicas Cr-Mo
- 6 Hex 2. 2.5.3. 4. 5. 6 mm - Chave Allen
- 3 Chaves planas: 8,10,15 mm
- 3 Chaves de Caixa: 8,9,10 mm
- 1 Chave Fenda
- 1 Chave Phillips
- Chave Raio (ajuste)

Tamanho (cm)

4,4*9 cm

Peso (kg)

205 g

Código Embalagem

19197 50 peças



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTerno VO.8

Características

- Ferramenta para passar cabos internos
- Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal,
- Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica.

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

49g

Código Embalagem

19507 50 peças



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTerno V1.0

Características

- Ferramenta para passar cabos internos
- Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal, Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

48g

Código Embalagem

19506 50 peças



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA

Características

Extrator de corrente

Código Embalagem

04004 100 peças



**EXTRATOR CORRENTE**Características

Extrator de corrente

Código Embalagem

04003 100 peças

**EXTRATOR CORRENTE CORRIDA**Características

Extrator Cassete e Disco Center Lock 23mm

Código Embalagem

03998 50 peças

MEDIDOR CORRENTECaracterísticas

- Ferramenta para verificar a vida útil da corrente.
- Verifica a variação de medida da corrente de 0mm à 1,00 mm (Régua 0/ 0.25/ 0.50/ 0.75/ 1.0 mm), de fácil manuseio

Material

Liga de alumínio CNC

Peso (kg)

42g

Código Embalagem

19503 50 peças

**TENSIONADOR DE CORRENTE PT**Características

- Tensionador de corrente
- Tensionador de corrente de bicicleta de velocidade única, equipado com roldana de alumínio com rolamento.

Tamanho (mm)

110 x 24.5 x 10mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

COG's de 13-23T

Peso (kg)

62g

Código Embalagem

19545 50 peças



FERRAMENTA INSTALAR ARANHA GARFO AHEAD

Características

- Ferramenta para instalar aranha
- Adaptador para garfo de 28,6 mm em Alumínio com O'ring para dar estabilidade e diminuição de atritos na espiga. Ferramenta durável

Tamanho (mm)

Cumprimento 100mm/ Diâmetro 34,5mm

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

232g

Código Embalagem

19504 50 peças

RAVA



EXTRATOR DE RODA

Características

Extrator de Roda livre 22.5mm

Código Embalagem

03997 50 peças



EXTRATOR DE RODA

Características

Extrator de Roda livre 4 Pinos

Código Embalagem

04000 50 peças





EXTRATOR RODA LIVRE

Características


Chave de extrair roda livre/Cassete

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

04012	50 peças
-------	----------



ROCKBROS



REMENDO ESTOJO 6 UNIDADES

Características

Remendo para Câmara de Ar
Autocolante | Portátil

Box

1 caixa / 1 Lixa de metal / 6 Remendo

Peso (kg)

11g (conjunto)



<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

19198	20 peças
-------	----------



REMENDO PATCH KIT

Características

- Remendo para reparo de câmara de ar
- Multifuncional | Portátil | Autocolante

Box

1 estojo / 1 lixa / 1 manual / 6 adesivos

Peso (kg)

87g (conjunto)

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

19204	50 peças
-------	----------



FITA ANTI FURO 40 MM | BRANCA

Características

- Fita anti-furo
- Proteger a câmara de ar
- 1 Par

Tamanho (mm)

29" MTB
Largura 40mm x Cumprimento 2,30 m x Espessura 0,5mm

Material

Aço - meio emborrachado

Peso (kg)

121g

<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
---------------	------------------

19200	50 peças
-------	----------





FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR

Características

- Ferramenta para instalação de raspadores
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm)

32 à 34mm / 35 à 36mm / 38 à 40mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Compatível com movimento press fit bb386evo

Peso (kg)

+/- 340g

Código	Tamanho	Embalagem
23758	32mm a 34mm	20 peças
23759	35mm a 36mm	20 peças
23760	38mm a 40mm	20 peças



FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR PT

Características

- Ferramenta para instalação de raspadores
- Marca ztto

Tamanho (mm)

Medidas 32, 34, 35 e 36mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

• Ideal para manutenções em suspensões

Peso (kg)

+/- 72g

Código	Embalagem
23761	50 peças



KIT FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO GANCHO PISTÃO

Características

- Pinça para remover o'rings
- Marca ztto
- Ganchos com ângulos de 0° / 45° / 90° / 110°
- Comprimento +/- 16cm
- Ideal para remover anéis o'rings e arruelas de pressão

Material

Aço

Peso (kg)

+/- 90g (peso referente ao kit com 4 peças)

Código	Embalagem
23777	25 unidades





EXTRATOR DE PEDIVELA

Características

Extrator de Pedivela triplo | Ponta Quadrada

Código

4005 / 22705

Embalagem

50 peças



CHAVE DE RAIOS

Características

10/11/12/14/15g

Código

04006

Embalagem

50 peças



EXTRATOR CASSETE

Características

Extrator Cassete e Disco Center Lock 23.5mm | Com guia

Código

03999

Embalagem

50 peças



FERRAMENTA REPARO DE PNEU

Características

Solução simples e eficiente para situações adversas, sendo de fácil manuseio e armazenamento.

Fator de Venda

2 unidades

Código

22911





Q U E S T

REPARO INTERNO SUSPENSÃO



Características

Kit de reparo da câmara de AR para suspensão Quest: I Kit acompanha 3 peças (Porca com válvula da câmara de ar/ Válvula interna / Eixo com molas e batentes) | Corpo do eixo em Alumínio | Válvula interna em alumínio | Porca com válvula em alumínio | Bitola do eixo - Allen 6mm | Comprimento total do eixo 250mm "

Material

Alumínio

Peso (kg)

137g - Kit Completo

Código

Embalagem

20833 20 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente"

Material

Alumínio

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

192g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características

- Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour
- Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente
- Referência Ficha Técnica: Sf18-Axon34-Ds-Boost-Rl-Rc-Pcs-15qlc2-110 29"

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlc

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

110g

Código

Embalagem

Código Fabricante

23482 50 peças FKE551-02

23483 50 peças FKE551-12



G R U P O
J P P



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

SR SUNTOUR

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Reférencia Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g



Código	Reférencia Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH- 110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças



**EXTRATOR PEDAL**

Características 9/16 - 15 - 24mm

Código Embalagem

04010 50 peças

**ESPÁTULA NYLON**

Características Destrava Missing Link

Código Embalagem

04001 50 peças



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



ESPÁTULA NYLON

Características

- Para retirar câmara
- Formato ergonômico cabe confortavelmente na mão
- 2 peças

Tamanho (mm)

- Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte: 196 cm

Material

Aço

Peso (kg)

15.600g

Código

Embalagem

Cor

10873

10 peças



10874

10 peças



INJETOR SELANTE

Características

Injetor de selante 60ml - Seringa

Tamanho (mm)

151.5x31.3mm

Material

Plástico/Borracha

Peso (kg)

35g

Código

Embalagem

19529

50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CHAVE DE CATRACA REGULÁVEL PARA SUSPENSÃO

Características

- Chome vanadium
- Cabeça reversível (direita / esquerda)
- Pegada reversível emborrachada (direita / esquerda)
- Comprimento total 230mm
- Encaixe 3/8"

Material

Cromo

Peso (kg)

420g

Código

Embalagem

23889

10 peças





Chave Triângulo

Características

- Chave allen triângulo
- Chave allen 4/5/6 mm

Tamanho (mm)

94x69x14 mm / 3,7x2,7x0,51"

Material

Aço - meio emborrachado

Peso (kg)

82g

Código Embalagem

19203 20 peças



CORTADOR DE TUBO AÇO

Características

- Cortador de tubos
- Liga de aço de alta qualidade, usado para cortar espiga do garfo de bicicleta;
- guidão; canote; tanto em materiais de alumínio, quanto de aço ou produtos de titânio. compatível com tubo OD 6~42mm
- (AVISO: NÃO é indicado o uso em componentes de fibra de carbono)

Tamanho (mm)

150x60mm

Material


Aço

Peso (kg)

254g

Código Embalagem

19510 50 peças



EXTRATOR DE ROLAMENTO

Características

Instalador de rolamento
Rolamentos de esferas modelo RC

Medida (mm)

2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm

Material

Alumínio

Peso (kg)

250 g

Código Embalagem

19193 50 peças

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CHAVE PARA REMOVER PINOS CANTILEVER

Características

- Chave para remover pinos de freio
- Compatível com garfos, suspensões e quadros com pinos rosqueados
- Cantilever e vbrake
- Aço
- Sextavado

Material

Aço

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

36g

Código

23895 Embalagem

100 peças

SR SUNTOUR

ZTTO



CORTADOR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Características

- Kit Cortador de Mangueira e Instalador de Pino da Oliva
- Cortador de Magueira de freio hidráulico de Nylón com Lâmina de aço e Instalador de Pino da Oliva durável de alta resistência, produzido em alumínio

Tamanho (mm)

86x59x24mm - medidas extraídas com a ferramenta fechada

Material

Nylon/Alumínio/Aço

Peso (kg)

163g

Código

19509 Embalagem

50 peças

ZTTO



ALINHADOR DE GANCHEIRA

Características

- Alinhador de Gancheira
- Compatível com ajuste em quadros de bicicletas aro 20" a 29" (incl. 700c speed & híbridas);
- Parafuso de inserção no quadro intercambiável;
- Maior espaço entre a ferramenta e o quadro (parafuso de inserção mais comprido), o que a torna compatível com quadros mais modernos com eixos "passantes"

Tamanho (mm)

400mm

Material

Aço

Peso (kg)

775g

Código

19511 Embalagem

50 peças



G R U P O
JPP



ADAPTADOR DIANTEIRO 180MM PARA PINÇA FREIO POST MOUNT

Características

- Adaptador de pinça dianteiro para discos 180mm
- Adaptador dianteiro de freio a disco MTB para rotor 180mm, liga de alumínio 7075 leve de alta resistência com tratamento de endurecimento T6

Material

Alumínio

Peso (kg)

30g

Código

19501

Embalagem

50 peças



PAQUÍMENTRO DIGITAL LCD 0 A 150MM ZTTO

Características

- Paquímetro Digital
- Marca ztto
- Faixa de medição 0-150mm/0-6in
- Resolução 0.1mm/ 0.01in
- Precisão +/-0.2mm/ 0.01in
- Display LCD
- Bateria LR44 - Incluso no produto

Material

Nylon

Peso (kg)

+/- 144g (peso referente ao paquímetro com case)

Código

23776

Embalagem

10 peças



FERRAMENTA REMOVE ARANHA GARFO AHEAD

Características

- Ferramenta remover aranha da espiga
- Marca ztto
- Ideal para manutenções em suspensões

Tamanho (mm)

Comprimento 28.2mm x Diâmetro 18mm

Material

Alumínio/Aço

Peso (kg)

+/- 212g

Código

23774

Embalagem

20 peças





SMART TOOLS POCKET

Características

- 20 funções
- Chave de rosca 5, 8(2x) e 10 mm | Chave de raio(3x) | Chave de raio Mavic (2x) | Allen 2(2x), 2.5, 4, 5, 6 e 8 mm | T25 | PH2 | Fenda 5 mm | Chave de corrente

Tamanho (cm)

34 x13,5cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Peso (kg)

120g

Código

Embalagem

13186

10 peças





PORTA FERRAMENTAS SAVE TOOLS

Características

- Ideal para transportar Camara de ar, ferramentas, chaves e suplementos
- Acabamento interno tipo EVA que elimina ruidos

Tamanho (mm)

7,5 cm | Altura: 13,5 cm

Material

Plástico

Compatibilidade

Pode ser transportado no suporte de caramanhola

Código **Embalagem**

28595 1 peça



Suporte Expositor Bicicleta Roda Tras.

Características

Base de apoio emborrachada, desmontável, suporte individual. Fenda do pneu: 60mm

Tamanho (mm)

430 x 380 x 760 mm (Comprimento X Largura X Altura)

Material

Aço

Compatibilidade


Bicicleta de aro 20" a 29"

Peso (kg)

1.95 Kg (peso da unidade)

Código **Embalagem**

23798 1 peça



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA

Características

- Suporte confeccionado para roda traseira
- Desencaixe fácil e rápido

Tamanho (cm)

Profundidade: 60 cm | Largura: 45 cm | Altura: 65cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Compatibilidade

Para bicicletas aro 26" a 29"

Código **Embalagem**

24381 1 peça





SUporte Expositor Bicicleta Roda Traseira. CAVALETE

Características

- Suporte expositor cavalete

Compatibilidade

- Aro 26/27.5/29

Código Embalagem

23802 1 peça



EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE MOD. 2

Características

- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Acompanha parafusos e buchas para instalação

Material

Aço

Compatibilidade

Apoio das rodas 130mm cada

Peso (kg)

998g - Kit completo sem os parafusos

Código Embalagem

23803 20 peças



SUporte Expositor Bicicleta RODA TRAS. PT NYLON

Material

ABS

Compatibilidade

Universal

Peso (kg)

Código Embalagem

27048



EXPOSITOR PARA BIKE PAREDE

Características

- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Acompanha parafusos e buchas para instalação

Material

Aço

Compatibilidade

Apoio das rodas 115mm cada

Peso (kg)

579g - Kit completo sem os parafusos

Código **Embalagem**

20577 1 peça



EXPOSITOR SAPATILHA E OUTROS

Características

- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material

Acrílico

Peso (kg)

132g

Código **Cor** **Embalagem**

6519 10 peças

6520 10 peças



EXPOSITOR CAPACETE NYLON

Características

- Leve
- Excelente acabamento
- Encaixe para slatwall

Material

Nylon

Peso (kg)

220g

Código **Cor** **Embalagem**

5037 10 peças



GRUPO
JPP

**EXPOSITOR PARA 5 BICICLETAS**Características

- Tsw
- Até 5 Bicicletas
- Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")

Tamanho (mm)

- Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte: 196 cm

Material

Aço

Peso (kg)

15.600g

Código

20573

Embalagem

1 peça

**EXPOSITOR PARA 3 BICICLETAS**Características

- Tsw
- Até 3 Bicicletas
- Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")

Tamanho (mm)

- Altura: 8,5 cm x 61 cm (Mínima x Máxima)
- Comprimento da plataforma: 134 cm
- Largura da plataforma: 6,5 cm
- Comprimento do Suporte (Profundidade): 118 cm

Material

Aço

Peso (kg)

9.100g

Código

20572

Embalagem

1 peça





SUporte Vertical de Parede

Características

- Suporte vertical de parede
- Suporte vertical de parede para bicicletas
- Protetor de aro
- Acompanha jogo de parafusos e buchas

Material

Aço

Compatibilidade

Recomendamos o uso com pneus ≤ 2.20 (Cravo baixo)

Peso (kg)

334g - peso do suporte c/ parafusos e buchas

Código

24389

Embalagem

30 peças



SUporte Bicicleta Vertical Mod. O3

Características

- Suporte para bicicleta com fixação na parede
- Parafusos(4) e Fita adesiva

Compatibilidade

aro 26", 27.5", 29" e 700C

Código

23799

Embalagem

1 peça



SUporte Bicicleta Vertical Mod. O1

Características

- Suporte de parede para 1 bicicleta na vertical, presa por uma das rodas
- Gancho fixo
- Inclui 4 buchas e 4 parafusos para instalação em parede

Código

23800

Embalagem

1 peça



SUPORTE BICICLETA HORIZONTALCaracterísticas

28cm comprimento e 25cm largura, Com parafuso 5 cm, Retratil

Material

Aço/polímero termoplástico

Observação

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Código Embalagem

23801 10 peças

SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE SEM ALÇACaracterísticas

- Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento
- Fácil de instalar
- Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação
- Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado

Tamanho (mm)

(A x L x C cm): 28x30x50cm

Material

Aço Carbono e pintura epóxi

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30 kg (Limite)

Código Embalagem

24379 1 peça

SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDECaracterísticas

- Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
- Apoio das rodas 130mm cada
- Acompanha parafusos e buchas para instalação
- Possui proteções no suporte do pedal

Material

Aço

Peso (kg)

661g - Kit completo sem os parafusos

Código Embalagem

24388 20 peças



SUPORTE BICICLETA C/ REG. HORIZONTAL

<u>Características</u>	Suporte horizontal com regulagem para bicicleta Acompanha Parafusos, Buchas e Ferramenta para montagem
<u>Material</u>	Aço / Borracha / Nylon
<u>Tamanho (cm)</u>	69 x 27 x 31cm
<u>Compatibilidade</u>	Tubos de até 45mm de diâmetro
<u>Modelo do Fabricante</u>	HS-T025F
<u>Fator de Venda</u>	1 unidade
<u>Peso (kg)</u>	1,75 kg
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
27122	5 unidades



ASSENTO PARA OFICINA DE BICICLETAS

<u>Características</u>	Articulado Vira Cama Acompanha Parafuso e Ferramenta para montagem
<u>Material</u>	Aço / PVC / MDF
<u>Tamanho (cm)</u>	53,3 x 42,2 x 9,5cm
<u>Modelo do Fabricante</u>	HS-QC-06
<u>Fator de Venda</u>	1 unidade
<u>Peso (kg)</u>	5,55 kg
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
27123	5 unidades



TIRAS SUPORTE (LEVE BIKE) UNITÁRIO TRUE | TIRAS 34

<u>Características</u>	Tiras 34 Tira suporte (leve bike)
<u>Fator de Venda</u>	4
<u>Peso (kg)</u>	579g - Kit completo sem os parafusos
<u>Código</u>	
	19050



BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 06**Características**

- Bagageiro traseiro fixo, blocagem, Montagem no canote
- Elástico para prender carga, Refletor traseiro

Tamanho (mm)

28 x12cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Capacidade (kg)

9 kg (limite)

Código Embalagem

23791 20 peças

**BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 08****Características**

- Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Blocagem), Montagem no canote por blocagem
- Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Capacidade (kg)

50 kg (limite)

Código Embalagem

23794 15 peças

**BAGAGEIRO TRASEIRO COM BLOCAGEM MOD 07****Características**

- Bagageiro traseiro Regulável (Parafuso), Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Parafuso), Montagem no canote por blocagem
- Elástico para prender carga, Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm), Refletor traseiro

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Alumínio

Compatibilidade

Canote 27.2 e 31.6 mm

Capacidade (kg)

50 kg (limite)

Código Embalagem

23793 15 peças





TRUCKPAD TSW DUO MOD.04

Características

- Transporte de até 4 bicicletas;
- Bipartido;
- Abertura para acesso à fechadura da caçamba;
- Medidas 64 cm x 70cm por parte.

Tamanho (mm)

1.28m x 70cm

Compatibilidade

Compatível com a Fiat Touro e/ou Picapes similares;

Código Embalagem

22689 1 peça



TRANSBIKES POP SEM SEPARADOR 2 BIKES

Características

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike não acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg

Tamanho (mm)

Largura: 50cm | Profundidade 55 cm | Altura 60 cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código Embalagem

24382 1 peça



TRANSBIKE FIRE AÇO C/SEPARADOR C/ESPUMA

Características

- Resistente e de fácil manuseio; prático e seguro
- Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento
- Fácil de instalar
- Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação
- Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
- Contém duas alças para melhor fixação das bicicletas

Tamanho (mm)

(A x L x C cm): 28x30x50cm

Material

Aço Carbono e pintura epóx

Capacidade (kg)

2 bikes ou 30kg (Limite)

Código Embalagem Cor

24380 1 peça

24500 1 peça



TRANSBIKE COM SEPARADOR 2 BIKES**Características****Tamanho (mm)****Material****Capacidade (kg)**

Código **Embalagem**

24383 1 peça

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Largura: 50cm | Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm

Aço Carbono e pintura epóx

2 bikes ou 30kg (Limite)

**TRANSBIKE SAPATA 2 BIKES****Características****Tamanho (mm)****Material****Capacidade (kg)**

Código **Embalagem**

24384 1 peça

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha
- 4 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro
- Alojamento/separador para apoio da bike

Profundidade: 55 cm | Altura: 60 cm | Largura: 50 cm

Aço Carbono e pintura epóx

2 bikes ou 30kg (Limite)

**TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHA CHÃO 3 BIKES****Características****Tamanho (mm)****Material****Capacidade (kg)**

Código **Embalagem**

24385 1 peça

- Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola
- Este modelo de Transbike acompanha separador
- Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha ou espuma
- 6 fitas de fixação com meia argola
- Acompanha também mangueira para não riscar o quadro

Profundidade: 60 cm | Largura: 45 cm | Altura: 65cm

Aço Carbono e pintura epóx

3 bikes ou 45 kg (Limite)



TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKESCaracterísticas

- Transbike true modelo em "v" da bola do reboque
- Fitas de fixação reguláveis
- Base de apoio em borracha com prendedores
- Braços retráteis
- Suporte para 3 bicicletas, sendo: 02 adultas e 01 infantil
- Trava de segurança
- Garras com proteção para o veículo

Tamanho (mm)

85 x 48 x 52cm

Material

Aço e pintura epóx

Capacidade (kg)

45kg

Peso (kg)

4.750g

CódigoEmbalagem

24386

1 peça

**TRANSBIKE FIRE ALUMINIO - P/ 2 BIKES**Características

- Transbike Fire. Muito leve e resistente
- Suporte para 02 bicicletas
- Presilhas para fixação em borracha
- Base de apoio do carro emborrachada
- Suporte de regulagem com várias posições

Material

Alumínio

Capacidade (kg)

45kg

Peso (kg)

2.350kg

CódigoEmbalagem

24387

5 peças

%
PRODUTO
EM
LIQUIDAÇÃO
**TRANSBIKE TETO ALUMINIO CALHA P/ 1 BIKE**Características

- Transbike Teto True Sports
- Calha Regulável
- Excelente Acabamento
- Braço Articulado
- Resistente
- Fácil Instalação
- Acompanha Fitas E Garras Para Fixação
- Acompanha Manual P/ Instalação
- Instalar No Bagageiro Superior Do Carro (Teto)

Tamanho (cm)

Comprimento da calha 130cm

Material

Alumínio e pintura epóx

Compatibilidade

compatível com bicicletas aro 26", 27.5" e 29"

CódigoEmbalagemCor

22680

1 peça



22681

1 peça


TRUE
SPORT

JPP
GRUPO

 ATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
 EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.

X-TIME**FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS**Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

CódigoEmbalagem

12632

50 peças

TSW**FERRAMENTA DE REPARO TUBELESS**Características

- Ferramenta de inserção
- 10 unidades de reparo

CódigoEmbalagem

28580

50 peças

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR PRENDEDOR TRANS-BIKE FORCE**Código

19417

% PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO
**MANÔMETRO DE NYLON PARA BOMBA**Características

- Manômetro analógico TSW
- Preta
- Bomba oficina
- Kit 1 unidade

Material

Plástico

Pressão Maxima

145PSI/ 10BAR

Peso (kg)

30g

Código Embalagem

8203

50 peças

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA

Características

- Altura regulável: mínimo 104 cm / 198 cm máximo | Quadripé retrátil | Braço de apoio com mandíbula
- Mandíbula com abertura de 75 mm | Haste de fixação | Giro 360°
- Suporte para ferramentas | Barra de Imã | Chave allen 5 mm

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Aço | Plástico | Borracha


Capacidade (kg)

30 kg

Código _____ **Embalagem** _____ **Cor** _____

18075 01 peça





SUPORTE OFICINA PARA MONTAGEM DE BICICLETA MODELO 2

Características

- Suporte manutenção profissional para reparo em bicicleta;
- Fixação da bicicleta pelo quadro ou através do canote;
- Altura Regulável de 120cm até 170cm;
- Acompanha Bandeja e chave para montagem do suporte;
- Acompanha suporte estabilizador de guidão
- De fácil montagem; Compacto quando dobrado
- Liberação rápida & altura ajustável
- A abraçadeira gira 360°, isso significa que o operador pode escolher o melhor ângulo para manutenção
- Design inovador de duas pernas, eficiente e muito estável

Tamanho (mm)

34 x13,5cm

Material

Aço Carbono e Polímero Termoplástico

Compatibilidade

Diferentes formatos de tubos até 60mm (diâmetro)

Capacidade (kg)

27 kg

Peso (kg)

4.630g

Código

Embalagem

Cor

20969

01 peça





CATÁLOGO

DE SUPLEMENTOS





GO! ENERGY NOW! | GEL

Benefícios

Pode auxiliar na diminuição da Fadiga, no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingredientes

FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40 e Edulcorante Sucralose.

Forma de Uso

1 sachê 15 minutos antes do treino ou 1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.



Código	Sabor	Cor	Embalagem
22570	Guaraná com Açaí		10 sachês de 30 g cada
22571	Laranja com Acerola		10 sachês de 30 g cada
22572	Morango com Limão		10 sachês de 30 g cada





GO! RECOVERY! | GEL

Benefícios

Pode auxiliar na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no funcionamento muscular, neuromuscular, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingredientes

FORMULA GO! RECOVERY GEL [Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose)], Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores
Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40.

Forma de Uso

1 sachê 15 minutos antes do treino ou 1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.



<u>Código</u>	<u>Sabor</u>	<u>Cor</u>	<u>Embalagem</u>
22573	Guaraná com Açaí		10 sachês de 30 g cada
22574	Morango		10 sachês de 30 g cada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (1 sachê)

Quantidade por porção *%VD

Valor Energético 76 kcal = 319 kJ 4%

Sódio 85 mg 4%

Potássio 60 mg

Magnésio 80 mg 31%

*AVD - Valores diários com base num uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo

de suas necessidades energéticas. "VO não estabelecid

INGREDIENTES: FORMULA GO! RECOVERY GE
(Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose))

Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio

Acidulante Acido Cítrico, Regulador de Acidez Acid.

Fostérico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante

**Artificial Vermelho 40. "NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.**

ALÉRGICOS PODE CONTER DERIVADOS DE SÓLIDOS



GO! ENERGY NOW! | CÁPSULAS

Benefícios

Pode auxiliar no aumento do estado de alerta, na melhora da concentração, na capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência e no metabolismo energético

Ingredientes

Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio.

Forma de Uso

1 cápsula (350 mg) antes do treino ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico

Observações

NÃO CONTÉM GLÚTEN



Código

22575

Cor



Embalagem

60 cápsulas

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 350 mg (1 cápsula)

Quantidade por porção *%VD

Cafeína 210 mg **

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Flora Alimentar e Sódio. **%VD=Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio. "NÃO CONTÉM GLÚTEN."



CATÁLOGO

DE COMBOS



GRUPO
JPP

TSW**QUADRO FULL QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO FULL QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

<u>Design do Quadro</u>	Full Suspension	<u>Comp. Max. Suspensão</u>	530mm
<u>Uso Recomendado</u>	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona	<u>Dianneira (Axe-To-Crown)</u>	
<u>Material</u>	Carbono T700/T800/T1000, Triângulo traseiro carbono	<u>Num. Máx. Espaçador de Direção</u>	30mm
<u>Cinematica</u>	Swingarm 4-bar	<u>Padrão Suspensão Traseira</u>	Standard
<u>Caixa de Direção</u>	1 1/8" - 1.5" Tapered	<u>Comprimento do Amortecedor (Eye to Eye)</u>	100mm 190x40mm 120mm 190x45mm
<u>Mov. de Direção</u>	IS52/IS52	<u>Bucha Shock - Link</u>	• Bucha superior: 8x25mm • Bucha inferior: 8x16mm
<u>Padrão da Caixa Central</u>	Pressfit	<u>Tamanho Máximo do Pneu Traseiro</u>	61mm
<u>Largura Caixa Central</u>	92mm x 41mm	<u>Deslocamento do Garfo</u>	44/51mm
<u>Roteamento de Cabos</u>	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR	<u>Chainline</u>	52/55mm
<u>Abraçadeira (mm)</u>	34.9mm	<u>Inseção Máxima de Canote</u>	S: 200mm M: 200mm L: 220mm XL: 250mm
<u>Padrão Espaço Traseiro (O.L.D.)</u>	Boost 148mm	<u>Tamanho Máx. de Coroa</u>	36D
<u>Canote</u>	31.6mm	<u>Tamanho Máx. de Coroa Oval</u>	34D
<u>Padrão de Gancheira</u>	UDH (100% compatível com câmbio T-type)	<u>Suporte de Caramanhola</u>	S/M/L/XL: 2x
<u>Suporte de Freio</u>	Post Mount 160mm	<u>Peso (kg)</u>	2,1 kg
<u>Curso Traseiro</u>	100mm/120mm		
<u>Curso Suspensão</u>	100mm/120mm		

CONTEÚDO

<u>Eixo</u>	M12x175mm, 1.0	<u>Gancheira</u>	Sram UDH
<u>Amortecedor</u>	Rockshox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound	<u>Abraçadeira</u>	Quest, Alumínio, 34.9mm
<u>Trava Remota</u>	Rockshox One Lock 2	<u>Movimento de Direção</u>	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27348	28024	S	
	27350	28026	M	
	27352	28028	L	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	27357	S	
	27358	M	
	27359	L	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27349	28025	S	
	27351	28027	M	
	27353	28029	L	
	27356	28030	XL	

TSW™**QUADRO EVO QUEST 29"**

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO EVO QUEST 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS

Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Carbono T700/T800/T1000
Cinematica	Swingarm 4-bar
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D.)	Boost 148mm
Canote	31.6mm
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)

Curso Suspensão	100mm
Comp. Max. Suspensão	510mm
Dianteira (Axe-To-Crown)	
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	59mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S/M/L/XL: 2x
Peso (kg)	1,2 kg

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Adaptador de Freio	Flat Mount 140mm para 160mm
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm

Gancheira	Sram UDH
Abraçadeira	Quest, Alumínio, 34.9mm
Movimento de Direção	Padrão IS, Alumínio, Integrado, Rolamentos 52/52mm

01	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27287	28019	S	
	27289	-	M	
	27291	-	L	

03	Cód. Filial 1	Tamanho	Cor
	27295	M	

02	Cód. Filial 1	Cód. Filial 6	Tamanho	Cor
	27288	28020	S	
	27290	28021	M	
	27292	28022	L	
	27293	28023	XL	

TSW

QUADRO NUUK 29"

PAGINA 1/2 QUADROS





QUADRO NUUK 29"

PAGINA 2/2 CARACTERÍSTICAS



Design do Quadro	Hardtail
Uso Recomendado	Categoria 3; DownCountry, XC, Maratona
Material	Alloy 6061 Triple Butted
Caixa de Direção	1 1/8" - 1.5" Tapered
Mov. de Direção	IS52/IS52 (Rolamentos 51.8mm)
Padrão da Caixa Central	Pressfit
Largura Caixa Central	92mm x 41mm
Roteamento de Cabos	Cabeamento Interno com Passagem pela caixa de direção - ICR
Abraçadeira (mm)	34.9mm
Padrão Espaço Traseiro (O.L.D.)	Boost 148mm
Canote	31.6mm (Passagem para retrátil disponível)
Padrão de Gancheira	UDH (100% compatível com câmbio T-type)
Suporte de Freio	Post Mount 140mm 160mm (com adaptador)
Curso Suspensão	120mm/100mm

CONTEÚDO

Eixo	M12x175mm, 1.0
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas
Adaptador de Freio	Flat Mount para Post Mount 160mm
Gancheira	Sram UDH

Comp. Max. Suspensão	530mm
Dianneira (Axe-To-Crown)	
Num. Máx. Espaçador de Direção	30mm
Tamanho Máximo do Pneu Traseiro	60mm
Deslocamento do Garfo	44/51mm
Chainline	52/55mm
Inseção Máxima de Canote	S: 250mm M: 250mm L: 250mm XL: 250mm
Tamanho Máx. de Coroa	36D (Chainline 55)
Tamanho Máx. de Coroa Oval	34D
Suporte de Caramanhola	S: 2x M/L/XL: 3x
Peso (kg)	1,96 kg

Suporte de Guidão	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7", Comprimento: S: 70mm M: 70mm L: 80mm XL: 80mm
Movimento de Direção	Tapered IS52/IS52, Integrado (Rolamentos 51.8mm)

01	Código	Tamanho	Cor
	28032	S	
	28035	M	
	28038	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	28041	S	
	28043	M	



QUADRO CX

PAGINA 1/1

CARACTERÍSTICAS



Uso Recomendado	Gravel
Quadro	700c, Alumínio 6061, Cabeamento ICR, O.L.D. 142x12mm TRUE AXLE, Uso de abraçadeira 34.9mm e canote 31.6mm, 9 furos para suporte caramanhola/bagageiro.
Eixo	158mm
Garfo	TSW, Aluminio, 700C, Tapered 1 1/8" to 1.5", O.L.D: 100x12mm thru-axle, 8 furos para bagageiro/suporte de caramanhola
Movimento de direção	Tapered, ICR 52/52, Rolamentos 51.8x51.8mm
Padrão da Caixa Central	Pressfit, 41 x 86.5mm
Uso do freio	Flat mount
Acompanha	Eixo, Gancheira, Movimento de Direção e Quadro
Peso	Quadro + Eixo: 2,10kg Garfo + Eixo: 850g

Código	Tamanho
27771	S
27772	M
27773	L
27774	XL



KIT RAVA LADY



PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



02

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29058	S		2 combos
	29060	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29059	S		2 combos
	29061	M		2 combos

KIT RAVA LADY

PAGINA 2/2 DETALES DO KIT (100% DESMONTADO)

**QUADRO RAVA LADY**

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1.1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ nipple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Diantero e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Diantero e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem
 Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31,8mm, Aço;
 Canote X-Time de 27,2x350mm, Aço;
 Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31,8mm, Aço;
 Abraçadeira X-Time, 31,8mm, Alumínio.
 1 unidade

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28,6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Diantero e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
Cabo de Freio	Diantero (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
Conduite	Conduite para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros

Terminal de Conduite	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---



KIT RAVA GO

RAVA

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29045	S		2 combos
	29048	M		2 combos
	29054	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29047	S		2 combos
	29053	M		2 combos
	29057	L		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29046	S		2 combos
	29051	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29050	M		2 combos
	29055	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29049	M		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29052	M		2 combos
	29056	L		2 combos



KIT RAVA GO

PAGINA 2/2 DETALES DO KIT(100% DESMONTADO)

**QUADRO RAVA GO**

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Cockpit

Movimento de Direção	Mega Over Ahead Esferado - Semi selado Extensão de 1/8 Alumínio / Aço 1 unidade
Espaçador Mov. Direção	10mm - Liso Alumínio 3 unidades
Cambio	Alavanca de Cambio EZ-Fire 21v. Conjunto de Cambio 21v. X-Time 1 unidade

Roda e Suspensão

Raio	290 / 291 x 2,0mm C/ niple 64 unidades
Aro	XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
Pneu	Pneu MTB Beyond Com Câmara de Ar Aro 29" Com Cravos Medida 2.10 (54-622) Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR Borracha / Arame / Nylon Modelo SRI 68 2 unidades
Fita de Aro	20mm Largura x 60mm Espessura Borracha 2 unidades

Transmissão 21v e Freio

Engrenagem Tripla c/ Braço	Coroas Fixas 24/34/42D Protetor de Coroa Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada Diâmetro Rosca do Pedal 9/16 Comprimento do Braço de 170mm Indexada Aço Revestido de Nylon 1 unidade
Pinça de Freio a Disco	Dianeiro e Traseiro XT-02 Sistema de Frenagem Mecânico Alumínio 1 par
Disco de Freio	Dianeiro e Traseiro Acompanha os Parafusos Espessura de 1.8mm Tamanho de 160mm Aço 2 unidades
Eixo Central	34.7mm Selado 122,5 / 126mm Rolamentado 1 unidade

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Kit Montagem	Guidão Reto X-Time com 9° backsweep, 675x31.8mm, Aço; Canote X-Time de 27.2x350mm, Aço; Suporte de Guidão X-Time, Reto, 675mm x 31.8mm, Aço; Abraçadeira X-Time, 31.8mm, Alumínio. 1 unidade
--------------	--

Manopla MTB	PVC / TPR 1 par
-------------	--------------------

Selim	Aço e Espuma Trilho de aço com castanha 1 unidade
-------	---

Suspensão	Rava Para Cross Country Curso de 100mm Espiga Over Ahead Set Diâmetro Espiga de 28.6mm Comprimento da Espiga de 275mm Fork Length 485mm Crown 35mm Funcionamento a Mola Eixo de 9mm Tipo de Freio Standard 1 unidades
Cubo	Dianeiro e Traseiro Aço Esferado 32 Furos Padrão de disco de 6 parafusos 1 par

Corrente Corrida	1/2" x 3/32" 116L Compatível com transmissões de 7 velocidades Conector Missing Link TEC 7/8V 1 unidade
------------------	---

Cabo de Freio	Dianeiro (1000mm) e Traseiro (1650mm) Extra Light 1 unidades (cada)
---------------	---

Pedal Plataforma	Aço/Nylon Tamanho de 9/16 1 par
------------------	---------------------------------------

Conduite	Conduite para Freio Diâmetro de 5mm Fios Paralelos Revestimento Interno de Teflon Aço revestido de nylon 3 metros
----------	--

Terminal de Conduite	Espessura de 4mm Nylon 6 unidades
----------------------	---





SET RAVA GO LIGHT C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET



KIT INCLUSO





SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm
Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30043	M		2 combos
	30046	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30042	M		2 combos


02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30045	M		2 combos
	30048	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	30044	M		2 combos
	30047	L		2 combos



SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÔEM O SET



KIT INCLUSO

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SET RAVA GO C/ACESSÓRIOS

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA GO

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo Modelo: 06 (código 03753)

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29071	S		2 combos
	29074	M		2 combos
	29080	L		2 combos

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29075	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29072	S		2 combos
	29077	M		2 combos

05	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29076	M		2 combos
	29081	L		2 combos

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29073	S		2 combos
	29079	M		2 combos
	29083	L		2 combos

06	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29078	M		2 combos
	29082	L		2 combos

GRUPO
JPPATENÇÃO! ALGUNS PRODUTOS PODEM SOFRER ATUALIZAÇÕES
EM SUAS FOTOS/ INFORMAÇÕES SEM AVISOS PRÉVIOS.



SET RAVA LADY C/ACESS.

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O SET

01



02



KIT INCLUSO



**SET RAVA LADY C/ACESS.**

PAGINA 2/2 DETALHES DO SET

QUADRO RAVA LADY

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7 x 68mm
Sistema de Freio	A disco Standard
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 1 Suporte de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

Cockpit

Suporte de Guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio
Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço
Manopla MTB	Borracha
Selim	RAVA, Espuma, Trilho de aço com castanha

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29084	S		2 combos
	29086	M		2 combos

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	29085	S		2 combos
	29087	M		2 combos



KIT RAVA STORM 12V DEORE

PAGINA 1/2 QUADROS QUE COMPÕEM O KIT (100% DESMONTADO)



01



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

03



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

02



*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

01	Código	Tamanho	Cor
	29773	S	
	29775	M	
	29778	L	

02	Código	Tamanho	Cor
	29774	M	
	29777	L	

03	Código	Tamanho	Cor
	29776	M	

QUADRO RAVA STORM 29" 12V

Uso recomendado	Urbano
Material	Alumínio 6061
Cabeamento	Interno
Movimento Central (mm)	BSA 34,7
Sistema de Freio	Post mount a disco
Tipo de Eixo (mm)	9x135mm
Tipo de Gancheira	Externa
Caixa de Direção (mm)	Mega Over 44mm

Abraçadeira	31,8mm
Canote (mm)	27,2mm
Rota para Canote Retrátil	Não
Largura Máx. Pneu Traseiro	2.20" (cravos baixos)
Peso Máx. Suportado (kg)	130
Curso	100
Observação	Furo para 2 Suportes de caramanhola (Suporte não incluso)
Acompanha	Gancheira e Terminais de Passa Cabo

KIT RAVA STORM 12V DEORE

PAGINA 2/2 DETALHES DO KIT (100% DESMONTADO)

**Cockpit****Movimento de Direção**

Tapered
Semi-Integrado (ZS)
Alumínio / Aço

Espaçador Mov. Direção

10mm
Liso
Alumínio

Kit Montagem

Guidão Reto RAVA com 9° backsweep,
680x31.8mm, Aço.
Canote RAVA de 27.2x350mm, Alumínio.
Suporte Guidão RAVA, 80mmx31.8mm, Alumínio.
Abraçadeira RAVA, 31.8mm, Alumínio.
1 unidade

Manopla MTB

Preto
PVC / TPR
1 par

Selim

Starter
Espuma
Trilho de aço
1 unidade

Roda e Suspensão**Raio**

Preto
286 x 2,0mm
64 unidades

Niple aço 12mm
72 unidades

Aro

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla,
2 unidades

Pneu

Arisun Mount Bona Skinwall
Com Câmara de Ar
Aro 29"
Com Cravos
Medida 2.35"
Pressão Máxima 60 PSI / 4 BAR
Borracha / Arame / Nylon
Preto
2 unidades

Suspensão

Rava
Curso de 100mm
Espiga Tapered
Funcionamento a Mola
Ajuste de preload
Trava no guidão
Eixo de 9mm
Tipo de Freio Direct Mount
1 unidade

Cubo

Dianteiro e Traseiro
Alumínio
Com Blocagem
Esferado
Freehub HG
32 Furos
Padrão de disco de 6 parafusos
1 par

Fita de Aro

20mm Largura x 60mm Espessura
Borracha
2 unidades

Transmissão 12v e Freio**Pedivela**

Coroa 32T
BCD 104
Compatível com Eixo Central Ponta Quadrada
Diâmetro Rosca do Pedal 9/16
Comprimento do Braço de 170mm
Alumínio e aço
1 unidade

Eixo Central

34.7mmx110mm
Selado
Rolamentado
1 unidade

Alavanca

Alavanca Shimano M6100 12v
Display optical
1 unidade

Cambio e alavanca

Câmbio DEORE 12v
Roldanas 12 x 12
1 unidade

Cassete

RAVA TX 12v
Alumínio e aço
Compatível com Freehub HG
Escalonamento 11-50T
(11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50)
1 unidade

Corrente

Importada 12v
Alumínio e aço
1 unidade

Manete de freio

RAVA
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio e aço
1 par

Pinça de Freio a Disco

Dianteiro e Traseiro
Sistema de Frenagem Hidráulica
Alumínio
1 par

Disco de Freio

Dianteiro e Traseiro
Acompanha os Parafusos
Espessura de 1.8mm
Tamanho de 160mm
Aço
2 unidades

Conduites

Mangueiras de freio
Conduites de transmissão

Terminal de Conduíte

Espessura de 4mm
Nylon
4 unidades

Pedal Plataforma

Aço/Nylon
Tamanho de 9/16
1 par





RAVA CAVE 29"



**MTB CAVE 29"**

Uso recomendado	Cross Country / Down Country
Material	Alumínio
Cabeamento	ICR (Pela Direção) / Interno pelo Down Tube
Movimento Central	Press-fit 92 x 41mm
Sistema de Freio	Post Mount 160mm
Tipo de Eixo (mm)	M12 x 178 x 1.0 (acompanha o quadro)
Tipo de Gancheira	UDH (acompanha o quadro)
Caixa de Direção (mm)	Integrada (52x52)
Canote (mm)	30.9
Rota para Canote Retrátil	Sim
Largura Máx. Pneu Traseiro (mm)	60mm
Peso Máx. Quadro (kg)	120
Peso (kg)	1,99kg (Referente ao tamanho M) Variação de 5%
Fator de Venda	1 unidade
Observação	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Mov. Direção	(Ref. Cód. 25867) X-Time Integrado com rolamento
Canote	(Ref. Cód. 25896) Quest Micro Ajustes 30.9 x 400mm
Guidão	(Ref. Cód. 23851) Quest 31.8 x 740mm 9° Backsweep
Abraçadeira	(Ref. Cód. 12828) X-Time Blocagem 34.9 mm
Gancheira	(Ref. Cód. 24143) UDH
Eixo	(Ref. cód. 25706) M12 x 178 x 1.0
Tampas do Quadro	Interno e Externo

01	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25880	S		2 unidades
	25884	M		2 unidades
	25888	L		2 unidades
	25890	XL		2 unidades

02	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25877	S		2 unidades
	25881	M		2 unidades
	25885	L		2 unidades
	25889	XL		2 unidades

03	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25879	S		2 unidades
	25883	M		2 unidades
	25887	L		2 unidades

*Pintura Camaleão

04	Código	Tamanho	Cor	Embalagem
	25878	S		2 unidades
	25882	M		2 unidades
	25886	L		2 unidades

*Adesivo Holográfico





KIT NAZCA 29"


ROCK
SHOX
ROCK
SHOX

**COMPOSIÇÃO DO KIT****MTB NAZCA 29"**

Uso recomendado	Cross Country XCM
Material	Alumínio 6061
Tipo de cabeamento	Interno
Tipo de Direção	Tapared semi-integrada (44 x 56mm)
Mov. Central	BSA 34.7 x 73mm
Suporte de freio	Post Mount
Tipo de Eixo (mm)	148x12 (Boost)
Curso Suspensão (mm)	100

Abraçadeira (mm)	34.9
Canote (mm)	31.6
Rota p/ retrátil	Sim
Câmbio Dianteiro	Não Suporta
Tamanho Max. de Coroa	38 Dentes
Peso (kg)	1,88kg (Peso referente ao quadro "M")
Pneu Máx. Suportado (pol.)	2.40 (60-622) cravos baixos
Peso Máx. Suportado (kg)	110

KIT SUSPENSÃO ROCKSHOX JUDY

Curso (mm)	100
Tipo de trava	Remota
Offset (mm)	46
Espiga	Tapered
Eixo (mm)	100x9
Embalagem	1 peça

KIT COCKPIT X-TIME

Guidão	Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	Blocagem 34.9 mm Alumínio
Embalagem	20 peças

KIT TRAVA REMOTA ROCKSHOX

Tipo de trava	Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduites para montagem Puxar 17 mm
Embalagem	20 peças

KIT MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Características	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x44mm Integrado (c/ caixas)
Modelo	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm

Código	Tamanho	Cor
22792	S	





PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

CONJUNTO CÂMBIO X-TIME S12

Característica

Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade

Câmbio Traseiro

X-TIME 12 velocidades; maior resistência e segurança na fixação | Roldanas com 12 dentes rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)

Peso: 31g

Alavancas

X-TIME 12 velocidades estrutura em alumínio e acabamento plástico, regulador de tensão e acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar

Peso: 144g

Código

Embalagem

19151

10 unidades



X-TIME



CONJUNTO TRANSMISSÃO 9V MTB S9

Característica

Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade

Câmbio Dianteiro

Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação
Peso aproximado 148g

Câmbio Traseiro

Compatível com várias combinações de engrenagens
Peso aproximado 315g

Cassete

11/13/15/17/21/24/28/32/36 D; mudança estável e precisa; peso aproximado: 441 g

Alavancas

Estrutura em alumínio visor indicador de posição. Peso aproximado 309 g

Código

07141

Embalagem

1 conjunto



X-TIME



CONJUNTO TRANSMISSÃO 8V MTB S8

Câmbio Dianteiro

Estrutura em alumínio; anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação; peso aproximado: 145 g

Câmbio Traseiro

Compatível com várias combinações de engrenagens; peso aproximado: 315 g

Cassete

12/14/17/19/21/24/28/32 D.; mudança estável e precisa; peso aproximado: 336 g

Alavancas

Estrutura em alumínio; visor indicador de posição; peso aproximado: 306 g

Código

Embalagem

07142

1 conjunto



X-TIME

**CONJUNTO CÂMBIO 21V**

Característica Sistema de 21 Velocidades

Código _____

Embalagem

26788 50 conjuntos

Material Alumínio/Aço/Nylon

Alavancas de Marcha Integrada com o manete, modelo EZ-Fire

Câmbio Dianteiro De braçadeira, 31.8mm, Dual Pull

Câmbio Traseiro Sem Gancheira e Montagem direta

Roda Livre 7V, Bronze, 14-28D

Cabos de Marcha Aço

Peso (kg) 730g (Peso referente ao kit sem roda livre)

Fator de venda 1 conjunto





CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 12S

<u>Câmbio Traseiro</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 12v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
<u>Pedivela</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Cumprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
<u>Cassete</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
<u>Alavancas</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
<u>Corrente</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 12V;
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
29450	1 conjunto

CONJUNTO TRANSMISSÃO TX 13S



<u>Câmbio Traseiro</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidade: 13v; Roldanas: 12x12; Embalagem: Possui embalagem original
<u>Pedivela</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Acabamento: Anodizado; Tipo de Eixo: Ponta Quadrada; Coroa: 34D, BCD 104, removível Cumprimento do Braço: 170mm Embalagem: Possui embalagem original
<u>Cassete</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Escalonamento: 11-50T (11-13-15-17-19-21-23-24-28-32-36-42-50); Freehub: HG Embalagem: Possui embalagem original
<u>Alavancas</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V; Display: Optical; Embalagem: Possui embalagem original
<u>Corrente</u>	Material: Alumínio e Aço; Modalidade: MTB; Velocidades: 13V;
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
29451	1 conjunto

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE CÂMBIO 3X7V

Característica

- Conjunto de alavanca 21v ez-fire
- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Câmbio traseiro de 7 velocidades (fixação direta – parafuso na gancheira do quadro)
- Câmbio dianteiro de 3 velocidades (abraçadeira 31.8mm / down pull)
- Sistema de transmissão 3x7v
- Acompanha cabos de marcha

Peso

+/- 728g kit

Código

Embalagem

23223

25 unidades



CONJUNTO DE FREIO A DISCO E CUBO I DIANTEIRO/TRASEIRO

Pinça

Dianteira/Traseiro | Freio a disco mecânico | Incluso pastilhas | Modelo Post mount com adaptador para International Standard

Post mount

Discos de 160 mm

International Standard

F:180/R160 | F:160/R140

Cubos

Dianteiro/Traseiro | Cassete 8,9,10v. | Free hub International Standard | 32 ou 36 furos | Suporte disco: parafuso | Eixo de 9 mm | Blocagem

O.L.D.

Dianteiro 100 mm | Traseiro 142 mm

Rotores

Dianteiro/Traseiro | 160 mm | Parafuso (6) | 2 mm de espessura

Peso

1.5kg

Código

Furos

Embalagem

13207

32

10 unidades

13208

36

10 unidades



GRUPO
JPP



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 36 FUROS MECÂNICO

Pinça

Dianteiro | Para freio a disco mecânico | Compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Traseiro: Para freio a disco mecânico | Compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Cubos

Dianteiro | 36 furos | Suporte disco de freio parafuso | Eixo de 9 mm | Blocagem

Traseiro: 36 furos | Suporte disco de freio parafuso | Eixo de 9 mm

Rotores

160 mm | parafuso (6) | 2 mm de espessura

Código

13203

Conjunto

Dianteiro

Embalagem

10 unidades



CONJUNTO PARA FREIO A DISCO 32 FUROS MECÂNICO

Pinça

Dianteiro | Para freio a disco mecânico | Compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Traseiro: Para freio a disco mecânico | Compatível com de discos de 160 mm | Incluso pastilha

Cubos

Dianteiro | 32 furos | Suporte disco de freio parafuso | Eixo de 9 mm | Blocagem

Traseiro: 32 furos | Suporte disco de freio parafuso | Eixo de 9 mm

Rotores

160 mm | parafuso (6) | 2 mm de espessura

Código

13205

Conjunto

Dianteiro

Embalagem

10 unidades

Código

13206

Conjunto

Traseiro

Embalagem

10 unidades



X-TIME

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO

Característica

Material: Alumínio/Aço
Peso: 709 gr (Apenas as manetes)

Freio Dianteiro

Características: X-Time hidráulico | Abraçadeira com dois parafusos | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões | Mangueira com 800 mm
Peso: 335 gr

Freio Traseiro

Características: X-Time hidráulico | Abraçadeira com dois parafusos | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões | Mangueira com 1600 mm
Peso: 374 gr

Rotores

Características: X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço
Peso: 242 gr (Apenas os discos)
Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código

08636

Embalagem

12 unidades

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO



CONJUNTO DE FREIO A DISCO HIDRÁULICO

Característica

Material: Alumínio/Aço
Peso: 709 gr (Apenas as manetes)

Freio Dianteiro

Características: X-Time hidráulico | Abraçadeira com dois parafusos | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões | Mangueira com 800 mm
Peso: 335 gr

Freio Traseiro

Características: X-Time hidráulico | Abraçadeira com dois parafusos | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões | Mangueira com 1600 mm
Peso: 374 gr

Rotores

Características: X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço
Peso: 242 gr (Apenas os discos)
Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.

Código

22951

Embalagem

20 unidades





KIT RODAS RACE Q30 SL 29"



ARO RACE Q30 SL

Uso recomendado	Cross Country	Altura do perfil (mm)	20
Material do aro	Carbono SL	Válvula	Presta
Largura Interna (mm)	30	Tensão máx. raio	130kgf
Tubeless	Sim	Tipos de Pneu	2.35" a 2.5"
Tipo de parede	Hollowless Technology		

CUBOS QUEST BY FORMULA

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	110x15 (Boost)
Eixo Traseiro (mm)	148x12 (Boost)
Nº de furos	28
Freehub	Sim
Tipo de Disco	6 parafusos

RAIO

Material	Inox aero
Marca	Sapim
Modelo	CX Ray

PESO DAS RODAS

+/- 1.420g (PAR)

PNEU BARZO 2.35

Uso Recomendado	XC Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,35
ETRTO	57-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	745g
Quantidade	1

FITA TUBELESS

Tamanho	30mm x 9m
Marca	Vittoria
Quantidade	1

PNEU MEZCAL 2.25

Uso Recomendado	XC - Trail
Material	Grafeno 4C / Borracha
Tamanho	29x2,25
ETRTO	55-622
Tecnologia	TLR 120 - ITP
Marca	Vittoria
Peso	690g
Quantidade	1

AIRLINE

Uso Recomendado	XC tires
Material	Polímero
Tamanho	29" x 2,1" - 2,4"
Largura Interna do Aro	25-30 mm
Marca	Vittoria
Valvula	Presta
Peso (kg)	55g
Quantidade	2

Código Tipo de Freehub

22965 XD - MICRO SPLINE (INCLUSOS)

Embalagem

1 kit

GRUPO
JPP

RODAS XT-30 29"

X-TIME

ARO XT-30

Uso recomendado	Cross Country
Material do aro	Alumínio
Nº de furos	32
Largura Interna (mm)	30
Tubeless	Sim

RAIO

Material	Aço
Tipo	J-Bend

CUBOS SHIMANO TX505

Material	Alumínio
Eixo Dianteiro (mm)	100x9
Eixo Traseiro (mm)	135x9
Nº de furos	32
Freehub	11 velocidades

PAR PNEUS VITTORIA BARZO 2.25

TPI	26
Tipo	Arame
Proteção	Banda leve
Tamanho (pol)	2.25

Código	Tipo de Freehub	Sup. Disco	Embalagem
22892	11 velocidades	Centerlock	1 par



KIT DE MONTAGEM XT-27

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código

19534



KIT DE MONTAGEM XT-22

Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

Código

15459

Embalagem

20 peças

**KIT DE MONTAGEM XT-29**

Guidão	Alumínio 720 mm Rise: 20 mm Backsweep: 9° Braçadeira da mesa: 31.8 mm
Suporte de guidão	Braçadeira da mesa: 31.8 mm Mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7° Parafuso único
Canote	Alumínio 31.6 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 34.9 mm Sistema de fixação: blocagem

Código**19539****KIT DE MONTAGEM XT-25**

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

Código**15461****Embalagem**

20 peças

**KIT DE MONTAGEM XT PT**

Guidão	X-Time, Rise, 31.8mm x 680mm, Aço, Rava
Suporte de guidão	X-Time, Ahead Set, 70mm x 31.8mm x 7°, Alumínio Rava
Canote	X-Time de 27.2 x 350mm, Aço, Rava
Abraçadeira	X-Time, C/ Blocagem, 31.8mm, Alumínio, Rava

Código**28321****Embalagem**

20 peças

**KIT DE MONTAGEM XT-28**

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio

Código _____ **Embalagem** _____

19537 20 peças

**KIT DE MONTAGEM XT-24**

Guidão	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio

Código _____ **Embalagem** _____

15460 20 peças

**KIT DE MONTAGEM XT-22**

Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio

Código _____ **Embalagem** _____

15458 20 peças



X-TIME**KIT DE MONTAGEM XT-26**

		Código	Embalagem
Guidão	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio	19532	20 peças
Suporte de guidão	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7° Alumínio		
Canote	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio		
Abraçadeira	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio		

RAVA**KIT DE MONTAGEM RAVA 22**

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28791	20 peças
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		

**KIT DE MONTAGEM RAVA 26**

		Código	Embalagem
Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava	28793	20 peças
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava		
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava		
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava		
Peso	830g		





KIT DE MONTAGEM RAVA 28

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Reto
Suporte de guidão	70 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava
Peso	834g

Código _____ Embalagem _____

28794 20 peças



KIT DE MONTAGEM RAVA 24

Guidão	720 x 31.8 mm, 9° backsweep, Alumínio, Rava, Rise 20 mm, Rise bar, Rava
Suporte de guidão	90 x 31.8 mm / 7°, Ahead set, Alumínio, Rava
Canote	27.2 x 350 mm, Alumínio, Parafuso único, Rava
Abraçadeira	31.8 mm, Alumínio, Blocagem, Rava

Código _____ Embalagem _____

28792 20 peças



KIT DE MONTAGEM

Guidão	Alumínio Comprimento: 720 mm x 31.8 mm Backsweep: 9° Upsweep: 9°
Suporte de guidão	Abraçadeira da mesa: 31.8 mm Comprimento da mesa: 60 mm Ângulo da mesa: 7°
Canote	Alumínio 27.2 mm Comprimento: 350 mm
Abraçadeira	Alumínio Tamanho: 31.8 mm Sistema de fixação: blocagem

Código _____ Cor _____

28746

28747

28749





CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL XC

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full xc
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW Full Quest modelo 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

160g

Código Embalagem

24159 10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO E-BIKE

Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full e-quest
- Guia dos conduites superiores
- Guia dos conduites inferiores
- Kit de parafusos da balança
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio

Compatibilidade

TSW modelo E-Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

240g

Código Embalagem

24158 10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO FULL 2024

Características

- Conjunto Acessórios Quadro Full Quest
- Linha 2024
- Eixo Traseiro Boost M12 X 175I X P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira Alumínio 31.6mm Com Parafuso (01 Un)
- Parafuso M12 Da Balança Traseira (01 Un)
- Conjunto De Parafusos Cônicos M10 De Conexão Do Link Com Seat Stay (02 Un)
- Conjunto De Parafusos M10 De Conexão Do Link Do Seat Tube (02 Un)
- Conjunto De Arruelas Calço (02 N°2, 02 N°3, 04 Lisas)
- Conjunto De Parafusos Do Suporte De Caramanhola (04 Un) • Parafuso M8 De Fixação Do Shock No Top Tube (01 Un)
- Tampa Cega Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (02 Un)
- Terminal Guia Da Passagem Do Cabo De Marcha No Chainstay (01 Un)
- Acabamento Embrorchado Da Passagem Da Magueira De Freio (03 Un)

Material

alumínio/plástico/borracha

Compatibilidade

TSW modelo Full Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

100g

Código Embalagem

25925 5 peças





CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO ENDURO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw full all quest
 - Guia dos condutíos superiores
 - Guia dos condutíos inferiores
 - Kit de parafusos da balança
 - Supor adaptador traseiro post mount para disco 180mm
- Não acompanha rolamentos da balança

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW All Quest 2022

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

274g

Código Embalagem

24160 10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO



Características

- Conjunto acessórios quadro tsw evo
- Guia dos condutíos superiores
- Guia dos condutíos inferiores
- Supor do guia de corrente em alumínio
- Guia do cabo de aço interno
- Acompanha parafusos de fixação

Material

Alumínio e nylon

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 22/23

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

46g

Código Embalagem

24161 10 peças

CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO EVO/2024



Características

- Conjunto acessórios quadro Evo Quest
- Linha 2024
- Eixo traseiro boost M12 x 175L x P1.0 (01 Un)
- Abraçadeira alumínio 31.6MM com parafuso (01 un)
- Conjunto de parafusos do supor de caramanhola (04 un)
- Tampa cega da passagem do cabo de marcha no chainstay (02 un)
- Terminal guia da passagem do cabo de marcha no chainstay (01 un)
- Acabamento emborrachado da passagem da magueira de freio (03 un) "

Material

borracha/plástico/alumínio

Compatibilidade

TSW modelo Evo Quest 24

Fator de Venda

1 unidade

Peso (kg)

90g

Código Embalagem

25924 10 peças





CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01



Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
 – Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 – Movimento direção Integrado 52x52mm;
 – Gancheira;
 – Suporte Câmbio dianteiro;
 – Bucha de aperto do canote;
 – Kit de parafusos;
 – Tampa pó inferior do mov. central;
 – Kit de Guias de cabos e conduites;
 – Base do canote;
 – Borracha de acabamento Top Tube/canote;
 – Suporte interno do canote para bateria shimano sistema Di2.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo SPRINT

Peso (kg)

465g

Código Embalagem

22890 10 peças



CONJUNTO DE ACESSÓRIOS P/ QUADRO SPEED TR01

Características

Kit acessórios p/ quadro Speed TR01:
 – Eixos Diant./ Trase. 12mmxP1.5mmx100mm / 12mmxP1.5mmx142mm;
 – Movimento direção Integrado 52x52mm;
 – Gancheira;
 – Suporte Câmbio dianteiro;
 – Bucha de aperto do canote;
 – Kit de parafusos;
 – Kit de Guias de cabos e conduites;
 – Base do canote.

Material

Alumínio, nylon, borracha, aço

Compatibilidade

Compatível com o quadro TSW Speed TR01 Modelo Climb

Peso (kg)

418g

Código Embalagem

22889 10 peças



CONJUNTO ACESSORIOS QUADRO RAVA RAGE II

Características

- Conjunto acessórios quadro rava rage II
- Guia dos condutives superiores
- Guia dos condutives inferiores
- Gancheira UDH
- Eixo 148mm traseiro 15mm
- Caixa de Direção 52mm

Material

Alumínio

Compatibilidade

RAVA RAGE II 2025

Fator de Venda

1 unidade

Peso (g)

284g

Código Embalagem

27228 1 conjunto





CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO

Características

- Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos
- Kit 22 peças

Box

- Adaptadores Para Instalação De Rolamentos
- Adaptadores Para Remoção De Rolamentos
- Barra Rosqueada
- Calços

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...

Peso (kg)

3105g

Código **Embalagem**

23769 5 unidades

MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT**Características**

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Kit com 14 peças

Box

- Allen 8mm
- Arruela Ø30
- Cilindro Bb24/30
- Engate 1 – 25x37 / 30x42mm
- Engate 2 – 22x37 / 30x42mm
- Engate 3 – 22x37 / 24x30mm
- Parafuso Hexagonal
- Tampa De Remoção Hexagonal
- Tampa De Remoção 52.5x59.3mm
- Tampa De Remoção 44.4x54.4mm
- 02 Puxadores Com Fenda
- 01 Puxador Inteiriço

Material

Alumínio/Aço

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

968g - peso referente a maleta completa

Código Embalagem

23768 5 unidades





KIT FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE RASPADORES

Características

- Medidas disponíveis: 30mm / 32mm / 34mm / 35mm / 36mm / 38mm
- Mordente em aço para cartucho
- Acompanha maleta

Material

Alumínio

Peso (kg)

2028g - box completo

Código Embalagem

23896 10 peças





MALETA FERRAMENTAS BICICLETA

Características

Maleta de ferramentas para bicicleta

Box

- 1 Calibrador – Válvula Americana
- 1 Chave Allen – 8mm (Para remoção do braço da manivela)
- 1 Chave de Boca 8mm / 10mm
- 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm
- 1 Chave de Pedal – 15/16 e 15/17
- 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Lire
- 1 Chave de Raio
- 1 Chave Extratora para Movimento Central
- 1 Chave Inglesa – 0 a 21mm
- 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio)
- 1 Chicote de Corrente
- 1 Extrator de Cassete
- 1 Extrator de Corrente
- 1 Extrator de Pedivela
- 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal.
- 2 Chaves de Cone – 13-15mm e 14-16mm
- 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande)
- 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande)
- 3 Chave Hexagonal – 8 / 9 / 10mm
- 3 Unidades de Espátula de Pneu
- 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm

Tamanho (mm)

32. x 25 x 7 cm

Material

Aço Carbono

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

3195g

Código **Embalagem**

19195 5 unidades





CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM



Características

- Torquímetro de precisão
- Marca ztto
- Especificação de torques 2-24nm
- Precisão +4%

Box

- 1x1/4 chave de torque
- 1x adaptador de flor t25
- 1x extensor adaptador haste (100mm)
- 1x adaptador t30
- 1x2.5mm adaptador sextavado
- 1x3mm adaptador sextavado
- 1x4mm adaptador sextavado
- 1x5mm adaptador sextavado
- 1x6mm adaptador sextavado
- 1x8mm adaptador sextavado
- 1x10mm adaptador sextavado
- 1x adaptador de cruz ph1
- 1x adaptador de cruz ph2
- 1x adaptador de cruz ph3
- 1x adaptador t20

Tamanho (mm)

Comprimento 25.4mm

Material

Aço Cromo Vanádio

Compatibilidade

Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, etc...

Peso (kg)

+- 792g (Kit Completo Com Case)

Código

23775

Embalagem

10 unidades





KIT ADAPTADOR CUBO BOOST



<u>Material</u>	Alumínio
<u>Características do kit</u>	Conversor para boost (148x12 / 110x15)
<u>Composição</u>	02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) 01 espaçador disco traseiro para 6 parafusos 01 espaçador disco dianteiro para 6 parafusos 12 parafusos para fixação dos discos
<u>Peso (kg)</u>	58g kit completo
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>
23743	20 unidades



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR



<u>Características</u>	<ul style="list-style-type: none"> Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour Kit Completo Com Eixo, Mola, Válvula, Buchas E Batente"
<u>Material</u>	Alumínio
<u>Fator de Venda</u>	1 unidade
<u>Peso (kg)</u>	192g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23484	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-01	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23485	SF23-XCR34-BOOST-AIR-R-2CR-DS-15LH-110-29	FKE565-02	Suspensão Xcr34 Boost Air R2cr	50 peças
23486	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-00	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças
23487	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29" / SF24-XCR32-ATB-AIR-RL-R-DS-29"	FKE573-01	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr / Xcr32 Atb Air Rlr	50 peças
23488	XCR32-Boost-AIR RLR DS 15QLC32-110 29"	FKE573-02	Suspensão Xcr32 Boost Air Rlr	50 peças

KIT REPARO DA CÂMARA DE AR



<u>Características</u>	<ul style="list-style-type: none"> Kit Reparo Da Câmara De Ar Suntour Kit Completo Com Eixo, Mola, Buchas E Batente Referência Ficha Técnica: Sf18-Axon34-Ds-Boost-Rl-Rc-Pcs-15qlc2-110 29" 	
<u>Material</u>	Alumínio/Aço	
<u>Compatibilidade</u>	Compatível Com Suspensão Axon34 Boost Rlrc	
<u>Fator de Venda</u>	1 unidade	
<u>Peso (kg)</u>	110g	
<u>Código</u>	<u>Embalagem</u>	<u>Código Fabricante</u>
23482	50 peças	FKE551-02
23483	50 peças	FKE551-12





KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> Kit Reparo da Câmara de AR SR Suntour Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Compatibilidade	Compatível com suspensão Durolux 36 Boost EQ R2C2
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	68g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Embalagem
23476	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-03	50 peças
23477	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-13	50 peças
23478	AXON34-Werx-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-100 29" / AXON34-Elite-Boost EQ RLRC-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE502-23	50 peças
23489	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-10	50 peças
23490	DUROLUX36-Boost EQ R2C2-PCS DS 15QLC2Ti-110 29"	FKE577-20	50 peças



KIT REPARO DA CÂMARA DE AR

Características	<ul style="list-style-type: none"> Kit Reparo da Câmara de Ar Suntour Kit Completo com Eixo, O'Ring, Buchas e Porca
Material	Alumínio
Fator de Venda	1 unidade
Peso (kg)	80g - 100g

Código	Referência Técnica	Código do Fabricante	Compatível com	Embalagem
23491	DUROLUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS 20LH-110 29"	FKE577-25	Suspensão Durolux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23492	RUX38-Boost EQ R2C2-PCS DS T 29"	FKE585	Suspensão Rux 38 Boost Eq R2c2	50 peças
23493	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-01	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23494	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-11	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças
23495	SF23-AION36-BOOST-EQ-RL-RC-PCS-DS-15LH-110-29"	FKE587-21	Suspensão Aion 36 Boost Eq Rlrc	50 peças