



CATÁLOGO
BICICLETAS



EDIÇÃO - 22 ABRIL, 2026



SUMARIO	2
🚴 MTB / All Mountain	6
e - Quest XT Di2	7
e - Quest XT Di2 - RS	8
e - Quest XT	9
e - Quest Deore	10
🚴 DownContry/XC/XCM	11
Full Quest Racing Team XT/XTR	12
Full Quest Comp	13
Full Quest Deore Di2	14
Full Quest White Angel GX	15
Full Quest White Angel INX	16
Full Quest Red Devil Deore	17
Full Quest Deore Mecânica	18
Full Quest Granite Deore	19
Full Quest Red Devil Deore Start	20
Full Quest Granite Deore Start	21
Evo Quest Racing Team XX SL	22
Evo Quest Racing Team XX	23
Evo Quest Racing Team XT/XTR	24
Evo Quest Comp	25
Evo Quest Sport Di2	26
Evo Quest Sport	27
Evo Quest White Angel GX	28
Evo Quest White Angel NX	29
Evo Quest Red Devil Deore SR	30
Evo Quest Orange Rocket Deore RS	31
Evo Quest Orange Rocket Deore SR	32
Evo Quest Orange Rocket Deore SR Start	33
NEW Yukon S1000 T-type	34
Yukon GX	35
NEW Yukon Deore RS	36
Yukon NX	37
Nuuk NX RS	38
Nuuk NX SR	39
Yukon GX SM	40
Yukon SX SM 12	41
Hurry 10V	42
Stamina 9V Cues	43
Stamina 18V Alivio	44
Stamina 9V Cues 2024	45
🚴 Endurance/City/Sport	46
Hunch 16V SR	47
Hunch 16v	48
Hunch Plus 27V	49
Hunch 24V	50
Hunch 20" 8V	51
🚴 Endurance/City/Sport.....	52
Ride 21V SR	53
Ride 21V	54
Ride 21V	55
U - Bend 20"	56
🚴 Bicicleta Gravel.....	57
TG01 Gravel 12v	58
NEW TG10 Gravel 12v	59
🚴 Aero/Endurance.....	60
TR1 Sprint Force 24v	61
TR1 Sprint Rival 24v	62
TR1 Sprint 105 Di2 24v	63
TR1 Climb 105 24v	64
TR10 Shimano 105 24v	65
TR10 Tiagra 20v	66
TR30 Tourney 14v	67



XC/Endurance/Sport	68
Rage Carbon 2	69
Nazca SR DEORE 12V	70
Nazca XCR 12V	71
Rakan CUES 10V	72
Rakan CUES 9V	73
Rakan ESSA 8V	74
Rakan CUES 10V	75
Rakan 16V	76
Endurance/City/Sport	77
Pressure Plus 21V SR	78
Pressure 21V	79
UP 21V.....	80
Starter 21V.....	81
Way 21V	82
Land 29"	83


O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES SEM AVISO PREVIO



O PESO DA BICICLETA PODE VARIAR +/- 5% DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

CONHECENDO AS BICICLETAS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO URBANA / MOUNTAIN BIKE




QUADRO

COMPONENTES


CONHECENDO AS E-BIKES POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE MOUNTAIN BIKE



CONHECENDO AS ROADS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE ROAD BIKES





BICICLETA ASSISTIDA

MTB / All Mountain

e - Quest XT Di2



MOTOR
EP801
/ 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray



TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" - 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm - L: 150mm - XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M	-
L	-
XL	25273



e – Quest

XT Di2 – RS



MOTOR
EP801
/ 85Nm

35

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

**XT
Di2**

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M	29563
L	29564





MOTOR
EP801 / 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35

QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray

TRANSMISSÃO
XT
1x12v
Shimano XT

CANOTE
Retátil
Quest

PESO
23,400 kg

QUADRO	TRANSMISSÃO
QUADRO E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.	PEDIVELA Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount	CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v
SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.	CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore XT M8100, 12v, Shadow + RD
MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered 1 1/8" - 1.5", Integrado.	ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
	CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide
	COMPONENTES
	CANOTE Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm - M: 125mm - L: 150mm - XL: 150mm
	SELIM Fizik Aidon
	ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm
	MANOPLA TSW Light, Preto
	GUIDÃO Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
	SUPOORTE DE GUIDÃO Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm
	E-MOTOR
	MOTOR Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
	BATERIA Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
	CICLOCOMPUTADOR Shimano SC-EN500, Display LCD
	SENSOR DE VELOCIDADE Shimano EW-SS300
	CARREGADOR Shimano EC-E6002
FREIOS	
FREIO DIANTEIRO Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões, 32 Furos	
FREIO TRASEIRO Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões	
DISCO DIANTERO Shimano RT-M300, 203mm center lock	
DISCO TRASEIRO Shimano RT-M300, 180mm center lock	
RODAS	
ARO / RAIOS WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos	
CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock	
CUBO TRASEIRO Shimano MT410, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco de freio center lock	
PNEU DIANTEIRO Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,	
PNEU TRASEIRO Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,	
CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm	

TAMANHO DO QUADRO

S	-	-
M	-	-
L	-	-
XL	25270	-



e – Quest

Deore



MOTOR
EP6
EP600
/ 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray

TRANSMISSÃO
SHIMANO
DEORE
1x12v
Shimano Deore



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
25,0 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT420 4 pistões, 32 furos
FREIO TRASEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT401 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIOS	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm
---------------------	-----------------------------

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPOORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EP6 EW-SS302
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

S	-
M	-
L	25265
XL	25266

CÓDIGO



TSW

BICICLETA MONTANHA

DownContry/XC/XCM



Full Quest

Racing Team

XT/XTR

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano
XT/XTR

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,400kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92.

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm

- M: 125mm

- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 80mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

25237

M

25238

L

-



Full Quest Comp



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox Recon
Silver RL

**RODAS**

WTB ST i30
30mm

**TRANSMISSÃO**

1x12v
S1000 T-Type
Sram

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

13,097 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX 7100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX 7100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS**ARO**

WTB ST i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço:

S: 170mm
M/L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram S-series s1000, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

27463

M

27464

L

27465



Full Quest

Deore Di2



PINTURA E GRAFISMO*
Pinturas especiais

**QUADRO**

Suspension
Carbono T700/
T800/T1000

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox
Recon Silver RL

**RODAS**

30mm
Quest

**DEORE
Di2**

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Di2

**COCKPIT**

Carbono
Integrado
Quest

**PESO***

12,59 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT501, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT501, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT-510, Chainline 52mm, Coroa 34D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm - XL: 175mm
CORRENTE	Shimano M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore M6250 Di2, 12v
ALAVANCA	Shimano Deore M6250 Di2, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, Alumínio, 2 parafusos - S: 100mm - M: 125mm - L: 150mm - XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon X5
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIÃO E SUPORTE	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	-	-	29273
M	29275	29276	29274
L	29278	29279	29277



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

White Angel

GX

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,150 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

-

-

M

-

-

L

-

-

XL

25236

-



Full Quest

White Angel

NX

**QUADRO**

Full Suspension Carbono Toray 120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm Rockshox Recon

**RODAS**

30mm WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v NX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,800 kg

QUADRO

QUADRO Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE Sram NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M: 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M: 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

-

M

-

L

-

XL

25232



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

Red Devil

Deore

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico ***4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

-

25993

M

-

-

L

-

-

XL

-

-



Full Quest

Deore Mecânica



PINTURA E GRAFISMO*
Pinturas especiais

**QUADRO**

Suspension
Carbono T700/
T800/T1000

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox
Recon Silver RL

**RODAS**

30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Quest
Alumínio

**PESO***

12,59 kg

QUADRO

QUADRO

Suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

New Vittoria Mezcal XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT-510, Chainline 52mm, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

- XL: 175mm

CORRENTE

Shimano M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajustez

SELIM

Fizik Aidon X5

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 17°, comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

- XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	S	M	L	XL
S	27485	-	-	-
M	27489	27486	27487	-
L	27490	-	-	-
XL	27491	-	-	-



Full Quest Granite Deore

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico **4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico **4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

25223

25994

M

-

-

L

-

-

XL

-

25999





Full Quest

Red Devil Deore

Start

**QUADRO**Full Suspension
Carbono Toray
120mm**RECON****SUSPENSÃO**120mm
Rockshox Recon**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore Shimano**CANOTE**Quest
Alumínio**PESO***

13,60kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO**S**

26956

M

-

L

-



Full Quest

Granite Deore

Start

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest
Alumínio

**PESO***

13.60kg

QUADRO

QUADRO Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	-
M	-
L	-
XL	26962



Evo Quest

Racing Team
XX SL

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox SID SL

RODAS

Carbono
30mm
Quest Q30 SL

TRANSMISSÃO

1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9,800 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox SID SL Ultimate, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 32mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount, Twistloc 3P

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO Quest Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)

CUBO DIANTEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray

CUBO TRASEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Argo

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA Rockshox Twistlock

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

-

M

-

L

26002



Evo Quest

Racing Team

XX

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.700 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox SID Select +, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)

CUBO DIANTEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETE Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

-

M

-

L

25242



Evo Quest

Racing Team

XT/XTR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
RockShox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest
Q30**TRANSMISSÃO**1x12v
XT/XTR
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.800 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano Ice Tech 180mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Shimano XT M8100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano XTR M9100, 12v
ALAVANCA	Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v
CASSETTE	Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT800, Pressfit 92

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S	25218
M	25219
L	25220



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest Comp



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Recon
Silver TK**RODAS**WTB ST i30
30mm**TRANSMISSÃO**1x12v
S1000 T-Type
Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

12,028 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA Rockshox Recon Silver TK, Curso 100mm, 1.5" x 1-1/8" ,Air , Offset 42mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano SLX 7100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano SLX 7100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-64 180mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS

ARO WTB ST i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO New Vittoria Peyote XC 2.4", 60 TPI, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço:

S: 170mm

M/L: 175mm

CORRENTE Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO Sram S-series s1000, 12v, T-Type

ALAVANCA Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA Quest, 130mm

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- M: 70mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S 27451

M 27452

L 27453



Evo Quest

Sport Di2



PINTURA E GRAFISMO*
Pinturas especiais

**QUADRO**

Hardtail
Carbono Toray

JUDY

SUSPENSÃO

100mm
RockShox
Judy TK

**RODAS**

30mm
ZTTO

**DEORE
Di2**

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Di2

**COCKPIT**

Carbono
integrado
Quest

**PESO***

12.59 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT501, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT501, Hidráulico

DISCO DIANTERO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Peyote Kevlar 60TPI 29x2.40", Tubeless

PNEU TRASEIRO Vittoria Peyote Kevlar 60TPI 29x2.40", Tubeless

CÂMARA DE AR Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT-510, Chainline 52mm, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL :

CORRENTE Shimano M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore M6250 Di2 , 12v

ALAVANCA Shimano Deore M6250 Di2 , 12v

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, 12v

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon X5

ABRÇAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm


- L : 80mm

- XL :

TAMANHO DO QUADRO

S	-	29262	-	-
M	29265	29266	29263	29264
L	29269	29270	29267	29268

Evo Quest Sport


PINTURA E GRAFISMO*

 Pintura especial com Holográfico

QUADRO

 Hardtail
Carbono Toray

JUDY
SUSPENSÃO

 100mm
Rockshox
Judy TK

RODAS

 30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

 1x12v
NX Eagle Sram

COCKPIT

 Alumínio
Quest

PESO*

12.490 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25" - Tubeless

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25" - Tubeless

CÂMARA DE AR Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:

- S :
- M: 170mm
- L : 175mm
- XL :

CORRENTE Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRACADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

- Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S :
 - M: 70mm
 - L : 80mm
 - XL :

TAMANHO DO QUADRO
CÓDIGO

-

-

M

27448

L

27450

-

-



Evo Quest

White Angel
GX

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
GX Eagle Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,950 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25214

-

M

-

26942

L

-

-

XL

25217

-



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

White Angel

NX

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
NX Eagle Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,990 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	25210
M	25211
L	25212
XL	25213



Evo Quest

Red Devil

Deore SR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,90kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIROShimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTERO**

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELAShimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm**CORRENTE**

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25203

26934

M

-

-

L

25207

-



Evo Quest

Orange Rocket
Deore RS

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

JUDY

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,89kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S - 26928

M - -

L - 26932

XL 25202 26933



Evo Quest

Orange Rocket

Deore SR

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,90kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTERO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PIVETELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25204	26935
M	25206	26937
L	25208	26939
XL	25209	26940



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr

*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Evo Quest

Orange Rocket Deore SR Start

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Quest
Alumínio**PESO***

12,15kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Promend Aifeit

ABRÇAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M	-
L	26966



Yukon

S1000 T-type



NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
WTB ST i30



TRANSMISSÃO

1x12v
S1000 AXS
Sram T-type



ROTAS AVANÇADAS

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing



PESO*

13,820kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT501 | Hidraulicos

FREIO TRASEIRO

Shimano MT501 | Hidraulicos

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB ST i30, Alumínio, 32 raios, Parede Interna 30mm, Tubeless

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro ou Rubbest Trail Hard

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro ou Rubbest Extreme

CÂMARA DE AR

Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SRAM S1000 Eagle, Coroa 32T

CORRENTE

SRAM GX T-type, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM S1000 Eagle T-type, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETE

SRAM XS-1270 Eagle T-type, 10-52T, 12v, HG

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Retrátil, Alumínio, 31.6mm, Fixação selim: 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Quest, 130mm, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, ICR, 28.6 x 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	S	M	L	XL
S	-	-	-	27502
M	27515	27513	27514	27503
L	-	-	-	27505
XL	-	-	-	27507

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
WTB I30



TRANSMISSÃO

1x12v
Sram GX Eagle



ROTAS AVANÇADAS

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing



PESO*

13,000 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico ^{**200} Shimano MT500, Hidráulico ^{***500}
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico ^{**200} Shimano MT500, Hidráulico ^{***500}
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-30, 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30, 160mm

RODAS

ARO	WTB I30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub XD, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM GX Eagle, Coroa Single 32D, Comprimento do braço: - S : 170mm - M : 170mm - L : 170mm - XL: 175mm
CORRENTE	SRAM SX Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	SRAM GX Eagle Lunar, 12v
ALAVANCA	SRAM GX Eagle, 12v
CASSETTE	SRAM GX Eagle, 12v, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Comprimento 70mm, Elevação -7°, Comprimento - S: 80mm - M: 80mm - L: 80mm - XL: 80mm

OBSERVAÇÃO Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25545	22427
M	25546	22428
L	25547	22429
XL	25548	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Yukon

Deore RS



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Judy



RODAS

Quest
30mm



TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano



COCKPIT

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing



PESO*

14,42 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm, Centerlock

RODAS

ARO

Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Rubbest Trail Hard, Kevlar 60TPI, 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Rubbest Extreme, Kevlar 60TPI, 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm
- XL: 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -17°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	■	■	■	■
S	27025	-	-	-
M	27026	27021	27022	27027
L	27028	-	27023	27029
XL	27030	-	27024	-

TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon NX

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

	25538	25539
S	25538	25539
M	25540	-
L	25542	-
XL	25544	-





Nuuk NX RS

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30, 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30, 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

	25527	25528
S	25527	25528
M	25529	-
L	25531	-
XL	25533	-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Nuuk NX SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCR 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZTTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR32, Curso 100mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30, 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30, 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S 25534

M 25535

L 25536

XL 25537



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**120mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB SI 30
Tubeless
Ready**TRANSMISSÃO**1x12v
NX Sram**COCKPIT**Hidráulico
Shimano**PESO***

13,450 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm

RODAS

ARO	WTB SI 30, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Raio: Preto 2mm com Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE, 12v, Cage com trava
ALAVANCA	Sram GX EAGLE, 12v
CASSETTE	Sram GX EAGLE, 12v, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22156



Yukon

SX SM 12

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
SX Sram

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

13,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 30 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, 29", Alumínio, Parede Dupla, Tubeless Ready, ERTO 622x26mm, Altura perfil 19,5mm, ERD 602mm, 32 furos, Raio: Preto, 2mm, Niple preto
CUBO DIANTEIRO	Shimano MT400B, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano M7010 / MT400B, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX, 12v
ALAVANCA	Sram SX, 12v
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRACADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanholas Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22139

22140

-

22438



Hurry
10V**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
T10000
TSW**TRANSMISSÃO**1x10v
Shimano Deore**ROTAS AVANÇADAS**Hidráulico
Shimano**QUADRO**

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S	22444
M	-
L	-
XL	-



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Stamina

9V Cues

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x9v
Shimano Cues

**ROTAS AVANÇADAS**

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil

**PESO***

15,150 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS44/IS55mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11 - 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25488	25489	-
M	25491	25492	25493
L	25494	25495	-
XL	-	-	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo



Stamina

18V Alivio

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

T6300
TSW

**TRANSMISSÃO**

2x9v
Shimano Alivio

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO**

14,400 kg

QUADRO**QUADRO**

Tsw stamina 2021/2022, cabeamento interno, direção mega over ø 44 mm, canote 31.6 Mm, caixa central bsa 68 mm, freio a disco poust mount, eixo traseiro 135 mm, alumínio 6061, largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso máximo 120 kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30, ahead, eixo de 9 mm, trava remota, ajuste de preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Mt2102, Duplo 22/36t

CORRENTE

KMC, 9v Linkslide

TRANSMISSÃO**CÂMBIO TRASEIRO**

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Alivio RD-M3120, 2v

ALAVANCAS

Shimano Alivio SL-M3100

CASSETTE

Shimano, 9 velocidades, 11-36t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

PEDAL

Inglês, Alumínio, Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-Time, Alumínio, 31.6 X 350 Mm, Slim, Micro Ajuste

SELIM

MTB, TSW, Vazado

ABRACADEIRA

X-Time, Alumínio, 34.9 Mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, reto, alumínio, 31.8 X 740 mm, 9° de backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, ahead, 70 mm, 17°

TAMANHO DO QUADRO

M

21519

L

-



Stamina

9V Cues

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x9v
Shimano Cues

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno, Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 73mm, Encaixe para 2 suportes de caramanhola, Largura máxima de pneu 59mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm

CORRENTE Shimano CUES, 9v Linkglide / KMC 9v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus

ALAVANCA Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick

CASSETTE Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11- 46D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT501, BSA

PEDAL Plataforma

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Promend Aifer

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25477	25478	25479
M	25480	25481	25482
L	25483	25484	25485
XL	-	-	-



BICICLETAS TREKKING

Endurance/City/Sport

Hunch

16V SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time 34.7 c/ Rolamento 119mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25471	25472
M	-	-
L	-	-



Hunch
16v**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike**SHIMANO OURO**Componentes
com qualidade
Shimano**16V****TRANSMISSÃO**2x8v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO ***

14,750 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

**SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO**TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDEVELA

Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus, 2v

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v

CASSETTE

Shimano Altus HG, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time 34.7 c/ Rolamento 119mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L
20875	20875	20876	
-		20878	
-			

**TSW***Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch Plus 27V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

27V**TRANSMISSÃO**

3x9v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

15,000 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Raio Preto - 292/293x2.0mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX 505 Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX 505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT-210, 3v, 22/30/40T
CORRENTE	KMC, 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100, 9v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M2000, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-505, 27v, Alavanca/Manete de freio
CASSETTE	Shimano HG, 11-36T, 9v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano 122.5 mm, 34.7mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21405



Hunch

24V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike

SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

24V

TRANSMISSÃO

24V.
Shimano

FREIOS

Hidráulico
Shimano

PESO *

-

QUADRO

QUADRO

TSW Hunch 29", Alumínio 6061, Direção Mega Over 44 Mm, Freio A Disco, Eixo Traseiro 135 Mm, Canote 17.2 Mm, Largura Máxima De Pneu 29" X 2.2", Peso Máximo Até 120 Kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Eixo De 9 Mm, Ahead, Trava Remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505

FREIO TRASEIRO

Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505

DISCO DIANTERO

Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

DISCO TRASEIRO

Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

RODAS

ARO

TSW T6300, Freio A Disco, 32 Furos, Parede Dupla, 29" - 622 X 19 Mm / Raio: Preto, 292/293 X 2.0 Mm, Niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano Tx 505, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

Shimano Tx 505, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Ty-301, Triplo, 24/34/42t

TRANSMISSÃO

CORRENTE

8 Velocidades, Kmc

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M Fd-M313, 34.9 Mm Com Adaptador, Abraçadeira Alta

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus M310, 8 Velocidades

ALAVANCA

Alavanca/Manete De Freio, Shimano Ef- 505 24 Velocidades

CASSETE

Shimano, 8 Velocidades, 11-34t

MOVIMENTO CENTRAL

34.7, 122.5 MM

PEDAL

Plataforma, Mtb, Alumínio

COMPONENTES

CANOTE

X-Time, 27.2 X 400 Mm, Slim

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, 31.8 Mm, Bloagem

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 740 Mm, 9° Backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time, Alumínio, 80 Mm, 7°

TAMANHO DO QUADRO

M

21401

L

21403



Hunch 20''

8V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

80mm
TSW Bike



TRANSMISSÃO

Shimano
Altus 8v



PNEUS

Arisun 2.20"



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT410



PESO *

11,53kg

QUADRO

QUADRO	Tsw hunch 20'', Alumínio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 80mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto
FREIO TRASEIRO	Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO	XT2000, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 406x19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm
CUBO TRASEIRO	Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG
PNEU DIANTEIRO	Arisun Dare Devil, 20x2.20"
PNEU TRASEIRO	Arisun Dare Devil, 20x2.20"
CÂMARA DE AR	Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	XTime, Alumínio, Braço 127mm, Coroa 32T com guia
CORRENTE	8 Velocidades, TEC
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus RD-310, 8v
ALAVANCA	Shimano SL-M315, 8v
CASSETTE	Shimano HG 31, 8v, 11-34T index
MOVIMENTO CENTRAL	Xtime, Eixo ponta quadrada, 115x34.7mm, C/ rolamento
PEDAL	Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 27.2x300mm
SELIM	TSW, mtb, modelo kids
ABRAÇADEIRA	Quest, Blocagem, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 640 Mm, 9º Backsweep
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 50mm x +/- 7°

27032



BICICLETA URBANA

Endurance/City/Sport



Ride

21V SR

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

14,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETTE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25466	25467
M	25468	25469
L	25470	



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike**SHIMANO PRATA**Componentes
com qualidade
Shimano**21V****TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO***

15,550 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

**SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO**TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v

CASSETTE

Shimano HG200-7 Tourney, 7v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	-	25461
M	25462	25463
L	-	-



Ride 21V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Disco,
mecânico
X-time

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento parcial interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over

SUSPENSÃO DIANTEIRA TSW, 1-1/8", 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO X-Time, Disco, Mecânico

FREIO TRASEIRO X-Time, Disco, Mecânico

DISCO DIANTERO X-Time, 160 mm, Parafuso

DISCO TRASEIRO X-Time, 160 mm, Parafuso

RODAS

ARO TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO X-Time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Esfera, Disco de freio parafuso

CUBO TRASEIRO X-Time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso, Rosca

PNEU DIANTEIRO Arisun 29"

PNEU TRASEIRO Arisun 29"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE TEC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Tourney T200, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano Tourney TZ500, 3v, Dual

ALAVANCA Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio

RODA LIVRE Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Roda Livre

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm

SELIM TSW, Mtb, Vazado

ABRÇAÇADEIRA X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

20858

-



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO %

U – Bend
20”

**QUADRO**

Hardtail
Dobrável
Alumínio
TSW Bike

**ARO**

20”

21V**TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**

A Disco

QUADRO

QUADRO 20”, Alumínio, Dobrável, Trava de segurança na articulação, Suporte de Caramanholá, Pivos para Garupa, Direção Mega Over, Freio a Disco, Descanso lateral

GARFO 20”, Rígido, Aço, Espiga Over Rosca, Freio a Disco

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Mega Over, Caixa semi-integrada, Esfera

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO Disco, Mecânico, Alumínio, Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio

DISCO DE FREIO Aço, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO / RAI0 20”, Alumínio, Parede dupla, Com CNC, Raio: preto, Aço, 2.0mm

CUBO DIANTEIRO Alumínio, Esferado, Blocagem, Freio a disco

CUBO TRASEIRO Alumínio, Esferado, Blocagem, Freio a disco, Rosca

PNEU Chaoyang 20x1.75”

CÂMARA DE AR Chaoyang, válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Single 46D, Aço, Comprimento do braço 165mm, Guia de corrente em nylon na coroa

CORRENTE 7v, Index

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm, Rolamentado, Eixo ponta quadrada

RODA LIVRE Shimano MF-TZ500/7, 7v, index

CÂMBIO TRASEIRO Shimano RD-TY200, 7v, Index

ALAVANCA Shimano SL-RS35, 7v, Revoshift

PEDAL Plataforma, Preto, Nylon

COMPONENTES

CANOTE Alumínio, 31.6, comprimento 500mm, Sem carrinho

SELIM Com castanha

ABRAÇADEIRA Alumínio, Com blocagem

MANOPLA Borracha

GUIDÃO Alumínio, Formato em T, 28.6mm com guia

SUPORTE DE GUIDÃO Alumínio, Trava de Segurança na articulação, Abraçadeira de Alumínio, 25,4mm chanfrado

TAMANHO DO QUADRO

ÚNICO

18069


18070



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA GRAVEL



TGO1 Gravel 12v



QUADRO

Gravel Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia
Vitalícia

TRANSMISSÃO

1x12v
Sram GX
T-type AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 45mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,49 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Gravel Tapered integrado Pressfit Cabeamento ICR Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Canote suportado 27.2mm Possui 8 furos para suporte
GARFO	TG01 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm Possui 8 furos para suporte
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless
PNEU TRASEIRO	Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 60mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival X-sync Direct mount Coroa única 40T, Comprimento do braço: - 460: 165mm - 510: 170mm - 554: 172,5mm - 590: 175mm
CORRENTE	Sram GX Flattop 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX T-Type AXS 12v
ALAVANCA	Sram Rival AXS Shift System 12v
CASSETTE	Sram XS1270 HG 10-52T 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram Pressfit 86,5 DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono 27.2mm
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Alumínio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -460: 90 X400MM - Flare 465mm -510: 100X 420MM - 485mm -554: 110X 440MM - 505mm -590:110X 44 0MM - 505mm

TAMANHO DO QUADRO

460	27819
510	27820
550	27821

TAMANHO DO QUADRO

27822





TG10 Gravel 12v

**QUADRO**

Gravel TG10,
700C
Alumínio 6061

**RODAS**

WTB i23
700C

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano GRX

**TIRE CLEARANCE**

Compatível com
pneu até 45mm

**GUIDÃO**

Alumínio
Quest

**PESO***

10,620 kg

QUADRO

QUADRO

Gravel, 700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, passagem para canote retrátil, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, Eixo 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, suporte para 4 caramanholas e suporte traseiro para bagageiro

GARFO

TG10, 700C, Alumínio, Eixo 100x12mm, Flat mount, suporte fixação bolsa lateral

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado ICR, 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano GRX - RX820, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano GRX - RX820, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT70, 160mm, Centerlock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT70, 160mm, Centerlock

RODAS

ARO

WTB i23, 700c, Alumínio, 32 furos, ETRTO 622, Medida interna 23 mm, Preto Fosco, Raios Inox pretos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, 100x12mm, 32 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, 142x12mm, Micro Spline, 32 furos, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria TERRENO DRY T45 mixed, 700x45c, Tubeless

PNEU TRASEIRO

Vittoria TERRENO DRY T45 mixed, 700x45c, Tubeless

CÂMARA DE AR

Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDEVELA

Shimano GRX | Coroa 40T | 1x12-speed, Comprimento do braço:

- 520: 170mm
- 540: 170mm
- 560: 175mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano Deore 6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano GRX RD-RX822, 12v, Shadow RD+

ALAVANCA

Shimano GRX ST-RX820 12v

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, Pressfit BB-RS500-PB

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 31.6mm, Fixação por parafuso

SELIM

Fizik Antarez

ABRACADEIRA

Quest, Alumínio, 34.9mm

FITA DE GUIDÃO

TSW, Preto

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 100 x 31.8mm, Elevação 10º com cabeamento interno

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8 mm, Tamanho:

- 520: 400mm
- 540: 420mm
- 560: 420mm
- 580: 440mm


TAMANHO DO QUADRO

M	27779
L	27780
XL	27781
XXL	27782



BICICLETA ESTRADA

Aero/Endurance



TR1 Sprint Force 24v



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia
Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Force
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

7,950 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Aero Tapered integrado Pressfit Cabeamento interno Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Force Brake System Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Force Brake System Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalicia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Force Braço Carbono 2x12v-speed 48-35T Chainline 45 Flattop, Comprimento do braço: - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Sram Force Flattop 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Force AXS 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Force AXS 12v
ALAVANCA	Sram Force AXS Shift System 12v
CASSETTE	Sram Force XDR 10-36D 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

520

-

TAMANHO DO QUADRO

580

27818

540

-

560

-



TR1 Sprint Rival 24v



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Rival
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,140 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Aero Tapered integrado Pressfit Cabeamento interno Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalicia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival 2x12v-speed 48-35T Flattop, Comprimento do braço: - 490: 165mm - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Sram Rival Flattop 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Rival AXS 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Rival AXS 12v
ALAVANCA	Sram Rival AXS Shift System 12v
CASSETTE	Sram Rival XDR 10-36D 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarex
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -490: 90 X400MM -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560: 100X 420MM -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	490	520	540	560	580
	-	-	27808	27810	27812
	27813				27814



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

TR1 Sprint 105 Di2 24v



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalícia

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105
Di2

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,100 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Aero Tapered integrado Pressfit Cabeamento interno Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 R7170 Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 R7170 Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Shimano RT70 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Shimano RT70 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 2x12v-speed 52-36T , Comprimento do braço: - 490: 165mm - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Di2 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 Di2 12v
ALAVANCA	Shimano 105 Di2 2x12v
CASSETTE	Shimano 105 11-34T 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarex
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -490: 90 X400MM -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	490	520	540	560	580
	-	-	27797	27799	27803
	-	27798	27800	27802	27804



TR1 Climb 105 24v

**QUADRO**

Endurance Road Bike Carbono Toray

**RODAS**

Shimano 105 R7000

**TRANSMISSÃO**

2x12v Shimano 105

**TIRE CLEARANCE**

Compatível com pneu de 32mm

**GUIDÃO**

Carbono Integrado Quest

**PESO***

8,700 kg

QUADRO

QUADRO	Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On
GARFO	TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano 105, 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano 105 140mm

RODAS

ARO	Shimano WH-RS171 700C x 622x19 Alumínio 24 furos.
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Rubino Tubeless 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Rubino Tubeless 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 Coroas 52-36T 2x12-speed, Comprimento do braço: - 480: 165mm - 510: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 105, 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Tipo Brazed-on SHADOW RD 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD
ALAVANCA	Shimano 105, 12v, Dual Control Lever
CASSETTE	Shimano 105, 12v, 11-34D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -480: 90x400mm -510: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 OMM

TAMANHO DO QUADRO

	480	510	540	560	580
	-	-	-	-	-
		27786	27785		
		27788	27787		
		27792	27791		
		27794	27793		





TR10 Shimano 105 24v

**QUADRO**Road Bike
Alumínio**RODAS**Shimano 105
R7000**TRANSMISSÃO**2x12v
Shimano 105**TIRE CLEARANCE**Compatível com
pneu de 32mm**GUIDÃO**Alumínio
Integrado
Quest**PESO***

10,350 kg

QUADRO**QUADRO**

700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On

GARFO

TR10 | Carbono | Eixo 100x12mm | Flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Integrado Tapered | 52/52mm

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

FREIO TRASEIRO

Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

RODAS**ARO**

Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.

CUBO DIANTEIRO

Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Zaffiro PRO V | 700 x 28C | TPI

PNEU TRASEIRO

Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano 105 | Coroas 52-36D | 2x12-speed.

Comprimento do braço:

- 490: 170mm
- 510: 172,5mm
- 540: 172,5mm
- 560: 175mm
- 580: 175mm

CORRENTE

Shimano 105 | 12v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano 105 | Tipo Brazed-on | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 105 RD-R7100 | 12v

ALAVANCA

Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12v

CASSETTE

Shimano 105 | 11-34D | 12v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano | Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único

PEDAL

Plataforma

SELIM

Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 34.9mm

FITA DE GUIDÃO

TSW preta

GUIDÃO INTEGRADO

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento:

- 490: 400mm
- 510: 420mm
- 540: 420mm
- 560: 440mm
- 580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	490	510	540	560	580
490	-	-	-	-	-
510	25929	25928	-	-	-
540	25931	25930	-	-	-
560	25933	25932	-	-	-
580	25935	25934	-	-	-





TR10 Tiagra 20v



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano
700c

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

11,070 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 Alumínio Eixo 100x12mm Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra Hidráulico 2 pistões Discos RT-10 D160mm / T160mm
FREIO TRASEIRO	Shimano Tiagra Hidráulico 2 pistões Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO	Shimano RS 700C x 622x19 Alumínio 28 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Tiagra Coroas 52-36D 2x10-speed. Comprimento do Braço: - 490: 170mm - 510: 172,5mm - 540: 172,5mm - 560: 175mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano HG54 10v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra Tipo Brazed-on 2x10 velocidades
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tiagra 10 velocidades
ALAVANCA	Shimano Tiagra DUAL CONTROL LEVER 10 velocidades
CASSETTE	Shimano HG-500 11-34D 10v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-RS500-PA Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time Alumínio 31.6mm Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time Alumínio 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: -490: 400mm -510: 420mm -540: 420mm -560: 440mm -580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO

490	-	25937
510	25938	25939
540	25940	25941
560	25942	25943
580	25944	25945



TR30 Tourney 14v

**QUADRO**Road Bike
Alumínio**RODAS**TSW
T7000**SHIMANO****TRANSMISSÃO**2x14v
Shimano
Tourney A070**TIRE CLEARANCE**Compatível com
pneu de 28mm**GUIDÃO**Alumínio
Quest**PESO***11,3 kg
(560)

QUADRO

QUADRO	Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Suporte de freio Side pull, BSA 73 x 34.7mm, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Tamanho máx. pneu 28C, 2 Suportes de caramanhola
GARFO	TR30, Aço, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Ø 44 mm, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	TSW Side Pull, Alumínio
FREIO TRASEIRO	TSW Side Pull, Alumínio

RODAS

ARO	TSW T7000, 700c, Alumínio, 32 raios, V-Brake
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
CUBO TRASEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
PNEU DIANTEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
PNEU TRASEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SHIMANO TOURNEY A070 2 coroas 50/34D
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney A070, 2v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney A070, 7v
ALAVANCA	Shimano Tourney ST A070, Dual control lever, 2x7v
RODA LIVRE	Shimano TZ500, 7v, 14-28D
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, Com rolamento 110 x 34.7mm

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 27.2mm, Fixação por parafuso único
SELIM	TSW Road
ABRAÇADEIRA	Quest, Alumínio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW EVA preta
GUIDÃO E SUPORTE	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão Quest 110 x 31.8 mm x 7°

TAMANHO DO QUADRO

510	-	-
540	25921	25920
560	25923	25922



BICICLETA MONTANHA

XC/Endurance/Sport

Rage

Carbon 2

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**120mm
Judy
Rock Shox**RODAS**30mm
ZTTO**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***12,400 kg
(+/- 5% de
variação)**QUADRO****QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão Rock Shox Judy, Eixo de 15mm, Ahead set, Tapered 1.1/8 x 1.5", OLD 110mm, Ar, Trava Remota, Off Set 51mm, Disco 160 < 220mm, Suporte de freio direct mount, Curso 120mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered, integrado, Rolamento 52mm

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

DISCO TRASEIRO

Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

RODAS**ARO/RAIO**

Aro ZTTO, Alumínio, Tubeless, 30 mm interno, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

RODAS**PNEU TRASEIRO**

Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano, Single, Coroa 34T., Coroa em Aço, Braço em Alumínio, 175mm

CORRENTE

Corrente 12S, Shimano, Modelo CN-M6100

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano, 12 Velocidades, Alumínio, Deore, Modelo RD-M6100

ALAVANCA

Shimano, EZ-Fire, Modelo SL-M6100, 12 Velocidades, Deore

MANETE

Shimano, Hidráulico, Modelo BL-MT501, Alumínio

CASSETTE

Shimano, Index, 12 velocidades, 10/51T., Modelo CS-M6100, Hiperglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, Rolamentos, Nylon, Press Fit, Modelo MT500

COMPONENTES**PEDRAL**

Inglês 9/16, Preto, Alumínio

CANOTE

Quest, Alumínio, 31.6 x 350 mm, Com carrinho

SELIM

Promend, Trilho de aço, Modelo Aifer

MANOPLA

MTB, Preta, Light

GUIDÃO

X-Time, Alumínio, Reto, 31.8 x 740 mm, Backsweep 9°

SUPORE DE GUIDÃO

X-Time, Ahead, Alumínio, 31.8 x 80 mm / +7°

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	27004	27005
17"	27004	27005
18"	27006	27007



Nazca

SR DEORE 12V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
A30 Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano Deore
6100

**FREIO**

Hidráulico
Shimano
MT200

**PESO***

-

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanholá, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall

CÂMARA DE AR

Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6 x 350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRACADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	S	M	L	XL
26998	-	-	-	-
26999	27000	-	-	-
27001	27002	-	-	-
27003	-	-	-	-



Nazca

XCR 12V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCR 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
A30
QUEST

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

12,90 kg

QUADRO

QUADRO

RAVA NAZCA 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Tapered Semi-Integrada 44x55mm | Boost 148x12mm | Mov. Central BSA 34.7 x 73mm | Canote 31.6mm | Post Mount | Rota para canote retrátil | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Compatível com Pneu 2.40 (cravos baixos)

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 100mm | Ar | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Semi-Integrada 44x56mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

RODAS

ARO

Quest A30 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm

CORRENTE

Sram Eagle | 12 velocidades

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 velocidades

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 velocidades | Rapid Fire plus

CASSETTE

Sram SX Eagle | 12 velocidades | 11-50t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-MT501 | BSA

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm

SELIM

Promend MTB | Vazado | SD-569

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | Blocagem | 34.9mm

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 70mm x 31.8mm | +/-7°

PEDAL

Plataforma | Alumínio

TAMANHO DO QUADRO

	27008	27009
M	27008	27009
L	27010	27011



Rakan

CUES 10V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



RODAS

Alumínio
XT 1500



TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Cues
U6000



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço tamanho: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 300-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, c/ rolamento BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17° Tamanho S: 70x31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26990	26991
M	26992	26993
L	26994	26996
XL	26997	-



Rakan

CUES 9V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
RAVA

**RODAS**

Alumínio
XT 1500

SHIMANO

**TRANSMISSÃO**

1x9v
Shimano Cues
U4000

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço Tamanho: S: 170mm Braço Tamanhos: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 300-9, 9v, 11 - 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17° Tamanho S: 70x31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26984	-
M	26986	26985
L	26988	26987
XL	26989	-



Rakan

ESSA 8V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
RAVA



RODAS

Alumínio
XT 1500



TRANSMISSÃO

1x8v
Shimano ESSA
U2000



FREIOS

Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano ESSA U2000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço Tamanho: M/L/XL: 175mm

CORRENTE TEC, 8v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano ESSA RD-U2000, 8v

ALAVANCA Shimano ESSA SL-M315, 8v

CASSETTE Shimano HG400, 8v, 11 - 45D, Index

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm

SELIM Rava MTB, Vazado

ABRÇAÇADEIRA X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocação

MANOPLA Rava, Borracha

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, -17°
Tamanho S: 70x31.8mm
Tamanhos M/L/XL: 80x31.8mm

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	S	M	L	XL
S	26978	-	-	-
M	26979	26980	-	-
L	26981	26982	-	-
XL	26983	-	-	-



Rakan

CUES 10V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

Xt1000

SHIMANO

CUES

TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Cues

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES, Coroa 32D
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 400-10, 10v, 11 - 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2x350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

S	25975	-
M	-	-
L	-	-
XL	-	-



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**SHIMANO OURO**Componentes
com qualidade
Shimano**TRANSMISSÃO**2x8v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO ***

14.950 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm**SUSPENSÃO DIANTEIRA** RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico**FREIO TRASEIRO** Shimano MT200, Hidráulico**DISCO DIANTEIRO** Shimano RT-10 160mm**DISCO TRASEIRO** Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm**CUBO DIANTEIRO** Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock**CUBO TRASEIRO** Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.**PNEU DIANTEIRO** Arisun 29x2,10"**PNEU TRASEIRO** Arisun 29x2,10"**CÂMARA DE AR** Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano Altus FC-M315-2, 2 Coroas 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm**CORRENTE** KMC 8V / TEC 8V**CÂMBIO TRASEIRO** Shimano Acera, 8v**CÂMBIO DIANTEIRO** Shimano FD-M315-TS, 2v, Top Swing, HyperDrive**ALAVANCA** Shimano SL-M315, 16v, Rapid Fire plus**CASSETTE** Shimano HG400, 8v, 40D**MOVIMENTO CENTRAL** Shimano 122.5 mm, 34.7mm**PEDAL** Plataforma

COMPONENTES

CANOTE X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso**SELIM** Rava, Trilho de aço**ABRACADEIRA** X-time, 31.8mm**MANOPLA** TSW Light, Preto**GUIDÃO** X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm**SUPORTE DE GUIDÃO** X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -9°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S 25592 - 25594


M - -

L - -



BICICLETAS URBANAS

Endurance/City/Sport



Pressure

Plus 21V SR



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 7V/TEC 7V

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio

CASSETE

Shimano HG200-7, 7v, 14-34D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

RAVA Urban

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, Borracha

GUIDÃO

X-time, Aço, 31.8mm, Largura 700mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25970	25971
M	25972	25973
L	-	-



Pressure

21V



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Mola, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-Time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-Time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 6 parafusos, 160mm
DISCO TRASEIRO	X-time, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Eixo 9x100mm, Preto, 32 Furos
CUBO TRASEIRO	X-time, Eixo 9x135mm, Preto, 32 Furos
PNEU DIANTEIRO	Beyond SRI68 29x2.10"
PNEU TRASEIRO	Beyond SRI68 29x2.10"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
RODA LIVRE	Shimano, 7v, 14-28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 31.8mm, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	-	-	-	-	-	-
M	-	-	26827	26828	26829	-
L	-	26832	-	-	-	-



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**GRUPO**Componentes
com qualidade**21V****TRANSMISSÃO**3x7v
X-time ou Saiguan**FREIOS**Mecânicos
X-time

QUADROS

QUADRO

29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Suporte freio Standart, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm (Semi integrada), Largura máxima pneu 2.20 (cravos baixos), Central BSA 68 x 34.7mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Aço, Ahead set, Curso 100mm, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega over 44mm, Semi-integrada, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Blocação, 9x100mm, Esferado, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Blocação, 9x135mm, Esferado, Rosca, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

PNEU TRASEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

3 Coroas 42/34/24D, Coroas em aço, Braço em Aço revestido de Nylon, 170mm

CORRENTE

TEC, 7v, C/ conector

CÂMBIO TRASEIRO

X-time ou Saiguan, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

X-time ou Saiguan, 3v, Dual pull, Abraçadeira 31.8mm

ALAVANCA

X-time ou Saiguan, 3x7v, EZ-Fire, Integrado manete

RODA LIVRE

X-time ou Saiguan, Index, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-time ou Saiguan, BSA, Ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês 9/16, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, Sem carrinho

SELIM

RAVA, modelo mtb, trilho aço, c/ castanha

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, mtb, light

GUIDÃO

X-time, Aço, Reto, 31.8mm, Largura 680mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, +/-7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	—	—	—	—	—
S	-	-	-	-	-
M	-	26948	26947	26953	26954
L	26952	26951	26950	-	26955



Starter

21V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**GRUPO**

Componentes
com qualidade

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
X-time ou Saiguan

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO**QUADRO**

RAVA STARTER 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Suporte freio a disco Standard | Direção Mega over | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | 2 furos para suporte de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA | Curso 100mm | Aço | Eixo blocagem 100x9mm | Freio disco Standard

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Mega Over

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

FREIO TRASEIRO

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS**ARO**

XT1500 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-Time | Esferado | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

X-Time | Esferado | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

RODAS**PNEU TRASEIRO**

Beyond | Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

X-Time | Nylon | Engrenagem Tripla

CORRENTE

Tec | 21v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TZ-31 | 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v

ALAVANCA

X-Time | Rapid Fire | 3x7v

RODA LIVRE

Shimano TZ-500-7 | Index | 7v

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time | Eixo ponta quadrada | 34.7 C/ Rolamento 122.5mm

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time | Aço | 27.2mm

SELIM

Rava | Trilho aço com castanha

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm

MANOPLA

RAVA | Borracha | Preto

GUIDÃO

X-time | Modelo reto | Aço | Tamanho: 675mm x 31.8mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | +/- 7°

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	Preto	Verde	Laranja	Vermelho	Azul
S	-	-	-	-	-
M	26971	26972	26973	26974	-
L	-	-	26977	-	-



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central English BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	29", XT1000/XT1500, Alumínio 6061, 32 Furos, Parede dupla 19 mm, Válvula Americana
CUBO DIANTEIRO	X-time, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-time, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, 42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v / TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano, 3v, down-swing, dual pull, Abraçadeira 34.9mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Rapidfire Plus
RODA LIVRE	Shimano TZ-500, 7v, 11-28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

16"	25962	26967
18"	25963	26968



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**ARO**

29"

**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Disco
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 29", Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-time, Alumínio, 3v, Comprimento do braço 170mm, Coroa 42-34-24D, Aço revestido com nylon
CORRENTE	TEC, 7v / PYC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Top pull, Aço
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 -28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, MTB, Trilho de aço
ABRACAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocação
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

15.5"	-	19934	-
17"	-	19937	19938

Compre pelo B2B do Grupo JPP



AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL,
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL
BIKE@GRUPOJPP.COM.BR
(33) 3277-3030
WWW.GRUPOJPP.COM.BR